

# **EDGE**

## **Руководство по установке и эксплуатации**

**Активный сабвуфер**

**E2EL**

EDGE.

EDGE,  
EDGE.

EDGE

. EDGE


EDGE


( )

EDGE


1

1






ED7200



ED7300



1. ED7200: , 20 ;
- ED7300: , 25 ;

2.

12AWG (3.2 mm<sup>2</sup>).

50

3.2 mm<sup>2</sup> (12 AWG).

0.85 mm<sup>2</sup> (18AWG).

( )

12

3.

( , )

4.

50 - 250 ( 50 ) 250

5.

( )

- 12

45

0

+12

8

6.

7.

/ RCA

RCA

RCA

RCA

**8.**

$\frac{3}{4}$

EDGE

50 - 250

50

250

EDGE.

10 .

12 .

ED7200 -  
20 .

ED7300 -  
25 .

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	E2EL
Усилитель	ED7200
Динамик	12" (324 мм)
Высота	338 мм
Ширина	408 мм
Глубина	413 мм
Средняя мощность	300 Вт
Пиковая мощность	900 Вт
Предохранитель	20 А

EDGE Audio сохраняет за собой право внесения изменений и улучшений в данный продукт без предварительного уведомления.

