

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը

Արտադրանքի նկարագրությունը Տեխնիկական բնութագրեր (տեխնիկական թերթիկ)

ՄՈՂԵԼՆԵՐ WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M  
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ապրանքատեսակ                                                                                                                                                                                                                                   | Համակցված սառնարան-սառցարան                                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Ապրանքանիշ                                                                                                                                                                                                                                     | Whirlpool                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Մոդել                                                                                                                                                                                                                                          | WTNF 901 W<br>WTNF 901 X<br>WTNF 901 M                                                                                                                                         | WTNF 902 W<br>WTNF 902 X<br>WTNF 902 M | WTNF 923 W<br>WTNF 923 X<br>WTNF 923 B |
| Պատրաստող                                                                                                                                                                                                                                      | “Ինդեզիտ Ինտերնեշնլ” ԲԸ                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Պատրաստող երկիր                                                                                                                                                                                                                                | Ռուսաստան                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Կենցաղային սառնարանային սարքի մոդելի կարգը                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ թարմ մթերքների պահման համար                                                                                                                                                                                          | 249 լ                                                                                                                                                                          | 247 լ                                  |                                        |
| Թարմության խցիկի ընդհանուր օգտակար ծավալ                                                                                                                                                                                                       | 15 լ                                                                                                                                                                           | 21 լ                                   |                                        |
| Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ սառեցված մթերքների պահման համար                                                                                                                                                                                      | 75 լ                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Սառցախցիկի շահագործման հնարավորություններ                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                        |                                        |
| Թարմության խցիկի հաշվարկային ջերմաստիճան                                                                                                                                                                                                       | -2 0C-ից մինչև +3 0C                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Էլեկտրասնուցման լարման անվանական նշանակությունը կամ լարման ընդգրկույթ                                                                                                                                                                          | ~220-240 V                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Էլեկտրական հոսանքի տեսակի պայմանական նշանակություն կամ փոփոխական հոսանքի անվանական հաճախականություն                                                                                                                                            | 50 Hz                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |
| Անվանական հոսանք                                                                                                                                                                                                                               | 0,9 A                                                                                                                                                                          |                                        | 0,8 A                                  |
| Հալեցման համակարգի տաքացուցչի հզորություն                                                                                                                                                                                                      | 190 Վտ                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |
| Լուսավորության լամպի առավելագույն հզորություն                                                                                                                                                                                                  | 1 Վտ LED                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Էլեկտրահարումից պաշտպանության դաս                                                                                                                                                                                                              | Պաշտպանության դաս 1                                                                                                                                                            |                                        |                                        |
| Էներգաարդյունավետության դաս                                                                                                                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                              |                                        | A++                                    |
| Էներգիայի տարեկան սպառում                                                                                                                                                                                                                      | 377 կՎժ                                                                                                                                                                        | 375 կՎժ                                | 244 կՎժ                                |
| Կլիմայական դաս՝ W [կլիմայական դաս] Այս սարքը նախատեսված է շրջակա միջավայրի «X»-ից մինչև «X» ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործման համար                                                                                                        | N-ST «+16°C»-ից մինչև «+38°C»                                                                                                                                                  | SN-ST «+10°C»-ից մինչև «+38°C»         | SN-T «+10°C»-ից մինչև «+43°C»          |
| Մառնցող հատկություն                                                                                                                                                                                                                            | 3,5 կգ/24ժ                                                                                                                                                                     | 9 կգ/24ժ                               | 9 կգ/24ժ                               |
| Էլեկտրաէներգիայի անվտանգ անջատման ժամանակը                                                                                                                                                                                                     | 13 ժ                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Մառնցման համակարգ                                                                                                                                                                                                                              | Առանց եղյամի առաջացման «No Frost»                                                                                                                                              |                                        |                                        |
| Մառնագդակի տեսակ                                                                                                                                                                                                                               | R 600 a                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Ձայնային հզորության ուղղիչ մակարդակը                                                                                                                                                                                                           | 40 դԲ                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |
| Հնշակների քանակը 1                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |
| Ներկառուցվող սարք                                                                                                                                                                                                                              | չկա                                                                                                                                                                            |                                        |                                        |
| Այս սարքը նախատեսված է բացառապես գինի պահելու համար                                                                                                                                                                                            | չկա                                                                                                                                                                            |                                        |                                        |
| Համապատասխանության վկայագրերի մասին տեղեկատվություն ստանալու կամ տվյալ տեխնիկայի համապատասխանության վկայագրերի պատճենները ստանալու անհրաժեշտության դեպքում, Դուք կարող եք հարցում ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով cert.rus@indesit.com : |                                                                                            |                                        |                                        |
| Տվյալ տեխնիկայի արտադրության ամսաթիվը կարելի է ստանալ (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXXXX) սերիական համարից՝ հետևյալ կերպ՝                                                                                                                          | 1-ին թիվը S/N-ում համապատասխանում է տարվա վերջին թվին<br>2-րդ և 3-րդ թվերը S/N-ում տարվա ամսվա հերթական համարին:<br>S/N-ում 4-րդ և 5-րդ թվերը՝ համապատասխան ամվա և տարվա թվին: |                                        |                                        |


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Общий вид



МОДЕЛИ

WTNF 902 W, WTNF 902 X,WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B




\* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ А



МОДЕЛИ    WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M




\* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

Կառավարման  
վահանակ  
Whirlpool

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B

ՄՈՂԵԼՆԵՐ


WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M



Միացում/անջատում՝ տվյալ կոճակի սեղմամբ կարելի է միացնել ամբողջ սարքը (ինչպես սառնարանային, այնպես էլ սառցարանային խցիկները) Սառնարանը անջատելու համար բավական է սեղմել կոճակը:  
ՄԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՑԻԿԸ Ջերմաստիճանի սարքաբերումը թույլ է տալիս փոփոխել ջերմաստիճանը սառնարանային խցիկում՝ ցուցասարքին համապատասխան:  
SUPER COOL կոճակը միացնում կամ անջատում է SUPER COOL ֆունկցիան (արագ հովացում): SUPER COOL գործառնությամբ ջերմաստիճանի արագ նվազեցման համար է, օրինակ, երբ դուք լցնում եք խցիկի մեջ մերքներին մեծ քանակությամբ: Այդ ֆունկցիան ավտոմատ կերպով կանջատվի՝ հաստատված ժամանակը լրանալուն պես:

Ջերմաստիճանի սահմանումը  
Եթե սարքը միացված է, սառնարանային խցիկի ցուցասարքը ցույց է տալիս տվյալ պահին հաստատված ջերմաստիճանը: Դրա փոփոխության համար ուղղակի սեղմեք սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակը: Մասնավորապես, կոճակի յուրաքանչյուր սեղման ժամանակ ջերմաստիճանը ավելանում կամ պակասում է: Ջերմաստիճանի ցուցանիշները, որոնք կարող են ընտրվել սառնարանային խցիկի համար +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C:

Տազնապի ազդանշանը՝ ձայնային ցուցանշումը և լուսավորման թարթող լամպը ազդանշում են սառնարանային բաժնի չփակված դռան մասին:




Միացում/անջատում՝ տվյալ կոճակի սեղմամբ կարելի է միացնել ամբողջ սարքը (ինչպես սառնարանային, այնպես էլ սառցարանային խցիկները) Մառնարանի անջատման համար բավական է սեղմել և պահել կոճակը 3 վայրկյանի ընթացքում, սառնարանը կանջատվի 6 վայրկյան հետո: Տափանքի ազդանշանը ձայնային ցուցանշումը և լուսավորման թարթող լամպը ազդանշում են սառնարանային բաժնի չիակված դրան մասին: ՄԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՅԻԿԸ Ձերմաստիճանի սարքաբերումը թույլ է տալիս փոփոխել ջերմաստիճանը սառնարանային խցիկում՝ ցուցասարքին համապատասխան: ՄԱՌՅԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՅԻԿԸ Ձերմաստիճանի սարքաբերումը թույլ է տալիս փոփոխել ջերմաստիճանը սառցարանային խցիկում՝ ցուցասարքին համապատասխան: SUPER FREEZE սենսորային կոճակը միացնում կամ անջատում է SUPER FREEZE ֆունկցիան (արագ սառեցում) Ցուցասարքի վրա արտացոլվում է SF նիշը Ֆունկցիան ավտոմատ կերպով անջատվում է 24 ժամվա ընթացքում: «SUPER FREEZE» ռեժիմիՏվյալ ռեժիմն ապահովում է ճնշակի անխափան աշխատանքը մինչև մթերքների արագ սառեցման համար անհրաժեշտ ցածր ջերմաստիճաններին հասնելը: Մթերքի սառեցնելուց հետո սարքն անցնում է աշխատանքի նորմալ ռեժիմին: «SUPER FREEZE» ռեժիմի միացման ժամանակ սարքն ավտոմատ կերպով մաքրում է գուլորշիչը, ընդ որում որոշ ժամանակի ընթացքում ճնակը չի աշխատում: Թարմ մթերքի առավելագույն քանակությամբ սառեցման ժամանակ 6 ժամ առաջ մինչև բեռնումը միացնել«SUPER FREEZE» ռեժիմը

ECO mode ֆունկցիան (էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ խնայողություն) միանում է Eco կոճակի սեղմումով՝ 6 վայրկյանի ընթացքում՝ միացումը հաստատվում է ձայնային ազդանշանով: Մարքը ավտոմատ կերպով կարգավորում է ջերմաստիճանները սառնարանի ներքի և դրսի պահանջներին համապատասխան: Թե՛ պահանջվում են պահման ջերմաստիճաններ, որոնք տարբերվում են ստանդարտներից, այպա, երբ ֆունկցիան ակտիվացված է, կարելի է կատարել փոփոխություններ: Ընդ որում, սառնարանային և սոսցարանային խցիկների համար կարող են սահմանվել ցանկացած ջերմաստիճաններ: Սովորական ռեժիմին վերադառնալու համար՝ անջատել և միացնել սարքը:

Good night գործառույթ

Այս գործառույթը սահմանում է ճնշակի և հովացուցիչի պտույտների նվազագույն քանակությունը 6 ժամվա ընթացքում՝ մայր ժամանակահատվածում աղմուկի նվազագույն արագության հասնելու համար:

SUPER COOL կոճակը միացնում կամ անջատում է SUPER COOL ֆունկցիան (արագ հովացում): SUPER COOL գործառույթը ջերմաստիճանի արագ նվազեցման համար է, օրինակ, երբ դուր լցնում եք խցիկի մեջ մերքների մեծ քանակություն: Այդ ֆունկցիան ավտոմատ կերպով կանջատվի՝ հաստատված ժամանակը լրանալու պես:



Функция ECO mode (дополнительная экономия электроэнергии) включается нажатием кнопки Eco в течение 6 секунд – включение подтверждается звуковым сигналом. Прибор автоматически регулирует температуры согласно условиям внутри и снаружи холодильника. Если при этом требуются температуры хранения, которые отличаются от стандартных, то, когда функция активирована, можно произвести изменения. При этом могут быть установлены любые температуры для холодильной камеры и для морозильной камеры. Для возврата в обычный режим – выключить и включить прибор.

Функция Good night

Это функция устанавливает минимальное количество оборотов компрессора и вентилятора в течение 6 часов, с целью достижения минимального уровня шума на этот период.

Кнопка SUPER COOL


Включает или выключает функцию SUPER COOL (быстрое охлаждение). Функция SUPER COOL для быстрого понижения температуры, например, когда вы заполняете отделение большим количеством продуктов. Эта функция автоматически отключится по истечению установленного времени.

Панель управления

ПРИЛОЖЕНИЕ В



МОДЕЛИ WTNF 901 W, WTNF 901 X,WTNF 901 M



ВКЛ/ВЫКЛ - нажатием данной кнопки можно включить весь прибор в целом (как холодильную, так и морозильную камеры). Для отключения холодильника достаточно нажать кнопку.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры - позволяет изменять температуру в холодильной камере, с соответствующим отображением на дисплее.

Кнопка SUPER COOL Включает или выключает функцию SUPER COOL (быстрое охлаждение). Функция SUPER COOL для быстрого понижения температуры, например, когда вы заполняете отделение большим количеством продуктов. Эта функция автоматически отключится по истечению установленного времени.

Установка температуры: Если прибор включен, дисплей холодильной камеры показывает температуру, установленную в данный момент. Для ее изменения просто нажмите на кнопку настройки температуры в холодильной камере. В частности, при каждом нажатии на кнопку, температура увеличивается или уменьшается. Значения температуры, которые могут быть выбраны в холодильной камере: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.


Сигнал тревоги - звуковая индикация и мигающая лампа освещения сигнализируют о не закрытой двери холодильного отделения.

Հնդհանուր տեսք

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A



ՄՈԴԵԼՆԵՐ WTNF 901 W, WTNF 901 X,WTNF 901 M





\* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի





ՄՈԴԵԼՆԵՐ

WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B



\* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի

## Описание изделия Технические характеристики (технический лист)


|        |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МОДЕЛИ | WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M<br>WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M<br>WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Изделие                                                                                                                                                                                                           | Комбинированный холодильник-морозильник                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Торговая марка                                                                                                                                                                                                    | Whirlpool                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |
| Модель                                                                                                                                                                                                            | WTNF 901 W<br>WTNF 901 X<br>WTNF 901 M                                                                                                                                     | WTNF 902 W<br>WTNF 902 X<br>WTNF 902 M | WTNF 923 W<br>WTNF 923 X<br>WTNF 923 B |
| Изготовитель                                                                                                                                                                                                      | АО «Индезит Интернэшнл»                                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Страна-изготовитель                                                                                                                                                                                               | Россия                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Категория модели бытового холодильного прибора                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |
| Общий полезный объем для хранения свежих продуктов                                                                                                                                                                | 249 л                                                                                                                                                                      | 247 л                                  |                                        |
| Общий полезный объем секции свежести                                                                                                                                                                              | 15 л                                                                                                                                                                       | 21 л                                   |                                        |
| Общий полезный объем для хранения замороженных продуктов                                                                                                                                                          | 75 л                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Эксплуатационные возможности морозильного отделения                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                        |                                        |
| Расчетная температура секции свежести                                                                                                                                                                             | от -2 °C до +3 °C                                                                                                                                                          |                                        |                                        |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения                                                                                                                                            | ~220-240 V                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
| Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока                                                                                                                            | 50 Hz                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Номинальный ток                                                                                                                                                                                                   | 0,9 А                                                                                                                                                                      |                                        | 0,8 А                                  |
| Мощность нагревателя системы оттаивания                                                                                                                                                                           | 190 Вт                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Максимальная мощность лампы освещения                                                                                                                                                                             | 1 Вт LED                                                                                                                                                                   |                                        |                                        |
| Класс защиты от поражения электрическим током                                                                                                                                                                     | Класс защиты 1                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Класс энергетической эффективности:                                                                                                                                                                               | А                                                                                                                                                                          |                                        | A++                                    |
| Годовое потребление энергии                                                                                                                                                                                       | 377 кВтч                                                                                                                                                                   | 375 кВтч                               | 244 кВтч                               |
| Климатический класс: W [климатический класс]<br>Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «Х» до «Х»                                                                         | N-ST от «+16°C» до «+38° C»                                                                                                                                                | SN-ST от «+10°C» до «+38°C»            | SN-T от «+10°C» до «+43°C»             |
| Замораживающая способность                                                                                                                                                                                        | 3,5 кг/24ч                                                                                                                                                                 | 9 кг/24ч                               | 9 кг/24ч                               |
| Время безопасного отключения электроэнергии                                                                                                                                                                       | 13 ч                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Система охлаждения                                                                                                                                                                                                | Без инееобразования «No Frost»                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Тип хладагента                                                                                                                                                                                                    | R 600 а                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Корректированный уровень звуковой мощности                                                                                                                                                                        | 40 дБА                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Количество компрессоров1                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |
| Встраиваемый прибор                                                                                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина                                                                                                                                                          | нет                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу cert.rus@indesit.com. |                                                                                       |                                        |                                        |
| Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:                                                                                             | 1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года, 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года. |                                        |                                        |



ҮЛГІЛЕРІ

WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B



\* Саны және/немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін бөлшектер

МОДЕЛДЕРИ

WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M  
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B


|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Буюм                                                                                                                                                                                        | Бириктирилген муздаткыч-тоңдургуч                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Соода маркасы                                                                                                                                                                               | Whirlpool                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Модель                                                                                                                                                                                      | WTNF 901 W<br>WTNF 901 X<br>WTNF 901 M                                                                                                                                                        | WTNF 902 W<br>WTNF 902 X<br>WTNF 902 M | WTNF 923 W<br>WTNF 923 X<br>WTNF 923 B |
| Даярдоочу                                                                                                                                                                                   | «Индезит Интернэшнл» АК                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Даярдоочу өлкө                                                                                                                                                                              | Россия                                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Үй-тиричилик муздаткыч прибору моделинин категориясы                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Жаңы продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү                                                                                                                                        | 249 л                                                                                                                                                                                         | 247 л                                  |                                        |
| Салкындык секциясынын жалпы пайдалуу көлөмү                                                                                                                                                 | 15 л                                                                                                                                                                                          | 21 л                                   |                                        |
| Тоңдурулган продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү                                                                                                                                 | 75 л                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |
| Тоңдургуч бөлүмдөн пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрү                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                        |                                        |
| Салкындык секциясынын эсепке алынган температурасы                                                                                                                                          | -2 °C тан +3 °C ка чейин                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Электр чыңалуунун номинал мааниси же чыңалуунун диапозону                                                                                                                                   | ~220-240 V                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Электр тогу түрүнүн шарттуу белгиси же өзгөрмөлүү токтун номинал жыштыгы                                                                                                                    | 50 Hz                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |
| Номинал ток                                                                                                                                                                                 | 0,9 A                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,8 A                                  |
| Эрүү системасы ысыткычынын кубаттуулугу                                                                                                                                                     | 190 Вт                                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Жарыткыч лампанын максималдуу кубаттуулугу                                                                                                                                                  | 1 Вт LED                                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Электр тогунан жабыркоодон коргоонун классы                                                                                                                                                 | Коргоо классы 1                                                                                                                                                                               |                                        |                                        |
| Энергетикалык натыйжалуулук классы:                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                             |                                        | A++                                    |
| Энергиянын жылдык сарпы                                                                                                                                                                     | 377 кВт/саат                                                                                                                                                                                  | 375 кВт/саат                           | 244 кВт/саат                           |
| Климаттык классы: W [климаттык классы] Бул прибор айлана-чөйрөнүн температурасы «X» тен «X» ке чейин болгондо пайдалануу үчүн арналган.                                                     | N-ST «+16 °C» тан «+38 °C» ка чейин                                                                                                                                                           | SN-ST «+10 °C» тан «+38 °C» ка чейин   | SN-T «+10 °C» тан «+43 °C» ка чейин    |
| Тоңдуруу жөндөмдүүлүгү                                                                                                                                                                      | 3,5 кг/24 саат                                                                                                                                                                                | 9 кг/24 саат                           | 9 кг/24 саат                           |
| Электр энергиясынан коопсуз үзүп коюу убактысы                                                                                                                                              | 13 саат                                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Муздатуу системасы                                                                                                                                                                          | «No Frost» кыроо пайда болбостон                                                                                                                                                              |                                        |                                        |
| Хладагенттин түрү                                                                                                                                                                           | R 600 a                                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Үн кубаттуулугунун жөнгө салынган деңгээли                                                                                                                                                  | 40 дБА                                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Компрессорлордун саны 1                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Кошумча орнотулуучу прибор                                                                                                                                                                  | Жок                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Бул прибор жалаң вино сакташ үчүн гана арналган.                                                                                                                                            | Жок                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Бул техника сертификатынын тууралыгы жөнүндө маалымат алуу же сертификаттын нускасын алуу зарылчылыгы туулган жагдайда Сиз cert.rus@indesit.com электрондук почтага суроо жөнөтсөңүз болот. |                                                                                                          |                                        |                                        |
| Бул техниканын өндүрүлгөн датасын (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX) серия номеринен төмөнкүдөй билип алууга болот:                                                                              | S/N деги 1-цифра өндүрүлгөн жылдын акыркы цифрасын билдирет, S/N деги 2- жана 3-цифралар – ошол жыл айынын тартип номерин билдирет, S/N деги 4- жана 5-цифралар – аныкталган жыл айынын күнүн |                                        |                                        |

# Башкаруу панели



## ТИРКЕМЕ Б

МОДЕЛДЕРИ WTNF 901 W, WTNF 901 X,WTNF 901 M



ВКЛ/ВЫКЛ (ЖАН/ӨЧ) - бул топчуну басуу менен приборду толук ишке түшүрүүгө болот(муздаткыч камераны да, тондургуч камераны да). Муздаткычты өчүрүү үчүн топчуну басуу жетиштүү.

МУЗДАТКЫЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – муздаткыч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.

SUPER COOL топчусу SUPER COOL (тез муздатуу) милдетин ишке түшүрөт же токтотот. Температураны тез төмөндөтүү үчүн SUPER COOL функциясы, мисалы, сиз бөлүмдү чоң сандагы продукту менен толтуруп жатканыңы Бул милдет орнотулган убакыт аяктагандан кийин өзү-өзүнөн токтотулат.

Температураны орнотуу: Эгерде прибор иштеп жаткан болсо, анда муздаткыч камеранын дисплейи ошол учурда орнотулган температураны көрсөтөт. Аны өзгөртүү үчүн жөн эле муздаткыч камерадагы температураны жөнгө салуучу топчуну басыңыз. Мында, топчу басылган сайын, температура жогорулайт, же болбосо төмөндөйт. Муздаткыч камерадагы температураны төмөнкүдөй маанилерде тандоого болот: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.


Эскертүү сигналы - үн индикатору жана бүлбүлдөгөн жарыктандыруу лампасы муздаткыч бөлүмдүн эшиги ачык алганына дарек берет.

## Жалпы түрү



ҮЛГІЛЕРІ


WTNF 901 W, WTNF 901 X,WTNF 901 M



\* Саны және/немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін бөлшектер

# В ҚОСЫМШАСЫ

## Басқару панелі



WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B


Температураны орнату:  
Егер құрал қосылған болса, тоңазытқыш және мұздатқыш камераларының дисплейлері осы сәтте белгіленген температураларды көрсетеді. Оларды өзгерту үшін белгіленген температураны өзгерткіңіз келетін камераға сәйкес батырмаларды жай ғана басыңыз. Атап айтқанда, тоңазытқыш камерасының: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C +3°C батырмаларының біреуіне басқан сайын температура 1°C-қа артып немесе азайып отырады. +2°C үшін таңдап алынуы мүмкін температура мәні; мұздатқыш камерасында белгіленуі мүмкін мәндер: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C және -26°C.

ҚОСУ/ӨШІРУ - бұл батырманы басу арқылы бүкіл құралды толықтай қосуға болады (тоңазыту камерасын да, мұздату камерасын да). Тоңазытқышты өшіру үшін батырманы басу және 3 секунд бойы ұстау жеткілікті, тоңазытқыш 6 секунд кідіріспен сөнетін болады.  
Қауіп дабылы - дыбыстық индикация немесе жыпылықтаған жарықтандыру лампы тоңазыту бөлігі есігінің жабылмағанын білдіреді.  
ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫ Температураны күйге келтіру дисплейде сәйкес көрсету арқылы тоңазыту камерасында температура баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.  
ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫ Температураны теңшеу - мұздатқыш камерадағы температураны дисплейде сәйкес бейнелеумен өзгертуге мүмкіндік береді.  
SUPER FREEZE сенсорлық батырмасы SUPER FREEZE (жылдам мұздату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. Дисплейде SF таңбасы көрсетіледі. Функция 24 сағат ішінде автоматты түрде ажырайды.  
«SUPER FREEZE» режиміБұл режим өнімдердің жылдам еруі үшін қажетті төмен температураға жеткенге дейін компрессордың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Өнімдерді мұздатқаннан кейін құрал қалыпты жұмыс тәртібіне ауысады.  
«SUPER FREEZE» режимін қосу кезінде құрал автоматты түрде буландырғышқа тазалау жүргізеді, бұл ретте біраз уақыт бойы компрессор жұмыс істемейді.  
Балғын өнімдердің максималды мөлшерін мұздату кезінде жүктеуге дейін 6 сағат бұрын «SUPER FREEZE» тәртібін қосыңыз

ECO mode атқарымы (электр энергиясын қосымша үнемдеу) 6 секунд ішінде Eco батырмасын басып қосылады - қосу дыбыс сигналымен расталады. Құрал тоңазытқыштың ішкі және сыртқы жағдайларына байланысты температураларды автоматты түрде реттейді. Егер бұл ретте сақтаудың стандарттыларынан ерекшеленетін температуралары қажет болса, онда атқарым белсенді болған кезде өзгертулерді жүргізуге болады.  
Бұл ретте тоңазытқыш камерасы үшін де, мұздатқыш камерасы үшін де кез келген температураларды орнатуға болады. Әдеттегі тәртіпке оралу үшін құралды сөндіру және қосу қажет.  
Good night атқарымы  
Бұл атқарым 6 сағат бойы осы кезең ішінде шудың минималды деңгейіне қол жеткізу мақсатында сығымдағыш пен желдеткіш айналымдарының минималды санын белгілейді.  
SUPER COOL батырмасы SUPER COOL (жылдам салқындату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. SUPER COOL атқарымы температураны, мысалы, сіз бөлімді өнімдердің үлкен мөлшерімен толтырған кезде жылдам түсіруге арналған. Бұл атқарым белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшеді.

# ТИРКЕМЕ Б

## Башкаруу панели



WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Температураны орнотуу:  
Эгерде прибор жандырылған болсо, онда мұздатқыш және тондургуч камералардың дисплейлері ошол учурда орнотулган температураларды көрсөтөт. Кайсы камерадагы мурда орнотулган температураны өзгөртүрмөкчү болсоңуз, ошол камерага тиешелүү топчуну бассаныз жетишет. Ошондой эле, мұздаткыч камеранын: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C топчуларынын бири басылганда, температура 10 °C ка жогорулайт же төмөндөйт. +20°C үчүн тандалышы мүмкүн болгон температуранын маанилери; тондургуч камерада орнотулушу мүмкүн болгон температуранын маанилери: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C жана -26°C.

ВКЛ/ВЫКЛ (ЖАН/ӨЧ) - бул топчуну басуу менен приборду толук ишке түшүрүүгө болот(мұздаткыч камераны да, тондургуч камераны да). Мұздаткычты өчүрүү үчүн топчуну басып, 3 секунд кармап туруу жетиштүү, мұздаткыч 6 секундга кечигип өчөт.  
Эскертүү сигналы - үн индикатору жана бүлбүлдөгөн жарыктандыруу лампы мұздаткыч бөлүмдүн эшиги ачык алганына дарек берет.  
МУЗДАТКЫЧ КАМЕРА Температураны жөңгө салуу – мұздаткыч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.  
ТОҢДУРГУЧ КАМЕРА Температураны жөңгө салуу – тондургуч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.  
SUPER FREEZE сенсордук топчу SUPER FREEZEнин милдетин ишке салат же токтотот (тез тондуруу) Дисплейде SF символу көрүнөт. 24 сааттын ичинде бул милдет өзү-өзүнөн токтотулат.  
«SUPER FREEZE» режимі.Бул режим продуктулар тезирээк тоңушу үчүн зарыл болгон төмөн температура алынганга чейин компрессордун тынымсыз иштешин камсыз кылып турат  
Продуктулар тоңуп бүткөндөн кийин прибор нормалдуу иш режимине өтөт.  
«SUPER FREEZE» режимі ишке түшүрүлгөндө прибор автоматтык түрдө бууланткычты тазалоо ишин аткарат, мында компрессор бир топ убакытка иштебей турат.  
Максималдуу сандагы жаңы продуктуларды тондурууда аларды салуудан 6 саат мурда «SUPER FREEZE» режимин ишке түшүрүп коюңуз.


ECO mode (электр энергияны кошумча үнөмдөө) милдети Eco топчусун басканда 6 секундун ичинде ишке түшөт – ишке түшкөнү үн сигналы менен коштолот. Прибор мұздаткычтын ичиндеги жана тышындагы шарттарга шайкеш түрдө температураны жөңгө салат. Эгерде мындай жагдайда стандартта көрсөтүлгөндөн башкача сактоо температурасы талап кылынып калса жана милдетти аткаруу актив абалда болсо, онда өзгөртүү киргизүүгө болот  
Мындай жагдайда мұздаткыч камера жана тондургуч камералар үчүн каалагандай температура орнотулушу мүмкүн. Адаттагы режимге кайтуу үчүн – прибор өчүрүп-жандырылат.  
Good night функциясы  
Бул функция 6 саат бою шоокум үнүнүн минималдуу деңгээлине жетишүү мақсатында компрессор менен вентилятор айланышынын минималдуу санын орнотот.  
SUPER COOL топчусу SUPER COOL (тез мұздатуу) милдетин ишке түшүрөт же токтотот. Температураны тез төмөндөтүү үчүн SUPER COOL функциясы, мисалы, сіз бөлүмдү чоң сандагы продукту менен толтуруп жатканыңы Бул милдет орнотулган убакыт аяктагандан кийин өзү-өзүнөн токтотулат.





МОДЕЛДЕРИ

WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M



\* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер


В ҚОСЫМШАСЫ

Басқару панелі



WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M

ҮЛГІЛЕРІ



ҚОСУ/ӨШІРУ - бұл батырманы басу арқылы бүкіл құралды толықтай қосуға болады (тоңазыту камерасын да, мұздату камерасын да). Тоңазытқышты өшіру үшін батырманы басу жеткілікті.

ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫ Температураны күйге келтіру дисплейде сәйкес көрсету арқылы тоңазыту камерасында температура баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.

SUPER COOL батырмасы SUPER COOL (жылдам салқындату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. SUPER COOL атқарымы температураны, мысалы, сіз бөлімді өнімдердің үлкен мөлшерімен толтырған кезде жылдам түсіруге арналған. Бұл атқарым белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшеді

Температураны орнату: Егер аспап қосулы болса, тоңазыту камерасының дисплейі осы кезде бекітілген температураны көрсетеді. Оны өзгерту үшін тоңазыту камерасындағы температураны күйге келтіру батырмасына басыңыз. Соның ішінде, батырмаға әрбір басу кезінде температура артады немесе азаяды. Тоңазыту камерасында таңдалуы мүмкін температураның мәндері: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.

Қауіп дабылы - дыбыстық индикация немесе жыпылықтаған жарықтандыру лампасы тоңазыту бөлігі есігінің жабылмағанын білдіреді.

С-ҚОСЫМШАСЫ

Бұйымның сипаттамасы Техникалық сипаттамалары (техникалық парак)

ҮЛГІЛЕРІ WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M  
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Өнім                                                                                                                                                                                                               | Құрамдастырылған тоңазытқыш-мұздатқыш                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Сауда белгісі                                                                                                                                                                                                      | Whirlpool                                                                                                                                                                                   |                                        |                                        |
| Үлгі                                                                                                                                                                                                               | WTNF 901 W<br>WTNF 901 X<br>WTNF 901 M                                                                                                                                                      | WTNF 902 W<br>WTNF 902 X<br>WTNF 902 M | WTNF 923 W<br>WTNF 923 X<br>WTNF 923 B |
| Өндіруші                                                                                                                                                                                                           | «Индезит Интернэшнл» АҚ                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Өндіруші ел                                                                                                                                                                                                        | Ресей                                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Тұрмыстық тоңазытқыш құралы үлгісінің санаты                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Балғын өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі                                                                                                                                                                  | 249 л                                                                                                                                                                                       | 247 л                                  |                                        |
| Балғындық секциясының жалпы пайдалы көлемі                                                                                                                                                                         | 15 л                                                                                                                                                                                        | 21 л                                   |                                        |
| Мұздатылған өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі                                                                                                                                                             | 75 л                                                                                                                                                                                        |                                        |                                        |
| Мұздатқыш бөлімінің пайдалану мүмкіншіліктері                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                        |                                        |
| Балғындық секциясының есептік температурасы                                                                                                                                                                        | -2 °C бастап +3 °C дейін                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Электрлік қорек көзі кернеуінің нақтылы мәні немесе кернеу диапазоны                                                                                                                                               | ~220-240 V                                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |
| Электрлік токтың түрін шартты белгілеу немесе айналмалы токтың нақтылы жиілігі                                                                                                                                     | 50 Hz                                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Нақтылы ток                                                                                                                                                                                                        | 0,9 A                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,8 A                                  |
| Еріту жүйесі қыздырғышының қуаттылығы                                                                                                                                                                              | 190 Вт                                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Жарықтандыру лампасының максималдық қуаттылығы                                                                                                                                                                     | 1 Вт LED                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |
| Электрлік токпен зақымдалудан қорғау санаты                                                                                                                                                                        | Қорғау санаты 1                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Энергетикалық тиімділік класы:                                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                                           |                                        | A++                                    |
| Энергияны жылдық тұтыну                                                                                                                                                                                            | 377 кВтс                                                                                                                                                                                    | 375 кВтс                               | 244 кВтс                               |
| Климаттық санат: W [климаттық класс] Бұл құрал қоршаған орта температурасы «X» бастап «X» дейін болған жағдайда пайдалануға тағайындалған                                                                          | N-ST «+16°C» бастап «+38°C» дейін                                                                                                                                                           | SN-ST «+10°C» бастап «+38°C» дейін     | SN-T «+10°C» бастап «+43°C» дейін      |
| Тоңазыту қабілеті:                                                                                                                                                                                                 | 3,5 кг/24с.                                                                                                                                                                                 | 9 кг/24с.                              | 9 кг/24с.                              |
| Электр энергиясын қауіпсіз өшіру уақыты                                                                                                                                                                            | 13 с.                                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |
| Салқындату жүйесі                                                                                                                                                                                                  | «No Frost» қырауға айналмай                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |
| Суық агенттің типі                                                                                                                                                                                                 | R 600 a                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| Дыбыстық қуаттылықтың түзетілген деңгейі                                                                                                                                                                           | 40 дБА                                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| Компрессорлар саны 1                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |
| Кіріктірілетін құрал                                                                                                                                                                                               | жоқ                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |
| Бұл құрал тек шарапты сақтауға ғана арналған                                                                                                                                                                       | жоқ                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |
| Осы техникаға сәйкестік сертификаттары бойынша ақпарат алу немесе сәйкестік сертификаттарының көшірмесін алу қажет болған жағдайда, Сіз cert.rus@indesit.com электрондық мекен-жайы бойынша сұраныс жібере аласыз. |                                                                                                         |                                        |                                        |
| Осы техниканың шығару күнін келесі түрде сериялық нөмірден алуға болады (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX):                                                                                                             | S/N-гі 1-ші саны жылының соңғы санына сәйкес келеді, S/N-гі 2-ші және 3-ші сандар жылдың айының реттік нөміріне, S/N-гі 4-ші және 5-ші сандар - белгілі ай мен жылдың санына сәйкес келеді. |                                        |                                        |



ТИРКЕМЕ А

Жалпы көрүнүшү



МОДЕЛДЕРІ

WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M  
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B



\* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер