



ХОЛОДИЛЬНИК

Модель: **KR-50W, KR-75W, KR-115W**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

*Вы приобрели холодильник,
который сохраняет продукты,
экономичен и надежен в работе,
прост и удобен в управлении.*

***Перед началом эксплуатации холодильника внимательно изучите
руководство по эксплуатации.***

Содержание

Общая информация	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация	2
Общий вид	3
Требования по технике безопасности	5
Перед использованием холодильника.....	5
Термостат	5
Установка	6
Размораживание	7
Мойка.....	7
Когда холодильник не будет использоваться продолжительное время.....	8
При переезде	8
Устранение неисправностей.....	8
Техническое обслуживание	9
Гарантия изготовителя.....	10
Утилизация	12
Гарантийный талон.....	13

Общая информация

Холодильник KRAFT предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов.

Перед тем, как использовать холодильник, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

При покупке холодильника проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации, подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.


Технические характеристики

Модель	KR-50W	KR-75W	KR-115W
Общий полный объем (л)	48	75	115
Общий полезный объем (л)	47	68	98
Объем холодильной/морозильной камеры (л)	43/4	64/4	88/10
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+
Энергопотребление (кВтч/год)	106	110	110
Климатический класс	ST	N/ST	ST
Хладагент, масса	R600a	R600a	R600a
Количество хладагента (г)	14	15	22
Мощность (Вт)	90	90	90
Сила тока (А)	0,55	0,55	0,55
Уровень шума (дБ)	41	41	41
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Вес нетто (кг)	15	16	20
Вес брутто (кг)	16	18	22
Габариты без упаковки (ШхГхВ), (мм)	440x465x510	440x510x640	488x454x867
Габариты в упаковке (ШхГхВ), (мм)	460x485x531	460x545x660	496x462x885


Комплектация

Комплектующие (шт.)	Модель
	KR-50W / KR-75W / KR-115W
Холодильник	1
Лоток для сбора воды	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1
Упаковка	1

Общий вид




Модель KR-50W




1. Термостат для установки температуры
2. Морозильное отделение
3. Полка съемная
4. Лоток для сбора воды

5. Регулирующиеся ножки
6. Дверная верхняя полка
7. Дверная нижняя полка

Модель KR-75W



Модель KR-115W



Примечание: Изображения и рисунки в данной инструкции приведены в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении/ях.

Требования по технике безопасности



- Холодильник должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
- Перед включением в электросеть необходимо проверить шнур питания холодильника на предмет механических повреждений. При повреждении изоляции шнура питания, его необходимо заменить.
- Холодильник необходимо отключить в случае появления замыкания в электропроводке на корпус и вызвать мастера сервисной организации.
- Необходимо отключать холодильник от электросети во время обслуживания (уборка, ремонт).
- Подключение к электросети возможно только после полного высыхания влаги.
- Запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и к устройствам, имеющим естественное заземление.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

эксплуатация холодильника в следующих случаях:

- в помещениях с повышенной влажностью;
- в помещениях с токопроводящими полами;
- при отсутствии заземления в электросети.

УПРАВЛЕНИЕ

Перед использованием холодильника


- Тщательно вымойте холодильник. Наружные поверхности протрите мягкой сухой тряпочкой, внутренние — мягкой влажной тряпочкой или губкой.
- Оставив дверцу открытой, вставьте вилку в розетку.
- Установите термостат в положение от **1** до **5**. Положение **1** - самая высокая температура, положение **5** - самая низкая. Закройте дверь и дайте холодильнику поработать 15-20 минут. Морозильник начнет покрываться инеем.

Термостат


- Температура внутри холодильника управляется установками термостата. Чем большее цифровое обозначение установлено рукояткой термостата, тем ниже температура в холодильнике. В положении **0** - компрессор выключен.

- Устанавливать рукоятку термостата можно и в промежуточных между цифровыми обозначениями положениях.

Модель KR-50W, KR-75W



Модель KR-115W




РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ВНИМАНИЕ:

Если Вы отключили холодильник, вынув вилку из розетки, подождите не менее 3–5 минут перед включением холодильника во избежание повреждения компрессора

Установка



- Не рекомендуется размещать холодильник вблизи источников тепла и в сырых местах.
- Обеспечьте зазор по сторонам, достаточный для свободного открывания дверцы и полного доступа к холодильнику.
- Холодильник не является встраиваемой техникой, поэтому не располагайте его в углублениях или нишах.
- Холодильник должен располагаться на ровной устойчивой поверхности.
- Обеспечьте зазор не менее 15 см между холодильником и стеной.

Размораживание

- Установите рукоятку термостата в положение **OFF (Выключено)**.
- Для более быстрого размораживания выньте все продукты из холодильника и оставьте дверцу открытой.



Не «ускоряйте» размораживание, пытаясь соскоблить иней с испарителя острыми предметами — вы повредите испаритель.

- По окончании размораживания верните термостат в требуемое положение.

Мойка

Чистящие средства:

- Не используйте для мойки воспламеняющиеся или токсичные чистящие средства, металлические скребки и щетки, абразивные средства и органические растворители.

Наружные поверхности:

- Мойте теплой мыльной водой, затем протрите мягкой тряпочкой или губкой, смоченной в чистой воде и вытрите насухо.

Холодильное отделение:

- Промойте съемные детали (полки и пр.) в теплой мыльной воде, сполосните чистой водой и вытрите насухо. Внутренние поверхности холодильника мойте теплым содовым раствором (3 столовых ложки соды на литр воды) или теплой мыльной водой, затем протрите мягкой тряпочкой или губкой, смоченной в чистой воде и вытрите насухо.

Магнитные защелки:

- Мойте теплой мыльной водой.

По окончании мойки:

- Поместите съемные детали (полки и пр.) на свои места и установите термостат в требуемое положение.

Когда холодильник не будет использоваться продолжительное время

1. Отключите холодильник от сети.
2. Разморозив и вымыв холодильник, оставьте двери открытыми на 2–3 дня во избежание образования неприятного запаха.

При переезде

- Закрепите съемные приспособления (полки и пр.) внутри холодильника или упакуйте их отдельно.
- Перевозите холодильник в вертикальном положении во избежание повреждения компрессора.

Устранение неисправностей

В случаях отказов в работе вашего холодильника, причина может оказаться легко устранимой, поэтому до обращения в сервисный центр проверьте следующее:

Холодильник не работает	Проверьте что: • Вилка вставлена в розетку и электрические характеристики сети соответствуют характеристикам холодильника. • Питающий кабель не поврежден.
Температура в отделениях недостаточно низкая	Проверьте, что: • Двери отделений закрыты. • Вентиляция помещения достаточна. • Холодильник не расположен в непосредственной близости от источников тепла.
Холодильник слишком шумит	Проверьте, что: • Холодильник выровнен. • Нет посторонних предметов позади холодильника. • Холодильник не касается вибрирующих предметов.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течении гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций, действие гарантии прекращается.

Изготовитель не несет ответственности за испорченные продукты в случае поломки холодильника. Владелец самостоятельно обеспечивает сохранность товара.



**В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!**

Гарантия изготовителя

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи, но не более 2-х лет с даты производства.

Срок службы изделия — 5 лет с даты приобретения.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« ____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

***Продавец обязан при продаже
заполнить гарантийные талоны
на странице 13.***

***Дата изготовления товара
находится на упаковке
и на задней стенке товара.***

1. **Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для холодильника марки KRAFT.** Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте <http://kraftltd.com> или по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: service@lbtd.ru.
2. **Изготовитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания.** Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
3. **Гарантия не распространяется** на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
4. **Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:**
 - недействительности гарантийного талона;
 - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
 - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами.

5. **Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:**
 - неправильное или неполное его заполнение магазином;
 - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
6. **Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации холодильника марки KRAFT.**
7. **Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.**
8. **Для консультаций по установке холодильника обязательно обратитесь в сервис-центр. Для подключения и установки Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.**

Перед началом эксплуатации холодильника внимательно изучите руководство по эксплуатации!

***ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ!***

Утилизация



WEEE маркировка на этом продукте или в его документации говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизироваться на специализированном предприятии по утилизации стекла;
- лампы освещения утилизироваться на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот холодильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

КОРЕШОК ТАЛОНА №1 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модель _____ серийный № _____ Изыят « _____ » _____ 20 _____ г. Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Вид и содержание выполненных работ _____ Наименование сервисной службы _____	ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модель _____ серийный № _____ Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия) _____ _____ _____ тел: _____ Дата продажи « _____ » _____ г. Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием) _____ _____ _____
КОРЕШОК ТАЛОНА №2 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модель _____ серийный № _____ Изыят « _____ » _____ 20 _____ г. Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Вид и содержание выполненных работ _____ Наименование сервисной службы _____	ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT модель _____ серийный № _____ Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия) _____ _____ _____ тел: _____ Дата продажи « _____ » _____ г. Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием) _____ _____ _____

Холодильник KRAFT

модель _____ серийный № _____

Владелец, его адрес _____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

Дата « _____ » _____ Г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись

подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

должность руководителя предприятия,
выполнившего обслуживание

МП

подпись

Холодильник KRAFT

модель _____ серийный № _____

Владелец, его адрес _____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

Дата « _____ » _____ Г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись

подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

должность руководителя предприятия,
выполнившего обслуживание

МП

подпись

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Manufacturer:

HOMA APPLIANCES CO., LTD

Address: North Shenghui Industry Zone,
Nantou, Zhongshan, Guangdong, 528427
China.

Importer:

ZAO LEBEDINSKIY TORGOVIY DOM

Address: No 50 V, Dnepropetrovskaya str.,
Rostov-on-Don, PC 344093, Russia.

Производитель:

ХОМА ЭПЛАЭНСИЗ КО., ЛТД,

Адрес: Ноуф Чанхуэй Индастри Зоне,
Нантау, Чжуньшань, Гуандун, 528427,
Китай.

Импортер:

ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

Адрес: ул. Днепропетровская, 50 В,
г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия.

Made in China

Сделано в Китае



Служба поддержки клиентов:
8 (800) 200-79-97

ERC

www.kraftltd.com

