



Щётка-опора
StandBrush



Моторизированная
моющая насадка
Aqua Drive



Бесщеточный мотор
SmartInvert

MultiClick Pro Aqua Plus

Вертикальный
беспроводной пылесос

RMVC-505



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС, RMVC-505 | MultiClick Pro Aqua Plus

3 | ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА В 3 КЛИКА



Съёмный
аккумулятор
PowerTwin



Моторизированная
моющая насадка
AquaDrive



Устойчивая
конструкция
прибора
Щётка-опора
StandBrush



1 ДОЛГОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ



до 100 м²



Беспрерывная и качественная уборка во всем доме

Беспрерывная работа пылесоса до 50 минут на одном заряде аккумулятора позволяет произвести уборку на площади до 100 м²



Одновременная зарядка двух аккумуляторов

Одновременная зарядка двух аккумуляторов для комфортной и продолжительной работы прибора.



Два съёмных аккумулятора PowerTwin

Дополнительный аккумулятор увеличивает продолжительность работы вдвое.

90 минут для беспрерывной уборки большой площади.

3 СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ УБОРКА


Моторизованная моющая насадка Aqua Drive, оснащённая резервуаром для воды и двумя вращающимися дисками, позволяет удалять пыль и производить влажную уборку одновременно.






**Интенсивные круговые вращения
и равномерная подача воды
обеспечивают эффективную
сухую и влажную уборку**


Комплектация для насадки Aqua Drive



**Дополнительные
тканевые диски**



**Ёмкость
для воды**



**Специально разработанное
моющее средство**

2 НАСАДКИ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ УБОРКИ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Продуманный конструктив прибора позволяет одним нажатием трансформировать его в ручной пылесос.

Специальные насадки помогут справиться с загрязнениями в любых, даже труднодоступных местах.



Насадка-щётка для точечной уборки и щелевая насадка

Благодаря щетине из прочного волокна и удобной конструкции насадка эффективно удаляет пыль и грязь с любых типов поверхностей.



Универсальная форма щелевой насадки позволяет убирать пыль из труднодоступных мест, углов, щелей и т. д.




Гибкая насадка

Использование гибкой насадки с щелевой насадкой или с насадкой-щеткой обеспечит максимально комфортную и тщательную уборку всего помещения.




Моторизированная виброщётка для мебели

Подходит для чистки мягкой мебели и прекрасно справляется с шерстью домашних животных. Вибрация обеспечивает лучшее всасывание с мягких поверхностей.



Зафиксируйте насадки на штанге
для уборки более удалённых участков —
кондиционеров, карнизов, занавесок и др.



**Углы, карнизы,
выступы**



**Электрические
приборы**



**Салон
автомобиля**



**Шкафы,
гардеробные,
библиотеки**



Щётка-опора
StandBrush




3 УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ Щётка-опора StandBrush

Устойчивая вертикальная парковка

Пылесос имеет специально разработанную **щётку-опору StandBrush**. В любое время вы можете прервать уборку и безопасно поставить пылесос в удобном для вас месте.






Удобная смена
насадок

Моторизированная насадка
с LED-подсветкой



Щётка-опора
StandBrush



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОТОР SmartInvert

Больше мощности,
меньше энергопотребления



Бесщёточный мотор
SmartInvert



Новейшее поколение бесщёточного мотора **SmartInvert** 260 Вт обеспечивает на 40 % большую мощность всасывания, чем обычные моторы.

Мотор **SmartInvert** вращается со скоростью до 100 000 оборотов в минуту, что создает максимально сильное всасывание.

Благодаря инновационным решениям мотор SmartInvert 260 Вт обеспечивает силу всасывания — 29 000 Па, что сравнимо с обычными моторами мощностью в 350–400 Вт.

Надёжность в эксплуатации

Бесщёточная технология позволяет предотвратить механический износ мотора. Благодаря магнитному подвешиванию ротора и статора мотор работает без трения. Это сохраняет эффективность на протяжении всего срока эксплуатации и обеспечивает более длительный срок службы.

МОТОРИЗИРОВАННАЯ НАСАДКА С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Моторизированная насадка эффективно удаляет мельчайшие частицы грязи и пыли как с твердых покрытий, так и с ковров. Ротор насадки вращается со скоростью 7800 оборотов в минуту. Угол поворота насадки 180 градусов позволяет легко менять направление движения и обеспечивает тщательную уборку любых поверхностей.

Эффективно для любых покрытий



Паркет



Плитка



Ковёр



Ламинат



Линолеум

LED-подсветка

Светодиоды на насадке эффективно освещают пространство уборки, позволяя видеть и удалять все загрязнения.




БЕЗМЕШКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ AEROCYCLONE 7

Безмешковая технология AeroCyclone7 и HEPA-фильтр улавливают до 99,97% пыли и домашних аллергенов, предотвращая их попадание обратно в воздух



Безмешковая
технология
AeroCyclone7

- HEPA-фильтр
- Циклонический фильтр
- Металлический фильтр
- Основной циклон



ЗДОРОВЫЙ
ВОЗДУХ
ВОКРУГ ВАС

МОЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Гигиеническая уборка
каждый день



Элементы системы фильтрации можно легко промыть под проточной водой. Это сохранит мощность всасывания и обеспечит гигиеничность уборки и чистоту воздуха в помещении.


Специальная конструкция циклонического фильтра позволяет легко мыть его под проточной водой.

ЛЁГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ

На цветном дисплее виден уровень заряда
в режиме реального времени



Управляйте режимами
работы прибора
одним касанием



ECO режим



14000 Па



до 45 минут

Базовый режим



19000 Па



до 23 минут

TURBO режим



29000 Па



до 12 минут


ЭКО-СРЕДСТВО ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ

UniClean В КОМПЛЕКТЕ



Эко-средство для моющего пылесоса UniClean для эффективной и лёгкой уборки любых твёрдых поверхностей.

Универсальное средство для уборки во всём доме



ЛЁГКАЯ ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

Нажатие на кнопку автоматически открывает крышку контейнера для бесконтактного удаления собранного мусора.

Контейнер для пыли и все элементы системы фильтрации — НЕРА-фильтр, циклонический фильтр AeroCyclone7, префильтр — легко моются под проточной водой.



Увеличенная ёмкость контейнера для пыли — 800 мл — для тщательной и продолжительной уборки большой площади

ВЫСОКАЯ МАНЁВРЕННОСТЬ. КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Продуманный конструктив и эргономичный дизайн делают ежедневное использование пылесоса комфортным и эффективным.

Щётка-опора StandBrush, манёвренная моторизированная насадка, лёгкий вес и портативный размер прибора обеспечивают тщательную уборку в труднодоступных местах и под мебелью.



**УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ.
КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

**Удобная система
хранения насадок**


Всё, что нужно для тщательной
уборки, всегда под рукой




- Удобное крепление для пылесоса и насадок
- Компактный размер
- Уникальный дизайн



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА



Насадка-щётка для точечной уборки



Моторизированная виброщётка для мебели




Щелевая насадка




Мягкая роликовая щётка




Гибкая насадка




Дополнительный HEPA-фильтр




Моторизированная мощная насадка




Тканевые диски, ёмкость для воды и моющее средство




Два аккумулятора PowerTwin




Два сетевых адаптера




Держатель на стену



Щётка для чистки прибора



Сумка для аксессуаров



Инструкция по эксплуатации и буклет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	260 Вт
Сила всасывания	14 000/19 000/29 000 Па
Уровень шума	≤72 дБ
Три режима работы	<ul style="list-style-type: none">• Eco режим• Базовый режим• Turbo режим
Съёмный аккумулятор	
Напряжение аккумулятора	25,9 В
Ёмкость аккумулятора	2200 мАч
Время автономной работы	
<ul style="list-style-type: none">• Eco режим• Базовый режим• Turbo режим	<ul style="list-style-type: none">• до 45 минут• до 23 минут• до 12 минут
Контейнер для сбора мусора	0,8 л
Материал корпуса	АБС-пластик, алюминий
Габаритные размеры	1090×240×240 мм
Вес	2,6 кг
Гарантия	2 года
Страна происхождения бренда	Германия

ЛИНЕЙКА БЕСПРОВОДНЫХ ПЫЛЕСОСОВ MultiClick



Модель	MultiClick S Aqua	MultiClick Pro
Артикул	RMVC-502	RMVC-503
Мощность	160 Вт	240 Вт
Сила всасывания		
• Есо режим	9 000 Па	12 000 Па
• Базовый режим		17 000 Па
• Turbo режим	16 000 Па	24 000 Па
Система фильтрации	HEPA-фильтр, емкостной префильтр	HEPA-фильтр, AeroCyclone7
Тип аккумулятора	Литий-ионный съёмный аккумулятор	Литий-ионный съёмный аккумулятор
Время заряда прибора	4–5 часов	4–5 часов
Время автономной работы		
• Есо режим	до 55 минут	до 50 минут
• Базовый режим		до 25 минут
• Turbo режим	до 23 минут	до 15 минут
Дополнительный аккумулятор	в продаже	в продаже
Насадки		
Комбинированная насадка, 2 в 1	•	
Насадка с поворотной щёткой	•	
Насадка-щётка		•
Щелевая насадка		•
Гибкая насадка		в продаже
Моторизированная виброщётка для мебели	в продаже	•
Моющая насадка	•	в продаже
Контейнер для сбора мусора	0,55 л	0,8 л
Уровень шума	76 дБ	72 дБ
Способ хранения и зарядки	• настенное крепление • два способа заряда	• настенное крепление • два способа заряда
Тип штанги	складанная штанга	штанга-стойка
Вес прибора	2,3 кг	2,6 кг
Размер	1160×255×210 мм	1090×240×240 мм

ЛИНЕЙКА
БЕСПРОВОДНЫХ
ПЫЛЕСОСОВ
MultiClick



Модель	MultiClick Pro Aqua	MultiClick Pro Aqua Plus
Артикул	RMVC-504	RMVC-505
Мощность	260 Вт	260 Вт
Сила всасывания		
• Есо режим	14 000 Па	14 000 Па
• Базовый режим	19 000 Па	19 000 Па
• Turbo режим	29 000 Па	29 000 Па
Система фильтрации	HEPA-фильтр, AeroCyclone7	HEPA-фильтр, AeroCyclone7
Тип аккумулятора	Литий-ионный съёмный аккумулятор	Литий-ионный съёмный аккумулятор
Время заряда прибора	4–5 часов	4–5 часов
Время автономной работы		
• Есо режим	до 45 минут	до 45 минут
• Базовый режим	до 23 минут	до 23 минут
• Turbo режим	до 12 минут	до 12 минут
Дополнительный аккумулятор	в продаже	•
Насадки		
Комбинированная насадка, 2 в 1		
Насадка с поворотной щёткой		
Насадка-щётка	•	•
Щелевая насадка	•	•
Гибкая насадка	в продаже	•
Моторизированная виброщётка для мебели	•	•
Моющая насадка	•	•
Контейнер для сбора мусора	0,8 л	0,8 л
Уровень шума	72 дБ	72 дБ
Способ хранения и зарядки	• база для хранения и заряда • два способа заряда	• база для хранения и заряда • два способа заряда
Тип штанги	штанга-стойка	штанга-стойка
Вес прибора	2,6 кг	2,6 кг
Размер	1090×240×240 мм	1090×240×240 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MultiClick

1



Дополнительный НЕРА-фильтр обеспечивает эффективную фильтрацию. Подходит для моделей RMVC-503/504/505.

АРТ.: ACC-HP-RMV

2



Уникальная **гибкая насадка** для вертикального пылесоса обеспечивает максимально эффективную и лёгкую уборку даже в самых труднодоступных местах. Подходит для моделей RMVC-503/504/505.

АРТ.: ACC-FH-RMV

3



Дополнительный аккумулятор для беспроводного пылесоса PowerTwin позволит увеличить время автономной работы прибора в два раза. Подходит для моделей RMVC-503/504/505.

АРТ.: ACC-BT-RMV


4



Роликовая мягкая щётка прекрасно подходит для эффективной уборки твёрдых покрытий. Подходит для моделей RMVC-503/504/505/

АРТ.: ACC-FB-RMV

5



Дополнительные тканевые диски для моющей насадки. Подходит для моделей RMVC-504/505.

АРТ.: ACC-MPC-RMV

*Можно приобрести на официальном сайте
www.remezair.com

ЛИНЕЙКА
МОЮЩИХ
ПЫЛЕСОСОВ
AquaStream



Модель	AquaStream S	AquaStream Pro
Артикул	RMVC-551	RMVC-553
Мощность	170 Вт	190 Вт
Сила всасывания		
• Eco режим	7 000 Па	8 000 Па
• Turbo режим	10 000 Па	12 000 Па
Система фильтрации	HEPA-фильтр	HEPA-фильтр
Тип аккумулятора	Литий-ионный съёмный аккумулятор	Литий-ионный съёмный аккумулятор
Ёмкость аккумулятора	2600 мАч	5000 мАч
Время заряда прибора	4–5 часов	5–6 часов
Время автономной работы		
• Eco режим	до 20 минут	до 45 минут
• Turbo режим	до 25 минут	до 40 минут
Бак для чистой воды	600 мл	600 мл
Бак для грязной воды	550 мл	550 мл
Обороты щётки	2200–2500 rpm	2200–2500 rpm
Уровень шума	75 дБ	75 дБ
Информативный дисплей	•	•
Функция самоочистки	•	•
Голосовой помощник	•	•
Комплектация	Станция для зарядки и самоочистки, моющее средство, щётка для очистки бака, щётка для очистки роликовой щётки, щётка для очистки HEPA-фильтра	Станция для зарядки и самоочистки, моющее средство, щёточный валик для ковров, щётка для очистки бака, щётка для очистки роликовой щётки, щётка для очистки HEPA-фильтра
Способ хранения и зарядки	Станция для зарядки и самоочистки	Станция для зарядки и самоочистки
Вес прибора	3,7 кг	3,9 кг
Габаритные размеры	1150×270×250 мм	1150×270×250 мм
Гарантия	2 года	2 года
Страна происхождения бренда	Германия	Германия







ООО «Ромати»

Россия, 121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, оф. А204

тел.: 8 (495) 488-72-57

info@remezair.com

www.remezair.com

