



User Manual

Multi-view



Top view



Left side view

English.....1~4

Русский..... 5~8

Basic parameter

Connect: wired USB

Surface treatment: skin-similar

Lighting: RGB

DPI: 800/1200/2400/3200/4800/10000

Power consumption: 100mA(max)


Cable: 1.8M

Weight: 135±5g

Dimension: 122*66*39MM


Compatibility: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10


Appearance introduction



Installation

Plug and play





1. 4-band frequency, adjustable by driver

125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz(Default: 500Hz)

2. By default DPI is adjustable in 6-segment by DPI button.(default:1200)

Blue (600dpi)

Red (1200dpi)

Green (2400dpi)

Yellow (3600dpi)

Cyan (4800dpi)

Purple(10000dpi)

3. Lighting switch method


- a. Default lighting effect is Neon;
- b. Press Backward+Scroll buttons for 3s to enter the light setting (Lighting flashes);
- c. Click Left button to change lighting effects;
- d. Click Right button to change lighting colors;
- e. Scroll forward/backward to adjust brightness;
- f. Press Backward+Scroll buttons for 3s to exit the light setting (Lighting flashes).

Download driver from Dareu's official website (www.dareu.com) and install it.

*Pictures are for reference only.

1

Buttons setting




2


Performance setting



Мульти-просмотр



Вид сверху



Вид слева сбоку

English.....1~4

Русский..... 5~8

Основной параметр

Подключение: проводной USB

Поверхностное покрытие: тип кожи

Освещение: RGB

DPI: 800/1200/2400/3200/4800/10000

Энергопотребление: 100 мА (макс.)


Кабель: 1,8 М

Вес: 135±5 г

Размеры: 122 * 66 * 39 мм

Совместимость: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10

Введение в внешний вид



Установка


Включай и используй



Блокнот



Рабочий стол



1. 4-полосная частота, регулируемая драйвером

125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц (по умолчанию: 500 Гц)

2. По умолчанию DPI можно регулировать до 6 ступеней с помощью кнопки DPI (по умолчанию: 1200)

Синий (600 DPI)

Красный (1200 DPI)

Зеленый (2400 DPI)

Желтый (3600 DPI)

Сине-зелёный (4800 DPI)

Фиолетовый (10000DPI)

3. Метод переключения освещения

a. По умолчанию используется неоновый световой эффект;

b. Нажмите кнопки Назад+Прокрутка в течение 3 с, чтобы войти в настройки освещения (освещение будет мигать);

c. Нажмите левую кнопку, чтобы изменить эффект освещения;

d. Нажмите правую кнопку, чтобы изменить цвет освещения;

e. Прокрутите вперед/назад для регулировки яркости;

f. Нажмите кнопки Назад+Прокрутка в течение 3 с, чтобы выйти из настроек освещения (освещение будет мигать).


Как использовать драйвер

Скачайте драйвер с официального сайта Dareu (www.dareu.com) и установите его.

* Фотографии приведены только для справки.

1

Настройка кнопок



2

Настройка производительности



EM908

Mfgr.: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add.: No.262 Shidan Rd, 3rd Industrial Park, Juzhou Area,
Shijie Town, Dongguan City, China 523290

Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826

Email: Info@dareu.com CS@dareu.com

Web: www.dareu.com