



Магнитный держатель
для смартфона

Dash M1



Silver



Grey

ИНСТРУКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Размер: 210x60x70 мм

Вес : 140 грамм

Способ крепления: вакуумная присоска

Место крепления: лобовое стекло, приборная панель

Особенности: 4 магнита, шаровый шарнир, телескопическая штанга с выдвижной секцией длиной 50 мм



1. Металлическая пластина 40x57 мм
2. Тонкий 2 мм чехол или бампер
3. Резиновая лицевая часть держателя
4. «Голова» с четырьмя неодимовыми магнитами
5. Основание для крепления на стекло или приборную панель

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ

Наиболее надежно гаджет будет фиксироваться на держателе, если пластину закрепить либо на задней крышке, либо на внешней стороне чехла. Особенно это актуально для планшетов. Допускается использование пластины под чехлом телефона, если толщина чехла не превышает 2 мм. (пластиковый бампер, силиконовый чехол). В любом случае, силу притяжения лучше попробовать по месту экспериментальным путем и определить возможно или нет установка пластины под чехол. Важно! Телефоны марки iPhone с фиксатором Mag Safe без пластины держаться не будут!

Если телефон используется с беспроводной зарядкой, то пластину надо размещать в нижней его части.

Зарядная катушка

Установка на чехол




КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ

Присоска гарантировано надежно держится на лобовом стекле при правильном монтаже, на торпедо установка может не получиться, если нет ровного места или материал изготовления торпедо слишком мягкий. Физика работы вакуумной присоски не позволяет ее устанавливать на абсолютно любой поверхности. Присоска имеет диаметр порядка 60 мм. Ее установку рекомендуется делать в точном соответствии с рекомендациями, описанными ниже. Если не выполнить любой из этих пунктов, присоска будет держаться некрепко или не будет держаться вовсе!

- выбрать абсолютно ровный участок;
- обезжирить место установки спиртовой салфеткой;
- снять защитную пленку с присоски;
- поднять рычаг присоски;
- очень крепко прижать присоску к месту установки, сила прижима при монтаже имеет большое значение;
- опустить рычаг фиксации.

Если есть возможность, установите держатель «на теплую», как и любая резина, присоска на морозе теряет свою эластичность, после установки мороз уже помехой не является. Если вы устанавливаете присоску повторно, рекомендуется промыть ее от пыли в проточной воде и дать полностью высохнуть. (не надо вытирать!) Если же пластик вашей панели слишком мягкий или нет подходящего ровного места для монтажа, стоит приобрести отдельно пластиковую пластину, которая крепится на приборную панель с помощью скотча и уже на нее устанавливается присоска держателя (см. рис). В этом случае, материал изготовления панели значения не имеет.

Не забудьте перед установкой площадки на скотч обезжирить поверхность и не используйте Comodata Stick Plate в течение шести часов после монтажа! В ином случае, площадка быстро отклеится.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Воздействие магнита может привести к некорректной работе некоторых приложений на телефоне. Измените положение телефона на держателе и перезапустите приложение еще раз.
2. Не размещайте телефон с банковской картой с магнитной полосой на магнитном держателе.
3. Не пользуйтесь телефоном во время езды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Держатель Comodata Dash M1.

Металлическая пластина с двухсторонним скотчем размером 40*57 мм.



Производитель: Азия Материал Солюшнс Компани Лимитед
Офисплюс@ПринцЭдвард 12Ф, Юнит 1207А Натан Роуд,
Коулун, Гонконг.

Импортер: ООО СМЛ, 353380, РФ, Краснодарский край,
Крымский район, город Крымск, ул. Ленина, 196, офис 15,
тел. +78612139010, e-mail: sml.llc@mail.ru

Обязательной сертификации не подлежит. Сделано в Китае.