Barkan
a better point of view™

Assembly instructions and user manual

TV Wall Mount



Download Assembly Instructions with Text

For more information: **barkanmounts.com**

If you are satisfied with the product, please give us a 5 stars ☆☆☆☆☆ rating on the website you bought it from. If you are not satisfied please contact us at https://www.barkanmounts.com/support and we will solve the problem for you.

BM320-MAN-BNG-05_2203

TV Size	TV Weight	
13”-65”	US (Max)	EU
33cm-165cm	88lbs	40kg



⚠CAUTION This Mount is intended for use only with the maximum weight indicated.
Using heavier products might cause injury.

Included Parts not to scale

A  x1	**B** x1	**C** x4
Z6 x6	**Z7** x4	**Z8** x2	**Z9** x2
Z10  x4	**W1** x3	**W2** x3	**W3** x3



#	M	L mm	L inch	pcs
Z1	4	20	3/4	4
Z2	6	16	5/8	4
Z3	6	25	1	4
Z4	8	25	1	4
Z5	8	45	1 3/4	4

Required Tools





1



1a



1b

Page 4

1a 75x75 mm – 100x100 mm



2

Page 6

1b 100x200 mm – 400x400 mm

1



2

Flat TV





Z10





Curved TV













For more positioning options turn to page 10.



2





https://www.barkanmounts.com/faq

3



4





4a
Page 7





4b
Page 7

4a







7/16”/ 11mm

4b









The anchor must be sunk at least 3/8"/10 mm into the plaster coating.







7/16”/ 11mm

5





6



7







8



9





BACKSCREEN CONNECTION POSITIONING OPTIONS

1

75x75, 100x100



2

200x100



3

300x200,
400x200, 400x300



4

200x200, 300x300



5

200x200, 300x300



6

100x200



7

200x200, 300x300,
300x400, 400x400



8

300x200,
400x200, 400x300



www.barkanmounts.com/FAQ

VESA-Positions-BNG-2111-400x400

CAUTION!

You are obligated to read the safety and assembly instructions! Disregarding them may lead to injury and to the falling of the electrical appliance.

EN



The anchor must be sunk at least 10 mm (3/8") into the plaster coating

ES

El tarugo debe penetrar al menos 10 mm (3/8") en el yeso.

FR

Le crochet doit être introduit d'au moins 10mm (3/8") dans la couche de plâtre.

IT

Il supporto deve essere immerso nello strato di gesso fino a un minimo di 10 mm (3/8").

PT

A âncora deve penetrar pelo menos 10 mm (3/8") no gesso.

DE

Der Dübel muss mindestens 10 mm (3/8") in den Putz versenkt werden.

NL

Het anker moet minimaal 10 mm (3/8") in de gipslaag worden gezonken.

DA

Forankringen skal undersænkes op til mindst 10 mm (3/8") i pudset.

EL

Το άγκιστρο πρέπει να εισέλθει τουλάχιστον 10 mm (3/8") μέσα στο στρώμα του σοβά.

SR

Anker mora biti ušrafljen najmanje 10 mm u malterisani deo zida.

RO

Ancora trebuie să fie îngropată cel puțin 10 mm (3/8") în tencuiala de mortar.

HU

A kapcsot legalább 10 mm-rel (3/8") kell a vakolat rétege alá fúrni.

PL

Kotwica musi być zanużona powyżej 10 mm (3/8") w gipsowej warstwie.

CZ

Kotvu je třeba zapustit zapuštěna nejméně 10 mm (3/8") do vrstvy omitky.

SK

Kotvu je treba zapustiť zapustená najmenej 10 mm (3/8") do vrstvy omietky.

HR

Anker mora biti pričvršćen najmanje 10 mm u obloženi dio zida.

SI

Vložek za vijak mora biti vstavljen vsaj 10 mm (3/8") v površino mavca.

LV

Enkuram jāieiet vismaz 10 mm (3/8") ģipša pārklājumā.

LT

Mūrvinę įkalti į tinko sluoksnį mažiausiai 10 mm (3/8")

EE

Ankur tuleb paigaldada vähemalt 10 mm sügavusele krohvkatte pinnast sügavamale.

RU

Крепёжный дюбель должен быть погружен минимум на 10 мм (3/8") в слой штукатурки.

UA

Кріпильний дюбель повинен бути втоплений мінімум на 10 мм (3/8") в шар штукатурки.

KZ

Бекіткіш дюбельді қабырғаға кем дегенде 10 мм (3/8") кіргізу керек.

SV

Ankaret måste sänkas minst 10 mm i gipsbeläggningen

HE

על הדיבל להיות שקוע לפחות 10 מ"מ בתוך הטיח.

AR

مرساة يجب غرقت حتى 10mm في طلاء الجص.



EN

Please ask your installer to provide a warranty for the installations of the product.
Installation of this product is only authorized on non-moving building walls and ceilings.
The included hardware is not suitable for installation on walls and ceilings made of: gypsum board, drywall, light processed blocks, silicate boards/bricks, a damp wall, weak or very old blocks or wooden panel!

ES

Solicite a su instalador que proporcione una garantía para las instalaciones del producto.
El hardware incluido no es adecuado para la instalación en paredes o techos de yeso, silicate, bloques viejos, paredes húmedas, paredes débiles o paneles de madera.

FR

Veuillez demander à votre installateur de fournir une garantie pour les installations du produit.
Le matériel inclus ne convient pas à l'installation sur une simple cloison légère, plaque de plâtre, de briques anciennes et abimées, sur une surface en plâtre, un mur humide ou en panneau de bois!

IT

Si prega di chiedere al vostro installatore di fornire una garanzia per le installazioni del prodotto.
L'hardware incluso non è adatto per l'installazione su pareti e soffitti fatti di tavole di gesso, pannelli di gesso o blocchi prodotti con materiali leggeri, nè con mattonelle/ pannelli di silicati, secchi, deboli o blocchi molto vecchi e neanche con pannelli di legno!

SR

Zamolite svog instalatera da vam obezbedi garanciju za ugradnju proizvoda.
Priložena oprema za ugradnju nije prikladna za ugradnju na zidove i plafone izrađene od: gipsane ploče, blago obrađenih blokova, silikatnih ploča ili cigli, vlažnog zida, slabih ili vrlo starih blokova i drvenih ploča!

PT

Peça ao seu instalador para fornecer uma garantia para as instalações do produto.
O hardware incluído não é adequado para instalação em paredes e tetos feitos de: placas de gesso, paredes de gesso, blocos de madeira leves, placas/ tijolos de silicone, blocos secos, fracos ou muito velhos ou painéis de madeira!

NL

Vraag uw installateur om een garantie voor de installatie van het product.
De meegeleverde hardware is niet geschikt voor installatie op muren en plafonds van gipsplaat, kalkbord, licht verwerkte blokken, silicaat borden/ blokken, droge, zwakke of zeer oude blokken of houten panelen!

DE

Bitten Sie Ihren Installateur um eine Garantie für die Installationen des Produkts.
Die mitgelieferte Hardware ist nicht geeignet für die Montage an Wänden und Decken aus: Gipskarton, Trockenbau, leicht bearbeiteten Blöcken, Silikatplatten/-ziegeln, einer feuchten Wand, schwachen oder sehr alten Blöcken oder Holzplatten!

SI

Prosimo, da vaš monter zagotovi garancijo za namestitev izdelka.
Priloženo okovje ni primerno za vgradnjo na stene ali na strope, izdelane iz mavčnih plošč, vezanih plošč, lahkih obdelanih blokov, silikatnih plošč/ zidakov, na vlažno steno, na šibke ali zelo stare bloke ali na lesene plošče!

DA

Bed din installatør om at give en garanti for installationen af produktet.
Det medfølgende hardware er ikke egnet til montering på vægge og lofter lavet af: gipsplader, tørvæg, let fremstillede blokke, på silikat vægge, tørre, svage eller meget gamle blokke eller på træpaneler!

SV

Be din installatör att lämna en garanti för installationerna av produkten.
Den medföljande hårdvaran är inte lämplig för installation på väggar och tak gjorda av: gipsskiva, gips, lättbearbetade block, silikatbrädor / tegel, en fuktig vägg, svaga eller mycket gamla block eller träpanel!

EL

Ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να παράσχει εγγύηση για τις εγκαταστάσεις του προϊόντος.
Το παρεχόμενο υλικό δεν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχους και οροφές από: γυψοσανίδα, γυψοσανίδα, ελαφριά επεξεργασμένα μπλοκ, πυριτικές σανίδες/τούβλα, υγρό τοίχο, αδύναμα ή πολύ παλιά μπλοκ ή ξύλινο πάνελ!

RO

Vă rugăm să solicitați instalatorului dumneavoastră să ofere o garanție pentru instalările produsului.
Feroneria inclusă nu este potrivită pentru instalarea pe pereți și tavane din: plăci de ghips, rigips, blocuri ușor prelucrate, panouri/ cărămizi pe bază de silicați, blocuri uscate, slăbite sau foarte vechi sau panouri din lemn!

PL

Poproś instalatora o udzielenie gwarancji na instalacje produktu.
Dołączony okucie nie nadaje się do montażu na ścianach ani sufitach wykonanych z płyt gipsowych, muru suchego, lekkich
bloków prefabrykowanych, suche,
słabe lub bardzo stare bloki lub paneli drewnianych!

CZ

Požádejte svého instalačního technika o poskytnutí záruky na instalace produktu.
Přiložené kování není vhodné pro instalaci na stěny a stropy vyrobené ze sádrových desek, na suchou zeď, zeď z lehkých prefabrikátů, silikátových desek/ cihel, vysušených, slabých nebo velmi starých kvádrů nebo, dřevěných panelů!

SK

Požiadajte svojho inštalatéra o poskytnutie záruky na inštaláciu výrobku.
Dodaný hardvér nie je vhodný na inštaláciu na steny a stropy zo sadrokartónu alebo ľahkých prefabrikátov, na suché múry, izolačné silikátové dosky/ tehly, vysušené, slabé alebo veľmi staré tehly ani na drevené obkladové panely!

LV

Lūdziet savam uzstādītājam nodrošināt garantiju izstrādājuma uzstādīšanai.
Komplektācijā iekļautā furnitūra nav piemērota uzstādīšanai uz sienām un griestiem, kas izgatavoti no: ģipškartona, rigipša, viegli apstrādātiem blokiem, silikāta plāksnēm/ ķieģeļiem, mitras sienas, vājiem vai ļoti veciem blokiem vai koka paneļiem!

LT

Paprašykite montuotojo suteikti gaminio montavimo garantiją.
Komplekte esanti apkaustai netinka montuoti ant sienų ir lubų, pagamintų iš gipso plokščių, regipso, lengvai apdorotų blokų, silikato plokščių/plytų, sausų, nepatvarių arba labai senų blokinių arba medinių plokščių!

EE

Paluge oma paigaldajal anda toote paigaldusele garantii.
Kaasasolev riistvara ei sobi paigaldamiseks valmistatud seintele ja lakke: kipsplaat, seinaplaat, kergplokk, silikaattahvel/-tellis, niiske sein; nõrk või väga vana plokk või puitpaneel!

RU

Требуйте гарантию на установку от специалиста по монтажу.
Это изделие предназначено для установки на стены/ потолки из гипсокартона, легких обработанных блоков, силикатных плит/ кирпичей, сухих, влажных, слабых или очень старых кирпичей, или деревянных панелей.

HU

Kérje meg telepítőjét, hogy adjon garanciát a termék beszerelésére.
A mellékelt vasalat nem alkalmas falra és mennyezetre való felszerelésre, amelyek a következő anyagokból készültek: gipsz táblából, száraz falból, enyhén kidolgozott tömbökből, szilikát táblákból/ téglákból, száraz, gyenge vagy nagyon régi tömbökből vagy fatáblából készült!

UA

Попросіть свого установника надати гарантію на встановлення продукту.
Фурнітура в комплекті не підходить для установки на стіни та стелі з: гіпсокартону, гіпсокартону, блоків з легкої обробки, силікатних плит/ цегли, вологої стіни, слабких або дуже старих блоків або дерев'яних панелей!

HR

Zamolite svog instalatera da vam pruži jamstvo za ugradnju proizvoda. Priloženi okovi nisu prikladni za ugradnju na zidove i stropove izrađene od: gipsane ploče, suhozida, lagano obrađenih blokova, silikatnih ploča ili opeka, vlažnog zida, slabih ili vrlo starih blokova i drvenih ploča!

KZ

Орнатушыдан өнімді орнатуға кепілдік беруін сұраңыз.
Құрал-жабдық мыналардан жасалған қабырғалар
мен төбелерге орнатуға жарамайды: гипсокартон, гипсокартон, женіл өңделген блоктар, силикат тақталар/ кірпіштер, дымқыл қабырға, әлсіз немесе өте ескі блоктар немесе ағаш панельдер!

HE

אנא דרוש מהמתקין אחריות להתקנה.
מותר להתקין את המוצר, רק על קירות ותקרות סטאטיים של בניין. האביזרים לא מתאימים לחיבור לקיר או תקרה מ: גבס, בלוק איטונג, סיליקט, קיר עם רטיבות, בלוק חלש או ישן מאד, לוחות עץ. להתקנה על קיר איטונג יש להשתמש בדיבלים ייעודיים באחריות חברת איטונג. לפרטים -
www.ytong.co.il

AR

يرجى مطالبة فني التركيب الخاص بك بتقديم ضمان لتركيبات المنتج.
الأجهزة المتضمنة غير مناسبة للتركيب على الجدران والأسقف المصنوعة من: ألواح الجبس ، الحوائط الجافة ، الكتل المعالجة الخفيفة ، ألواح / طوب السيليكات ، جدار رطب ، كتل ضعيفة أو قديمة جدًا أو ألواح خشبية!

TNP-BNG-2202-ONLINE