




Руководство пользователя




Гарнитура x1



Инструкция x1




Микрофон x1




Амбушюры x2



Y-кабель x1



## Функциональные кнопки



① Без звука

② Звук +/-

## Параметры

Гарнитура:

Излучатель: Ф50мм\*10мм(Н)

Чувствительность: 103dB±3dB

Номинальная мощность: 15mW  
(max)

Импеданс: 24±15% Ω

Воспроизводимая частота:

20~20KHz

THD: ≤ 5%

Микрофон:

Излучатель: φ6мм\*2.7мм(Н)


Чувствительность: -42±3dB

Направленность: Всенаправленный

Импеданс: 2.2КΩ

Воспроизводимая частота: 100~10000Hz

THD: ≤ 5%



- ① Возьмите амбушюру швом вниз      ② Уложите выпуклость в  
углубление наушника
- ③ Плотно вставьте      ④ Аккуратно поверните

# EH745s

**Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd**  
**Add: No.262 Shidan Rd, 3rd Industrial Park, Juzhou Area,**  
**Shijie Town, Dongguan City, China 523290**

**Tel.: +86 769 8630 8806    Fax: +86 769 8630 8826**  
**Email: [Info@dareu.com](mailto:Info@dareu.com) [CS@dareu.com](mailto:CS@dareu.com)**  
**Web: [www.dareu.com](http://www.dareu.com)**