

Кресло Bruny

ПАСПОРТ



ООО “Офис-Снаб”

Комплект поставки.



- 1 – Спинка
2 – Сиденье
3 – Подлокотники
4 – Механизм Мультиблок
5 – Газлифт
6 – Крестовина
7 – Ручка механизма подъёма
8 – Ручка механизма качания
9 – Ролики
А также: болты, шайбы, шестигранный ключ, заглушки

Изготовитель ООО “Офис-Снаб”, Россия
Москва: 8 (495) 541 10 01
Санкт-Петербург: 8 (812) 385 03 93
gkresla@gmail.com

Назначение.

Кресло Врупу (далее – кресло) предназначено для комфортной работы за компьютерным или письменным столом на работе или дома.

Устройство и принцип работы.

1. Кресло обтянуто эко кожей Oregon 3-й категории.
2. Используемые цветовые варианты: чёрный и бежевый.



3. Подлокотники сделаны из прочного стеклопластика и имеют накладки из эко кожи.
4. Кресло обладает синхронным пятиступенчатым механизмом качания, который управляет наклоном кресла и позволяет зафиксировать спинку и сиденье в самом удобном для пользователя положении - мультиблок.
5. Газлифт обеспечивает амортизацию и плавную регулировку кресла по высоте.
6. Крестовина сделана из прочного стеклопластика и имеет пластиковые накладки, защищающие её от грязи и царапин.
7. Ручка механизма подъёма отвечает за регулировку кресла по высоте.
8. Ручка механизма качания регулирует наклон качания кресла и отвечает за фиксацию изделия в определённом положении.
9. Ролики прорезиненные.

Сборка.

Информация по сборке изделия указана в инструкции по сборке, прилагаемой к данному креслу.

ВНИМАНИЕ! Если изделие хранилось при температуре до +5 градусов, перед сборкой необходимо дать креслу нагреться около 2 часов в помещении при комнатной температуре.

Технические характеристики.

Артикул: 2183Н (black, beige)

Страна производства: Китай

Общие.

Высота	115-125 см	Глубина сиденья	50 см
Высота сиденья	48-58 см	Высота спинки	75 см
Ширина сиденья	55 см	тах допустимая нагрузка	250 кг

Крестовина.

тест BIFMA

Цельнолитая пластиковая	Материал – полиамид стеклонаполненный
Пятилучевая	
Оснащена специальными декоративными накладками для подставки ног	
Диаметр	70 см тах статическая нагрузка 250 кг

Подлокотники.

тест BIFMA

Цельнолитые пластиковые	Материал – полиамид стеклонаполненный
Оснащены мягкими элементами	Материал – эко кожа и пенополиуретан

Спинка.

Высота	75 см	Основа – фанера (толщина 1,2 см)
Ширина	55 см	Обивка - Эко кожа
Толщина	10 см	Наполнитель – пенополиуретан

Снабжена мягким подголовником.

Сиденье.

Ширина	55 см	Обивка - Эко кожа
Глубина	50 см	Основа – фанера (толщина 1,2 см)
Толщина	10 см	Наполнитель – пенополиуретан

Общие габариты сиденья с подлокотниками – 67 см

Механизмы.

Мультиблок	Фиксация в 4-х положениях
Газ-лифт	4-й категории стабильности (200000 циклов динамической нагрузки 250 кг)

Обивка.

Эко кожа Oregon 3-й категории
Состав: полиэстер 70%; полиуретан 25%; хлопок 5%.

Мягкий наполнитель.

Пенополиуретан	Плотность: 24кг/м.куб
----------------	-----------------------

Ролики.

Нейлон	Диаметр штока 11 мм
--------	---------------------------

Параметры упаковки:

Размер упаковки (Ш хВ хГ) 35х75х65 см

Объём упаковки 0,17 м³

Вес брутто 19 кг