



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-РУ.КА01.В.04489/19**

Действительна по 29.05.2024 г.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.


8. В целях безопасности, не разрешайте детям забираться на ящики или виснуть на них.

Версия 2019(1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1





## Стол туалетный «Майя»



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Изготовитель: ООО «Стандарт», Россия, 404130 Волгоградская обл, г. Волжский, ул.Александрова, дом 54А, офис 1.




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!











Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Фасад шкафа с зеркалом 717x458	1	1
2	Стенка задняя 721x250	1	
3	Фасад ящика 664x126	1	
4	Стойка надстройки правая 705x119	1	
5	Стойка надстройки левая 705x119	1	
6	Горизонт верхний 450x119	1	
7	Полка 418x118	2	
8	Крышка стола 700x440	1	
9	Стойка правая 734x389	1	
10	Стойка левая 734x389	1	
11	Распорка 367x636	1	
12	Стенка ящика задняя 96x578	1	
13	Стенка ящика передняя 96x578	1	
14	Стенка ящика правая 96x350	1	
15	Стенка ящика левая 96x350	1	
16	Полка 249x101	2	
17	Стенка задняя ДВП 733x446	1	
18	Дно ящика ДВП 608x347	1	
	Фурнитурный пакет	1	





**ШАГ 12**




**Фурнитура**

<b>A</b> Евровинт 7x50 39 шт.	<b>B</b> Стяжка эксцентриковая 4 шт.	<b>C</b> Шуруп 3,0x20 8 шт.	<b>D</b> Шкант 8x30 6 шт.	<b>E</b> Ключ 1 шт.	<b>F</b> Подпятник 4 шт.	<b>G</b> Гвоздь 1,6x25 28 шт.
<b>H</b> Шуруп 3,5x16 16 шт.	<b>J</b> Заглушка евровинта самоклеящаяся 25 шт.	<b>K</b> Шариковая направляющая 300 мм 1 к.	<b>L</b> Заглушка эксцентрика 4 шт.	<b>M</b> Шуруп 3,0x30 4 шт.	<b>N</b> Петля накладная 2 шт.	




## Требуемый дополнительный инструмент





- Конструкционные материалы для изготовления изделия
- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
  - материал стенок задних и дна ящика-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ДВП) ГОСТ 8904-14.
  - Зеркало по ГОСТ 17716-2014.Зеркала.Общие технические условия.

### ШАГ 1






3

### ШАГ 11





8




**ШАГ 9**






**ШАГ 10**






**ШАГ 2**




**ШАГ 3**




**ШАГ 4**




**ШАГ 5**



**ШАГ 7**



**ШАГ 6**



**ШАГ 8**

