


安全に関する注意事項
Hướng dẫn nhanh
ຄູ່ມືເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ
სწრაფი სახელმძღვანელო
အမြန် စတင်ရန် လမ်းညွှန်

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Início rápido
Manual de referência rápida
Guía de inicio rápido
Краткое руководство пользователя
Жылдам бастау нұсқаулығы
Panduan Memulai Cepat
간편 사용 설명서



English

Before using the device, visit <https://consumer.huawei.com/en/support/> and enter marketing name in the search box to review and download the latest Quick Start Guide.

Set Up Your Device

Pair the device with your phone using the Huawei Health app. Please scan the QR code on page 1 or search for "Huawei Health" in AppGallery or at consumer.huawei.com to download the Huawei Health app. Add your device in the Huawei Health app, and follow the onscreen instructions to finish pairing.

Operation and safety

- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Ideal temperatures: -20°C to +45°C for operating, -20°C to +55°C for storage.
- Keep the device and the battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place them on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Do not disassemble, modify, throw, or squeeze it. Do not insert foreign objects into it, submerge it in liquids, or expose it to external force or pressure, as this may cause it to leak, overheat, catch fire, or even explode.

- The device has a built-in, non-removable battery, do not attempt to remove the battery, otherwise the device may be damaged.
- When charging the device, make sure the power adapter is plugged into a socket near the devices and is easily accessible.
- Adult supervision is advised if children are to use or come into contact with this product.
- Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance of 15 cm be maintained between a device and a pacemaker to prevent potential interference with the pacemaker. If using a pacemaker, hold the device on the side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket.
- This product is not designed to be a medical device, and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. All data and measurements should be used for personal reference only. If you experience skin discomfort when wearing the device, take it off and consult a doctor.

- Ensure that the power adapter meets the requirements of IEC/EN 62368-1 and has been tested and approved according to national or local standards.
- The device complies with the EN 13319 standard. For details, please refer to the official website or User Guide.

Diving-related precautions

- Before using the device, make sure that you have received professional diving training, are familiar with how to use the diving equipment, and have read the Quick Start Guide and User Guide carefully. Any improper use of this device or the diving equipment may prove dangerous.
- Be sure to receive any necessary medical examinations before diving. If you have any pre-existing or potential health conditions, a doctor's examination may be required. Diving with potential health problems may prove dangerous, and can result in injury. Please take responsibility for your own safety.
- For safety reasons, do not dive alone. Please dive with a qualified diver instead.
- The device can't be shared among multiple users for diving-related purposes. Data such as

diving history, parameters, and real-time depth changes are user-specific. Therefore, sharing this device for dives can lead to inaccurate information, resulting in injury or even death.

- Electronic devices can be faulty, and this device is no exception. Please keep track of the current depth, diving duration, gas, partial pressure of oxygen, no-decompression limit (NDL), and other information. Make sure to prepare a backup device, as a single source of information is not sufficient when your safety is on the line.
- Before diving, perform safety checks on the device. For example, check whether the device functions properly, whether the diving settings are correct, and whether the battery power is sufficient.
- The device should not be used for commercial or professional diving activities. It is intended only for recreational purposes.
- The device doesn't take the changing physiological conditions of each individual into account. Even when a dive is performed entirely in accordance with the diving plan set by this device or the diving equipment, there is still a risk of decompression sickness (DCS). No method or equipment can completely rule out the possibility of DCS, nitrogen narcosis, or oxygen toxicity.

Therefore, you're advised to always dive within the safety limits provided by the device to minimize potential risks.

- The device is capable of estimating your underwater gas consumption based on the gas consumption rate you input in the diving plan, but this value is for reference only and shouldn't be used as the sole basis for your decisions.
- Before scuba diving, check the gas composition in the cylinder, and input the correct corresponding values into the device. Failure to do so may output an incorrect diving algorithm, which can pose a serious threat to your safety.
- The use of multiple gas mixtures, and/or performing of technical dives that require periodic decompression stops, and/or dives in closed environments can lead to serious injury or even death.
- The device automatically calculates altitude changes via a barometer. The pressure data used by the decompression model is not affected by the altitude or water surface pressure. However, when you enter a high-altitude area, your body will actively exhaust nitrogen due to the low atmospheric pressure. Therefore, it is recommended that you reserve at least six hours for this

process, in order to ensure that your body is fully adapted to the high-altitude environment.

- The basic decompression algorithm model used by the device is the Bühlmann ZHL-16C Algorithm, which creates conservatism levels by using the pressure difference coefficient. The default conservatism setting will vary by diving mode. Do not change the gradient factors (GF) values unless you understand the possible consequences.
- The decompression information displayed on the device, including the NDL, stop depth, stop duration, and Time-to-Surface (TTS), are all predictions. These values will vary with external conditions such as current depth, diving duration, and gas composition. In addition, the accuracy of these predictions may be affected by the limitations imposed by the decompression algorithm. For example, an inappropriate ascend rate, switching gas at the wrong time, and ignoring decompression stops can all lead to the display of inaccurate data.
- All reminders and alerts are subject to limitations. The system may send you a reminder or an alert when no issue occurs, or may fail to send a reminder or alert when an issue occurs. Nevertheless, please fully respond in a timely manner to any reminder or alert, but do not rely too much on them, as the best protection is your own judgment, skills, and experience as a diver.

- Violating a recommended decompression stop won't result in the device locking or other penalties. The device provides clear alerts for violating the scheduled decompression plan, so that you can make decisions based on your training (including performing self-rescue, contacting your diving insurance provider, or contacting a recompression chamber).
- Safety stops are optional. Ignoring them won't cause the device to lock or other penalties, and there will be no alerts. However, it's recommended that you perform safety stops as scheduled, to reduce the risk of DCS.
- Apnea training and testing are dangerous. Please make an appropriate training plan based on your own physical condition. Complete the training and testing under the guidance of professional personnel. For safety reasons, do not train or test alone.
- During scuba diving, ascending too fast will increase the risk of DCS. Therefore, please maintain a safe ascend rate at all times.
- You should have received relevant training before using the compass feature for diving, so exercise caution when using it. Before diving, make sure that the compass works properly, and be sure to calibrate it. Metal objects, permanent magnets, and motors may affect the accuracy of

the compass.

- When you've done using the device, clean or soak the device with clean water for a short while to prevent contaminants such as sea salt particles or sediment from accumulating on the device, as this can cause button, pressure sensor, or speaker failure. If the speaker fails, you'll need to drain water from the device after the preceding step, and air-dry the device for at least 24 hours, before checking whether the sound has returned to normal.

Disposal and recycling information



The symbol on the product, battery, literature, or packaging means that the products and batteries should be taken to separate waste collection points designated by local authorities at the end of the lifespan. This will ensure that EEE waste is recycled and treated in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment. For more information, please contact your local authorities, retailer, or household waste disposal service or visit the website <https://consumer.huawei.com/en/>.

EU regulatory conformance

Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device CLB-B19 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity and most recent information about accessories & software are available at the following internet address: <https://consumer.huawei.com/certification>.

RF exposure requirements

As recommended by international guidelines, the device is designed not to exceed the limits established by the European Commission for exposure to radio waves.

For the countries that adopt the SAR limit of 2.0 W/kg over 10 grams of tissue. The device complies with RF specifications when the device is worn on the wrist and at a distance of 1.0 cm from your face.

When charging the device, ensure it is 20 cm away from your body.

Highest reported SAR value:

Head SAR: 0.11 W/kg; Limbs SAR: 0.52 W/kg

Frequency bands and power

Frequency bands in which the radio equipment operates: Some bands may not be available in all

countries or all areas. Please contact the local carrier for more details.

Wi-Fi 2.4G: 20dBm; Bluetooth 2.4GHz:13dBm; NFC 13.56MHz: 42dB μ A/m at 10 m; Watch Wireless Charger: 110-119KHz: 42dB μ A/m at 10m, 119-135KHz: 66 descending 10 dB/dec above 119KHz at 10m, 135-140KHz: 42dB μ A/m at 10m, 140 kHz-148 kHz:37.7dB μ A/m at 10 m, UWB 7737.6 MHz - 8236.8 MHz:-1dBm/50MHz

Please go to **Settings > About > Regulatory information** on the device to view the E-label screen.

Français

Avant d'utiliser l'appareil, allez sur <https://consumer.huawei.com/fr/support/> et entrez son nom commercial dans la zone de recherche afin de télécharger la dernière version du Guide de démarrage rapide pour en prendre connaissance.

Configurer votre appareil

Associez l'appareil avec votre téléphone au moyen de l'application Huawei Health.Veuillez scanner le QR code en page 1 ou recherchez «Huawei Health» dans AppGallery ou sur consumer.huawei.com pour télécharger l'application Huawei Health. Ajoutez votre appareil dans l'application Huawei

Health, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Détonateurs et zones de dynamitage

Éteignez votre téléphone portable ou vos appareils sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans un endroit où sont présentes des affiches exigeant l'extinction des «radios émetteurs-récepteurs» ou des «dispositifs électroniques» afin d'éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

Stations-service et atmosphères explosives

Dans les lieux où l'atmosphère comporte un risque d'explosion, respectez toutes les consignes affichées concernant l'extinction des appareils sans fil, comme votre téléphone ou tout autre équipement radio. Les zones où l'atmosphère comporte un risque d'explosion sont les zones d'approvisionnement en carburant, les ponts inférieurs des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Utilisation et sécurité

- Pour éviter des lésions auditives, n'utilisez pas de volumes sonores élevés pendant des périodes

prolongées.

- Températures idéales : -20 °C à +45 °C en fonctionnement, -20 °C à +55 °C pour le stockage.
- Tenez l'appareil et la batterie à l'écart de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou dans des appareils générant de la chaleur (fours micro-ondes, réchauds ou radiateurs). Ne démontez pas l'appareil, ne le modifiez pas, ne le jetez pas par terre et ne l'écrasez pas. N'y insérez pas d'objets étrangers, ne le plongez pas dans des liquides et ne l'exposez pas à une force ou une pression externes, car cela pourrait provoquer des fuites, une surchauffe, un incendie ou même une explosion.
- N'essayez pas de retirer la batterie; il s'agit d'une batterie intégrée et fixe et cela pourrait endommager l'appareil.
- Lorsque vous rechargez l'appareil, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur une prise à proximité de l'appareil, facilement accessible.
- L'utilisation de ce produit par des enfants ou sa mise en contact avec eux doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
- Consultez votre médecin ainsi que le fabricant de l'appareil pour déterminer si l'usage de votre

appareil est susceptible d'affecter le fonctionnement de votre dispositif médical.

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une distance minimale de 15 cm soit observée entre un appareil et un stimulateur afin d'empêcher des interférences potentielles avec ce dernier. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent utiliser l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne pas transporter l'appareil dans une poche avant.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant qu'appareil médical, et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque. Toutes les données et mesures doivent être utilisées à titre de référence uniquement. En cas de signes d'inconfort ou de symptômes cutanés lors du port de l'appareil, veuillez retirer ce dernier et consulter un médecin.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur répond aux exigences de la norme CEI/EN 62368-1 et qu'il a été testé et approuvé conformément aux normes nationales ou locales.
- Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
- Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
- Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

- Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
- Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).
- L'appareil est conforme à la norme EN 13319. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web officiel ou le guide de l'utilisateur.

Précautions liées à la plongée

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que vous avez reçu une formation professionnelle en plongée, que vous savez comment utiliser l'équipement de plongée et que vous avez lu attentivement le Guide de démarrage rapide et le Guide de l'utilisateur. Toute utilisation inappropriée de cet appareil ou de l'équipement de plongée peut s'avérer dangereuse.
- Assurez-vous de disposer de tous les examens médicaux nécessaires avant de plonger. Si vous avez des problèmes de santé préexistants ou potentiels, un examen médical peut être

nécessaire. Plonger avec des problèmes de santé potentiels peut s'avérer dangereux et entraîner des blessures. Veuillez assumer la responsabilité de votre propre sécurité.

- Pour des raisons de sécurité, ne plongez pas seul. Plongez plutôt avec un plongeur qualifié.
- L'appareil ne peut pas être partagé entre plusieurs utilisateurs à des fins liées à la plongée. Les données telles que l'historique de plongée, les paramètres et les changements de profondeur en temps réel sont spécifiques à l'utilisateur. Par conséquent, le partage de cet appareil pour les plongées peut conduire à des informations inexactes, entraînant des blessures ou même la mort.
- Les appareils électroniques peuvent être défectueux, et cet appareil ne fait pas exception. Veuillez garder une trace de la profondeur actuelle, de la durée de la plongée, du gaz, de la pression partielle d'oxygène, de la limite de non-décompression (NDL) et d'autres informations. Assurez-vous de préparer un appareil de secours, car une seule source d'information ne suffit pas lorsque votre sécurité est en jeu.
- Avant de plonger, effectuez des contrôles de sécurité sur l'appareil. Par exemple, vérifiez si l'appareil fonctionne correctement, si les paramètres de plongée sont corrects et si la puissance de la batterie est suffisante.

- L'appareil ne doit pas être utilisé pour des activités de plongée commerciales ou professionnelles. Il est destiné uniquement à des fins récréatives.
- L'appareil ne tient pas compte des conditions physiologiques changeantes de chaque individu. Même lorsqu'une plongée est effectuée entièrement conformément au plan de plongée défini par cet appareil ou l'équipement de plongée, il existe toujours un risque d'accident de décompression (DCS). Aucune méthode ou équipement ne peut complètement exclure la possibilité de DCS, de narcose à l'azote ou de toxicité à l'oxygène. Par conséquent, il est conseillé de toujours plonger dans les limites de sécurité fournies par l'appareil afin de minimiser les risques potentiels.
- L'appareil est capable d'estimer votre consommation de gaz sous-marine en fonction du taux de consommation de gaz que vous avez saisi dans le plan de plongée, mais cette valeur est uniquement à titre de référence et ne doit pas être utilisée comme seule base pour vos décisions.
- Avant de plonger, vérifiez la composition du gaz dans la bouteille et saisissez les valeurs correspondantes correctes dans l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut produire un algorithme de plongée incorrect, ce qui peut constituer une menace sérieuse pour votre sécurité.
- L'utilisation d'un mélange de plusieurs types de gaz et/ou la réalisation de plongées techniques

nécessitant des paliers de décompression périodiques et/ou des plongées dans des environnements fermés peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort.

- L'appareil calcule automatiquement les changements d'altitude via un baromètre. Les données de pression utilisées par le modèle de décompression ne sont pas affectées par l'altitude ou la pression de surface de l'eau. Cependant, lorsque vous entrez dans une zone de haute altitude, votre corps évacue activement l'azote en raison de la faible pression atmosphérique. Par conséquent, il est recommandé de réserver au moins six heures pour ce processus, afin de s'assurer que votre corps est parfaitement adapté à l'environnement de haute altitude.
- Le modèle d'algorithme de décompression de base utilisé par l'appareil est l'algorithme Bühlmann ZHL-16C, qui crée des niveaux de conservatisme en utilisant le coefficient de différence de pression. Le paramètre de conservatisme par défaut varie selon le mode de plongée. Ne modifiez pas les valeurs des facteurs de gradient (GF) à moins que vous ne compreniez les conséquences possibles.
- Les informations de décompression affichées sur l'appareil, y compris le NDL, la profondeur du palier, la durée du palier et le temps de remontée à la surface (TTS), sont toutes des prédictions.

Ces valeurs varient en fonction des conditions externes telles que la profondeur actuelle, la durée de la plongée et la composition du gaz. De plus, la précision de ces prédictions peut être affectée par les limitations imposées par l'algorithme de décompression. Par exemple, une vitesse de remontée inappropriée, un changement de gaz au mauvais moment et le fait d'ignorer les paliers de décompression peuvent tous entraîner l'affichage de données inexactes.

- Tous les rappels et alertes sont soumis à des limitations. Le système peut vous envoyer un rappel ou une alerte lorsqu'aucun problème ne se produit, ou peut ne pas envoyer de rappel ou d'alerte lorsqu'un problème survient. Néanmoins, veuillez répondre pleinement et en temps opportun à tout rappel ou alerte, mais ne vous y fiez pas trop, car la meilleure protection est votre propre jugement, vos compétences et votre expérience en tant que plongeur.
- Le non-respect d'un palier de décompression recommandé n'entraînera pas le verrouillage de l'appareil ni d'autres pénalités. L'appareil fournit des alertes claires en cas de violation du plan de décompression programmé, afin que vous puissiez prendre des décisions en fonction de votre formation (y compris effectuer un auto-sauvetage, contacter votre fournisseur d'assurance plongée ou contacter une chambre de recompression).

- Les arrêts de sécurité sont facultatifs. Les ignorer n'entraînera pas le verrouillage de l'appareil ou d'autres pénalités, et il n'y aura pas d'alertes. Cependant, il est recommandé d'effectuer des arrêts de sécurité comme prévu, afin de réduire le risque de DCS.
- L'entraînement à l'apnée et les essais sont dangereux. Veuillez établir un plan d'entraînement approprié en fonction de votre propre condition physique. Effectuez les entraînements et les essais sous la direction d'un personnel professionnel. Pour des raisons de sécurité, ne vous entraînez ou ne testez pas seul.
- Pendant la plongée sous-marine, remonter trop vite augmentera le risque de DCS. Par conséquent, veuillez maintenir une vitesse de remontée sûre à tout moment.
- Vous devriez avoir reçu une formation appropriée avant d'utiliser la fonctionnalité de boussole pour la plongée, soyez donc prudent lorsque vous l'utilisez. Avant de plonger, assurez-vous que la boussole fonctionne correctement et assurez-vous de la calibrer. Les objets métalliques, les aimants permanents et les moteurs peuvent affecter la précision de la boussole.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, nettoyez ou faites tremper l'appareil avec de l'eau propre pendant un court instant pour éviter que des contaminants tels que des particules de sel

de mer ou des sédiments ne s'accumulent sur l'appareil, car cela peut entraîner une défaillance du bouton, du capteur de pression ou du haut-parleur. Si le haut-parleur tombe en panne, vous devrez drainer l'eau de l'appareil après l'étape précédente et sécher l'appareil à l'air libre pendant au moins 24 heures, avant de vérifier si le son est revenu à la normale.

Consignes de mise au rebut et de recyclage



Le symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage indique que les produits et les batteries doivent être placés dans des points de collecte de déchets distincts désignés par les autorités locales à la fin de leur durée de vie. De la sorte, les déchets EEE seront recyclés et traités de manière à préserver des matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur les lieux de collecte et la manière de mettre au rebut vos déchets électriques et électroniques, contactez les autorités locales, votre détaillant ou le service des ordures ménagères, ou rendez-vous sur le site <https://consumer.huawei.com/en/>.

Conformité réglementaire UE

Par la présente, Huawei Device Co., Ltd. déclare que cet appareil CLB-B19 est conforme à la

directive suivante: 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE, les informations détaillées les informations les plus récentes sur les accessoires et logiciels sont disponibles à l'adresse Internet suivante : <https://consumer.huawei.com/certification>.

Exigences RF en matière d'exposition

Conformément aux recommandations des directives internationales, l'appareil est conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio établies par la Commission européenne.

Le DAS maximal autorisé est de 2,0 W/kg pour la tête et le tronc et de 4,0 W/kg pour les membres.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu' il est porté au poignet et à 1,0 cm du visage ou à une distance de 0,50 cm du corps.

Lorsque vous chargez l'appareil, assurez-vous qu'il se trouve à un minimum de 20cm de votre corps.

Valeur DAS la plus élevée rapportée:

DAS à la tête : 0.11 W/kg;

DAS aux membres: 0.52 W/kg;

DAS au tronc: 0.17 W/kg;

Bandes de fréquences et alimentation

Les bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radiotéléphonique : Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur local.

Wi-Fi 2.4G: 20dBm; Bluetooth 2.4GHz:13dBm; NFC 13.56MHz: 42dBμA/m at 10 m; Chargeur sans fil pour montres: 110-119KHz: 42 dBμA/m à 10 m, 119-135KHz: 66 descendant 10 dB/déc au-dessus de 119KHz à 10 m, 135-140KHz: 42dBμA/m à 10 m, 140 kHz-148 kHz:37.7dBμA/m at 10 m, UWB 7737.6 MHz - 8236.8 MHz:-1dBm/50MHz

Allez à **Paramètres > À propos > Informations réglementaires (Settings > About > Regulatory information)** sur l'appareil pour voir l'écran E-label.

Português (Portugal)

Antes de utilizar o dispositivo, visite <https://consumer.huawei.com/pt/support/> introduza o nome de produto na caixa de pesquisa para rever e transferir o Guia de início rápido mais recente.

Configure o seu dispositivo

Emparelhe o dispositivo com o seu telemóvel através da aplicação Huawei Health. Efetue a leitura do código QR na página 1 ou pesquise por "Huawei Health" na AppGallery ou em consumer.huawei.com para transferir a aplicação Huawei Health. Adicione o seu dispositivo na aplicação Huawei Health e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.

Áreas e dispositivos de detonação

Desligue o seu telemóvel ou dispositivo sem fios quando se encontrar numa área de detonação ou em áreas com a sinalização para desligar "rádios bidirecionais" ou "dispositivos eletrónicos" para evitar interferir com as operações de detonação.

Bombas de gasolina e ambientes explosivos

Em locais com ambientes potencialmente explosivos, respeite todos os avisos afixados para desligar os dispositivos sem fios, tais como o telefone ou outro equipamento de rádio. As áreas com ambientes potencialmente explosivos, que incluem áreas de abastecimento de combustível, por baixo do convés dos navios, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos

ou combustível, áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas, tais como grão, poeira ou pós metálicos.

Operação e segurança

- Para prevenir lesões auditivas, não ouça som com volume elevado durante longos períodos de tempo.
- Temperaturas ideais: -20 °C a +45 °C para o funcionamento, -20 °C a +55 °C para o armazenamento.
- Mantenha o dispositivo e a bateria longe de calor excessivo ou de luz solar direta. Não os coloque em cima ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos, ou radiadores. Não desmonte, modifique, atire ou aperte a bateria. Não insira objetos estranhos na bateria, não a mergulhe em líquidos nem a exponha a força ou pressão externa, pois poderá causar fugas na bateria, sobreaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- O dispositivo tem uma bateria incorporada, não amovível. Não tente remover a bateria pois poderá danificar o dispositivo.

- Durante o carregamento do dispositivo, certifique-se de que o adaptador de alimentação está ligado a uma tomada elétrica próxima do dispositivo e facilmente acessível.
- A supervisão de um adulto é aconselhada se este produto for utilizado por crianças ou se estas entrarem em contacto com o produto.
- Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do seu dispositivo poderá interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker de modo a impedir potenciais interferências com o pacemaker. Se estiver a utilizar um pacemaker, segure o dispositivo no lado oposto ao pacemaker e não o coloque no bolso da camisa.
- Este produto não foi concebido para ser um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças. Todos os dados e medidas devem ser utilizados apenas como referência pessoal. Se sentir desconforto na pele ao utilizar o dispositivo, retire-o e consulte um médico.

- Certifique-se de que o transformador de corrente cumpre os requisitos da norma IEC/EN 62368-1 e foi testado e aprovado de acordo com normas nacionais ou locais.
- O dispositivo está em conformidade com a norma EN 13319. Consulte a página oficial ou o Guia de utilizador para obter mais informações.

Precauções relacionadas com mergulho

- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que recebeu treino profissional sobre mergulho, que sabe utilizar o equipamento de mergulho e que leu com atenção o Guia de início rápido e o Guia de utilizador. Qualquer utilização indevida deste dispositivo ou do equipamento de mergulho pode ser perigosa.
- Certifique-se de efetuar os exames médicos necessários antes de mergulhar. Se tiver quaisquer condições de saúde pré-existentes ou potenciais, poderá ser necessário efetuar um exame médico. Mergulhar com problemas de saúde potenciais poder ser perigoso e resultar em lesões. Seja responsável pela sua segurança.
- Não mergulhe sozinho. Mergulhe com um mergulhador qualificado.

- Não é possível partilhar o dispositivo entre vários utilizadores para propósitos relacionados com mergulho. Os dados como o histórico de mergulho, os parâmetros e as alterações de profundidade em tempo real são específicos do utilizador. Portanto, partilhar este dispositivo para mergulhos pode originar informações incorretas e resultar em lesões ou mesmo em morte.
- Os dispositivos eletrónicos podem estar defeituosos e este dispositivo não é exceção. Monitorize a profundidade atual, a duração do mergulho, o gás, a pressão parcial de oxigénio, limite sem descompressão (NDL) e outras informações. Certifique-se de ter um dispositivo de reserva. Ter apenas uma fonte de informação não é suficiente se trata da sua segurança.
- Efetue verificações de segurança no dispositivo antes de mergulhar. Por exemplo, verifique se o dispositivo está a funcionar corretamente, se as definições de mergulho estão corretas e se tem bateria suficiente.
- O dispositivo não deve ser utilizado para atividades de mergulho comerciais ou profissionais. É apenas destinado a fins recreativos.
- O dispositivo não tem em consideração as alterações das condições fisiológicas de cada indivíduo. Mesmo quando um mergulho é efetuado inteiramente de acordo com o plano de

mergulho definido por este dispositivo ou pelo equipamento de mergulho, ainda existe um risco de doença de descompressão (DD). Não há nenhum método ou equipamento capaz de eliminar por completo a possibilidade de doença de descompressão, narcose por nitrogénio ou intoxicação por oxigénio. Portanto, é aconselhado mergulhar sempre dentro dos limites de segurança fornecidos pelo dispositivo de modo a minimizar os riscos potenciais.

- O dispositivo é capaz de estimar o consumo de gás subaquático com base na taxa de consumo de gás que o utilizador introduz no plano de mergulho, mas este valor é apenas para referência e não deve ser utilizado como a única base para a tomada de decisões.
- Antes de mergulhar, verifique a composição do gás no cilindro e introduza os valores correspondentes no dispositivo. Se não o fizer, pode originar um algoritmo de mergulho incorreto, o que pode constituir uma séria ameaça à sua segurança.
- Utilizar várias misturas de gás e/ou efetuar mergulhos técnicos que necessitem de paragens periódicas de descompressão e/ou efetuar mergulhos em ambientes fechados podem resultar em lesões graves ou mesmo em morte.
- O dispositivo calcula automaticamente as mudanças de altitude através de um barómetro. Os

dados de pressão utilizados pelo modelo de descompressão não são afetados pela altitude ou pela pressão superficial da água. No entanto, quando entra numa área de alta altitude, o corpo irá esgotar ativamente o azoto devido à baixa pressão atmosférica. Portanto, é recomendado que reserve pelo menos seis horas para este processo de modo a assegurar que o corpo está totalmente adaptado ao ambiente de alta altitude.

- O modelo básico do algoritmo de descompressão utilizado pelo dispositivo é o Algoritmo Bühlmann ZHL-16C, que cria níveis de conservadorismo ao utilizar o coeficiente de diferença de pressão. A definição normal de conservadorismo irá variar consoante o modo de mergulho. Não altere os valores dos fatores de gradiente (GF) se não entender as possíveis consequências.
- As informações de descompressão apresentadas no dispositivo, incluindo o NDL, a profundidade de paragem, a duração de paragem e tempo até à superfície (TTS), são tudo previsões. Estes valores variam com as condições externas como a profundidade atual, a duração do mergulho e a composição do gás. Além disso, a precisão destas previsões pode ser afetada pelas limitações impostas pelo algoritmo de descompressão. Por exemplo, uma taxa de subida inadequada, trocar de gás na hora errada e ignorar as paragens de descompressão podem originar a

apresentação de dados imprecisos.

- Todas as notificações e alertas estão sujeitos a limitações. O sistema pode enviar uma notificação ou um alerta quando não existe um problema e pode não enviar uma notificação ou alerta quando existe um problema. No entanto, reaja atempadamente a qualquer notificação ou alerta, mas não confie demasiado nos mesmos. A melhor proteção é ajuizar por si mesmo, as suas competências e a sua experiência enquanto mergulhador.
- Ignorar uma paragem de descompressão recomendada não irá resultar no bloqueio do dispositivo ou de outras sanções. O dispositivo fornece alertas claros de violação do plano de descompressão programado, de modo a que possa decidir com base no seu treino (incluindo salvar-se a si próprio, contactar o fornecedor de seguros de mergulho ou contactar uma câmara de recompressão).
- As paragens de segurança são opcionais. Ignorá-las não irá resultar no bloqueio do dispositivo ou de outras sanções, e não irão existir alertas. No entanto, é recomendado efetuar as paragens de segurança conforme programado de modo a reduzir o risco de doença de descompressão.
- O treino e os testes de apneia são perigosos. Crie um plano de treino adequado com base na

sua condição física. Conclua o treino e os testes sob orientação de pessoal profissional. Não se treine ou teste sozinho.

- Durante o mergulho, subir demasiado rápido irá aumentar o risco de doença de descompressão. Mantenha sempre uma taxa de subida segura.
- Deverá ter recebido treino relevante antes de utilizar a função da bússola para mergulhar, tenha cuidado ao utilizá-la. Antes de mergulhar, certifique-se de que a bússola funciona corretamente e de que está calibrada. Objetos metálicos, ímanes permanentes e motores podem afetar a precisão da bússola.
- Quando terminar de utilizar o dispositivo, limpe ou mergulhe o dispositivo em água limpa durante algum tempo para evitar a acumulação de contaminantes, como sal e sedimentos, no dispositivo e evitar falhas do botão, do sensor de pressão ou do altifalante. Se o altifalante falhar, terá de drenar a água do dispositivo após o passo anterior e deixar o dispositivo secar ao ar durante pelo menos 24 horas antes de verificar se o som voltou ao normal.

Informações sobre eliminação e reciclagem



O símbolo no produto, na bateria, na literatura ou na embalagem significa que os produtos ou as baterias devem ser colocados/as em pontos de recolha separados designados pelas autoridades locais no fim de vida. Isto irá garantir que o lixo EEE é reciclado e tratado de uma forma que preserva os materiais valiosos e protege a saúde pública e o ambiente. Para mais informações, contacte as autoridades locais, um distribuidor local ou um serviço de eliminação de lixo doméstico ou visite o site <https://consumer.huawei.com/en/>.

Conformidade regulamentar UE

A Huawei Device Co., Ltd. declara que o dispositivo CLB-B19 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE e as informações mais recentes sobre acessórios e software encontram-se disponíveis no seguinte endereço de Internet: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Requisitos de exposição RF

Conforme recomendado pelas diretrizes internacionais, o dispositivo foi concebido de modo a não

exceder os limites de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Comissão Europeia.

Para países que adotam o limite SAR de 2,0 W/kg acima de 10 gramas de tecido. O dispositivo cumpre as especificações para radiofrequências quando o mesmo é utilizado no pulso e a uma distância de 1,0 cm do seu rosto.

Durante o carregamento do dispositivo, garanta que esteja a 20 cm de distância do seu corpo.

O valor SAR mais alto registado:

SAR na cabeça: 0.11 W/kg; SAR nos membros: 0.52 W/kg

Bandas de frequência e potência

Bandas de frequência nas quais o equipamento rádio opera: Algumas bandas poderão não estar disponíveis em todos os países ou em todas as áreas. Contacte a operadora local para mais detalhes.

Wi-Fi 2.4G: 20dBm; Bluetooth 2.4GHz:13dBm; NFC 13.56MHz: 42dBμA/m at 10 m; Carregador sem fios do relógio: 110-119 KHz: 42 dBμA/m a 10 m, 119-135 KHz: 66 decendente 10 dB/dec acima de 119 KHz a 10 m, 135-140 KHz: 42 dBμA/m a 10 m, 140 kHz-148 kHz:37.7dBμA/m at 10 m,UWB 7737.6 MHz - 8236.8 MHz:-1dBm/50MHz

Aceda a **Definições > Sobre > Informação de regulamentação (Settings > About > Regulatory information)** no dispositivo para ver o ecrã E-label.

Português (Brasil)

Antes de usar o dispositivo, visite <https://consumer.huawei.com/br/support/> e insira o nome de marketing na caixa de pesquisa para revisar e baixar o Guia de início rápido mais recente.

Configurar o seu dispositivo

Emparelhe o dispositivo com o seu telefone usando o aplicativo Huawei Health. Leia o código QR na página 1 ou pesquise por "Huawei Health" no AppGallery ou em consumer.huawei.com para baixar o aplicativo Huawei Health. Adicione seu dispositivo no aplicativo Huawei Health e siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento.

Operação e segurança

- Para evitar possíveis danos à sua audição, evite ouvir em volume alto por longos períodos.
- Temperaturas ideais: -20 °C a +45 °C para operação, -20 °C a +55 °C para armazenamento.
- Mantenha o dispositivo e a bateria longe de calor excessivo e luz solar direta. Não os coloque

sobre nem dentro de dispositivos de aquecimento, como fornos micro-ondas, estufas ou radiadores. Não o desmonte, modifique, jogue ou aperte. Não insira objetos estranhos, não submerja em líquidos nem exponha à força externa ou pressão, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, fogo ou até mesmo explosão.

- O dispositivo tem uma bateria embutida não removível; nunca tente removê-la, pois isso pode danificá-lo.
- Ao carregar o dispositivo, certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada próxima aos dispositivos e de fácil acesso.
- É aconselhável a supervisão de um adulto se as crianças forem usar ou entrar em contato com este produto.
- Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação do seu dispositivo pode interferir na operação do seu dispositivo médico.
- Os fabricantes de marca-passos recomendam mantê-los a uma distância mínima de 15 cm de dispositivos que possam causar interferências. Caso você seja portador de marca-passo, use o

aparelho no lado oposto do marca-passo e não o carregue no bolso frontal de camisas.

- Este produto não foi projetado para ser um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Todos os dados e medições devem ser utilizados apenas para referência pessoal. Se você sentir desconforto na pele ao usar o dispositivo, remova-o e consulte um médico.
- Certifique-se de que o adaptador de energia seja compatível com os requisitos da norma IEC/EN 62368-1 e que tenha sido testado e aprovado de acordo com os padrões nacionais ou locais.
- O dispositivo está em conformidade com a norma EN 13319. Para obter detalhes, consulte o site oficial ou o Guia de usuário.

Precauções relacionadas a mergulho

- Antes de usar o dispositivo, certifique-se de ter recebido treinamento profissional em mergulho, de estar familiarizado com o uso do equipamento de mergulho e de ter lido com atenção o Guia de início rápido e o Guia do usuário. Qualquer uso impróprio deste dispositivo ou do equipamento de mergulho pode ser perigoso.

- Certifique-se de receber todos os exames médicos necessários antes de mergulhar. Se você tiver quaisquer problemas de saúde pré-existentes ou potenciais, um exame médico poderá ser necessário. Mergulhar com problemas de saúde em potencial pode ser perigoso e resultar em ferimentos. Seja responsável por sua própria segurança.
- Por questões de segurança, não mergulhe sozinho. Em vez disso, mergulhe com um mergulhador qualificado.
- O dispositivo não pode ser compartilhado entre vários usuários para fins relacionados ao mergulho. Dados como histórico de mergulho, parâmetros e alterações de profundidade em tempo real são específicos do usuário. Portanto, compartilhar este dispositivo para mergulhos pode levar a informações imprecisas, resultando em ferimentos ou até mesmo em morte.
- Dispositivos eletrônicos podem ter falhas e este dispositivo não é exceção. Acompanhe a profundidade atual, a duração do mergulho, o gás, a pressão parcial de oxigênio, o limite não descompressivo (NDL) e outras informações. Certifique-se de preparar um dispositivo de backup, pois uma única fonte de informação não é suficiente quando sua segurança está em jogo.
- Antes de mergulhar, faça verificações de segurança no dispositivo. Por exemplo, verifique se o

dispositivo funciona corretamente, se as configurações de mergulho estão corretas e se a carga da bateria é suficiente.

- O dispositivo não deve ser usado para atividades de mergulho comercial ou profissional. Destina-se apenas para fins recreativos.
- O dispositivo não leva em conta as mudanças nas condições fisiológicas de cada indivíduo. Mesmo quando um mergulho é realizado inteiramente de acordo com o plano de mergulho definido por este dispositivo ou pelo equipamento de mergulho, ainda existe o risco de doença de descompressão (DD). Nenhum método ou equipamento pode descartar completamente a possibilidade de DD, narcose por nitrogênio ou toxicidade por oxigênio. Portanto, é recomendável mergulhar sempre dentro dos limites de segurança fornecidos pelo dispositivo para minimizar possíveis riscos.
- O dispositivo é capaz de estimar o consumo de gás subaquático com base na taxa de consumo de gás inserida no plano de mergulho, mas esse valor é apenas para referência e não deve ser usado como a única base para suas decisões.
- Antes de mergulhar, verifique a composição do gás no cilindro e insira os valores

correspondentes corretos no dispositivo. A falha em fazer isso pode resultar em um algoritmo de mergulho incorreto, o que pode representar uma séria ameaça à sua segurança.

- O uso de múltiplas misturas de gases e/ou a realização de mergulhos técnicos que requerem paradas periódicas de descompressão e/ou mergulhos em ambientes fechados podem levar a lesões graves ou até mesmo à morte.
- O dispositivo calcula automaticamente as mudanças de altitude por meio de um barômetro. Os dados de pressão usados pelo modelo de descompressão não são afetados pela altitude ou pela pressão da superfície da água. No entanto, quando você entra em uma área de grande altitude, seu corpo esgota ativamente o nitrogênio devido à baixa pressão atmosférica. Portanto, é recomendável reservar pelo menos seis horas para esse processo, a fim de garantir que seu corpo esteja totalmente adaptado ao ambiente de alta altitude.
- O modelo básico do algoritmo de descompressão usado pelo dispositivo é o Algoritmo Bühlmann ZHL-16C, que cria níveis de conservadorismo usando o coeficiente de diferença de pressão. A configuração de conservadorismo padrão varia de acordo com o modo de mergulho. Não altere os valores dos fatores de gradiente (GF) a menos que você entenda as possíveis consequências.

- As informações de descompressão exibidas no dispositivo, incluindo NDL, profundidade da parada, duração da parada e tempo até a superfície (TTS), são todas previsões. Esses valores variam de acordo com as condições externas, como profundidade atual, duração do mergulho e composição do gás. Além disso, a precisão dessas previsões pode ser afetada pelas limitações impostas pelo algoritmo de descompressão. Por exemplo, uma taxa de subida inadequada, trocar o gás na hora errada e ignorar as paradas de descompressão podem levar à exibição de dados imprecisos.
- Todos os lembretes e alertas estão sujeitos a limitações. O sistema pode enviar um lembrete ou alerta quando nenhum problema ocorrer ou pode não enviar um lembrete ou alerta quando ocorrer um problema. No entanto, responda totalmente em tempo hábil a qualquer lembrete ou alerta, mas não confie muito neles, pois a melhor proteção é seu próprio julgamento, habilidade e experiência como mergulhador.
- A violação de uma parada de descompressão recomendada não resultará no bloqueio do dispositivo ou em outras penalidades. O dispositivo fornece alertas claros para violação do plano de descompressão programado, para que você possa tomar decisões com base em seu

treinamento (incluindo realizar autorresgate, entrar em contato com seu provedor de seguro de mergulho ou entrar em contato com uma câmara de recompressão).

- As paradas de segurança são opcionais. Ignorá-los não causará o bloqueio do dispositivo ou outras penalidades e não haverá alertas. No entanto, é recomendável que você execute paradas de segurança conforme programado, para reduzir o risco de DD.
- O treinamento e os testes de apneia são perigosos. Faça um plano de treinamento adequado com base em sua própria condição física. Conclua o treinamento e os testes sob a orientação de pessoal profissional. Por questões de segurança, não treine ou teste sozinho.
- Durante o mergulho, subir muito rápido aumentará o risco de DD. Portanto, mantenha uma taxa de subida segura em todos os momentos.
- Você deve ter recebido treinamento relevante antes de usar o recurso de bússola para mergulho, portanto, tenha cuidado ao usá-lo. Antes de mergulhar, certifique-se de que a bússola funciona corretamente e certifique-se de calibrá-la. Objetos de metal, ímãs permanentes e motores podem afetar a precisão da bússola.

- Quando terminar de usar o dispositivo, limpe ou mergulhe o dispositivo em água limpa por um curto período para evitar que contaminantes, como partículas de sal marinho ou sedimentos, acumulem-se no dispositivo, pois isso pode causar falha no botão, no sensor de pressão ou no alto-falante. Se o alto-falante falhar, você precisará drenar a água do dispositivo após a etapa anterior e secar o dispositivo por pelo menos 24 horas antes de verificar se o som voltou ao normal.

Informações de descarte e reciclagem



O símbolo no produto, bateria, literatura ou embalagem significa que os produtos e as baterias devem ser levados para pontos de coleta de lixo separados designados pelas autoridades locais no final da vida útil. Isso garantirá que os resíduos de EEE sejam reciclados e tratados de uma maneira que economize materiais valiosos e proteja a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais, revendedor, serviço de coleta de lixo doméstico ou visite o site

<https://consumer.huawei.com/br/support/recycling/>.

Conformidade com os Regulamentos da UE

Através do presente, a Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outros dispositivos relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

O texto completo da declaração de conformidade da UE e as informações mais recentes sobre acessórios e softwares estão disponíveis no seguinte endereço de Internet: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Requisitos de exposição a RF

Conforme recomendado pelas diretrizes internacionais, o dispositivo foi projetado para não exceder os limites estabelecidos pela Comissão Europeia para exposição a ondas de rádio.

Para os países que adotaram o limite de SAR de 2,0 W/kg sobre 10 gramas de tecido. O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando usado no pulso e a uma distância de 1,0 cm de seu rosto.

Ao carregar o dispositivo, certifique-se de que ele esteja a 20 cm de distância do seu corpo.

Valor de SAR mais alto relatado:

SAR na cabeça: 0.11 W/kg; SAR nos membros: 0.52 W/kg

Acesse **Configurações > Sobre > Informações regulatórias (Settings > About > Regulatory information)** no dispositivo para exibir a tela E-label.

Español

Antes de usar el dispositivo, visite <https://consumer.huawei.com/latin/support/> e ingrese el nombre comercial en el cuadro de búsqueda para leer y descargar la versión más reciente de la Guía de inicio rápido.

Cómo configurar el dispositivo

Empareja el dispositivo con el teléfono mediante la aplicación Salud de Huawei. Escanea el código QR de la página 1 o busca "Salud de Huawei" en AppGallery o en consumer.huawei.com para descargar la aplicación Salud de Huawei. Agrega tu dispositivo en la aplicación Salud de Huawei y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar el emparejamiento.

Operación y seguridad

- Para evitar daños al oído, no escuche música a un volumen muy elevado por períodos prolongados.

- Temperaturas ideales: De -20 °C a +45 °C al usar el dispositivo, de -20 °C a +55 °C para el almacenaje.
- Mantenga el dispositivo y la batería alejados del calor excesivo y la luz directa del sol. No coloque el dispositivo ni la batería sobre equipos generadores de calor, como por ejemplo, hornos microondas, cocinas o radiadores, ni los coloque dentro de dichos equipos. No desarme, modifique, arroje ni apriete el dispositivo. No inserte objetos extraños en el equipo, no lo sumerja en agua y no lo exponga a fuerzas o presiones externas, ya que esto podría provocar que haya pérdidas, que el equipo se sobrecaliente, se prenda fuego o, incluso, que explote.
- El dispositivo cuenta con una batería integrada que no puede ser extraída. No intente extraerla, ya que podría dañar el dispositivo.
- Cuando cargue el dispositivo, asegúrese de que el adaptador de alimentación esté enchufado a un tomacorriente cercano al equipo y que sea de fácil acceso.
- Se recomienda la supervisión de un adulto si los niños utilizan el producto o están en contacto con este.

- Consulte con el médico y con el fabricante del dispositivo para saber si su funcionamiento puede interferir en el funcionamiento de su dispositivo médico.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el marcapasos para evitar posibles interferencias. Si usted tiene un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto al lado en el que tiene el marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.
- Este producto no se ha diseñado como dispositivo médico; no está pensado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Todos los datos y las mediciones se deben utilizar solo con fines de referencia personal. Si experimenta molestias en la piel mientras lleva el dispositivo puesto, quíteselo y consulte a un médico.
- Asegúrate de que el adaptador de alimentación cumpla los requerimientos de la norma IEC/EN 62368-1, de que se haya sometido a prueba y de que se haya aprobado de conformidad con los estándares nacionales o locales.
- El dispositivo cumple con la norma EN 13319. Para conocer detalles, consulta el sitio web oficial o la Guía de usuario.

Precauciones relacionadas con el buceo

- Antes de usar el dispositivo, asegúrate de haber recibido capacitación profesional de buceo, estar familiarizado con el uso del equipo de buceo y haber leído la Guía de inicio rápido y la Guía de usuario cuidadosamente. Cualquier uso inadecuado de este dispositivo o del equipo de buceo puede resultar peligroso.
- Asegúrate de someterte a las revisiones médicas necesarias antes de bucear. Si tienes alguna condición de salud preexistente o posible, se puede requerir una revisión médica. Bucear con posibles problemas de salud puede resultar peligroso y derivar en lesiones. Eres responsable de tu propia seguridad.
- Por razones de seguridad, no bucees solo. Hazlo con un buceador calificado.
- El dispositivo no se puede compartir entre varios usuarios para fines relacionados con el buceo. Los datos como el historial de buceo, los parámetros y los cambios de profundidad en tiempo real son específicos del usuario. Por lo tanto, compartir este dispositivo para buceo puede hacer que la información sea inexacta, y que esto derive en lesiones o incluso la muerte.

- Los dispositivos electrónicos pueden fallar, y este dispositivo no es una excepción. Realiza un seguimiento de la profundidad actual, la duración del buceo, el gas, la presión parcial de oxígeno, el límite de no descompresión (NDL) y otra información. Asegúrate de preparar un dispositivo de respaldo, ya que una única fuente de información no es suficiente cuando tu seguridad está en juego.
- Antes de bucear, realiza las verificaciones de seguridad en el dispositivo. Por ejemplo, verifica si el dispositivo funciona correctamente, si los ajustes de buceo son correctos y si el nivel de carga de la batería es suficiente.
- El dispositivo no debe usarse para actividades de buceo comerciales o profesionales. Está destinado solo para fines recreativos.
- El dispositivo no tiene en cuenta las condiciones fisiológicas cambiantes de cada individuo. Incluso cuando una inmersión se realiza completamente de acuerdo con el plan de buceo establecido por este dispositivo o el equipo de buceo, todavía existe un riesgo de enfermedad por descompresión (DCS). Ningún método o equipo puede descartar completamente la posibilidad de DCS, narcosis por nitrógeno o toxicidad por oxígeno. Por lo tanto, se recomienda

bucear siempre dentro de los límites de seguridad proporcionados por el dispositivo para minimizar los riesgos potenciales.

- El dispositivo es capaz de estimar tu consumo de gas bajo el agua en función de la tasa de consumo de gas que ingreses en el plan de buceo, pero este valor es solo para referencia y no debe ser utilizado como la única base para tus decisiones.
- Antes de bucear, verifica la composición del gas en el tanque e ingresa los valores correspondientes correctos en el dispositivo. Si no lo haces, se puede generar un algoritmo de buceo incorrecto, que puede representar una seria amenaza por tu seguridad.
- El uso de múltiples mezclas de gases o la realización de buceo técnico que requiere paradas periódicas de descompresión o inmersiones en ambientes cerrados pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
- El dispositivo calcula automáticamente los cambios de altitud a través de un barómetro. Los datos de presión utilizados por el modelo de descompresión no se ven afectados por la altitud o la presión superficial del agua. Sin embargo, cuando entras en un área de gran altitud, tu cuerpo agotará nitrógeno activamente debido a la baja presión atmosférica. Por lo tanto, se recomienda

que reserves al menos seis horas para este proceso, con el fin de asegurarte de que tu cuerpo está totalmente adaptado al entorno de gran altitud.

- El modelo básico de algoritmo de descompresión utilizado por el dispositivo es el algoritmo Bühlmann ZHL-16C, que crea niveles de conservadurismo utilizando el coeficiente de diferencia de presión. La configuración de conservadurismo por defecto variará según el modo de buceo. No cambies los valores de los factores de gradiente (GF) a menos que comprendas las posibles consecuencias.
- La información de descompresión mostrada en el dispositivo, lo que incluye el NDL, la profundidad de la parada, la duración de la parada y el tiempo hasta la superficie (TTS), son todas predicciones. Estos valores variarán con las condiciones externas como la profundidad actual, la duración del buceo y la composición del gas. Además, la precisión de estas predicciones puede verse afectada por las limitaciones impuestas por el algoritmo de descompresión. Por ejemplo, una tasa de ascenso inapropiada, cambiar de gas en el momento equivocado e ignorar las paradas de descompresión pueden llevar a la visualización de datos inexactos.

- Todos los recordatorios y alertas están sujetos a limitaciones. El sistema puede enviarte un recordatorio o una alerta cuando no se produce ningún problema, o puede no enviar un recordatorio o una alerta cuando se produce un problema. Sin embargo, responde completamente de manera oportuna a cualquier recordatorio o alerta, pero no confíes demasiado en ellos, ya que la mejor protección es tu propio criterio, habilidades y experiencia como buceador.
- Si no cumples con una parada de descompresión recomendada, el dispositivo no se bloqueará ni enviará ninguna penalización. El dispositivo proporciona alertas claras cuando se incumple el plan de descompresión programado, para que puedas tomar decisiones en función de tu entrenamiento (lo que incluye la realización de rescate propio, ponerse en contacto con el proveedor de seguros de buceo o ponerse en contacto con una cámara de recompresión).
- Las paradas de seguridad son opcionales. Si las ignoras, esto no hará que el dispositivo se bloquee ni muestre otras penalizaciones y no habrá alertas. Sin embargo, se recomienda que realices las paradas de seguridad según lo programado, para reducir el riesgo de DCS.
- El ejercicio de apnea y la prueba son peligrosos. Prepara un plan de entrenamiento adecuado

en función de tu estado físico. Completa el entrenamiento y las pruebas bajo la guía de personal profesional. Por razones de seguridad, no entrenes ni realices las pruebas solo.

- Durante el buceo, ascender demasiado rápido aumentará el riesgo de DCS. Por lo tanto, mantén una velocidad de ascenso segura en todo momento.
- Deberías haber recibido el entrenamiento pertinente antes de usar la función de brújula para bucear, así que ten cuidado al usarla. Antes de bucear, asegúrate de que la brújula funcione correctamente y de calibrarla. Los objetos metálicos, los imanes permanentes y los motores pueden afectar la precisión de la brújula.
- Cuando hayas terminado de usar el dispositivo, límpialo o lávalo con agua limpia por un corto tiempo para evitar que contaminantes como partículas de sal marina o sedimentos se acumulen en el dispositivo, ya que esto puede ocasionar fallas en el botón, el sensor de presión o el altavoz. Si el altavoz falla, deberás drenar el agua del dispositivo después del paso anterior y secarlo al aire durante al menos 24 horas antes de verificar si el sonido ha vuelto a la normalidad.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo en el producto, la batería, los textos o el embalaje indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías deben ser llevados a puntos de recolección de residuos especiales designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los residuos EEE se reciclarán y serán tratados de manera tal que se conserven los materiales valiosos y se proteja la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web:<https://consumer.huawei.com/en/>.

Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Por el presente, Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de cumplimiento de leyes de la Unión Europea y la información más reciente sobre accesorios y software están disponibles en la siguiente dirección de Internet: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Requerimientos sobre exposición a la radiofrecuencia

Según lo recomendado por las directrices internacionales, el dispositivo se ha diseñado para que no supere los límites de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Europea.

Para los países que adoptaron el límite SAR de 2.0 W/kg sobre 10 gramos de tejido: El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia cuando se usa en la muñeca y a una distancia de 1.0 cm de su rostro.

Cuando cargue el dispositivo, asegúrese de que este se encuentre a 20 cm de su cuerpo.

Valor SAR más alto informado:

SAR para cabeza: 0.11 W/kg ; Límites SAR: 0.52 W/kg

Acceda a **Ajustes > Acerca de > Información reglamentaria (Settings > About > Regulatory information)** en el dispositivo para acceder a la pantalla de la etiqueta electrónica.

Cumplimiento México: (Esta sección solo aplica para México)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para información de la certificación de IFT, visite <https://consumer.huawei.com/certification>.

Русский

Перед использованием устройства посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/ru/support/>. в поисковой строке введите название устройства и загрузите для него последнюю версию документа Краткое руководство пользователя.

Настройте ваше устройство

Подключите устройство к телефону с помощью приложения Huawei Health. Чтобы загрузить приложение Huawei Health, отсканируйте QR-код на первой странице или найдите Huawei Health в приложении AppGallery или на веб-сайте consumer.huawei.com. Добавьте свое устройство в приложении Huawei Health и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить сопряжение.

Безопасная эксплуатация

- Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Оптимальная температура: от -20°C до +45°C для эксплуатации, от -20°C до +55°C для хранения.
- Не допускайте чрезмерного перегрева устройства и аккумуляторной батареи и попадания

на них прямых солнечных лучей. Не размещайте устройство и аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. Не разбирайте, не модифицируйте, не роняйте и не сжимайте устройство. Не вставляйте в него посторонние предметы, не погружайте его в жидкости, не применяйте к нему чрезмерное давление, в противном случае может произойти утечка тока, перегрев, возгорание и даже взрыв.

- На устройстве установлена встроенная несъемная аккумуляторная батарея. Не пытайтесь ее извлечь самостоятельно, иначе вы можете повредить устройство.
- Во время зарядки устройство должно быть подключено к ближайшей штепсельной розетке и к нему должен быть обеспечен беспрепятственный доступ.
- Рекомендуется, чтобы дети использовали устройство только под присмотром взрослых.
- По вопросу безопасного взаимодействия данного устройства с медицинским оборудованием обратитесь к вашему лечащему врачу или производителю оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором

должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

- Этот продукт разработан не как медицинское устройство, не предназначен для диагностики, мониторинга, лечения или предотвращения заболеваний. Все данные и результаты измерений могут быть использованы только для справки. Если во время ношения устройства вы ощущаете дискомфорт на коже, снимите его и обратитесь к врачу.
- Убедитесь, что адаптер питания соответствует требованиям стандарта IEC/EN 62368-1, прошел испытания и одобрен в соответствии с национальными или местными стандартами.
- Устройство соответствует стандарту EN 13319. Для получения подробной информации смотрите руководство пользователя или посетите официальный веб-сайт.

Меры предосторожности при погружении

- Перед использованием устройства убедитесь, что вы прошли необходимое профессиональное обучение дайвингу, знаете правила использования снаряжения для

дайвинга и внимательно прочли краткое и полное руководство пользователя. Неправильное использование этого устройства или снаряжения для дайвинга может оказаться опасным.

- Обязательно пройдите необходимые медицинские обследования перед погружением. Если у вас есть какие-либо заболевания или возможно их развитие, может потребоваться осмотр врача. Погружение при наличии потенциальных проблем со здоровьем может оказаться опасным и привести к травмам. Вы несете полную ответственность за свое здоровье и безопасность.
- Не ныряйте в одиночку. Проводите погружение с опытным квалифицированным дайвером.
- Устройство не подлежит использованию несколькими пользователями при погружении. Такие данные, как история погружения, параметры и изменения глубины, отслеживаемые в реальном времени, привязываются к определенному пользователю. Поэтому при использовании устройства несколькими пользователями данные могут быть неточными, что может привести к травме или даже летальному исходу.
- В работе электронных устройств могут происходить сбои, и это устройство не является исключением. Пожалуйста, следите за такими показателями, как текущая

глубина, длительность погружения, объем газа, парциальное давление кислорода, бездекомпрессионный предел (NDL), и другой информацией. Обязательно подготовьте резервное устройство, так как одного источника информации недостаточно, когда речь идет о вашей безопасности и здоровье.

- Перед погружением выполните проверку надежности устройства. Проверьте, работает ли устройство корректно, правильно ли настроены параметры погружения и достаточно ли заряда батареи.
- Устройство не должно использоваться в рамках коммерческого или профессионального дайвинга. Оно предназначено только для рекреационных целей.
- Устройство не учитывает меняющееся физиологическое состояние каждого человека. Даже если погружение выполняется полностью в соответствии с планом, установленным этим устройством или водолазным снаряжением, существует риск декомпрессионной (кессонной) болезни. Ни один способ погружения или оборудование не могут полностью исключить возможность возникновения кессонной болезни, отравления азотом или кислородом. Поэтому рекомендуется всегда погружаться на безопасную глубину, предусмотренную

устройством, чтобы минимизировать потенциальные риски.

- Устройство способно оценивать уровень потребления дыхательной смеси под водой на основе нормы потребления, которую вы указали в плане погружения. Это значение приводится только для справки и не должно быть единственным фактором принятия решений.
- Перед погружением с аквалангом проверьте состав газа в баллоне и введите соответствующие значения на устройстве. Невыполнение этого требования может привести к созданию неправильного алгоритма погружения, что может представлять серьезную угрозу для вашей безопасности.
- Использование нескольких дыхательных смесей и/или выполнение технических погружений, требующих периодических декомпрессионных остановок, и/или погружений в ограниченном пространстве могут привести к серьезным травмам или даже смерти.
- Устройство автоматически рассчитывает изменения высоты с помощью барометра. Данные о давлении, используемые декомпрессионной моделью, не подвержены влиянию изменений высоты или давления поверхности воды. Однако во время погружения в

высотной области ваше тело начинает активно избавляться от азота из-за низкого атмосферного давления. Поэтому рекомендуется зарезервировать не менее шести часов для этого процесса, чтобы убедиться, что ваше тело полностью адаптировано к высотной среде.

- Базовой моделью алгоритма декомпрессии, используемой устройством, является алгоритм Бюльмана ZHL-16C, который создает уровни консерватизма, используя коэффициент разницы давления. Параметры консерватизма по умолчанию могут отличаться в зависимости от режима погружения. Не изменяйте значения градиент-фактора, пока не поймете возможные последствия.
- Информация о декомпрессии, отображаемая на устройстве, включая бездекомпрессионный предел, остановки на глубине, длительность остановки, время до подъема на поверхность, является предположительной. Эти значения будут меняться в зависимости от внешних условий, таких как текущая глубина, длительность погружения и состав газа. Кроме того, на точность этих прогнозов могут влиять ограничения, создаваемые алгоритмом декомпрессии. Например, неправильная скорость подъема, переключение газа в

неправильное время и игнорирование декомпрессионных остановок могут привести к отображению неточных данных.

- Все напоминания и предупреждения связаны с установленными ограничениями. Система может отправить вам напоминание или предупреждение, когда нет никаких отклонений от нормы, или может не отправить напоминание или предупреждение при возникновении проблемы. Тем не менее, пожалуйста, своевременно реагируйте на любое напоминание или предупреждение, но не слишком полагайтесь на них, так как лучшая защита — это ваша собственная оценка ситуации, навыки и опыт.
- Невыполнение рекомендованной декомпрессионной остановки не приведет к блокировке устройства или другим ограничениям. Устройство обеспечивает четкую систему оповещений о нарушении плана декомпрессии, поэтому вы можете принимать решения на основе ваших знаний и опыта (включая самоспасение, обращение к поставщику страховых услуг или использование барокамеры).
- Остановки безопасности не являются обязательными. Игнорирование их не приведет к блокировке устройства или другим ограничениям, и никаких предупреждений не

будет поступать. Тем не менее, рекомендуется выполнять остановки безопасности по расписанию, чтобы снизить риск возникновения декомпрессионной болезни.

- Тренировка и проверка задержки дыхания могут быть опасны. Вам необходимо создать план тренировок в соответствии с вашим состоянием здоровья. Проводите тренировки и тестирование под руководством специалистов. Не тренируйтесь в одиночку.
- Во время погружения с аквалангом слишком быстрый подъем увеличивает риск возникновения декомпрессионной болезни. Пожалуйста, всегда сохраняйте безопасную скорость подъема.
- Прежде чем использовать компас для дайвинга, вы должны пройти соответствующее обучение, поэтому будьте осторожны при его использовании. Перед погружением убедитесь, что компас работает исправно, и обязательно откалибруйте его. Металлические предметы, постоянные магниты и источники энергии могут влиять на точность компаса.
- После использования устройства очистите его или замочите в чистой воде на короткое время, чтобы предотвратить скопление на устройстве загрязняющих веществ, таких как частицы морской соли или осадок, так как это может привести к сбою работы кнопки,

датчика давления или динамика. Если динамик выходит из строя, после выполнения предыдущего шага необходимо слить воду из устройства и просушить его на воздухе в течение не менее 24 часов, прежде чем проверить, работает ли динамик.

Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды. Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/>.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Huawei Device Co., Ltd. заявляет, что устройство отвечает основным

требованиям и прочим положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия и актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении можно посмотреть на веб-сайте: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Радиочастотное излучение

В соответствии с международными нормативами, устройство сконструировано таким образом, чтобы не превышать пределов воздействия радиоволн, установленных Европейской комиссией.

Для стран, в которых принят удельный коэффициент поглощения 2,0 Вт/кг на 10 граммов тканей. Устройство соответствует требованиям по радиочастотной безопасности при ношении устройства на запястье на расстоянии 1,0 см от лица.

При зарядке устройства убедитесь, что оно находится в 20 см от вашего тела.

Максимальное зарегистрированное значение удельного коэффициента поглощения:

Рядом с головой: 0.11 Вт/кг; Рядом с руками или ногами: 0.52 Вт/кг

Чтобы посмотреть информацию об электронной маркировке, выберите **Настройки > Об**

устройстве > Правовая информация (Settings > About > Regulatory information)

Назначение

Смарт-часы HUAWEI модель CLB-B19 — это профессиональные часы. Часы оснащены функциями мониторинга тренировок, голосового сопровождения упражнений, голосового помощника, воспроизведения музыки, HUAWEI TruSleep, мониторинга пульса, Bluetooth-вызовов, отправки сообщений, GPS и беспроводной зарядки.

Характеристики и параметры

Размеры (В x Ш x Г)

Версия Sport: 48,5 x 48,5 x 13 мм

Ширина ремешка: ширина: 22 мм(при полном ослаблении ремешка), Окружность запястья — 140-210 мм

Экран: Цветной AMOLED-экран

Разрешение: 466 x 466 пикселей, 311 PPI

Размер: 1,5 дюйма

Вес: около 76 г (без ремешка)

Питание

Емкость: 530 мА*ч (номинальное значение)

Напряжение и сила тока: 5-9В, 2А

Тип: встроенная литиево-полимерная батарея

Время зарядки: около 65 минут (при температуре окружающей среды +25°C)

Импортер в РФ

ООО «Техкомпания Хуавэй», Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, ОГРН 1027739023212. Информация для связи: +7 (495) 234-0686, CISSupport@huawei.com.

Комплектация

Смарт-часы - 1 шт.

Каучуковый ремешок/удлиненный каучуковый ремешок – 1 шт.

Беспроводная зарядная панель (включая кабель для зарядки) - 1 шт.

Эксплуатационные документы.

*Комплект поставки может отличаться в зависимости от страны или региона реализации.

Импортер в РБ

СООО «Мобильные ТелеСистемы», пр-т Независимости, 95-4, г.
Минск, 220012 Республика Беларусь

Унитарное предприятие «А1», 220030, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Интернациональная, 36-2.

ООО «ТрайдексБелПлюс», 223016, Минский район
Новодворский с/с 33/1-8 ком.64, район д.Большое Стиклево
ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 8, каб. 1302

Импортёр и уполномоченное лицо принимать претензии на территории РК:

ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» 050059, проспект Достык 210, Бизнес центр "Grand
Koktem", блок 1, 11-ый этаж, Медеуский район, г. Алматы, Республика Казахстан. Единая
служба поддержки Huawei: 6530



Сделано в Китае

Қазақ тілі

Құрылғыны пайдалану алдында <https://consumer.huawei.com/kz/support/> веб-сайтына кіріп, соңғы «Қысқаша нұсқаулық» құжатын жүктеп алу және қарап шығу үшін іздеу ұяшығына маркетинг атын енгізіңіз.

Құрылғыңызды реттеу

«Huawei Health» қолданбасын пайдаланып құрылғыны телефонмен жұптастырыңыз. 1-бетте QR кодын сканерлеңіз немесе «Huawei Health» қолданбасын жүктеп алу үшін AppGallery ішінен немесе consumer.huawei.com сайтында «Huawei Health» деп іздеңіз. «Huawei Health» қолданбасында құрылғыңызды қосып, жұптастыруды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Пайдалану және қауіпсіздік

- Есту қабілетінің ықтимал зақымдалуын болдырмау үшін жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз.
- Қолайлы температуралар: пайдалану үшін -20-+45°C, сақтау үшін -20-+55°C.

- Құрылғыны және батареяны қатты ыстық көзінен және тікелей күн сәулесінен алыс сақтаңыз. Оларды микротолқынды пештер, пештер немесе радиаторлар сияқты жылыту құрылғыларының үстіне немесе ішіне қоймаңыз. Оны бөлшектеуге, өзгертуге, лақтыруға немесе қысуға болмайды. Оған бөгде заттарды салуға, оны сұйықтықтарға батыруға не оған сыртқы күш немесе қысым салуға болмайды, себебі бұл оның ағуына, қызып кетуіне, тұтануына немесе тіпті жарылуына себеп болуы мүмкін.
- Құрылғыда бекітілген, алынбайтын батарея болса, батареяны алуға әрекет етпеңіз, әйтпесе, құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны зарядтаған кезде қуат адаптері құрылғылардың жанындағы розеткаға қосылғанына және қол оңай жететініне көз жеткізіңіз.
- Балалар осы өнімді пайдаланса немесе оған тисе, ересектің бақылауы ұсынылады.
- Құрылғы жұмысы медициналық құрылғы жұмысына кедергі келтіретінін анықтау үшін дәрігерге және құрылғы өндірушісіне хабарласыңыз.
- Кардиостимуляторға кедергі келтіру ықтималын болдырмау үшін кардиостимулятор

өндірушілер құрылғы мен кардиостимулятор арасында ең аз 15 см қашықтық сақталуын ұсынады.

- Бұл өнім медициналық құрылғы болуға арналмаған және ауруды анықтауға, емдеуге, жеңілдетуге немесе алдын алуға арналмаған. Барлық деректер мен өлшемдерді тек жеке анықтама ретінде пайдалану керек. Құрылғыны таққан кезде тері ыңғайсыздығы сезілсе, оны шешіп, дәрігерге хабарласыңыз.
- Қуат адаптері IEC/EN 62368-1 стандартына сәйкес екеніне және ұлттық немесе жергілікті стандарттарға сәйкес сыналғанына және мақұлданғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы EN 13319 стандартына сәйкес келеді. Мәліметтерді ресми веб-сайттан немесе пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Дайвингке қатысты сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, кәсіби дайвинг бойынша дайындықтан өткеніңізге, дайвинг жабдығын пайдалану жолын білетініңізге және қысқаша нұсқаулық пен пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шыққаныңызға көз жеткізіңіз. Бұл құрылғыны немесе дайвинг

жабдығын дұрыс пайдаланбау қауіпті болуы мүмкін.

- Сүңгу алдында кез келген қажетті медициналық тексеруден міндетті түрде өтіңіз. Сізде бұрыннан бар немесе ықтимал денсаулық жағдайы болса, дәрігер тексеруі қажет болуы мүмкін. Ықтимал денсаулық мәселелерімен сүңгу қауіпті болуы мүмкін және жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін. Өз қауіпсіздігіңізге жауапкершілік алыңыз.
- Қауіпсіздік себептеріне байланысты жалғыз суға сүңгуге болмайды. Оның орнына білікті дайвермен сүңгіңіз.
- Дайвингке қатысты мақсаттар үшін құрылғыны бірнеше пайдаланушы ортақ пайдаланбауы керек. Сүңгу тарихы, параметрлер және нақты уақыттағы тереңдік өзгерістері сияқты деректер пайдаланушыға тән. Сондықтан бұл құрылғыны сүңгулер үшін бөлісу жарақатқа немесе тіпті өлімге әкеліп соқтыратын дұрыс емес ақпаратқа әкелуі мүмкін.
- Электрондық құрылғылар ақаулы болуы мүмкін және бұл құрылғы ерекшелік емес. Ағымдағы тереңдікті, сүңгу ұзақтығын, газды, оттегінің парциалдық қысымын, декомпрессиясыз шегін (NDL) және басқа ақпаратты бақылаңыз. Сақтық көшірме құрылғысын дайындаңыз, себебі қауіпсіздігіңіз желіде болғанда бір ақпарат көзі жеткіліксіз.

- Сүңгу алдында құрылғыда қауіпсіздік тексерістерін орындаңыз. Мысалы, құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын, сүңгу параметрлерінің дұрыстығын және батарея қуатының жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны коммерциялық немесе кәсіби дайвинг әрекеттері үшін пайдалануға болмайды. Ол тек рекреациялық мақсаттарға арналған.
- Құрылғы әр адамның өзгеретін физиологиялық жағдайларын есепке алмайды. Сүңгу толығымен осы құрылғы немесе дайвинг жабдығы орнатқан дайвинг жоспарына сәйкес орындалса да, декомпрессиялық ауру (DCS) қаупі әлі де болады. Ешбір әдіс немесе жабдық DCS, азоттық наркоз немесе оттегіден улану мүмкіндігін толығымен жоққа шығара алмайды. Сондықтан ықтимал қауіптерді азайту үшін әрдайым құрылғымен қамтамасыз етілген қауіпсіздік шектерінде сүңгуге кеңес береміз.
- Құрылғы сіз сүңгу жоспарына енгізген газды тұтыну жылдамдығына байланысты су астындағы газ тұтынысын бағалай алады, бірақ бұл мән тек анықтама үшін беріледі және шешімдеріңіз үшін жалғыз негіз ретінде пайдаланылмауы керек.
- Аквалангпен сүңгу алдында баллондағы газ құрамын тексеріп, құрылғыға дұрыс сәйкес

мәндерді енгізіңіз. Бұлай істемеу нәтижесінде дұрыс емес сүңгу алгоритмін әкелуі мүмкін, бұл қауіпсіздігіңізге үлкен қауіп төндіруі мүмкін.

- Бірнеше газ қоспасын пайдалануды және/немесе мерзімді декомпрессиялық тоқтатуларды қажет ететін техникалық сүңгулерді орындау және/немесе жабық орталарда сүңгулер ауыр жарақатқа немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін.
- Құрылғы барометр арқылы биіктік өзгерістерін автоматты түрде есептейді. Декомпрессиялық модель пайдаланатын қысым деректеріне биіктік немесе су бетінің қысымы әсер етпейді. Дегенмен, жоғары биіктіктегі аумаққа кірген кезде, денеңіз атмосфералық қысымның төмен болуына байланысты азотты белсенді түрде шығарады. Сондықтан, денеңіздің жоғары биіктіктегі ортаға толық бейімделуін қамтамасыз ету үшін бұл процеске кемінде алты сағат уақыт бөлу ұсынылады.
- Құрылғы пайдаланатын негізгі декомпрессия алгоритмінің моделі — қысым айырмашылығы коэффициентін пайдалану арқылы консерватизм деңгейлерін жасайтын Бюльман ZHL-16C алгоритмі. Әдепкі консерватизм параметрі сүңгу режиміне байланысты өзгеріп отырады. Ықтимал салдарларын түсінбесеңіз, градиент факторлары (ГФ) мәндерін өзгертуге

болмайды.

- Құрылғыда көрсетілетін декомпрессия туралы ақпарат (оның ішінде NDL, тоқтату тереңдігі, тоқтау ұзақтығы және бетке көтерілуге дейінгі уақыт (TTS)) — барлығы болжамдар болып табылады. Бұл мәндер ағымдағы тереңдік, сүңгу ұзақтығы және газ құрамы сияқты сыртқы жағдайларға байланысты өзгеріп отырады. Оған қоса, осы болжамдар дәлдігіне декомпрессия алгоритмі енгізген шектеулер әсер етуі мүмкін. Мысалы, дұрыс емес көтерілу жылдамдығы, газды дұрыс емес уақытта ауыстыру және декомпрессиялық тоқтатуларды елемей — барлығы қате деректердің көрсетілуіне әкелуі мүмкін.
- Барлық еске салғыштар мен ескертулерге шектеулер қойылады. Жүйе ешбір мәселе орын алмаған кезде сізге еске салғыш немесе ескерту жіберуі мүмкін немесе мәселе орын алған кезде еске салғышты немесе ескертуді жібермейді мүмкін. Дегенмен, кез келген еске салғышқа немесе ескертуге уақтылы жауап беріңіз, бірақ оларға тым көп сенбеңіз, себебі ең жақсы қорғаныс — жеке пайымдауыңыз, біліктіліктеріңіз және дайвер ретіндегі тәжірибеңіз.
- Ұсынылған декомпрессиялық тоқтатуды бұзу құрылғының құлыпталуына немесе басқа айыппұлдарға әкелмейді. Құрылғы жоспарланған декомпрессиялық жоспарды бұзу туралы

нақты ескертулерді қамтамасыз етеді, осылайша жаттығуыңызға байланысты шешімдер қабылдай аласыз (оның ішінде өзін-өзі құтқару, дайвингті сақтандыру провайдеріне хабарласу немесе рекомпрессиялық камераға хабарласу).

- Қауіпсіздік аялдамалары міндетті емес. Оларды елемей құрылғының құлыпталуына немесе басқа айыппұлдарға әкелмейді және ескертулер болмайды. Дегенмен, DCS қаупін азайту үшін қауіпсіздік аялдамаларын жоспарланғандай орындау ұсынылады.
- Апноэ жаттығуы мен сынағы қауіпті. Жеке физикалық жағдайыңызға байланысты тиісті жаттығу жоспарын жасаңыз. Жаттығу мен сынақты кәсіби қызметкерлердің басшылығымен орындаңыз. Қауіпсіздік себептеріне байланысты жалғыз жаттығуға немесе сынауға болмайды.
- Аквалангпен сүңгу кезінде тым жылдам көтерілу декомпрессия ауруы қаупін арттырады. Сондықтан, әрдайым қауіпсіз көтерілу жылдамдығын сақтаңыз.
- Компас мүмкіндігін дайвинг үшін пайдаланбас бұрын тиісті дайындықтан өтуіңіз керек, сондықтан оны пайдалану кезінде абай болыңыз. Сүңгу алдында компастың дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз және міндетті түрде калибрлеңіз. Металл нысандар, тұрақты

магниттер және моторлар компастың дәлдігіне әсер етуі мүмкін.

- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін, құрылғыда теңіз тұзының бөлшектері немесе шөгінді сияқты ластағыштардың жиналуын болдырмау үшін құрылғыны таза сумен қысқа уақыт бойы тазалаңыз немесе малыңыз, себебі бұл түйменің, қысым сенсорының немесе динамиктің істен шығуына әкелуі мүмкін. Динамик істен шықса, алдыңғы қадамнан кейін құрылғыдан суды төгіп, дыбыстың қалыпты күйге оралғанын тексермес бұрын құрылғыны кемінде 24 сағат ауада кептіру керек.

Жою және қайта өңдеу туралы ақпарат



Өнімдегі, батареядағы, оқулықтағы немесе бумадағы таңба өнімдер мен батареяларды қызмет мерзімі соңында жергілікті органдар көрсеткен бөлек қоқыс жинау нүктелеріне апару керектігін білдіреді. Бұл таңба ЕЕЕ қоқысын құнды материалдарды сақтайтын және адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғайтын жолмен өңделуін және қайта өңделуін қамтамасыз етеді. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті әкімшілікке, сатушыға немесе тұрмыстық қоқысты жою қызметіне

хабарласыңыз немесе <https://consumer.huawei.com/en/> веб-сайтына кіріңіз.

ЕО нормативтік сәйкестігі

Осы құжат арқылы Huawei Device Co., Ltd. компаниясы бұл құрылғының 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні және керек-жарақтар мен бағдарламалық құрал туралы соңғы ақпарат мына интернет мекенжайында қолжетімді: <https://consumer.huawei.com/certification>.

РЖ әсері талаптары

Халықаралық нұсқаулардың ұсыныстары бойынша құрылғы Еуропалық Комиссия орнатқан радиотолқын әсерінің шегінен аспайтын етіп жобаланған.

10 грамм тінге 2,0 Вт/кг МСК лимитін қабылдаған елдерге арналған. Құрылғы білекте тозғанда және бетіңізден 1,0 см қашықтықта болғанда құрылғы РЖ техникалық сипаттамаларына сәйкес келеді.

Құрылғыны зарядтаған кезде ол денеңізден 20 см қашықтықта екенін тексеріңіз.

Ең жоғары хабарланған МСК мәні:

Бас МСК: 0.11 Вт/кг; Аяқтар МСК: 0.52 Вт/кг

Электрондық белгі экранын көру үшін құрылғыда **Параметрлер > Туралы > Нормативтік ақпарат (Settings > About > Regulatory information)** тармағына өтіңіз.

Импортёр

ЖШС «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» 050059, Достық даңғылы 210, Бизнес центр “Grand Koktem”, 1-ші блок, 11-ші этаж, Медеу ауданы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы. Huawei бірыңғай көмек көрсету қызметі: 6530

Bahasa Indonesia

Sebelum menggunakan perangkat, kunjungi <https://consumer.huawei.com/id/support/> dan masukkan nama pemasaran yang ada di kotak pencarian untuk meninjau dan mengunduh Panduan Memulai Cepat terbaru.

Menyiapkan Perangkat Anda

Sandingkan perangkat tersebut dengan ponsel Anda menggunakan aplikasi Huawei Health. Pindai

kode QR di halaman 1 atau cari "Huawei Health" di AppGallery atau di consumer.huawei.com untuk mengunduh aplikasi Huawei Health. Tambahkan perangkat Anda di aplikasi Huawei Health , dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan penyandingan.

Operasi dan keselamatan

- Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengarkan pada level volume tinggi untuk jangka waktu yang lama.
- Suhu ideal: -20 °C hingga +45 °C untuk pengoperasian, -20 °C hingga +55 °C untuk penyimpanan.
- Jauhkan perangkat dan baterai dari sumber panas berlebihan dan sinar matahari langsung. Jangan letakkan perangkat dan baterai di atas atau di dalam perangkat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Jangan membongkar, memodifikasi, melempar, atau meremasnya. Jangan memasukkan benda asing ke dalamnya, merendamnya dalam cairan, atau memaparkannya pada kekuatan atau tekanan eksternal, karena hal ini dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebihan, terbakar, atau bahkan meledak.
- Perangkat ini memiliki baterai terintegrasi yang tidak dapat dilepaskan, jangan mencoba

melepaskan baterai, jika Anda melepaskannya, perangkat dapat menjadi rusak.

- Ketika mengisi daya perangkat, pastikan adaptor daya dicolokkan ke soket yang ada di dekat perangkat dan mudah diakses.
- Orang tua sebaiknya mengawasi jika anak-anak akan menggunakan atau bersentuhan dengan produk ini.
- Berkonsultasilah dengan dokter Anda dan produsen perangkat untuk menentukan apakah pengoperasian perangkat Anda dapat mengganggu pengoperasian perangkat medis Anda.
- Produsen alat pacu jantung merekomendasikan jarak minimum sejauh 15 cm yang harus dijaga antara perangkat dan alat pacu jantung untuk mencegah gangguan potensial dengan alat pacu jantung tersebut. Jika menggunakan alat pacu jantung, pegang perangkat di sisi yang berlawanan dengan letak alat pacu jantung tersebut dan jangan membawa perangkat Anda di saku depan.
- Produk ini tidak dirancang untuk menjadi perangkat medis, dan tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit. Semua data dan pengukuran harus digunakan untuk referensi pribadi saja. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman di kulit ketika memakai perangkat, lepaskan perangkat dan periksakan ke dokter.

- Pastikan bahwa adaptor daya memenuhi persyaratan IEC/EN 62368-1 serta telah diuji dan disetujui sesuai dengan standar nasional atau lokal.
- Perangkat tersebut mematuhi standar EN 13319. Untuk perinciannya, lihat situs web resmi atau Panduan Pengguna.

Perhatian terkait menyelam

- Sebelum menggunakan perangkat, pastikan bahwa Anda telah menerima pelatihan menyelam profesional, memahami cara menggunakan peralatan menyelam, serta telah membaca Panduan Memulai Cepat dan Panduan Pengguna secara saksama. Setiap penggunaan yang salah terhadap perangkat ini atau peralatan menyelam dapat berbahaya.
- Pastikan Anda melakukan pemeriksaan medis yang diperlukan sebelum menyelam. Jika Anda sudah atau berpotensi memiliki masalah kesehatan, pemeriksaan dokter mungkin diperlukan. Menyelam dengan masalah kesehatan potensial dapat berbahaya, dan dapat menyebabkan cedera. Anda harus bertanggung jawab untuk keselamatan Anda sendiri.
- Demi keselamatan Anda, jangan menyelam sendirian. Sebagai gantinya, menyelamlah bersama penyelam yang berkualifikasi.

- Perangkat tidak dapat digunakan bersama di antara beberapa pengguna untuk tujuan terkait menyelam. Data seperti riwayat menyelam, parameter, dan perubahan kedalaman waktu nyata merupakan data yang spesifik pengguna. Oleh karena itu, berbagi perangkat ini untuk menyelam dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat, sehingga menyebabkan cedera atau bahkan kematian.
- Perangkat elektronik dapat mengalami kerusakan, dan perangkat ini pun tidak terkecuali. Teruslah melacak kedalaman saat ini, durasi menyelam, gas, tekanan parsial oksigen, batas tanpa dekompresi (NDL), dan informasi lainnya. Pastikan untuk menyiapkan perangkat cadangan, karena sumber informasi tunggal tidaklah mencukupi ketika keselamatan Anda dipertaruhkan.
- Sebelum menyelam, lakukan pemeriksaan keselamatan di perangkat. Misalnya, periksa apakah perangkat berfungsi dengan baik, pengaturan menyelam sudah benar, dan daya baterai mencukupi.
- Perangkat tidak boleh digunakan untuk aktivitas menyelam komersial atau profesional. Perangkat tersebut hanya dimaksudkan untuk tujuan rekreasional.
- Perangkat tidak memperhitungkan perubahan kondisi fisiologis setiap individu. Bahkan ketika

menyelam dilakukan seluruhnya sesuai dengan rencana menyelam yang ditetapkan oleh perangkat ini atau peralatan menyelam, masih terdapat risiko penyakit dekompresi (DCS). Tidak ada metode atau peralatan yang dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan DCS, narkosis nitrogen, atau toksisitas oksigen. Oleh karena itu, Anda sebaiknya selalu menyelam di dalam batas keselamatan yang disediakan oleh perangkat untuk meminimalkan risiko potensial.

- Perangkat mampu memperkirakan konsumsi gas di dalam air Anda berdasarkan laju konsumsi gas yang Anda masukkan di rencana menyelam, tetapi nilai ini hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan sebagai dasar tunggal untuk keputusan Anda.
- Sebelum menyelam skuba, periksa komposisi gas di dalam silinder, dan masukkan nilai terkait yang benar ke dalam perangkat. Gagal melakukan hal ini dapat mengeluarkan algoritma menyelam yang salah, yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan Anda.
- Penggunaan beberapa campuran gas, dan/atau melakukan menyelam teknis yang memerlukan penghentian dekompresi berkala, dan/atau menyelam di lingkungan tertutup dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian.
- Perangkat secara otomatis menghitung perubahan ketinggian melalui barometer. Data tekanan

yang digunakan oleh model dekompresi tidak dipengaruhi oleh ketinggian atau tekanan permukaan air. Namun, ketika Anda memasuki area ketinggian yang tinggi, tubuh Anda akan secara aktif mengeluarkan nitrogen karena adanya tekanan atmosfer yang rendah. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mencadangkan minimal enam jam untuk proses ini, untuk memastikan tubuh Anda beradaptasi sepenuhnya terhadap lingkungan ketinggian yang tinggi.

- Model algoritma dekompresi dasar yang digunakan oleh perangkat tersebut adalah Algoritma Bühlmann ZHL-16C, yang membuat level konservatisme dengan menggunakan koefisien perbedaan tekanan. Pengaturan konservatisme standar akan bervariasi berdasarkan mode menyelam. Jangan ubah nilai faktor gradien (GF) kecuali Anda memahami kemungkinan konsekuensinya.
- Informasi dekompresi yang ditampilkan di perangkat, termasuk NDL, kedalaman penghentian, durasi penghentian, dan Time-to-Surface (TTS), semuanya merupakan prediksi. Nilai-nilai ini akan bervariasi dengan kondisi eksternal seperti kedalaman saat ini, durasi menyelam, dan komposisi gas. Di samping itu, akurasi prediksi ini mungkin dipengaruhi oleh pembatasan yang disediakan oleh algoritma dekompresi tersebut. Misalnya, laju naik yang tidak tepat, mengganti

gas pada waktu yang salah, dan mengabaikan penghentian dekompresi semuanya dapat menyebabkan tampilan data yang tidak akurat.

- Semua pengingat dan peringatan tunduk terhadap pembatasan. Sistem dapat mengirim Anda pengingat atau peringatan ketika tidak ada masalah yang terjadi, atau mungkin gagal mengirimkan pengingat atau peringatan ketika masalah terjadi. Namun demikian, responslah sepenuhnya dengan tepat waktu terhadap setiap pengingat atau peringatan, tetapi jangan terlalu mengandalkannya, karena perlindungan terbaik adalah pertimbangan, kemampuan, dan pengalaman Anda sendiri sebagai penyelam.
- Melanggar penghentian dekompresi yang direkomendasikan tidak akan menyebabkan penguncian perangkat atau penalti lainnya. Perangkat menyediakan peringatan yang jelas untuk pelanggaran terhadap rencana dekompresi yang dijadwalkan, sehingga Anda dapat mengambil keputusan berdasarkan pelatihan Anda (termasuk melakukan penyelamatan mandiri, menghubungi penyedia asuransi menyelam Anda, atau menghubungi bilik rekompresi).
- Safety stop merupakan opsional. Mengabaikannya tidak akan menyebabkan perangkat terkunci atau penalti lainnya, dan tidak akan ada peringatan. Namun, sebaiknya Anda melakukan safety

stop sesuai jadwal, untuk mengurangi risiko DCS.

- Latihan dan pengujian apnea merupakan hal yang berbahaya. Buatlah program pelatihan yang tepat berdasarkan kondisi fisik Anda. Selesaikan pelatihan dan pengujian di bawah panduan personel profesional. Demi keselamatan, jangan latihan atau melakukan pengujian sendirian.
- Selama menyelam skuba, naik terlalu cepat akan meningkatkan risiko DCS. Oleh karena itu, pertahankan laju naik yang aman setiap saat.
- Anda seharusnya telah menerima pelatihan yang relevan sebelum menggunakan fitur kompas untuk menyelam, jadi berhati-hatilah ketika menggunakannya. Sebelum menyelam, pastikan kompas berfungsi dengan benar, dan pastikan untuk mengalibrasinya. Benda logam, magnet permanen, dan motor dapat memengaruhi akurasi kompas.
- Ketika Anda selesai menggunakan perangkat, bersihkan atau rendam perangkat dengan air bersih selama beberapa saat untuk mencegah akumulasi kontaminan seperti partikel garam laut atau sedimen di perangkat, karena ini dapat menyebabkan kegagalan tombol, sensor tekanan, atau pengeras suara. Jika pengeras suara gagal berfungsi, Anda akan perlu mengeluarkan air dari perangkat setelah langkah yang disebutkan sebelumnya, dan keringkan perangkat di udara

selama minimal 24 jam, sebelum memeriksa apakah suaranya telah kembali normal.

Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang



Simbol di produk, baterai, literatur, atau kemasan berarti bahwa produk dan baterai tersebut harus dibawa ke titik pengumpulan limbah terpisah yang ditentukan oleh otoritas setempat bila sudah mencapai batas akhir pemakaiannya. Ini akan memastikan limbah peralatan listrik dan elektronik (EEE) didaur ulang dan diperlakukan dengan cara yang menjaga kelestarian bahan berharga dan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk informasi lainnya, hubungi otoritas, peritel, atau layanan pembuangan limbah rumah tangga setempat atau kunjungi situs web <https://consumer.huawei.com/en/>.

Kesesuaian terhadap peraturan di Uni Eropa

Dengan ini, Huawei Device Co., Ltd. menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan esensial dan ketentuan lain yang relevan dari Pedoman 2014/53/EU.

Teks lengkap deklarasi konformitas Uni Eropa dan informasi terakhir tentang aksesoris & perangkat lunak tersedia di alamat internet berikut: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Persyaratan paparan RF

Sebagaimana direkomendasikan oleh pedoman internasional, perangkat tersebut didesain agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh European Commission terkait paparan gelombang radio.

Untuk negara yang mengadopsi batas SAR sebesar 2,0 W/kg terhadap 10 gram jaringan. Perangkat ini memenuhi syarat spesifikasi FR ketika perangkat dipakai di pergelangan tangan dan pada jarak 1,0 cm dari wajah Anda.

Saat mengisi daya perangkat, pastikan jaraknya 20 cm dari tubuh Anda.

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan:

SAR kepala: 0.11 W/kg; SAR anggota gerak: 0.52 W/kg

Buka **Pengaturan > Tentang > Informasi peraturan (Settings > About > Regulatory information)** di perangkat tersebut untuk melihat layar E-label.

한국어

장치를 사용하기 전에 <https://consumer.huawei.com/kr/support> 를 방문하고 검색창에 제품명을 검색하여 최신 빠른 시작 가이드를 확인하고 다운로드하십시오 .

장치 설정하기

Huawei Health 앱을 사용하여 장치를 휴대폰과 페어링합니다. Huawei Health 앱을 다운로드하려면 1 페이지의 QR 코드를 스캔하거나 AppGallery 또는 consumer.huawei.com 에서 "Huawei Health" 를 검색합니다. Huawei Health 앱에 장치를 추가하고 화면 지침에 따라 페어링을 완료합니다.

작동 및 안전

- 청력 손상을 방지하려면 너무 높은 볼륨으로 오랜 시간 동안 듣지 마십시오.
- 이상적인 온도 : 작동 시 $-20^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$, 보관 시 $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 입니다.
- 장치 및 배터리는 과도한 열기 및 직사광선을 피하여 보관하십시오. 장치 및 배터리를 전자레인지, 난로 또는 라디에이터 같은 가열 장치 위나 안에 두지 마십시오. 장치를 분해 또는 개조하거나 던지거나 세게 쥐지 마십시오. 장치 안에 이물질을 삽입하거나 액체에 담그거나 외부 힘 또는 압력에 노출하지 마십시오. 누수, 과열, 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 장치에 제거할 수 없는 내장 배터리가 있는 경우에는 배터리 제거를 시도하지 마십시오. 장치가 손상될 수 있습니다.
- 장치를 충전할 때는 손이 쉽게 닿을 수 있도록 전원 어댑터를 장치 주변의 소켓에 연결하십시오.
- 어린이가 이 제품을 사용하거나 이 제품에 접촉하는 경우 어른의 감독이 필요합니다.

- 의사 및 의료 기기 제조업체에 문의하여 장치의 작동이 의료 기기의 작동에 간섭을 일으킬 수 있는지 확인하십시오 .
- 심박 조율기 제조업체의 권장 사항에 따르면 무선 장치와 심박 조율기 사이의 거리를 15cm 이상으로 유지해야 심박 조율기에 영향을 미치는 잠재적인 전파 간섭을 방지할 수 있습니다 .
- 제품은 의료 기기로 설계되지 않았으며 , 질병을 진단 , 치료 , 처치 또는 예방하기 위한 용도로 제작되지 않았습니다 . 모든 데이터 및 측정값은 단순 개인 참조용으로만 사용해야 합니다 . 장치 착용 중 피부 자극이 발생하면 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오 .
- 전원 어댑터가 IEC/EN 62368-1 에 명시된 요건을 충족하고 해당 국가 또는 지역의 기준에 따라 검사를 거쳐 승인되었는지 확인하십시오 .
- 장치는 EN 13319 표준을 준수합니다 . 상세 정보는 공식 웹사이트 또는 사용자 가이드를 참조하십시오 .

다이빙 관련 주의 사항

- 장치를 사용하기 전에 전문 다이빙 교육을 받았는지 , 다이빙 장비 사용법이 익숙한지 , 빠른 시작 가이드 및 사용자 가이드를 주의 깊게 읽었는지 확인하십시오 . 이 장치나 다이빙 장비의 부적절한 사용은 위험할 수 있습니다 .
- 다이빙 전에는 필요한 건강 검진을 받아야 합니다 . 기존 또는 잠재적인 건강 문제가 있는 경우 의사의

검진이 필요할 수 있습니다 . 잠재적인 건강 문제가 있는 상태에서의 다이빙은 위험할 수 있으며 부상으로 이어질 수 있습니다 . 자신의 안전은 본인의 책임입니다 .

- 안전상의 이유로 다이빙은 혼자 하지 마십시오 . 대신 자격을 갖춘 다이버와 함께 다이빙하십시오 .
- 장치는 여러 명의 사용자가 다이빙 관련 목적으로 공유할 수 없습니다 . 다이빙 내역 , 매개변수 및 실시간 수심 변경과 같은 데이터는 사용자별로 달라집니다 . 따라서 이 장치를 다이빙용으로 공유하면 부정확한 정보로 이어져 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다 .
- 전자 장치는 결함이 있을 수 있으며 이 장치도 예외는 아닙니다 . 현재 수심 , 잠수 시간 , 가스 , 산소 분압 , 무감압 한계 (NDL) 및 기타 정보를 계속 추적하시기 바랍니다 . 안전에 있어서 단일의 정보 출처는 충분하지 않으므로 백업 장치를 준비하십시오 .
- 다이빙 전에 장치의 안전 점검을 수행하십시오 . 예를 들면 , 장치가 제대로 작동하는지 , 다이빙 설정이 올바른지 , 배터리 전원이 충분한지 확인합니다 .
- 장치를 상업용 또는 전문용 다이빙 활동에 사용해서는 안 됩니다 . 레크리에이션 전용입니다 .
- 장치는 각 개인에 따라 변화하는 생리적 조건을 고려하지 않습니다 . 이 장치나 다이빙 장비에서 설정한 다이빙 플랜에 따라 다이빙을 수행하더라도 여전히 감압병 (DCS) 의 위험이 존재합니다 . 어떤 방

- 법이나 장비도 DCS, 질소 중독 또는 산소 독성의 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다 . 따라서 잠재적인 위험을 최소화하려면 항상 장치에서 제공하는 안전 제한 범위 내에서 다이빙하는 것이 좋습니다 .
- 이 장치는 다이빙 플랜에 입력한 가스 소비율을 기준으로 수중 가스 소비량을 추정할 수 있지만 , 이 값은 단순 참조용으로 결정의 유일한 기준으로 사용해서는 안 됩니다 .
 - 스쿠버 다이빙을 하기 전에 실린더의 가스 구성을 확인하고 장치에 올바른 해당 값을 입력하십시오 . 그렇지 않으면 잘못된 다이빙 알고리즘이 출력되어 안전에 심각한 위협이 초래할 수 있습니다 .
 - 다중 가스 혼합 사용 및 / 또는 주기적인 감압 정지가 필요한 테크니컬 다이빙의 수행 및 / 또는 폐쇄된 환경에서의 다이빙은 심각한 부상이나 사망까지 초래할 수 있습니다 .
 - 장치는 기압계를 통해 고도 변화를 자동으로 계산합니다 . 감압 모델에서 사용하는 기압 데이터는 고도나 수면 기압의 영향을 받지 않습니다 . 그러나 인체는 고도가 높은 지역에 진입할 때 낮은 대기압으로 인해 적극적으로 질소를 배출하게 됩니다 . 따라서 고도가 높은 환경에 인체가 완전히 적응할 수 있도록 이 과정에 6 시간 이상을 잡아두는 것이 좋습니다 .
 - 장치에서 사용하는 기본 감압 알고리즘 모델은 압력차 계수를 사용하여 보수적 수준을 생성하는 Bühlmann ZHL-16C 알고리즘입니다 . 기본 보수성 설정은 다이빙 모드에 따라 달라집니다 . 가능한

- 결과를 이해하지 못하는 경우 압력경사도 계수 (GF) 값을 변경하지 마십시오 .
- NDL, 정지 깊이 , 정지 지속 시간 및 수면 도달 시간 (TTS) 을 포함하여 장치에 표시되는 감압 정보는 모두 예측에 기반합니다 . 이 값은 현재 수심 , 다이빙 시간 , 기체 구성과 같은 외부 조건에 따라 달라 집니다 . 또한 , 이러한 예측의 정확도는 감압 알고리즘에 의해 부과된 제한의 영향을 받을 수도 있습니다 . 예를 들어 , 부적절한 상승 속도 , 잘못된 시간의 기체 전환 , 감압 정지 무시 등은 모두 정확하지 않은 데이터 표시로 이어질 수 있습니다 .
 - 모든 미리 알림 및 알림에는 제한이 있습니다 . 시스템은 발생한 문제가 없는 경우에도 미리 알림이나 경고를 전송할 수 있고 , 문제가 발생하더라도 미리 알림이나 경고를 전송하지 못할 수 있습니다 . 그럼에도 불구하고 알림이나 경고에는 제때 완전하게 반응하되 너무 의존하지 말아야 합니다 . 최선의 보호는 자신의 판단 , 기술 및 다이버로서의 경험을 바탕으로 해야 합니다 .
 - 추천된 감압 정지를 위반해도 장치가 잠기거나 다른 페널티가 적용되지는 않습니다 . 장치는 예정된 감압 플랜 위반에 대한 명확한 경고를 제공하므로 트레이닝에 따라 결정을 내릴 수 있습니다 (자가 구조 수행 , 다이빙 보험회사에 문의 또는 재압실에 문의 등) .
 - 안전 정지는 선택 사항입니다 . 무시하더라도 장치가 잠기거나 다른 페널티가 적용되지 않으며 , 경고

- 도 표시되지 않습니다. 그러나 DCS의 위험을 줄이려면 안전 정지를 예정대로 수행하는 것이 좋습니다.
- 무호흡 훈련 및 테스트에는 위험이 존재합니다. 자신의 신체 조건에 따라 적절한 트레이닝 플랜을 세우십시오. 트레이닝 및 테스트는 전문 인력의 지도하에 완료합니다. 안전상의 이유로 트레이닝이나 테스트는 혼자 하지 마십시오.
 - 스쿠버 다이빙 중에 너무 빨리 수면으로 상승하면 DCS의 위험이 높아집니다. 따라서 항상 안전한 상승 속도를 유지하시기 바랍니다.
 - 다이빙을 위한 나침반 기능을 사용하기 전에 관련 교육을 이수해야 합니다. 사용 시 주의하십시오. 다이빙 전에 나침반이 제대로 작동하는지 확인하고 보정하십시오. 금속성 물체, 영구 자석 및 모터는 나침반의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
 - 제품 사용을 마친 후에는 제품에 해염 입자나 침전물 등의 오염 물질이 누적되어 버튼, 압력 센서, 스피커 고장의 원인이 될 수 있으므로 깨끗한 물에 제품을 잠시 담가두거나 세척하십시오. 스피커에 문제가 있는 경우에는 위 단계를 수행한 후 장치에서 물을 빼내고 소리가 정상으로 돌아왔는지 확인하기 전에 장치를 24 시간 이상 자연 건조해야 합니다.

폐기 및 재활용 정보



제품, 배터리, 설명서 또는 포장에 있는 기호는 수명이 다한 제품 및 배터리를 관할 당국이 지정한 별도의 폐기물 수거 지점에서 처리해야 함을 의미합니다. 이러한 방법으로 EEE 폐기물은 귀중한 원료를 보존하고 인체 건강과 환경을 보호하는 방식으로 재활용되어 처리될 수 있습니다. 자세한 정보는 관할 당국, 매장 또는 가정 폐기물 처리 수거업체에 문의하거나 웹사이트 (<https://consumer.huawei.com/en/>) 를 방문하십시오.

EU 규정 준수

Huawei Device Co., Ltd. 는 이 장치가 Directive 2014/53/EU 의 필수 요구사항 및 기 타 관련 조항을 준수 함을 고지합니다.

EU 적합성 선언의 전문, 액세서리 및 소프트웨어에 대한 최신 정보는 다음 인터넷 주소 (<https://consumer.huawei.com/certification>) 에서 확인할 수 있습니다.

RF 노출 요구사항

이 장치는 국제 지침의 권장에 따라 유럽연합 집행위원회에서 설정한 무선 전파에 대한 노출 제한을 초과하지 않

도록 설계되었습니다 .

10g 이상의 조직재에 대해 SAR 제한 2.0W/kg 을 채택한 국가의 경우 . 이 장치는 손목에 착용 중 얼굴에서 1.0cm 의 거리에 있는 경우 RF 사양을 준수합니다 .

장치 충전 중에는 신체에서 20cm 의 거리를 유지하십시오 .

머리 SAR: 0.11 W/kg; 팔다리 SAR: 0.52 W/kg

전자 레이블 화면을 보려면 장치에서 **설정 > 정보 > 규제 정보 (Settings > About > Regulatory information)** 로 이동합니다 .

日本語

本製品（デバイス）を使用する前に、 <https://consumer.huawei.com/jp/support/> にアクセスして検索ボックスに製品名を入力し、最新のユーザーガイドを確認してダウンロードしてください。

本製品（デバイス）の設定

Huawei Health アプリを使用してデバイスをスマートフォンとペアリングします。 Huawei Health アプリをダウンロードするには、 ページ 1 の QR コードを読み取るか、 AppGallery または consumer.huawei.com で「Huawei Health」を検索します。 Huawei Health アプリでデバ

イスを追加し、画面上の指示に従ってペアリングを完了します。

操作と安全性

- 聴力を損なわないように、大音量で長時間音楽を聞くことは避けてください。
- 適切な温度：-20° C ~ +45° C（動作時）、-20° C ~ +55° C（保管時）。
- 本製品およびバッテリーは高温および直射日光を避けて保管してください。電子レンジ、ストーブまたはラジエータなど電熱装置のそばに置かないでください。本製品を分解、改造したり、投げたり押しつぶしたりしないでください。本製品に異物を挿入したり、液体に浸したり、外力や圧力を加えたりしないでください。本製品が液漏れしたり、過熱したり、発火したり、爆発したりするおそれがあります。
- 本製品に搭載されているバッテリーは内蔵型のため、取り外すことができません。無理に取り外そうとしないでください。無理に取り外すと、バッテリーが発煙、発火する可能性があり大変危険です。また本製品が損傷する可能性があり、その場合、保証修理を受けられなくなる可能性があります。
- 本製品を充電するときは、充電器が本製品の近くのコンセントに差し込まれていて、手の届く範

囲にあることを確認してください。

- 本製品の使用が利用中の医療機器に干渉するかどうかについては、医療機器メーカーにお問い合わせください。
- お子様が本製品を使用したり、本製品に触れたりする場合は、大人の方が監視することをお勧めします。
- ペースメーカーの製造企業では、ペースメーカーとの干渉を回避するために、本製品を使用するときはペースメーカーから 15cm 以上離すことを推奨しています。ペースメーカーを使用する場合、本製品をペースメーカーの反対側で携行し、胸のポケットに入れて持ち歩かないでください。
- 本製品は医療機器として設計されたものではなく、病気などの診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。すべてのデータおよび測定値は、個人での参考としてのみ使用してください。
- 電源アダプタが IEC/EN 62368-1 の要件を満たし、国や地域の基準に従って試験され、承認されていることを確認してください。
- このデバイスは EN 13319 基準に準拠しています。詳細については、公式のウェブサイトまたはユーザーガイドを参照してください。

ダイビングに関する注意事項

- デバイスを使用する前に、専門的なダイビングトレーニングを受けていること、ダイビング器材の使用方法を熟知していること、およびクイックスタートガイドとユーザーガイドをよく読んで、内容を理解していることを確認してください。本デバイスまたはダイビング器材に対する不適切な使用は、人体に危険をもたらす可能性があります。
- ダイビングを行う前に、必要な医療検査を必ず受けてください。既存または潜在的な疾患がある場合、医師による検査が必要となることがあります。潜在的な健康問題を抱えながらダイビングする場合、人体に非常に大きな危険をもたらし、重大事故につながる可能性があります。ご自身の安全に対して責任を負ってください。
- 安全のために、1人でダイビングを行わないでください。資格のあるダイバーと一緒にダイビングしてください。
- このデバイスは、ダイビングに関連する目的で複数のユーザー間で共有することはできません。ダイビングの履歴、パラメータ、およびリアルタイムの深度変化などのデータはユーザー固有のものです。そのため、ダイビングのためにこのデバイスを共有することは情報が不正確となり、

重大事故につながる恐れがあります。

- 電子デバイスは故障することがあり、このデバイスも例外ではありません。現在の深度、ダイビング時間、ガス、酸素分圧、無減圧制限（NDL）、およびその他の情報を常に追跡してください。安全に関わる場合、一つの情報元では不十分であるため、予備のデバイスを必ず用意してください。
- ダイビングを行う前に、デバイスの安全性チェックを実行してください。例えば、デバイスが正常に機能しているか、ダイビングの設定が正しいか、およびバッテリー残量が十分あるかを確認します。
- このデバイスは商用または専門的なダイビングアクティビティの目的で使用しないでください。このデバイスはレクリエーション目的のみでの使用を想定し、設計されています。
- このデバイスは各個人の生理的状況の変化を考慮していません。このデバイスまたはダイビング器材で設定されたダイビングプランに完全に従ってダイビングを実行する場合でも、減圧症（DCS）のリスクがあります。DCS、窒素酔い、または酸素中毒の可能性を完全に排除できる方法や器材はありません。そのため、常に、このデバイスで提供された安全制限内でダイビングを行うことをお勧めします。

- このデバイスでは、ユーザーがダイビングプランに入力したガスの消費率に基づいて水中のガス消費量を推定できますが、この値は参照目的のみで提供され、ユーザーが判断するための唯一の根拠には使用できません。
- スキューバダイビングの前に、シリンダー内のガスの構成を確認し、対応する正しい値をデバイスに入力してください。この操作に失敗すると、不正確なダイビングのアルゴリズムを出力し、ユーザーの安全に対して深刻な脅威をもたらす可能性があります。
- 複数の混合ガスの使用、および / または段階的な減圧停止を必要とするテクニカルダイビング、および / または閉鎖的な環境でダイビングを行うことは、深刻な傷害さらには死亡事故につながる可能性があります。
- このデバイスでは、気圧計を通じて海拔の変化を自動的に計算します。減圧モデルで使用される圧力データは、海拔や水面圧力の影響を受けません。ただし、海拔の高い場所に入ると、大気圧が低いため、体が自主的に窒素を排出します。そのため、このプロセスのために少なくとも6時間を確保し、体が海拔の高い環境に完全に適応するようにすることをお勧めします。
- このデバイスで使用されている基本の減圧アルゴリズムモデルは Bühlmann ZHL-16C アルゴリズムであり、このアルゴリズムは圧力差の係数を使用して保守性レベルを作成します。デフォル

トの保守性レベル設定は、ダイビングのモードによって異なる場合があります。変更によって起こりうる結果を理解していない場合、勾配係数（GF）の値を変更しないでください。

- NDL、停止深度、停止時間、および浮上時間（TTS）などのデバイスに表示された減圧情報は、すべて予測値です。これらの値は、現在の深度、ダイビング時間、およびガスの構成などの外部条件によって異なります。さらに、これらの予測値の精度は、減圧アルゴリズムによってかけられる制限に影響される場合があります。例えば、不適切な上昇速度、間違ったタイミングでのガスの切り替え、および減圧停止の無視などはすべて不正確なデータ表示につながります。
- すべてのリマインダーと警告には制限があります。システムは、問題が発生していないときにリマインダーまたは警告を送信したり、問題の発生時にリマインダーまたは警告の送信に失敗したりすることがあります。こうした状況においても、リマインダーまたは警告に対してはタイムリーに全力で対応してください。ただし、ダイバーとしてのご自身の判断、スキル、および経験は一番の保護となるので、リマインダーや警告には依存しすぎないでください。
- 推奨された減圧停止を守らないことにより、デバイスのロックやその他のペナルティは発生しません。デバイスは予定された減圧計画を守らないことに対して、明確な警告を提供することにより、ユーザーはご自身のトレーニングに基づいて判断することができます（自己救助の実施、ダ

イビング保険業者への連絡、または再加圧チャンバーの連絡など）。

- 安全停止はオプションです。安全停止を無視することにより、デバイスのロックやその他のペナルティが発生せず、警告也没有せん。ただし、DCS のリスクを低減するために、計画通りに安全停止を実行することをお勧めします。
- 無呼吸トレーニングと無呼吸テストは危険です。ご自身の身体状況に基づいて適切なトレーニングプランを作成してください。専門家の指導のもとでトレーニングとテストを完了してください。安全のために、1人でトレーニングまたはテストしないでください。
- スキューバダイビング中に、上昇が速すぎると DCS のリスクが高まります。そのため、常に安全な上昇速度を維持してください。
- ダイビングに対してコンパス機能を使用する場合、関連するトレーニングを事前に受けている必要があります。使用時は注意してください。ダイビングを行う前に、コンパスが正常に機能していることを確認し、コンパスを必ず校正してください。金属の物体、永久磁石、およびモーターは、コンパスの精度に影響を与える可能性があります。
- デバイスを使用後、海塩粒子や沈殿物などの汚染物質がデバイスにたまることを防ぐために、きれいな水でデバイスを洗浄するか、デバイスをきれいな水にしばらく浸してください。汚染物質

がたまると、ボタン、圧力センサー、またはスピーカーの動作不良につながります。スピーカーが動作不良の場合、上記の手順を実行後に、デバイスから水を排出し、デバイスを少なくとも24時間空気乾燥してから、スピーカーから出力される音が正常な状態に戻っているかどうかを確認してください。

皮膚感作性

使用者の体質や体調によっては長時間の使用により、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

各箇所の材質

ウォッチ表示部	サファイア + ジルコニアセラミック
ウォッチ側面	ジルコニウムベースのアモルファス合金
ウォッチ背面カバー	ジルコニアセラミック
ベゼル	セラミック

ボタン	TC4 チタン合金
ウォッチのストラップ	チタン製ストラップ：TA2 チタン合金 ゴム製ストラップ：水素化ニトリルゴム
心拍数検出エリア	サファイアガラス
バックル（ウォッチのストラップ）	チタン製ストラップ：TA4 チタン合金 ゴム製ストラップ：ステンレス鋼 SUS 316L
つく棒（ウォッチのストラップ）	ステンレス鋼 SUS 316L

処分およびリサイクルに関する情報



本製品、バッテリー、印刷物、パッケージに表示されたこの記号は、使用済みの製品とバッテリーを、各自治体によって指定された分別ごみ収集場所に出す必要があることを示しています。正しく廃棄することにより、電気電子機器（EEE）廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイクルと処理が行われ、人体の健康と環境を保護します。詳細については、各自治体、販売店、家庭用のごみ処理業者にお問い合わせください。

EU 規制適合

Huawei Device Co., Ltd. は、本製品が指令 2014/53/EU の基本的要件およびその他の関連規定に適合していることをここに宣言します。

EU 適合宣言の全文、付属品とソフトウェアに関する最新情報は、以下のウェブサイトを参照してください。

<https://consumer.huawei.com/certification>.

高周波被曝要件：

国際的ガイドラインで推奨されるように、本製品は欧州委員会によって設定された無線電波への暴露制限を超えないよう設計されています。

デバイスを充電する場合は、人体から 20cm 離してください。

技術基準適合情報

電波法に基づく技術基準に適合していることを示す技適マークを電子銘板画面に表示します。

電子銘板画面を確認するには、端末で [設定] > [端末情報] > [規制情報] (Settings > About > Regulatory information) に移動してください。

Tiếng Việt

Trước khi sử dụng, truy cập <https://consumer.huawei.com/vn/support/> và nhập tên tiếp thị vào ô tìm kiếm để xem và tải xuống Hướng dẫn sử dụng nhanh mới nhất.

Thiết lập thiết bị của bạn

Ghép cặp thiết bị với điện thoại của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng Huawei Health. Vui lòng quét mã QR trên trang 1 hoặc tìm kiếm "Huawei Health" trong AppGallery hoặc tại consumer.huawei.com để tải xuống ứng dụng Huawei Health. Thêm thiết bị của bạn trong ứng dụng Huawei Health, rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình để hoàn tất việc ghép cặp.

Vận hành và an toàn

- Để tránh tổn thương thính giác, không nghe ở mức âm lượng lớn trong thời gian dài.
- Nhiệt độ lý tưởng: Nhiệt độ vận hành -20°C đến +45°C, nhiệt độ bảo quản -20°C đến +55°C.
- Giữ thiết bị và pin tránh xa nguồn nhiệt cao và ánh nắng trực tiếp. Không đặt các thứ đó trên hoặc bên trong thiết bị sinh nhiệt như lò vi sóng, bếp lò hay lò sưởi. Không tháo, sửa, ném hoặc đè ép pin. Không gắn ngoại vật vào pin, nhúng pin vào chất lỏng, hay dùng lực hoặc áp lực bên

ngoài lên pin bởi vì như vậy có thể khiến pin bị rò rỉ, nóng lên, bắt lửa hoặc thậm chí là phát nổ.

- Thiết bị có pin gắn sẵn, không thể tháo rời, đừng cố tháo pin, nếu không thiết bị có thể bị hỏng.
- Khi sạc pin thiết bị, đảm bảo bộ đổi nguồn được cắm vào ổ điện gần thiết bị và có thể dễ dàng tiếp cận.
- Cần có sự giám sát của người lớn nếu trẻ em sử dụng hoặc tiếp xúc với sản phẩm này.
- Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất thiết bị để xác định xem hoạt động của thiết bị có thể ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị y tế hay không.
- Các nhà sản xuất thiết bị điều hòa nhịp tim khuyến cáo rằng bạn nên duy trì khoảng cách tối thiểu 15 cm giữa thiết bị này và máy điều hòa nhịp tim để tránh hiện tượng nhiễu có thể xảy ra. Nếu bạn đang sử dụng máy điều hòa nhịp tim, hãy giữ điện thoại ở phía ngược với phía đặt máy và không để thiết bị này trong túi trước.
- Sản phẩm này không được thiết kế để làm thiết bị y tế và không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ loại bệnh nào. Tất cả dữ liệu và kết quả đo lường chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo cá nhân. Nếu bạn thấy khó chịu ở da khi đang đeo thiết bị, hãy

tháo thiết bị ra và xin bác sĩ tư vấn.

- Đảm bảo rằng bộ đổi nguồn đáp ứng các yêu cầu trong IEC/EN 62368-1 cũng như được thử nghiệm và phê duyệt theo các tiêu chuẩn của địa phương hoặc quốc gia.
- Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn EN 13319. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang web chính thức hoặc Hướng dẫn sử dụng.

Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến lặn

- Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo rằng bạn đã được đào tạo về lặn chuyên nghiệp, đã quen với cách sử dụng thiết bị lặn và đã đọc kỹ Hướng dẫn bắt đầu nhanh cũng như Hướng dẫn sử dụng. Mọi hành vi sử dụng thiết bị này hoặc thiết bị lặn không đúng cách đều có thể gây nguy hiểm.
- Hãy đảm bảo rằng bạn đã được khám sức khỏe trước khi lặn. Nếu bạn có bất kỳ trạng thái bệnh lý tiềm ẩn hoặc có sẵn nào, bạn có thể phải đi khám bác sĩ. Lặn khi có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể gây nguy hiểm và có thể dẫn đến thương tích. Bạn cần tự chịu trách nhiệm với an toàn của bản thân.

- Để đảm bảo an toàn, bạn không nên lặn một mình. Thay vào đó, hãy lặn cùng với thợ lặn có chuyên môn.
- Không thể chia sẻ thiết bị cho nhiều người dùng vì các mục đích liên quan đến lặn. Các dữ liệu như lịch sử lặn, thông số và thay đổi độ sâu theo thời gian thực là dữ liệu riêng theo từng người dùng. Do đó, việc dùng chung thiết bị này để lặn có thể dẫn đến thông tin không chính xác, kéo theo hậu quả là thương tích hoặc thậm chí tử vong.
- Các thiết bị điện tử có thể bị lỗi và thiết bị này cũng không phải là ngoại lệ. Xin hãy theo dõi độ sâu hiện tại, thời gian lặn, khí, áp suất riêng phần của oxy, giới hạn không giảm áp (NDL) và các thông tin khác. Vì chỉ có thông tin duy nhất từ thiết bị này là chưa đủ khi bạn gặp rủi ro nghiêm trọng về an toàn, bạn cần đảm bảo chuẩn bị sẵn một thiết bị dự phòng.
- Trước khi lặn, hãy thực hiện kiểm tra an toàn trên thiết bị. Ví dụ: kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không, cài đặt lặn có chính xác không và nguồn pin có đủ không.
- Không nên sử dụng thiết bị cho các hoạt động lặn thương mại hoặc chuyên nghiệp. Thiết bị chỉ dành cho mục đích giải trí.

- Thiết bị này không tính đến các điều kiện sinh lý thường xuyên thay đổi của từng cá nhân. Ngay cả khi việc lặn được thực hiện hoàn toàn theo kế hoạch lặn được thiết bị này hoặc thiết bị lặn thiết lập, vẫn có nguy cơ mắc bệnh giảm áp (DCS). Không có phương pháp hoặc thiết bị nào có thể loại trừ hoàn toàn khả năng mắc DCS, say nitor hoặc ngộ độc oxy. Do đó, bạn nên luôn lặn trong giới hạn an toàn do thiết bị cung cấp để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
- Thiết bị có khả năng ước tính mức tiêu thụ khí dưới nước của bạn dựa trên mức tiêu thụ khí mà bạn nhập vào kế hoạch lặn, nhưng giá trị này chỉ mang tính tham khảo và không nên sử dụng làm căn cứ duy nhất để đưa ra quyết định.
- Trước khi lặn có bình dưỡng khí, hãy kiểm tra thành phần khí trong bình và nhập các giá trị tương ứng chính xác vào thiết bị. Nếu không thực hiện thao tác này, thiết bị có thể tạo ra thuật toán lặn không chính xác, điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của bạn.
- Việc sử dụng nhiều hỗn hợp khí và/hoặc thực hiện các động tác lặn kỹ thuật đòi hỏi dừng giảm áp định kỳ và/hoặc lặn trong môi trường kín có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.
- Thiết bị tự động tính toán sự thay đổi độ cao thông qua phong vũ biểu. Dữ liệu áp suất được sử

dụng bởi mô hình giảm áp không bị ảnh hưởng bởi độ cao hoặc áp suất mặt nước. Tuy nhiên, khi bạn đi vào khu vực có độ cao lớn, cơ thể bạn sẽ tích cực thải nito do áp suất khí quyển thấp. Do đó, bạn nên dành ít nhất sáu giờ cho quá trình này để đảm bảo rằng cơ thể bạn hoàn toàn thích nghi với môi trường ở độ cao lớn.

- Mô hình thuật toán giảm áp cơ bản mà thiết bị sử dụng là Thuật toán Bühlmann ZHL-16C, tạo ra các mức bảo toàn bằng cách sử dụng hệ số chênh lệch áp suất. Cài đặt bảo toàn mặc định sẽ thay đổi theo chế độ lặn. Không được thay đổi các giá trị của hệ số độ dốc (GF) trừ khi bạn hiểu rõ các hệ quả có thể xảy ra.
- Thông tin giảm áp được hiển thị trên thiết bị, bao gồm NDL, độ sâu dừng, thời lượng dừng và Thời gian lên bề mặt (TTS) đều là dự đoán. Các giá trị này sẽ thay đổi theo những điều kiện bên ngoài như độ sâu hiện tại, thời gian lặn và thành phần khí. Ngoài ra, độ chính xác của những dự đoán này có thể bị ảnh hưởng bởi các giới hạn của thuật toán giảm áp. Ví dụ: tốc độ ngoi lên không phù hợp, đồi bình khí không đúng lúc và bỏ qua các điểm dừng giảm áp đều có thể dẫn đến việc hiển thị dữ liệu không chính xác.
- Mọi lời nhắc nhở và cảnh báo đều có thể bị giới hạn. Hệ thống có thể gửi cho bạn lời nhắc nhở

hoặc cảnh báo khi không có sự cố nào xảy ra hoặc có thể không gửi được lời nhắc hoặc cảnh báo khi xảy ra sự cố. Dù trong bất cứ trường hợp nào, hãy phản hồi đầy đủ và kịp thời đối với bất kỳ lời nhắc nhở hoặc cảnh báo nào. Tuy nhiên, xin đừng quá tin tưởng vào những thông tin đó bởi vì biện pháp bảo vệ tốt nhất chính là sự phán đoán, kỹ năng và kinh nghiệm của chính bạn dưới trong khi bạn đang lặn.

- Việc không tuân thủ điểm dừng giảm áp được đề xuất sẽ không dẫn đến việc khóa thiết bị hoặc các hình phạt khác. Thiết bị cung cấp các cảnh báo rõ ràng về việc không tuân thủ kế hoạch giảm áp đã lên lịch để bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên những gì đã được đào tạo (bao gồm thực hiện tự cứu hộ, liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm lặn hoặc liên hệ với buồng phục hồi áp suất).
- Các điểm dừng an toàn là không bắt buộc. Việc bỏ qua các điểm dừng an toàn sẽ không làm thiết bị bị khóa hoặc phát sinh các hình phạt khác và sẽ không có cảnh báo. Tuy nhiên, bạn nên thực hiện dừng an toàn theo lịch trình để giảm nguy cơ mắc DCS.
- Bài tập và kiểm tra nín thở có thể gây nguy hiểm. Xin hãy lên kế hoạch tập luyện phù hợp dựa trên tình trạng thể chất của bạn. Hoàn thành tập luyện và kiểm tra dưới sự giám sát của chuyên

gia. Để đảm bảo an toàn, bạn không nên tập luyện hoặc kiểm tra một mình.

- Trong quá trình lặn có bình dưỡng khí, việc ngoi lên quá nhanh sẽ làm tăng nguy cơ mắc DCS. Do đó, vui lòng luôn duy trì tốc độ ngoi lên an toàn.
- Bạn phải được đào tạo phù hợp trước khi sử dụng tính năng la bàn để lặn, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng tính năng này. Trước khi lặn, hãy đảm bảo rằng la bàn hoạt động bình thường và nhớ hiệu chuẩn la bàn. Các đồ vật kim loại, nam châm vĩnh cửu và mô tơ có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của la bàn.
- Khi bạn sử dụng xong thiết bị, hãy vệ sinh hoặc ngâm thiết bị bằng nước sạch trong một thời gian ngắn để ngăn các chất gây ô nhiễm như hạt muối biển hoặc cặn tích tụ trên thiết bị, vì điều này có thể gây hỏng nút bấm, cảm biến áp suất hoặc loa. Nếu loa bị hỏng, bạn cần phải xả hết nước khỏi thiết bị sau bước trước đó và làm khô thiết bị trong không khí trong ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra xem âm thanh đã trở lại bình thường chưa.

Thông tin về việc thái bỏ và tái chế



Biểu tượng trên sản phẩm, pin, tài liệu hoặc bao bì có nghĩa là nên mang sản phẩm và pin đến các điểm tập kết rác thải riêng biệt theo quy định của chính quyền địa phương sau khi hết tuổi thọ sử dụng. Như vậy sẽ đảm bảo rác thải EEE được tái chế và xử lý bảo tồn các vật liệu có giá trị và bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với các cơ quan chức năng, cửa hàng bán lẻ hay dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt ở địa phương hoặc truy cập trang web <https://consumer.huawei.com/en/>.

Tuân thủ Quy định của Liên minh Châu Âu (EU)

Qua đây, Huawei Device Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định liên quan khác trong Chỉ thị 2014/53/EU.

Toàn văn tuyên bố tuân thủ quy định của EU và thông tin mới nhất về phụ kiện và phần mềm được cung cấp tại địa chỉ internet sau đây: <https://consumer.huawei.com/certification>.

Yêu cầu về tiếp xúc RF

Theo khuyến nghị trong các hướng dẫn quốc tế, thiết bị được thiết kế không vượt quá giới hạn tiếp

xúc với sóng radio do Ủy ban Châu Âu thiết lập.

Dành cho các quốc gia áp dụng giới hạn SAR 2,0 W/kg trên 10 gam mô. Thiết bị tuân thủ các thông số kỹ thuật RF khi đeo trên cổ tay ở khoảng cách 1,0 cm tính từ khuôn mặt của bạn.

Khi sạc thiết bị, hãy đảm bảo thiết bị cách xa cơ thể bạn 20 cm.

Giá trị SAR cao nhất được báo cáo:

SAR ở đầu: 0.11 W/kg; SAR ở chân tay: 0.52 W/kg

Hãy vào **Cài đặt > Giới thiệu > Thông tin quy định (Settings > About > Regulatory information)** trên thiết bị để xem màn hình nhãn E.

ไทย

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ ให้เยี่ยมชม <https://consumer.huawei.com/th/support/> และกรอกชื่อทางการตลาดในกล่องการค้นหาเพื่อตรวจสอบและดาวน์โหลดคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนล่าสุด

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

จับคู่อุปกรณ์กับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้แอป Huawei Health โปรดสแกนรหัส QR ในหน้า 1 หรือค้นหา "Huawei Health" ใน AppGallery หรือที่ consumer.huawei.com เพื่อดาวน์โหลดแอป Huawei Health เพิ่มอุปกรณ์ของคุณในแอป Huawei Health และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่ให้เสร็จสิ้น

การใช้งานและความปลอดภัย

- อย่าฟังเสียงดังเป็นเวลานาน ๆ เพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้น
- อุณหภูมิที่เหมาะสม: -20°C ถึง $+45^{\circ}\text{C}$ สำหรับการปฏิบัติการ -20°C ถึง $+55^{\circ}\text{C}$ สำหรับการจัดเก็บ
- เก็บอุปกรณ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากสถานที่ที่ร้อนเกินไปหรือถูกแสงแดดโดยตรง อย่าวางอุปกรณ์และแบตเตอรี่บนหรือใน อุปกรณ์ทำความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรือเรดิเอเตอร์ อย่าถอดแยกชิ้นส่วน ตัดแปลง โยน หรือบีบอัด อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไป จุ่มลงในของเหลวต่าง ๆ หรือสัมผัสกับแรงหรือแรงดันจากภายนอก เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว ร้อนจัด ลุกไหม้ หรือระเบิดได้
- หากอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัวและไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออก มิเช่นนั้น อุปกรณ์อาจเสียหาย
- เมื่อชาร์จอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ไฟฟ้าเสียบเข้ากับเต้ารับใกล้กับอุปกรณ์ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

- โปรดปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณหรือไม่
- ขอแนะนำให้มีผู้ใหญ่คอยกำกับดูแลหากเด็กจะต้องใช้หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้
- ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจแนะนำให้ใช้อุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อยที่สุด 15 เซนติเมตรเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ หากคุณกำลังใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้ถืออุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ และห้ามพกอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านหน้า
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่ได้มีจุดประสงค์ในการวินิจฉัย รักษา บำบัด หรือป้องกันโรคใด ๆ ข้อมูลและการตรวจวัดทั้งหมดควรนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคลเท่านั้น หากคุณรู้สึกไม่สบายผิวหนังเมื่อสวมอุปกรณ์ ให้ถอดออกและปรึกษาแพทย์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดของ IEC/EN 62368-1 และได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระดับ ประเทศหรือท้องถิ่นแล้ว
- อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13319 สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือคู่มือการใช้งาน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการดำน้ำ

- ก่อนใช้อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกการดำน้ำอย่างมืออาชีพ ค้นเคยกับวิธีใช้อุปกรณ์ดำน้ำ และได้อ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานตัวนและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดแล้ว การใช้อุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์ดำน้ำอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ต้องแน่ใจว่าได้รับการตรวจสอบสภาพที่จำเป็นแล้วก่อนดำน้ำ หากคุณมีปัญหาลักษณะที่เป็นอยู่แล้วหรือที่อาจเกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ การดำน้ำขณะที่มีปัญหาลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายและอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตัวเอง
- เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าดำน้ำคนเดียว โปรดดำน้ำกับนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองแทน
- ไม่สามารถแบ่งปันอุปกรณ์กับผู้ใช้หลายคนเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้ ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการดำน้ำ พารามิเตอร์ และการเปลี่ยนแปลงความลึกในเวลาจริงเป็นข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ ดังนั้น การแบ่งปันอุปกรณ์นี้สำหรับนักดำน้ำหลายคนอาจทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และอุปกรณ์นี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น โปรดติดตามความลึกปัจจุบัน ระยะเวลาการดำน้ำ ก๊าซ ความดันบางส่วนของออกซิเจน บิดจำกัดของการไม่พักเพื่อลดความกดอากาศ (NDL) และข้อมูลอื่น ๆ อยู่เสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ เนื่องจากแหล่ง

ข้อมูลเดียวไม่เพียงพอเมื่อความปลอดภัยของคุณอยู่ในความเสี่ยงที่สูง

- ก่อนดำน้ำ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ การตั้งค่าการดำน้ำถูกต้องหรือไม่ และพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการดำน้ำเชิงพาณิชย์หรือแบบมืออาชีพ อุปกรณ์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านสันทนาการเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้คำนึงถึงสภาวะทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละคน แม้ว่าการดำน้ำจะดำเนินการทั้งหมดตามแผนการดำน้ำที่อุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์ดำน้ำกำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการลดความกดอากาศ (DCS) ได้ ไม่มีวิธีการหรืออุปกรณ์ใดที่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการเกิด DCS ภาวะเมาไนโตรเจน หรือภาวะออกซิเจนเป็นพิษออกได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ขอแนะนำให้ดำน้ำภายในขีดจำกัดความปลอดภัยที่อุปกรณ์กำหนดไว้เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- อุปกรณ์สามารถประมาณการใช้ก๊าซใต้น้ำของคุณตามอัตราการใช้ก๊าซที่คุณป้อนในแผนการดำน้ำ แต่ค่านี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจของคุณ
- ก่อนดำน้ำลึก ให้ตรวจสอบส่วนประกอบของก๊าซในถังดำน้ำ และป้อนค่าที่สอดคล้องกันลงในอุปกรณ์ หากไม่ดำเนินการเช่นนั้นอาจแสดงอัลกอริธึมการดำน้ำที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความ

ปลอดภัยของคุณ

- การใช้ส่วนผสมของก๊าซหลายชนิด และ/หรือการดำน้ำเชิงเทคนิคที่ต้องมีการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศเป็นระยะ และ/หรือการดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่ปิดอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
- อุปกรณ์จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงโดยอัตโนมัติผ่านบาร์อมิเตอร์ ข้อมูลความดันที่ใช้โดยแบบจำลองการลดความกดอากาศจะไม่ได้รับผลกระทบจากความสูงหรือความดันบนผิวน้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่สูง ร่างกายของคุณจะขับไนโตรเจนออกมาจนหมดเนื่องจากความกดอากาศต่ำ ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยหกชั่วโมงสำหรับกระบวนการนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนที่สูงได้อย่างเต็มที่
- แบบจำลองอัลกอริทึมการลดความกดอากาศพื้นฐานที่อุปกรณ์ใช้คืออัลกอริทึม Bühlmann ZHL-16C ซึ่งจะสร้างระดับ Conservatism โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความแตกต่างของความดัน การตั้งค่า Conservatism เริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตามโหมดการดำน้ำ อย่าเปลี่ยนค่า Gradient Factor (GF) เว้นแต่คุณจะเข้าใจผลที่ตามมาที่เป็นไปได้
- ข้อมูลการลดความกดอากาศที่แสดงขึ้นบนอุปกรณ์ รวมถึง NDL, ความลึกของการพักน้ำ, ระยะเวลาการ

พักน้ำ และระยะเวลาที่จะขึ้นสู่ผิวหน้า (TTS) ทั้งหมดส่วนเป็นการคาดคะเน ค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามสภาวะภายนอก เช่น ความลึกปัจจุบัน ระยะเวลาการดำน้ำ และองค์ประกอบของก๊าซ นอกจากนี้ ความแม่นยำของการคาดคะเนเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดที่อัลกอริทึมการลดความกดอากาศกำหนด ตัวอย่างเช่น อัตราการขึ้นสู่ผิวหน้าที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนก๊าซในเวลาที่ไม่ถูกต้อง และการไม่ปฏิบัติตามการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศ ทั้งหมดส่วนนำไปสู่การแสดงผลที่ไม่แม่นยำ

- ข้อความแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ระบบอาจส่งข้อความแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีปัญหาเกิดขึ้น หรืออาจไม่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม โปรดตอบสนองต่อข้อความแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที แต่อย่าพึ่งพาข้อความแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนมากเกินไป เนื่องจากการป้องกันที่ดีที่สุดคือการใช้วิจารณญาณทักษะ และประสบการณ์ของคุณเองในฐานะนักดำน้ำ
- การไม่ปฏิบัติตามการพักน้ำเพื่อลดความกดอากาศที่แนะนำจะไม่ส่งผลให้อุปกรณ์ถูกล็อคหรือถูกลบโทษอื่น ๆ อุปกรณ์นี้มีการแจ้งเตือนที่ชัดเจนสำหรับการไม่ปฏิบัติตามแผนการลดความกดอากาศตามกำหนดเวลา เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจตามการฝึกของคุณได้ (รวมถึงการช่วยชีวิตตนเอง การติดต่อผู้ให้บริการประกันภัยการดำน้ำ หรือการติดต่อห้องปรับความกดอากาศ)

- การพักน้ำเป็นทางเลือก การไม่ปฏิบัติตามการพักน้ำจะไม่ทำให้อุปกรณ์ถูกสื่อดหรือถูกลงโทษอื่น ๆ และจะ
ไม่มีการเตือนใด ๆ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณดำเนินการพักน้ำตามกำหนดเวลา เพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิด DCS
- การฝึกและการทดสอบการกลืนหายใจเป็นสิ่งที่อันตราย โปรดวางแผนการฝึกที่เหมาะสมตามสภาพ
ร่างกายของคุณเอง ดำเนินการฝึกและทดสอบภายใต้คำแนะนำของบุคลากรมืออาชีพให้เสร็จสิ้น เพื่อ
เหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าฝึกหรือทดสอบโดยลำพัง
- ในระหว่างการดำน้ำลึก การขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด DCS ดังนั้นโปรดรักษา
อัตราการขึ้นสู่ผิวน้ำที่ปลอดภัยทุกครั้ง
- คุณควรได้รับการฝึกที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้พีเออร์เอ็มทิสสำหรับการดำน้ำ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง
เมื่อใช้งาน ก่อนดำน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอ็มทิสทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับ
เทียบแล้ว วัสดุที่เป็นโลหะ แม่เหล็กถาวร และมอเตอร์อาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของเอ็มทิส
- เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดหรือแช่อุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดสักครู่เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน
ต่าง ๆ เช่น อนุภาคเกลือทะเลหรือตะกอนสะสมบนอุปกรณ์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ปั๊ม เซ็นเซอร์

ความดัน หรือลำโพงทำงานล้มเหลวได้ หากลำโพงไม่ทำงาน คุณจะต้องระบายน้ำออกจากอุปกรณ์หลังจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ และทำให้อุปกรณ์แห้งด้วยลมเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะตรวจสอบว่าเสียงกลับมาเป็นปกติหรือไม่

ข้อมูลการจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ เอกสารประกอบหรือบรรจุภัณฑ์หมายความว่าควรนำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไปทิ้งที่จุดเก็บรวบรวมขยะที่มีการแยกประเภทขยะที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นเมื่อหมดอายุการใช้งาน การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าขยะ EEE จะได้รับการรีไซเคิล และดำเนินการในลักษณะที่เป็นการอนุรักษ์วัสดุที่มีค่า และปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ ร้านค้าปลีก หรือหน่วยบริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <https://consumer.huawei.com/en/>

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

ด้วยเหตุนี้ บริษัท Huawei Device Co., Ltd. จำกัด ขอแจ้งว่าอุปกรณ์นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU

สามารถดูข้อความฉบับเต็มของคำประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป และข้อมูลล่าสุด

เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์ได้ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:<https://consumer.huawei.com/certification>

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสัมผัสกับคลื่นความถี่วิทยุ

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ(Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.11 W/kg (ศีรษะ) หรือ 0.52 W/kg (ร่างกาย) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

เมื่อซาร์จอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ 20 ซม.

โปรดไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Settings > About > Regulatory information) บนอุปกรณ์เพื่อดูหน้าจอ E-label

განმარტაობა

სწორად სახელმძღვანელოს უახლესი ვერსიის გასაცნობად და ჩამოსატვირთად, მთვითნებობის გამოყენებამდე ეწვიეთ გვერდს <https://consumer.huawei.com/en/support/> და მიეყვანეთ სავაჭრო დასახელება საძიებო ველში.

თქვენი მოწყობილობის დაყენება

დააწყვილეთ მოწყობილობა ტელეფონთან Huawei Health აპის გამოყენებით. Huawei Health აპის ჩამოსატვირთად დაასკანირეთ გვერდი 1-ზე მოცემული QR კოდი ან მოიძიეთ „Huawei Health“ AppGallery-ში ან საიტზე: consumer.huawei.com. დაწყვილების დასასრულებლად დაამატეთ თქვენი მოწყობილობა Huawei Health აპში და მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ მითითებებს.

მუშაობა და უსაფრთხოება

- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად დიდხანს ნუ მოუსმენთ მაღალ ხმაზე.
- იდეალური ტემპერატურა: მუშაობისთვის -20°C -დან $+45^{\circ}\text{C}$ -მდე, შენახვისთვის -20°C -დან $+55^{\circ}\text{C}$ -მდე.
- მოარიდეთ მოწყობილობა და კვების ელემენტი ჭარბი სითბოს წყაროს და მზის პირდაპირ სხივებს. ნუ დადებთ მათ ისეთ გამათბობელ მოწყობილობებზე, როგორიცაა მიკროტალღური ღუმელი, ქურა ან რადიატორი, ან მათ შიგნით. ნუ დაშლით, შეცვლით, დააგდებთ ან დააწვებით მას. ნუ ჩადებთ მასში უცხო საგნებს, ნუ ჩაძირავთ სითხეში, მოარიდეთ გარე ძალასა თუ ზეწოლას, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მისი გაქონვა,

გადახურება, ცეცხლის მოკიდება და აფეთქებაც კი.

- მოწყობილობას აქვს ჩაშენებული კვების ელემენტი, რომლის მოხსნაც შეუძლებელია. არ სცადოთ კვების ელემენტის ამოღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწყობილობა შეიძლება დაზიანდეს.
- მოწყობილობის დამუხტვისას დარწმუნდით, რომ კვების ადაპტერი მიერთებულია როზეტში თქვენს მოწყობილობებთან ახლოს და ადვილად ხელმისაწვდომია.
- რეკომენდებულია ზრდასრულთა მეთვალყურეობა, თუ აღნიშნულ პროდუქტს ბავშვები გამოიყენებენ ან მასთან კონტაქტი ექნებათ.
- გთხოვთ, მიმართოთ თქვენს ექიმს და მოწყობილობის მწარმოებელს იმის დასადგენად, ხომ არ შეუშლის ხელს ეს მოწყობილობა თქვენი სამედიცინო მოწყობილობის მუშაობას.
- კარდიოსტიმულატორების მწარმოებლები გირჩევენ, რომ მანძილი მოწყობილობასა და კარდიოსტიმულატორს შორის იყოს მინიმუმ 15 სმ, რათა მოხდეს კარდიოსტიმულატორის პოტენციური შეფერხების თავიდან აცილება. თუ კარდიოსტიმულატორს იყენებთ, იქონიეთ მოწყობილობა კარდიოსტიმულატორის საპირისპირო მხარეს და არ ატაროთ მოწყობილობა წინა ჯიბით.

- ეს პროდუქტი არ წარმოადგენს სამედიცინო დანიშნულების მოწყობილობას და არ არის განკუთვნილი დაავადების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, მართვისა თუ პრევენციისთვის. ყველა მონაცემი და გაზომვის შედეგი გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ საინფორმაციო მიზნით. თუ მოწყობილობის ტარებისას კანზე დისკომფორტს იგრძნობთ, მოიხსენით იგი და მიმართეთ ექიმს.
- დარწმუნდით, რომ დენის გარდამქმნელი აკმაყოფილებს IEC/EN 62368-1-ის მოთხოვნებს და შემოწმებული და დამტკიცებულია ეროვნული ან ადგილობრივი სტანდარტების შესაბამისად.
- მოწყობილობა შეესაბამება EN 13319 სტანდარტს. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ოფიციალური ვებსაიტი და მომხმარებლის შეთანხმება.

ყვინთვასთან დაკავშირებული სიფრთხილის ზომები

- მოწყობილობის გამოყენებამდე აუცილებლად გაიარეთ ყვინთვის პროფესიონალური ტრენინგი, გაეცანით ჩასაყვინთი აღჭურვილობის გამოყენებას და ყურადღებით წაიკითხეთ სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო და მომხმარებლის გზამკვლევი. ამ მოწყობილობის ან ჩასაყვინთი აღჭურვილობის ნებისმიერი არასათანადო გამოყენება

შეიძლება საშიში აღმოჩნდეს.

- ჩაყვინთვის წინ აუცილებლად გაიარეთ საჭირო სამედიცინო გამოკვლევა. თუ გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მანამდე არსებული ან პოტენციური პრობლემა, შესაძლოა საჭირო გახდეს ექიმის მიერ გამოკვლევა. ჯანმრთელობის პოტენციური პრობლემების ქონის შემთხვევაში ჩაყვინთვა შეიძლება საშიში აღმოჩნდეს და ტრავმა გამოიწვიოს. გთხოვთ, პასუხისმგებლობა აიღოთ საკუთარ უსაფრთხოებაზე.
- უსაფრთხოების მიზნით, არ ჩაყვინთოთ მარტო. ჩაყვინთეთ კვალიფიცირებულ მყვინთავთან ერთად.
- ყვინთვასთან დაკავშირებული მიზნებისთვის მოწყობილობის რამდენიმე მომხმარებელს შორის გაზიარება არ შეიძლება. მონაცემები, როგორიცაა ყვინთვის ისტორია, პარამეტრები და რეალურ დროში სიღრმის ცვლილებები მომხმარებლისთვის სპეციფიკურია. ამიტომ, ყვინთვისთვის ამ მოწყობილობის საზიარო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის უზუსტობა, რასაც შესაძლოა შედეგად მოჰყვეს დაზიანება ან სიკვდილიც კი.
- ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება იყოს გაუმართავი და გამონაკლისი არც ეს მოწყობილობაა. გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ მიმდინარე სიღრმეს, ყვინთვის

ხანგრძლივობას, აირს, ჟანგბადის ნაწილობრივ წნევას, არადეკომპრესიულ ლიმიტს (NDL) და სხვა ინფორმაციას. უზრუნველყავით, რომ მომზადებული გქონდეთ სარეზერვო მოწყობილობა, რადგან ინფორმაციის ერთი წყარო საკმარისი არ არის, როცა საჭმე თქვენს უსაფრთხოებას ეხება.

- ჩაყვინთვის წინ შეამოწმეთ მოწყობილობის უსაფრთხოება. მაგალითად, შეამოწმეთ გამართულად ფუნქციონირებს თუ არა მოწყობილობა, სწორია თუ არა ყვინთვის პარამეტრები და საკმარისი ენერგიაა თუ არა კვების ელემენტში.
- მოწყობილობა არ უნდა იქნეს გამოყენებული კომერციული ან პროფესიული ყვინთვის აქტივობებისთვის. ის განკუთვნილია მხოლოდ რეკრეაციული მიზნებისთვის.
- მოწყობილობა არ ითვალისწინებს თითოეული ადამიანის ცვალებად ფიზიოლოგიურ პირობებს. მაშინაც კი, როცა ყვინთვა მთლიანად შესრულებულია ამ მოწყობილობის ან ჩასაყვინთი აღჭურვილობის მიერ დაყენებული ყვინთვის გეგმის შესაბამისად, მაინც არსებობს დეკომპრესიული ავადმყოფობის რისკი (DCS). არცერთი მეთოდი ან აღჭურვილობა სრულად არ გამორიცხავს DCS-ის, აზოტური ნარკოზის ან ჟანგბადის ტოქსიკურობის შესაძლებლობას. ამიტომ, პოტენციური რისკების მინიმუმამდე

შესამცირებლად გირჩევთ, ყოველთვის ჩაყვინთოთ მოწყობილობის მიერ მოწოდებული უსაფრთხოების ფარგლებში.

- მოწყობილობას შეუძლია თქვენ მიერ წყალქვეშ აირის მოხმარება შეაფასოს აირის მოხმარების იმ მაჩვენებლის მიხედვით, რომელიც ყვინთვის გეგმაში გაქვთ შეყვანილი, მაგრამ ეს მნიშვნელობა მხოლოდ მითითებისთვისაა და გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთ საფუძვლად არ უნდა იქნეს გამოყენებული.
- აკვალანგით ჩაყვინთვამდე შეამოწმეთ ცილინდრში აირის შემადგენლობა და შეიყვანეთ მოწყობილობაში შესაბამისი სწორი მნიშვნელობები. ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ყვინთვის არასწორი ალგორითმი, რამაც შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას თქვენს უსაფრთხოებას.
- რამდენიმე აირის ნარევის გამოყენებამ ან/და ისეთი ტექნიკური ყვინთვის შესრულებამ, რომელიც მოითხოვს პერიოდულ დეკომპრესიის გაჩერებებს, ან/და ყვინთვამ დაბურულ გარემოში შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილიც კი.
- მოწყობილობა ავტომატურად ითვლის სიმაღლის ცვლილებებს ბარომეტრის საშუალებით. სიმაღლე ან წყლის ზედაპირზე წნევა დეკომპრესიის მოდელის მიერ

გამოყენებულ წნევის მონაცემებზე არ მოქმედებს. თუმცა, მაღალმთიან ზონაში შესვლისას, დაბალი ატმოსფერული წნევის გამო თქვენი ორგანიზმი აქტიურად გამოყოფს აზოტს. ამიტომ რეკომენდირებულია ამ პროცესისთვის გამოყოთ მინიმუმ ექვსი საათი, რათა მოხდეს მაღალმთიან გარემოსთან თქვენი ორგანიზმის სრულად ადაპტირება.

- მოწყობილობის მიერ გამოყენებულ დეკომპრესიის ალგორითმის ძირითად მოდელს წარმოადგენს ბიულმანის ZHL-16C ალგორითმი, რომელიც ქმნის კონსერვატიზმის დონეებს წნევის სხვაობის კოეფიციენტის გამოყენებით. კონსერვატიზმის ნაგულისხმევი პარამეტრი შეიცვლება ყვინთვის რეჟიმის მიხედვით. არ შეცვალოთ გრადიენტი ფაქტორების (GF) მნიშვნელობები, თუ არ გესმით შესაძლო შედეგები.
- მოწყობილობაზე ნაჩვენები დეკომპრესიის ინფორმაცია, მათ შორის NDL, გაჩერების სიღრმე, გაჩერების ხანგრძლივობა და დრო ზედაპირზე ამოსვლამდე (TTS) — ყველა ეს პროგნოზია. ეს მნიშვნელობები განსხვავდება გარე პირობების მიხედვით, როგორცაა მიმდინარე სიღრმე, ყვინთვის ხანგრძლივობა და აირის შემადგენლობა. გარდა ამისა, ამ პროგნოზების სიზუსტეზე შეიძლება გავლენა იქონიოს დეკომპრესიის ალგორითმის მიერ

დაწესებულმა შეზღუდვებმა. მაგალითად, ასვლის შეუსაბამო სიჩქარემ, აირის არასწორ დროს გადართვამ და დეკომპრესიის გაჩერებების იგნორირებამ შეიძლება გამოიწვიოს არაზუსტი მონაცემების ჩვენება.

- ყველა შემხსენებელი და გაფრთხილება ექვემდებარება შეზღუდვებს. სისტემამ შესაძლოა გამოგიგზავნოთ შეხსენება ან გაფრთხილება, როცა პრობლემა არ არის, ან შესაძლოა ვერ გამოგიგზავნოთ შეხსენება ან გაფრთხილება, როცა პრობლემა წარმოიქმნება. მიუხედავად ამისა, გთხოვთ, დროულად მოახდინოთ რეაგირება ნებისმიერ შეხსენებასა თუ გაფრთხილებაზე, მაგრამ ზედმეტად ნუ დაეყრდნობით მათ, რადგან საუკეთესო დაცვა არის თქვენი, როგორც მყვინთავის საკუთარი განსჯა, უნარები და გამოცდილება.
- დეკომპრესიის რეკომენდებული გაჩერების დარღვევა არ გამოიწვევს მოწყობილობის დაბლოკვას ან სხვა ჯარიმებს. დეკომპრესიის დადგენილი გეგმის დარღვევის შემთხვევაში მოწყობილობა იძლევა მკაფიო გაფრთხილებებს, რათა შეძლოთ გადაწყვეტილებების მიღება თქვენი ვარჯიშის მიხედვით (მათ შორის, თვითგადარჩენა, ყვინთვის სადაზღვევო პროვაიდერთან დაკავშირება ან რეკომპრესიის კამერასთან დაკავშირება).

- უსაფრთხოების გაჩერებები არასავალდებულოა. მათი იგნორირება არ გამოიწვევს
- მოწყობილობის დაბლოკვას ან სხვა ჯარიმებს და ადგილი არ ექნება გაფრთხილებებს. თუმცა, რეკომენდირებულია დაგეგმილის მიხედვით შეასრულოთ უსაფრთხოების გაჩერებები DCS-ის რისკის შესამცირებლად.
- აპნოეს ვარჯიში და ტესტირება საშიშია. გთხოვთ, შეადგინოთ ვარჯიშის შესაბამისი გეგმა თქვენი საკუთარი ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. გაიარეთ ტრენინგი და ტესტირება პროფესიონალი პერსონალის ხელმძღვანელობით. უსაფრთხოების მიზნით, ვარჯიში ან ტესტირება მარტომ არ შეასრულოთ.
- აკვალანგით ყვინთვის დროს ძალიან სწრაფად ასვლა გაზრდის DCS-ის რისკს. ამიტომ, გთხოვთ, ყოველთვის შეინარჩუნოთ ასვლის უსაფრთხო სიჩქარე.
- ყვინთვისთვის კომპასის ფუნქციის გამოყენებამდე გავლილი უნდა გქონოდეთ შესაბამისი ტრენინგი, ამიტომ მისი გამოყენებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე. ყვინთვის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ კომპასი გამართულად მუშაობს და დაკალიბრებული გაქვთ. ლითონის საგნებმა, მუდმივმა მაგნიტებმა და ძრავებმა შეიძლება გავლენა

მოახდინოს კომპასის სიზუსტეზე.

- გამოყენების დასრულების შემდეგ, გაწმინდეთ მოწყობილობა სუფთა წყლით ან ცოტა ხნით გააჩერეთ მასში, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობაზე დამაბინძურებლების დაგროვება, როგორცაა ზღვის მარილის ნაწილაკები ან ნალექი, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ღილაკის, წნევის სენსორის ან დინამიკის გაუმართაობა. თუ დინამიკი არ მუშაობს, წინა ეტაპის შემდეგ მოწყობილობიდან უნდა გამოდევნოთ წყალი და მოწყობილობა ჰაერზე გააშროთ მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში, შემდეგ კი შეამოწმოთ, ისევ ნორმაშია თუ არა ხმა.

ინფორმაცია უტილიზაციისა და გადამუშავების შესახებ



სიმბოლო პროდუქტზე, კვების ელემენტზე, დოკუმენტაციასა თუ შეფუთვაზე მიუთითებს, რომ ექსპლუატაციის ვადის გასვლის შემდეგ პროდუქტებისა და კვების ელემენტების გადაყრა უნდა მოხდეს ადგილობრივი ორგანოების მიერ განსაზღვრულ, ნარჩენების შეგროვების ცალკე წერტილებში. ეს უზრუნველყოფს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობის ნარჩენების იმგვარად

უტილიზაციას და გადამუშავებას, რომ შენარჩუნებული იქნეს მნიშვნელოვანი მასალები და დაცული იქნეს გარემო და ადამიანის ჯანმრთელობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადგილობრივ ორგანოებს, გამყიდველს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სამსახურს, ან ეწვიოთ ვებსაიტს

<https://consumer.huawei.com/en/>.

ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობა

ამით Huawei Device Co., Ltd. აცხადებს, რომ ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს 2014/53/EU დირექტივის ძირითად მოთხოვნებსა და სხვა შესაბამის დებულებებს.

ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი და უახლესი ინფორმაცია აქსესუარებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://consumer.huawei.com/certification>.

რადიოსიხშირულ გამოსხივებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, მოწყობილობა შექმნილია ისე, რომ არ ხდება ევროკომისიის მიერ დადგენილი რადიოტალღების გამოსხივების ლიმიტების გადაჭარბება იმ ქვეყნებისთვის, რომლებშიც მიღებულია SAR (შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტის)

ლიმიტი 2 ვტ/კგ ქსოვილის 10 გრამზე. ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს ტექნიკურ მოთხოვნებს რადიოსიხშირულ გამოსხივებასთან დაკავშირებით მისი მაჯაზე და სახიდან 1 სმ-ის მანძილზე ტარებისას.

მოწყობილობის დამუხტვის დროს დარწმუნდით, რომ ის 20 სმ-ით არის მოშორებული თქვენს სხეულს.

SAR-ის უმაღლესი განსაზღვრული მნიშვნელობა:

თავის SAR: 0.11 ვტ/კგ; კიდურების SAR: 0.52 ვტ/კგ

ელექტრონული ეტიკეტის ეკრანის სანახავად გახსენით მოწყობილობის **პარამეტრები > ინფო > მარეგულირებელი ინფორმაცია (Settings > About > Regulatory information)**.

မြန်မာ

စက်ကို အသုံးမပြုမီ <https://consumer.huawei.com/mm/support/> သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပြီး ဈေးကွက်တွင်း အသုံးပြုလျက်ရှိသော ထုတ်ကုန်အမည်ကို ရှာဖွေရေး အကွက်ထဲတွင် ရိုက်ထည့်ကာ နောက်ဆုံးထွက် စတင်မှု အမြန်လမ်းညွှန်ကို ကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။

သင့်စက်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း

Huawei Health အက်ပ်ကို သုံး၍ စက်ကို သင့်ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ စာမျက်နှာ 1 ရှိ QR ကုဒ်ကို စကန်ဖတ်ပါ သို့မဟုတ် AppGallery ထဲတွင်ဖြစ်စေ၊ consumer.huawei.com တွင်ဖြစ်စေ "Huawei Health" ကို ရှာ Huawei Health အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ သင့်စက်ကို Huawei Health အက်ပ်တွင် ထည့်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကာ ချိတ်ဆက်မှုကို အပြီးသတ်ပါ။

လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး

- အကြားအာရုံ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ခြေကို ရှောင်ရှားရန် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် အချိန်ကြာရှည်စွာ နားမထောင်ပါနှင့်။
- အသင့်တော်ဆုံး အပူချိန်များ- အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် -20 °C မှ +45 °C၊ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် -20 °C မှ +55 °C။
- စက်နှင့် ဘက်ထရီကို လွန်ကဲသော အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တို့ တိုက်ရိုက်ကျရောက်သော နေရာနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ ၎င်းတို့ကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် မုန့်ဖုတ်စက်များ၊ မီးဖိုများ သို့မဟုတ် အခန်းအနွေးပေး ရေအေးပိုက်စနစ်များကဲ့သို့ အပူပေးသည့် စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သို့မဟုတ် အထဲတွင် မထားပါနှင့်။ ၎င်းကို ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လွှင့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ညှစ်ခြင်း မလုပ်ရ။ ၎င်းအထဲသို့ ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကို ထိုးသွင်းခြင်း၊ ၎င်းကို အရည်ထဲတွင် နှစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပအား သို့မဟုတ် ဖိအားနှင့် ထိတွေ့စေခြင်းတို့က ယိုစိမ့်မှု၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ မီးစွဲလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းပင် ဖြစ်စေနိုင်၍ ထိုသို့ မလုပ်ရပါ။

- စက်တွင် စက်တွင်းပါ ဖယ်ရှား၍မရသော ဘက်ထရီတစ်ခု ပါရှိပြီး ထိုဘက်ထရီကို ဖယ်ရှားရန် မကြိုးစားပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက စက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- စက်ကို အားသွင်းသောအခါ ပါဝါအဒက်(ပ်)တာကို စက်များ၏ အနီးရှိ ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ထိုးထားကြောင်းနှင့် အလွယ်တကူ ရယူသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
- ကလေးများသည် လူကြီးတစ်ဦး၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သာ ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဤထုတ်ကုန်ကို ထိတွေ့နိုင်တွယ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
- သင့်စက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း၏ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုကို ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် သင့် ဆရာဝန်နှင့် စက် ထုတ်လုပ်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
- နှလုံးခုန်နှုန်း ထိန်းညှိကိရိယာများကို ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများက နှလုံးခုန်နှုန်း ထိန်းညှိကိရိယာတွင် အနှောင့်အယှက်

ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေကို ကာကွယ်ရန် စက်နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း ထိန်းညှိကိရိယာကြားတွင် အနည်းဆုံး 15 cm ခွာထားရန် အကြံပြုထားပါသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်း ထိန်းညှိကိရိယာကို အသုံးပြုနေလျှင် စက်ကို နှလုံးခုန်နှုန်း ကိရိယာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ကိုင်ပြီး သင့်ရှေ့ အိတ်ကပ်ထဲတွင် စက်ကို ထည့်၍သယ်ဆောင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

- ဤပစ္စည်းကို ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းအဖြစ် သုံးရန် ဒီဇိုင်းထွင်ထားခြင်း မဟုတ်သလို ရောဂါရှာဖွေရန်၊ ကုသရန်၊ ပျောက်ကင်းစေရန် သို့မဟုတ် ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဒေတာများနှင့် တိုင်းတာမှုများ အားလုံးကို တစ်ကိုယ်ရေ ကိုးကားမှုအတွက်သာ သုံးသင့်ပါသည်။ စက်ကို ဝတ်ဆင်သည့်အခါ အရေပြား မသက်မသာဖြစ်၍ ယားလာလျှင် စက်ကို ဖြုတ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ
- ပါဝါအဒက်(ပ်)တာသည် IEC/EN 62368-1 ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ၎င်းကို နိုင်ငံတွင်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးအတည်ပြုထားပြီး ဖြစ်ရမည်။

- စက်သည် EN 13319 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။ အသေးစိတ်ကိုသိရှိရန် တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ လမ်းညွှန်ကို ကိုးကားပါ။

ရေငုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိထားစရာများ

- စက်ကို အသုံးမပြုမီ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေငုပ်လေ့ကျင့်မှုကို ရရှိထားကြောင်း၊ ရေငုပ် ကိရိယာ အသုံးပြုနည်းနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး အမြန်စတင်ရန်လမ်းညွှန်နှင့် သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှုထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ဤစက် သို့မဟုတ် ရေငုပ်ကိရိယာကို နည်းမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
- လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို ရေမငုပ်မီ ပြုလုပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ သင့်တွင် ရောဂါတစ်ခုခု ရှိထားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတစ်ခုခု ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိလျှင်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်၏ စစ်ဆေးမှုကို

လိုအပ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိလျက်နှင့် ရေငုပ်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူပါ။

- ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများရှိသောကြောင့် တစ်ဦးတည်း ရေမငုပ်ပါနှင့်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရေငုပ်သမားနှင့်အတူ ရေငုပ်ပါ။
- ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးစွဲသူများအကြား စက်ကို မျှသုံး၍မရပါ။ ရေငုပ်မှတ်တမ်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အနက် အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ ဒေတာသည် သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေငုပ်ရာတွင် ဤစက်ကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းသည် မှန်ကန်တိကျမှုမရှိသော အချက်အလက်များကို ရနိုင်စေပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်။

- အီလက်ထရောနစ် စက်များသည် ချွတ်ယွင်းမှုရှိနိုင်ပြီး ဤစက်သည်လည်း ခြွင်းချက်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အနက်၊ ရေငုပ်မည့် ကြာချိန်၊ ဂတ်စ်၊ အောက်ဆီဂျင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအား၊ ဖိအားလျှော့ရန်မလိုဘဲ ရေအောက်တွင်နေနိုင်မည့် ကန့်သတ်ချက် (NDL) နှင့် အခြား အချက်အလက်ကို အမြဲစောင့်ကြည့်ခြေရာခံပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိချိန်တွင် အချက်အလက် အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းမှာ မလုံလောက်သောကြောင့် အရန်စက်ကို ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- ရေမငုပ်မီ စက်တွင် ဘေးကင်းရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာ- စက်က ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ ရေငုပ်ခြင်းဆက်တင်များ မှန်ကန်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် ဘက်ထရီအား အလုံအလောက်ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။
- စက်ကို လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေငုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ဖြစ်စေ မသုံးသင့်ပါ။ ၎င်းကို အပန်းဖြေရန်အတွက်သာ သုံးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။

- စက်သည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဇီဝကမ္မအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိပါ။ ဤစက် သို့မဟုတ် ရေငုပ် ကိရိယာက သတ်မှတ်ထားသော ရေငုပ်အစီအစဉ်ကို အပြည့်အဝလိုက်နာ၍ ရေငုပ်ချိန်တွင်ပင် ဖိအားလျော့သွား၍ အနာတရဖြစ်ခြင်း (DCS) ကို ခံစားရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ မည်သည့် နည်းလမ်း သို့မဟုတ် ကိရိယာကမျှ DCS ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ရေအောက်အနက်တွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင် အဆိပ်သင့်မှုကို လုံးလုံးလျားလျား တားဆီးမပေးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များကို လျော့ချရန် စက်က ပံ့ပိုးထားသော ဘေးကင်းရေး ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း အစဉ်အမြဲ ရေငုပ်ရန် သင့်ကို အကြံပြုထားသည်။
- စက်သည် ရေငုပ်အစီအစဉ်တွင် သင်ထည့်သွင်းထားသော ဂတ်စ်သုံးစွဲမှုနှုန်းပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ ရေအောက်ဂတ်စ်သုံးစွဲမှုကို ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း ဤတန်ဖိုးသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအကြောင်းရင်းအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။

- ရေအောက်တွင် ရေမငုပ်မီ အိုးထဲရှိ ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်သော သက်ဆိုင်ရာပမာဏကို စက်ထဲထည့်ပါ။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သင့်ဘေးကင်းရေးကို ဆိုးရွားစွာ ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် ရေငုပ်နည်းစနစ် မမှန်ကန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ဓာတ်ငွေ့များစွာ ရောနှောအသုံးပြုမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါ ဖိအားလျှော့ချိန် ရပ်တန့်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော နည်းစနစ်သုံး၍ ရေငုပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အလုံပိတ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေငုပ်ခြင်းများသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- စက်သည် ပင်လယ်ပြင်ထက်အမြင့် ပြောင်းလဲမှုကို လေဖိအားတိုင်းကိရိယာမှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက် တွက်ချက်ပေးသည်။ ဖိအားလျှော့မှု စုံစုံက သုံးသော ဖိအားဒေတာသည် ပင်လယ်ပြင်ထက်အမြင့် သို့မဟုတ် ရေ မျက်နှာပြင် ဖိအားကြောင့် သက်ရောက်မှု မရှိပါ။ သို့သော် ပင်လယ်ပြင်ထက်အမြင့် မြင့်သောနေရာသို့

သင်ရောက်ရှိသည့်အခါ လေထုဖိအားနည်းနေမှုကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က နိုက်ထရိုဂျင်ကို တက်ကြွစွာ ထုတ်လွှတ်ပါမည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ပယ်လယ်ပြင်ထက်အမြင့် မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေရှိကြောင်း သေချာစေရန် ဤဖြစ်စဉ်အတွက် အနည်းဆုံး ခြောက်နာရီ အချိန်ပေးရန် အကြံပြုထားသည်။

- စက်က အသုံးပြုသော အခြေခံဖိအားလျှော့ အယ်လ်ဂိုရီသမ်ပုံစံသည် ဖိအားကွာခြားချက် မြှောက်ဖော်ကိန်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းမှု အဆင့်များကို ဖန်တီးပေးသည့် Bühlmann ZHL-16C အယ်လ်ဂိုရီသမ်ဖြစ်သည်။ ပုံသေ ဘေးကင်းမှု ဆက်တင်သည် ရေငုပ်နည်းအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များကို သင်နားမလည်ပါက ဖိအားပြောင်းလဲမှု အဆင့်ပြကိန်း (GF) တန်ဖိုးများကို မပြောင်းပါနှင့်။
- NDL၊ ရပ်တန့်သည့်အနက်၊ ရပ်တန့်သည့်ကြာချိန်နှင့် ရေပေါ်ပြန်ရောက်မည့် အချိန် (TTS) အပါအဝင် စက်တွင် ပြသထားသော ဖိအားလျှော့ အချက်အလက် အားလုံးသည် ခန့်မှန်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဤတန်ဖိုးများသည်

လက်ရှိ အနက်၊ ရေငုပ်သည့်ကြာချိန်နှင့် ဓာတ်ငွေ့ ဖွဲ့စည်းပါဝင်မှုကဲ့သို့ ပြင်ပအခြေအနေများကိုလိုက်၍ ကွဲပြားပါမည်။ ထို့အပြင် ဤခန့်မှန်းချက်များ၏ မှန်ကန်တိကျမှုသည် ဖိအားလျှော့ အယ်လ်ဂျီသမ်က ချမှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မသင့်လျော်သော အတက်နှုန်း၊ ဂတ်စ်ကို မှားယွင်းသောအချိန်တွင် ပြောင်းခြင်းနှင့် ဖိအားလျှော့ရန် ရပ်တန့်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်း အားလုံးသည် မှားယွင်းသော ဒေတာကို ပြသမိစေနိုင်သည်။

- သတိပေးမှုနှင့် သတိပေးချက်အားလုံးတွင် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည်။ ပြဿနာမရှိဘဲ စနစ်က သင့်ကို သတိပေးမှု သို့မဟုတ် သတိပေးချက် ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် သတိပေးမှု သို့မဟုတ် သတိပေးချက် မပို့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သတိပေးမှု သို့မဟုတ် သတိပေးချက်မှန်သမျှကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်ပါ။ သို့သော် အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းမှာ သင်၏

ကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း၊ စွမ်းရည်များနှင့် ရေငုပ်သမားတစ်ဦးအဖြစ် အတွေ့အကြုံတို့ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသတိပေးချက်များအပေါ် အလွန်အားမကိုးပါနှင့်။

- အကြံပြုထားသော ဖိအားလျှော့ရန် ရပ်ချိန်တွင် မရပ်ခြင်းသည် စက်လော့ခံကျခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ပြစ်ဒဏ်များကို ဖြစ်စေနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အချိန်သတ်မှတ်ထားသည့် ဖိအားလျှော့အစီအစဉ်ကို ချိုးဖောက်သည့်အခါ သင့်လေ့ကျင့်မှုကို အခြေခံ၍ (မိမိကိုယ်ကိုယ် ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်၏ ရေငုပ်အာမခံပေးသူထံ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားလျှော့အခန်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအပါအဝင်) ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်စေရန် စက်က ရှင်းလင်းသော သတိပေးချက်များ ပေးသည်။
- ဘေးကင်းရေး ရပ်ရန်အချိန်များမှာ မိမိဆန္ဒအပေါ်သာ မူတည်သည်။ ၎င်းတို့ကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စက်ကို လော့ခံကျခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ပြစ်ဒဏ်များ ဖြစ်စေနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် သတိပေးချက်များ

ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း DCS အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် ဘေးကင်းရေး ရပ်ရန်အချိန်များကို စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုထားသည်။

- အသက်အောင့်မှု လေ့ကျင့်ရေးနှင့် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်များသည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ သင့်တော်သည့်လေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ထားပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ပါ။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများအတွက် တစ်ဦးတည်း မလေ့ကျင့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် မစမ်းသပ်ပါနှင့်
- ရေအောက်တွင် ရေငုပ်စဉ် အထက်သို့အတက်မြန်ခြင်းသည် DCS ဖြစ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကို တိုးစေပါမည်။
ထို့ကြောင့် ဘေးကင်းသော အထက်တက်နှုန်းကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားပါ။
- ရေငုပ်ရန်အတွက် သံလိုက်အိမ်မြှောင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မသုံးမီ သက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုကို လုပ်ဆောင်ထားသင့်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ၎င်းကို အသုံးပြုသည့်အခါ သတိထားပါ။ ရေမငုပ်မီ သံလိုက်အိမ်မြှောင်က

ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နေကြောင်းနှင့် ၎င်းကို စံကိုက်ချိန်ညှိထားကြောင်း သေချာပါစေ။ သတ္တုပစ္စည်းများ၊ အမြဲတမ်းသံလိုက်များနှင့် မော်တာများသည် သံလိုက်အိမ်မြှောင်၏ မှန်ကန်တိကျမှုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

- စက်တွင် ပင်လယ်ဆားအမှုန်များ သို့မဟုတ် နုန်းများကဲ့သို့ ညစ်ညမ်းစေသည့်အရာများ စုပုံလာခြင်းသည် ခလုတ်၊ ဖိအား အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် စပီကာ ချို့ယွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ တားဆီးရန် စက်ကို အသုံးပြုပြီးချိန်တွင် ရေသန့်သန့်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ သို့မဟုတ် ခဏကြာစိမ်ထားပါ။ စပီကာ ချို့ယွင်းပါက သင်သည် အသံပုံမှန်ပြန်ဖြစ်၊ မဖြစ် မစစ်ဆေးမီ အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်ကိုလုပ်ပြီးနောက် စက်မှ ရေထုတ်ပြီး စက်ကို 24 နာရီကြာ လေသလုပ်ခံရန် လိုအပ်ပါမည်။

စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း အချက်အလက်များ



ထုတ်ကုန်၊ ဘက်ထရီ၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာ သို့မဟုတ် ပါကင်ဘူးပေါ်ရှိ သင်္ကေတသည် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဘက်ထရီများ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို ဒေသတွင်း အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ပေးထားသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုဆောင်းသိမ်းယူရာ သီးခြားနေရာများသို့ သွားရောက်စွန့်ပစ်သင့်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဖိုးတန်သော ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီး လူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်သည့်ပုံစံဖြင့် EEE စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်

ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သိရှိရန် သင့်ဒေသတွင်း အာဏာပိုင်များ၊ လက်လီ အရောင်းဆိုင် သို့မဟုတ် အိမ်သုံး အမှိုက်စွန့်ပစ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုထံ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ်

<https://consumer.huawei.com/en/> ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ကြည့်ပါ။

EU စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာမှု

ဤစက်သည် 2014/53/EU ညွှန်ကြားချက်ပါ အခြေခံကျသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြား သက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာထားကြောင်း Huawei Device Co., Ltd. က ဤတွင် ကြေညာအပ်ပါသည်။
EU လမ်းညွှန်ချက်ကို လိုက်နာထားကြောင်း ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်သော နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ထားသည့် အချက်အလက်များကို အင်တာနက် လိပ်စာ- <https://consumer.huawei.com/certification> တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

RF ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

နိုင်ငံတကာ လမ်းညွှန်ချက်များတွင် အကြံပြုထောက်ခံထားသည့်အတိုင်း ရေဒီယို လှိုင်းများနှင့် ထိတွေ့မှုအတွက် ဥရောပ ကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို မကျော်စေရန် စက်ကို ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

တစ်ရှူး 10 ဂရမ်အပေါ်တွင် SAR ကန့်သတ်ချက် 2.0 W/kg သတ်မှတ်ထားရှိသော နိုင်ငံများအတွက်။
စက်ကို လက်ကောက်ဝတ်နှင့် မျက်နှာ၏ 1.0 စင်တီမီတာအကြား ဝတ်ဆင်ပါက စက်သည် RF
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။

စက်ကို အားသွင်းသည့်အခါ ၎င်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ 20 စင်တီမီတာ အကွာအဝေးတွင် ရှိပါစေ။
အမြင့်ဆုံး ဖော်ပြထားသည့် SAR ပမာဏ-

ဦးခေါင်းအတွက် SAR- 0.11 W/kg။; ခြေ၊ လက်များအတွက် SAR- 0.52 W/kg။.

အီလက်ထရောနစ် အညွှန်း မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ရန် စက်ပေါ်တွင် ဆက်တင် > အကြောင်း > စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု
အချက်အလက် (Settings > About > Regulatory information) သို့ သွားပါ။

همان طور که در دستورالعمل‌های بین‌المللی توصیه شده است، این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که از محدودیت‌های وضع‌شده توسط «کمسیون اروپا» برای قرارگیری در معرض امواج رادیویی تجاوز نمی‌کند.

برای کشورهایی که حد مجاز نرخ جذب ویژه در آنها ۲,۰ وات بر کیلوگرم به ازای هر ۱۰ گرم از بافت بدن است. هنگامی که این دستگاه را روی مچ خود بسته باشید و در فاصله ۱,۰ سانتی‌متری از صورتتان قرار گرفته باشد، خصوصیات فرکانس رادیویی را رعایت کرده‌اید. هنگامی که دستگاه در حال شارژ شدن است، مطمئن شوید که حداقل ۲۰ سانتی متر از بدن‌تان فاصله داشته باشد. بالاترین مقدار گزارش‌شده نرخ جذب ویژه:

نرخ جذب ویژه سر: 0.11 وات بر کیلوگرم. نرخ جذب ویژه دست و پا: 0.52 وات بر کیلوگرم.
لطفاً برای مشاهده صفحه برچسب الکترونیکی، در دستگاه به «تنظیمات < درباره > اطلاعات قانونی (Regulatory information < About < Settings)» بروید.



نماد روی محصول، باتری، پرورشور یا بسته‌بندی به این معنی است که دستگاه‌ها و باتری‌ها پس از پایان طول عمرشان، باید به نقاط جداگانه جمع‌آوری زباله برده شوند که توسط مقامات محلی در نظر گرفته شده است. با انجام این کار، تضمین می‌شود که پسماند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به شیوه‌ای بازیافت و پالایش خواهد شد که مواد باارزش آن حفظ و از سلامت انسان و محیط زیست محافظت شود. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با مسئولان محلی، فروشنده محصول یا نهاد خدمات دفع زباله‌های خانگی تماس بگیرید یا به وبسایت <https://consumer.huawei.com/en/> مراجعه کنید.

انطباق با مقررات اتحادیه اروپا

بدین وسیله، Huawei Device Co., Ltd. اعلام می‌دارد که این دستگاه با الزامات ضروری و دیگر مقررات مرتبط در دستورالعمل EU/2014/53 انطباق دارد.

متن کامل اعلامیه مطابقت اتحادیه اروپا (EU) و جدیدترین اطلاعات مربوط به لوازم جانبی و نرم‌افزار در این نشانی اینترنتی موجود است: <https://consumer.huawei.com/certification>.

الزامات مربوط به قرارگیری در معرض فرکانس‌های رادیویی

آزمایش را تحت نظارت و راهنمایی افراد حرفه‌ای انجام دهید. به دلایل ایمنی، به‌تنهایی تمرین یا آزمایش نکنید.

- در حین غواصی اسکوبا، صعود بسیار سریع خطر بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار (DCS) را افزایش می‌دهد. بنابراین، همیشه سرعت بالاروی ایمنی داشته باشید.

- قبل از استفاده از قابلیت قطبنما برای غواصی باید آموزش‌های مربوطه را دیده باشید، بنابراین هنگام استفاده از آن احتیاط کنید. قبل از غواصی، مطمئن شوید که قطبنما به‌درستی کار می‌کند و حتماً آن را کالیبره کنید. اجسام فلزی، آهنرباهای دائمی و موتورها ممکن است بر دقت قطبنما تأثیر داشته باشند.

- پس از استفاده از دستگاه، دستگاه را به‌مدت کوتاهی در آب تمیز غوطه‌ور سازید یا آن را تمیز کنید تا از تجمع آلاینده‌هایی مانند ذرات نمک دریا یا رسوب در دستگاه جلوگیری کنید، زیرا این موضوع ممکن است باعث از کار افتادن دکمه، حسگر فشار یا بلندگو شود. اگر بلندگو از کار افتاد، لازم است پس از انجام مرحله قبل، آب را از دستگاه تخلیه کنید، دستگاه را حداقل به‌مدت ۲۴ ساعت در معرض هوا خشک قرار دهید، قبل از اینکه بررسی کنید که آیا صدا به حالت عادی بازگشته است یا خیر.

اطلاعات مربوط به دفع و بازیافت

توقف‌های برداشت فشار، همگی می‌توانند منجر به نمایش داده‌های نادرست شوند.

- همه یادآور‌ها و هشدار‌ها دارای محدودیت هستند. سیستم ممکن است در زمان عدم بروز مشکل یادآور یا هشدار برای شما ارسال کند، یا در زمان بروز مشکل هشدار یا یادآور برای شما ارسال نکند. با این وجود، لطفاً به موقع به یادآور‌ها یا هشدار‌ها پاسخ دهید، اما زیاد به آنها اعتماد نکنید، زیرا بهترین محافظت، قضاوت، مهارت‌ها و تجربه شما به عنوان یک غواص است.
- عدم پیروی از توصیه‌ای مربوط به توقف برداشت فشار منجر به قفل شدن دستگاه یا اعمال جریمه‌های دیگر نمی‌شود. این دستگاه هشدار‌های واضحی را برای عدم پیروی از برنامه زمان بندی شده برداشت فشار ارائه می‌دهد، تا بتوانید بر اساس آموزش خود (شامل انجام روش‌های نجات خود، تماس با ارائه‌دهنده بیمه غواصی یا تماس با اتاق فشرده‌سازی مجدد) تصمیم بگیرید.
- توقف‌های ایمنی اختیاری هستند. نادیده گرفتن آنها باعث قفل شدن دستگاه یا اعمال جریمه‌های دیگر نمی‌شود و هیچ هشدار یا ارسالی نمی‌شود. با این وجود، توصیه می‌شود برای کاهش خطر بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار (DCS)، توقف‌های ایمنی را طبق زمان بندی انجام دهید.
- آزمایش و تمرین نفس‌گیری خطرناک است. لطفاً با توجه به شرایط جسمی خود برنامه تمرینی مناسبی تهیه کنید. تمرین و

غواصی در محیط‌های بسته می‌تواند منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.

- این دستگاه به‌طور خودکار تغییرات ارتفاع را از طریق فشارسنج محاسبه می‌کند. داده‌های فشار مورد استفاده در مدل برداشت فشار تحت تأثیر ارتفاع یا فشار سطح آب قرار نمی‌گیرند. با این وجود، وقتی وارد منطقه‌ای با ارتفاع بالا می‌شوید، بدن شما به دلیل فشار کم اتمسفریک، به‌طور فعال نیتروژن را خارج می‌کند. بنابراین، توصیه می‌شود حداقل شش ساعت را برای این فرایند اختصاص دهید تا از سازگاری کامل بدن خود با محیط دارای ارتفاع بالا اطمینان حاصل کنید.
- مدل اصلی الگوریتم برداشت فشار مورد استفاده در دستگاه، الگوریتم Bühlmann ZHL-16C است که با استفاده از ضریب اختلاف فشار، سطوح محافظه‌کاری را ایجاد می‌کند. تنظیم پیش‌فرض سطوح محافظه‌کاری بر اساس حالت غواصی متفاوت خواهد بود. مقادیر فاکتورهای گرادیان (GF) را تغییر ندهید، مگر اینکه از عواقب احتمالی آگاه هستید.
- اطلاعات برداشت فشار نمایش داده شده روی دستگاه، از جمله محدوده بدون نیاز به فشارزدایی (NDL)، عمق توقف، مدت توقف و زمان بالاروی تا سطح آب (TTS)، همگی پیش‌بینی هستند. این مقادیر در شرایط خارجی مانند عمق جریان، مدت غواصی و ترکیب گاز متفاوت خواهد بود. همچنین، دقت این پیش‌بینی‌ها ممکن است تحت تأثیر محدودیت‌های اعمال شده توسط الگوریتم برداشت فشار قرار گیرد. مثلاً، سرعت بالاروی نادرست، تعویض گاز در زمان نامناسب و نادیده گرفتن

شده است.

- این دستگاه تغییر شرایط فیزیولوژیکی مربوط به هر فرد را در نظر نمی‌گیرد. حتی وقتی یک تمرین غواصی کاملاً مطابق با برنامه غواصی تعیین‌شده توسط این دستگاه یا تجهیزات غواصی انجام می‌شود، همچنان خطر بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار (DCS) وجود دارد. هیچ روش یا تجهیزاتی نمی‌تواند به‌طور کامل احتمال بروز DCS، خفگی نیتروژنی یا مسمومیت با اکسیژن را نفی کند. بنابراین، توصیه می‌شود همیشه در محدوده ایمنی تعیین‌شده توسط دستگاه غواصی کنید تا خطرات احتمالی به حداقل برسد.
- این دستگاه قادر است مصرف گاز شما در هنگام قرار گرفتن در زیر آب را بر اساس میزان مصرف گازی که در برنامه غواصی وارد می‌کنید تخمین بزند، اما این مقدار فقط برای ارجاع است و نباید به‌عنوان تنها مبنای تصمیم‌گیری‌های شما مورد استفاده قرار گیرد.
- قبل از غواصی اسکوبا، ترکیب گاز را در سیلندر بررسی کنید و مقادیر صحیح مربوطه را در دستگاه وارد کنید. عدم انجام این کار ممکن است سبب شود الگوریتم غواصی نادرستی به‌دست آید، که می‌تواند تهدیدی جدی برای ایمنی شما باشد.
- استفاده از مخلوط‌های گازی متعدد و/یا انجام غواصی‌های فنی که نیازمند توقف‌های برداشت فشار دوره‌ای هستند و/یا

است نیاز به معاینه پزشکی باشد. غواصی با مشکلات سلامتی بالقوه ممکن است خطرناک باشد و منجر به وارد آمدن آسیب شود. لطفاً مسئولیت ایمنی خود را بپذیرید.

- به دلایل ایمنی، تنهایی غواصی نکنید. لطفاً در عوض با یک غواص حرفه‌ای غواصی کنید.
- دستگاه را نمی‌توان برای اهداف مربوط به غواصی بین چند کاربر به اشتراک گذاشت. داده‌هایی مانند تاریخچه غواصی، پارامترها و تغییرات عمقی لحظه‌ای مختص هر کاربر است. بنابراین، اشتراک‌گذاری این دستگاه برای غواصی می‌تواند منجر به اطلاعات نادرست و در نتیجه جراحات یا حتی مرگ شود.
- دستگاه‌های الکترونیکی ممکن است معیوب باشند و این دستگاه نیز از این قاعده مستثنی نیست. لطفاً اطلاعات مربوط به عمق فعلی، مدت غواصی، گاز، فشار جزئی اکسیژن، محدوده بدون نیاز به فشارزدایی (NDL) و سایر اطلاعات را دنبال کنید. حتماً دستگاهی پشتیبان تهیه کنید، زیرا وقتی ایمنی شما در خطر است یک منبع اطلاعاتی کافی نیست.
- قبل از غواصی، بررسی‌های ایمنی دستگاه را انجام دهید. مثلاً، بررسی کنید که آیا دستگاه به‌درستی کار می‌کند، آیا تنظیمات غواصی صحیح است و آیا میزان شارژ باتری کافی است یا خیر.
- دستگاه نباید برای فعالیت‌های غواصی تجاری یا حرفه‌ای استفاده شود. این دستگاه فقط برای اهداف تفریحی در نظر گرفته

- سازندگان دستگاههای تنظیم کننده ضربان قلب توصیه می کنند باید حداقل فاصله ای به اندازه 15 سانتی متر بین دستگاه و دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب وجود داشته باشد. در صورت استفاده از ضربان ساز قلب، دستگاه را در طرف مخالف ضربان ساز قلب قرار دهید و دستگاه را در جیب جلوی خود نگذارید.
- اطمینان حاصل کنید که آداپتور برق با الزامات IEC/EN 62368-1 مطابقت داشته باشد و طبق استانداردهای ملی یا محلی آزمایش و تایید شده باشد.
- این دستگاه با استاندارد EN 13319 مطابقت دارد. برای اطلاع از جزئیات، لطفاً به وبسایت رسمی یا «راهنمای کاربر» مراجعه کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به غواصی

- قبل از استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که سطح حرفه‌ای غواصی را آموزش دیده‌اید، با نحوه استفاده از تجهیزات غواصی آشنا هستید و «راهنمای شروع سریع» و «راهنمای کاربر» را به دقت مطالعه کرده‌اید. هرگونه استفاده نادرست از این دستگاه یا تجهیزات غواصی ممکن است خطرآفرین باشد.
- قبل از غواصی، حتماً معاینات پزشکی لازم را انجام دهید. در صورت داشتن هرگونه بیماری پیش‌زمینه‌ای یا بالقوه، ممکن

کنید. از فرو کردن اشیاء خارجی در آن، غوطه‌ور کردن آن در مایعات و وارد کردن نیرو یا فشار خارجی بر آن خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به نشت مواد، گرم شدن بیش از حد، آتش گرفتن یا حتی انفجار آن شود.

- دستگاه دارای باتری داخلی و جدانشدنی است؛ سعی نکنید باتری را بیرون آورید؛ در غیر این صورت، دستگاه ممکن است آسیب ببیند.
- هنگام شارژ دستگاه، مطمئن شوید آداپتور برق به یک پریز در نزدیکی دستگاه وصل شده و به راحتی قابل دسترس است.
- اگر کودکان از این محصول استفاده می‌کنند یا با آن تماس دارند، توصیه می‌شود افراد بزرگسال بر آنها نظارت داشته باشند.
- برای تعیین اینکه آیا عملیات دستگاه با عملیات دستگاه پزشکی شما تداخل دارد یا خیر، با پزشک خود و کارخانه سازنده دستگاه مشورت کنید.
- این محصول برای مصرف به‌عنوان دستگاه پزشکی طراحی نشده است و هدف از آن تشخیص، درمان، معالجه یا پیشگیری از هیچ‌گونه بیماری نیست. تمام داده‌ها و اندازه‌گیری‌ها صرفاً باید جهت ارجاع شخصی استفاده شوند. هنگام شارژ، رابطها و دستگاه را خشک کنید. اگر هنگام استفاده از دستگاه دچار ناراحتی پوستی شدید، آن را در بیاورید و با پزشک مشورت کنید.

فارسی

پیش از استفاده از دستگاه، به <https://consumer.huawei.com/en/support/> مراجعه کنید و نام تجاری آن را در کادر جستجو وارد کنید تا جدیدترین «راهنمای شروع به کار سریع» را مرور و دانلود کنید.

دستگاهتان را تنظیم کنید

برای استفاده از برنامه Huawei Health، دستگاه را با تلفتان جفت کنید. لطفاً کد QR را در صفحه 1 اسکن کنید یا برای دانلود برنامه Huawei Health عبارت «Huawei Health» را در AppGallery یا در وبسایت consumer.huawei.com جستجو کنید. دستگاهتان را در برنامه Huawei Health اضافه کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا جفت‌سازی تکمیل شود.

استفاده و ایمنی

- برای پیشگیری از آسیب احتمالی به شنوایی، از گوش کردن طولانی مدت با میزان بالای صدا خودداری کنید.
- دماهای ایده‌آل: 20- تا 45+ درجه سانتی‌گراد برای کار کردن، 20- تا 55+ درجه سانتی‌گراد برای نگهداری.
- دستگاه و باتری را از حرارت شدید و نور مستقیم آفتاب دور نگه دارید. آنها را در داخل یا روی دستگاه‌های گرمایشی مانند ماکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. از جدا کردن قطعات، تغییر دادن، انداختن یا فشار وارد کردن بر آن خودداری

يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي، وأحدث المعلومات عن الملحقات والبرامج على عنوان الإنترنت التالي: <https://consumer.huawei.com/certification>.

متطلبات التعرض لتردد الراديو (RF)

وكما توصي الإرشادات الدولية، فقد تم تصميم الجهاز بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للموجات اللاسلكية التي وضعتها المفوضية الأوروبية. بالنسبة للبلدان/المناطق التي تعتمد حدًا لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) الذي يبلغ 2.0 واط/كجم على كل 10 جرامات من النسيج. يمثل الجهاز لمواصفات التردد اللاسلكي (RF) عند ارتدائه على المعصم وعلى مسافة 1.0 سم من وجهك. عند شحن الجهاز، تأكد من ابتعاده عن جسدك بمقدار 20 سم. أعلى معدل امتصاص نوعي تم الإبلاغ عنه:

معدل الامتصاص النوعي للرأس: 0.11 واط/كجم. معدل الامتصاص النوعي للأطراف: 0.52 واط/كجم.

يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > حول > المعلومات التنظيمية (Regulatory information < About < Settings) على الجهاز لعرض شاشة التسمية الإلكترونية.

مثل جزيئات ملح البحر أو الرواسب، حيث قد يتسبب ذلك في تعطل الزر أو مستشعر الضغط أو السماعة. في حالة حدوث عطل في السماعة، ستحتاج إلى تصريف المياه من الجهاز بعد الخطوة السابقة، وتجفيفه بالهواء لمدة 24 ساعة على الأقل، قبل التحقق من عودة الصوت إلى طبيعته.

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره

يعني الرمز الموجود على المنتج أو البطارية أو المستندات أو مواد التعبئة أنه يجب التخلص من المنتجات والبطاريات في نقاط تجميع للنفايات منفصلة تحددها السلطات المحلية في نهاية عمرها. سيضمن ذلك إعادة تدوير ومعالجة نفايات الطاقة الكهربائية والإلكترونية (EEE) بطريقة تحافظ على المواد القيمة وتحمي صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية، أو بائع التجزئة، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو زيارة موقع الويب <https://consumer.huawei.com/en/>.



المطابقة للوائح الاتحاد الأوروبي (EU)

توضح شركة Huawei Device Co., Ltd. بموجب هذا البيان أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة في توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU.

انتهاك خطة تخفيف الضغط المجدولة، لتتمكن من اتخاذ القرارات بناءً على تدريبك. (بما في ذلك إجراء الإنقاذ الذاتي، أو التواصل مع مزود تأمين الغوص، أو التواصل مع غرفة إعادة الضغط).

- توقعات السلامة اختيارية. حيث لن يؤدي تجاهلها إلى قفل الجهاز أو فرض عقوبات أخرى، ولن تكون هناك تنبيهات لها. ومع ذلك، فمن المستحسن أن تقوم بتنفيذ توقعات السلامة كما هو مقرر لها للحد من خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCS).
- يُعد تدريب واختبار حبس النفس أمرًا خطيرًا. ويُرجى وضع خطة تدريب مناسبة بناءً على حالتك البدنية. لأسباب تتعلق بالسلامة، يُرجى عدم التدريب أو إجراء هذا الاختبار بمفردك، وينبغي القيام بذلك في وجود الأشخاص المحترفين وتوجيهاتهم.
- أثناء الغوص، الصعود بسرعة كبيرة سيزيد من خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCS). لذا، يُرجى الحفاظ على معدل صعود آمن في جميع الأوقات.
- يجب أن تكون قد تلقيت تدريبًا مناسبًا قبل استخدام ميزة البوصلة في الغوص، لذلك، يُرجى توخي الحذر عند استخدامها. قبل الغوص، تأكد من أن البوصلة تعمل بشكل صحيح، وتأكد من معايرتها. علمًا بأن الأجسام المعدنية، والمغناطيس الدائم، والمحركات قد تؤثر على دقة البوصلة.
- عند الانتهاء من استخدام الجهاز، قم بتنظيفه أو نقه بالماء النظيف لفترة قصيرة لمنع تراكم بعض المواد الملوثة على الجهاز.

- نموذج خوارزمية تخفيف الضغط الأساسي الذي يستخدمه الجهاز هو خوارزمية Bühlmann ZHL-16C، والتي تُنشئ مستويات محافظة باستخدام معامل فرق الضغط. حيث سيختلف إعداد المحافظة الافتراضي وفقًا لوضع الغوص. تجنب تغيير قيم عوامل التدرج (GF) ما لم تفهم العواقب المحتملة.
- معلومات تخفيف الضغط المعروضة على الجهاز، بما في ذلك حد الغوص من دون تخفيف الضغط (NDL)، وعمق التوقف، ومدة التوقف، وزمن الوصول للسطح (TTS)، جميعها قيم تنبؤية. حيث ستختلف هذه القيم باختلاف الظروف الخارجية مثل العمق الحالي ومدة الغوص وتركيبية الغاز. بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر دقة هذه التنبؤات بالقيود التي تفرضها خوارزمية تخفيف الضغط. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي معدل الصعود غير المناسب، وتبديل الغاز في الوقت الخاطئ، وتجاهل توقفات تخفيف الضغط إلى عرض بيانات غير دقيقة.
- جميع التذكيرات والتنبيهات تخضع لقيود. فقد يرسل لك النظام تذكيرًا أو تنبيهًا عند عدم حدوث مشكلة، أو قد يفضل في إرسال تذكير أو تنبيه عند حدوث مشكلة. وفي كلا الحالتين، يُرجى الرد بشكل كامل وفي الوقت المناسب على أيّ تذكير أو تنبيه، ولكن لا تعتمد كثيرًا على تلك التذكيرات والتنبيهات، كون أفضل الحماية هي تقديرائك ومهاراتك وخبراتك كغواص.
- انتهاك توقفات تخفيف الضغط المقترحة لن يؤدي إلى قفل الجهاز أو أية عقوبات أخرى. حيث يوفر الجهاز تنبيهات واضحة عند

أو معدات استبعاد إمكانية الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCS) تمامًا، أو التخدير بالنيتروجين، أو سمية الأكسجين. لذلك، من المُستحسن الغوص دائمًا ضمن حدود السلامة التي يوفرها الجهاز لتقليل المخاطر المحتملة.

- يمكن للجهاز تقدير استهلاك الغاز تحت الماء بناءً على معدل استهلاك الغاز الذي تُدخله في خطة الغوص، ولكن هذه القيمة هي مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ قرارائك.
- قبل الغوص، تحقق من تركيبة الغاز في الأسطوانة، وأدخل القيم المطلوبة الصحيحة في الجهاز. فقد يؤدي الخطأ في القيام بذلك إلى إخراج خوارزمية غوص غير صحيحة، والتي يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا على سلامتك.
- يمكن أن يؤدي استخدام مخاليط غازات متعددة، و/أو الغوص التقني الذي يتطلب توفيقًا دوريًا لتخفيف الضغط، و/أو الغوص في البيئات المغلقة إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.
- يقوم الجهاز تلقائيًا بحساب تغيرات الارتفاع باستخدام مقياس الضغط الجوي. ولا تتأثر بيانات الضغط المستخدمة في نموذج تخفيف الضغط بالارتفاع أو بضغط سطح الماء. ومع ذلك، عندما تدخل منطقة عالية الارتفاع، فإن جسمك سوف يستنفد النيتروجين بنشاط نتيجةً للضغط الجوي المنخفض. لذا، من المُستحسن حجز ست ساعات على الأقل لهذه العملية، من أجل ضمان أن جسمك يتكيف تمامًا مع بيئة المرتفعات العالية.

- لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب الغوص بمفردك. يُرجى الغوص مع غواص محترف بدلاً من ذلك.
- لا يمكن مشاركة الجهاز بين عدة مستخدمين لأغراض متعلقة بالغوص. تعتبر البيانات مثل سجل الغوص والقيم وتغييرات العمق في الوقت الفعلي خاصة بالمستخدم. لذلك، قد تؤدي مشاركة هذا الجهاز لغرض الغوص إلى الحصول على معلومات غير دقيقة، مما يؤدي إلى حدوث الإصابة أو حتى الوفاة.
- يمكن أن تكون الأجهزة الإلكترونية معيبة، وهذا الجهاز ليس استثناءً. يُرجى تتبع العمق الحالي، ومدة الغوص، والغاز، والضغط الجزئي للأكسجين، وحد الغوص من دون تخفيف الضغط (NDL)، وغيرها من المعلومات. تأكد من وجود جهاز احتياطي، حيث أن مصدرًا واحدًا للمعلومات لا يكفي عندما تكون سلامتك على المحك.
- قبل الغوص، قم بإجراء فحوصات سلامة للجهاز. على سبيل المثال، تحقق من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح، وأن إعدادات الغوص صحيحة، ومن وجود طاقة بطارية كافية.
- يجب عدم استخدام الجهاز في أنشطة الغوص التجارية أو الاحترافية. فهو مخصص فقط للأغراض الترفيهية.
- لا يأخذ الجهاز في الاعتبار الظروف الفسيولوجية المتغيرة لكل فرد. حتى عندما يتم إجراء الغوص بالكامل وفقًا لخطة الغوص التي حددها هذا الجهاز أو معدات الغوص، فلا يزال هناك خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط (DCS). ولا يمكن لأيّة طريقة

- هذا المنتج غير مصمم ليُعد بمثابة جهاز طبي ولا يقوم بتشخيص أي مرض أو علاجه أو منعه أو الوقاية منه. يجب استخدام جميع البيانات والقياسات للرجوع إليها فقط. قاعدة الشحن غير مقاومة للمياه. امسح المنفذ ونقاط التلامس لتجفيف الجهاز أثناء الشحن. إذا كنت تواجه مشاكل تتعلق بالبشرة أثناء ارتداء الجهاز، انزعه ثم استشر الطبيب.
- تأكد من أن محوّل الطاقة يلبي المتطلبات الواردة في IEC/EN 62368-1، وأنه قد اختُبر واعتمد وفق المعايير الوطنية أو المحلية.
- يتوافق الجهاز مع المعيار EN 13319. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى موقع الويب الرسمي أو دليل المستخدم.

الاحتياطات المتعلقة بالغوص

- قبل استخدام الجهاز، تأكد من تلقّيكَ تدريبًا احترافيًا على الغوص، وأنك على دراية بكيفية استخدام معدات الغوص، ومن قراءتك دليل التشغيل السريع ودليل المستخدم بعناية. فقد يُعرضك أي استخدام خاطئ لهذا الجهاز أو معدات الغوص إلى خطر حقيقي.
- تأكد من إجراء أية فحوصات طبية ضرورية قبل الغوص. إذا كانت لديك أية مشاكل صحية سابقة أو محتملة، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات. فالغوص مع وجود مشاكل صحية محتملة أمرٌ خطير، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة. يُرجى الانتباه على سلامتك الشخصية.

- لمنع أي ضرر محتمل لحاسة السمع، لا ترفع الصوت لمستويات عالية لفترات طويلة.
- درجات الحرارة المثالية: -20°م إلى +45°م عند الاستخدام، ومن -20°م إلى +55°م عند التخزين.
- احفظ الجهاز والبطارية بعيدًا عن الحرارة الزائدة وأشعة الشمس المباشرة. ولا تضعها على أجهزة التدفئة أو داخلها، كأفران الميكروويف، أو المواقد، أو أجهزة الإشعاع.
- الجهاز مزوّد ببطارية مدمجة غير قابلة للإزالة، فلا تحاول إزالة البطارية، وإلا قد يتلف الجهاز.
- عند شحن الجهاز، تأكد من توصيل محول الطاقة في مقبس قريب من الجهاز يسهل الوصول إليه.
- ينصح بإشراف الكبار إذا كان على الأطفال استخدام هذا المنتج أو التعامل معه.
- يُرجى استشارة الطبيب والشركة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان تشغيل جهازك قد يسبب تشويشًا عند تشغيل جهازك الطبي.
- توصي الشركات المصنّعة لأجهزة تنظيم ضربات القلب بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 15 سم بين الجهاز ومنظم ضربات القلب وذلك لمنع التداخل المحتمل مع المنظم. إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم نبضات القلب، فاحمل الجهاز في الجانب المقابل لجهاز تنظيم نبضات القلب ولا تحمل الجهاز في جيبك الأمامي.

للغة العربية

قبل استخدام الجهاز، تفضل زيارة <https://consumer.huawei.com/en/support/> وادخل اسم التسويق في مربع البحث لتقييم أحدث دليل التشغيل السريع وتنزيله.


إعداد جهازك

أقرن الجهاز بهاتفك باستخدام تطبيق Huawei Health. يُرجى مسح رمز QR في الصفحة 1 ضوئيًا أو البحث عن "Huawei Health" في AppGallery أو في consumer.huawei.com لتنزيل تطبيق Huawei Health. أضف جهازك في تطبيق Huawei Health، واتبع التعليمات على الشاشة لإنهاء الإقران.

مناطق التفجير والمواد الصاعدة

قم بإيقاف تشغيل هاتفك المحمول أو جهازك اللاسلكي في منطقة التفجير أو في المناطق الملصق عليها إيقاف تشغيل "أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه" أو "الأجهزة الإلكترونية" لتجنب التشويش مع عمليات التفجير.

التشغيل والسلامة



دليل بدء التشغيل السريع
راهنمای راه اندازی سریع

