

clever&clean
s m a r t h o m e a p p l i a n c e s



Климатический комплекс HV-Jet 100

Инструкция по эксплуатации

Спасибо, что выбрали Clever&Clean!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего времени использования устройства. Обратите внимание на указания по технике безопасности, используйте устройство только по целевому назначению в соответствии с данной инструкцией.

Содержание

Правила эксплуатации и техника безопасности	3
Авторское право и комментарии	4
Спецификация	4
Комплектация	5
Общий обзор устройства	5
Использование устройства	6
Описание и использование функций	9
Уход за устройством	10
Гарантия	11

Правила эксплуатации и техника безопасности

Соблюдайте меры предосторожности, предписанные данной инструкцией, а также используйте устройство только в соответствии с приведенными рекомендациями.

- Устройство предназначено только для бытового использования в помещении.
- Проверьте напряжение сети, чтобы оно соответствовало указанному в спецификации значению, и используйте соответствующую требованиям исправную розетку.
- Следите за целостностью шнура питания, не перекручивайте его и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замена должна производиться квалифицированным персоналом.
- Перед чисткой и техническим обслуживанием необходимо отключать шнур питания от розетки.
- Не используйте устройство во влажных помещениях (ванная комната, подвал и т. п.); в местах, подверженных воздействию солнца или дождя; в местах с едкими или взрывоопасными газами (пыль, пар); в средах с экстремальными температурами.
- Пульт дистанционного управления содержит плоскую круглую батарейку таблеточного типа. Следите за тем, чтобы к батарейке не смогли получить доступ маленькие дети и животные во избежание ее проглатывания. Если вы подозреваете, что батарейка могла быть проглочена или помещена внутрь какой-либо части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Батарейка содержит материалы, представляющие угрозу для окружающей среды; негодные батарейки после удаления из устройства необходимо утилизировать безопасным образом.
- Защищайте устройство от внешних ударов и применения чрезмерной силы.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите питание и выньте шнур питания из розетки, а затем поместите устройство в упаковку во избежание запыления.
- Не используйте климатический комплекс в помещении, где производится обработка средствами от насекомых. Остатки химикатов могут накапливаться в устройстве и затем высвобождаться, нанося вред здоровью.
- Не используйте устройство рядом с газовыми приборами, нагревательными приборами, каминами.
- Устанавливайте устройство на сухой ровной поверхности. Эксплуатация климатического комплекса должна осуществляться только в вертикальном положении.
- Не допускайте попадания воды в корпус.
- Следите за тем, чтобы дети или домашние животные не наступали и не садились на устройство.
- Используйте только оригинальные комплектующие и фильтры Clever&Clean.

Авторское право и комментарии

Авторское право © 2024 Clever&Clean. Все права защищены.

Данное издание охраняется авторским правом, все права защищены. Никакая его часть не может воспроизводиться или передаваться какими-либо средствами или в какой-либо форме без предварительного письменного согласия Clever&Clean.

В зависимости от модели и типа вашего устройства, часть содержания данной инструкции может отличаться от реального продукта.

Clever&Clean, производитель и продавец не несут ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе, а также за какие-либо случайные или косвенные повреждения и поломки устройства, вызванные невыполнением предостережений и инструкций.

Clever&Clean не несет ответственности за повреждения в результате неутвержденного компанией использования продукта.

Нарушение правил эксплуатации ведет к прекращению гарантийных обязательств.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство и комплектацию. Характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Спецификация

Модель	HV - Jet 100
Питание от электросети	220 В (50 Гц)
Номинальная мощность	35 Вт
Уровень шума	до 55 Дб
Скорость воздушного потока	5 м/с
Скорость подачи чистого воздуха (CADR)*	160 м³/ч
Метод дезинфекции	Плазменная стерилизация (PS)
Фильтрация	HEPA H13
Размеры устройства	268 x 234 x 422,8 мм
Масса устройства	3,3 кг

* Объем воздуха, очищаемого устройством в заданный момент времени. Чем выше показатель CADR, тем быстрее очищается воздух в помещении.


Комплектация



Климатический
комплекс




Пульт
дистанционного
управления




Фильтр Jet 360°

Общий обзор устройства



1. Корпус воздухозаборника *
2. Решетка вентилятора
3. Вентилятор
4. Панель управления




5. Крышка отсека для замены фильтра
6. Поворотный кронштейн
7. Основание устройства


* Устройство всасывает воздух через корпус воздухозаборника со всех сторон, максимизируя эффективность очистки.

Использование устройства

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Подключите вентилятор к электросети.

- Нажмите  на панели управления или пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопку повторно для выключения устройства.
- При повторном включении устройства будет восстановлено состояние, в котором устройство находилось перед выключением.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Настройка скорости вращения вентилятора осуществляется на панели управления прибора или пульте дистанционного управления в трех режимах: низкий, средний, высокий.

- Нажмите  на панели управления или пульте дистанционного управления для включения вентилятора.
- Установите необходимую скорость воздушного потока последовательным нажатием на кнопку . На панели управления отобразится один из трех режимов скорости работы вентилятора:  низкий;  средний;  высокий.
- Для выключения вентилятора нажмите повторно .

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА (ДО 24 ЧАСОВ)

Таймер настраивается в диапазоне до 24 часов.

- Нажмите  /  на пульте управления или  /  на панели управления, чтобы активировать функцию запланированного отключения. На дисплее отобразится значок состояния таймера , указывая, что таймер находится в режиме настройки.
- Установка времени отключения с шагом в 1 час осуществляется последовательным нажатием  /  на пульте управления или  /  на панели управления. При длительном нажатии на клавиши (более 2 секунд) скорость смены значений таймера будет возрастать.
- Для выключения таймера установите значение “00”.

* Некоторые версии устройства снабжены функцией автоматического отключения через 15 часов непрерывной работы в обычном режиме (если не активирован таймер). О наличии функции уточняйте у продавца.

Использование устройства

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА


Антибактериальная очистка воздуха с помощью плазменной обработки *. Данный тип очистки является максимально эффективным и экологичным процессом уничтожения микробов, бактерий и вирусов, обитающих в воздухе. Стерилизация осуществляется за счет химических реакций, обусловленных воздействием заряженных ионизированных частиц, высвобождаемых генератором плазмы.

- Для включения режима антибактериальной очистки воздуха нажмите  на панели управления или пульте дистанционного управления. На дисплее панели управления отобразится иконка .
- Для выключения режима антибактериальной очистки повторно нажмите .


РЕЖИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Устройство анализирует качество воздуха и самостоятельно регулирует скорость потока в зависимости от уровня загрязнения. Для включения режима интеллектуальной очистки воздуха нажмите  на панели управления или пульте дистанционного управления. На дисплее панели управления отобразится иконка .


- Первую минуту работы в режиме интеллектуальной очистки вентилятор вращается на максимальной скорости, а затем либо сохраняет, либо снижает интенсивность вращения в зависимости от текущего качества воздуха.



высокое качество воздуха, вентилятор вращается на минимальной скорости;



приемлемое качество воздуха, вентилятор вращается на средней скорости;



низкое качество воздуха, вентилятор вращается на максимальной скорости.

- Для выключения режима интеллектуальной очистки воздуха нажмите повторно .

* Согласно отчету GUANGZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY CO., LTD. через 120 минут работы устройства количество бактерий *Staphylococcus aureus* в камере объемом 1 м³ уменьшалось на 99,99 % в каждом из трех проведенных тестирований. Номер и дата тестирования: XJ20214266, 2 декабря 2020 г.

НАСТРОЙКА ВРАЩЕНИЯ

Поворот по горизонтали осуществляется в автоматическом режиме в диапазоне до 80°.

Поворот по вертикали осуществляется в пределах пяти положений с регулировкой вручную (угол -15°, 0°, 30°, 60°, 90°)

- Нажмите  на панели управления или пульте дистанционного управления для включения режима автоматического вращения по горизонтали. На дисплее панели управления отобразится значок .
- Для выключения режима вращения по горизонтали нажмите повторно .

ПОДСВЕТКА ИНДИКАТОРОВ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Если не выполняется никаких действий с кнопками в течение одной минуты после включения любого индикатора, яркость этого индикатора уменьшается (до 1/3 первоначальной яркости).

После нажатия кнопки яркость индикатора увеличивается.

- Для выключения подсветки индикаторов на дисплее панели управления нажмите  на панели управления или пульте дистанционного управления.
- Для включения подсветки индикаторов нажмите однократно на любую кнопку (кроме кнопки питания).

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка кнопок панели управления.


- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд  на панели управления для включения режима блокировка от детей.
- Для выключения режима блокировка от детей нажмите повторно и удерживайте в течение 3 секунд .

Уход за устройством

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Фильтр HEPA H12 улавливает из воздуха 99,97 % загрязнителей, таких как летучие соединения, клещи, частицы пыли, перхоть, мелкие волоски и шерсть, пыльца и другие аллергены размером до 0,3 микрона. Устройство напоминает о необходимости замены фильтра по истечении 2200 часов работы — на дисплее загорается и мигает индикатор . Чтобы отключить мигание индикатора, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд. Замена может быть произведена в зависимости от условий использования и фактического загрязнения фильтра, однако рекомендуется менять его не реже 1 раз в год или не более чем через 3000 часов работы. Для увеличения срока службы фильтра допускается периодическая самостоятельная очистка с помощью пылесоса. Также рекомендуется влажная очистка корпуса устройства от оседающей пыли по мере необходимости.


1. Чтобы достать фильтр, поверните заднюю крышку против часовой стрелки и разведите треугольные выступы на задней крышке и решетке примерно на 8 градусов.
2. Снимите заднюю крышку, извлеките фильтр, почистите или замените на новый, затем поместите фильтр в корпус устройства.
3. Установите заднюю крышку на место. Задняя крышка блокируется при выравнивании треугольного выступа на задней крышке с треугольным выступом на решетке.



ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

Откройте крышку батарейного отсека, как показано на рисунке, и замените батарею на новую (CR2032, 3 В). При замене батареи соблюдайте полярность.

Чтобы открыть верхнюю защелку крышки батарейного отсека, нажмите и удерживайте в направлении стрелки 1 на рисунке, а затем потяните в направлении стрелки 2.



Внимание! Во избежание удара электрическим током во время чистки корпуса необходимо выключить питание и отсоединить шнур питания от розетки.

Внимание! Не используйте для чистки едкие моющие средства или растворители (такие как бензин или разбавитель). Если поверхность очень грязная, протрите ее мягкой тканью, смоченной в смеси воды (t° не ниже 50°C) и нейтрального моющего средства. Строго запрещено промывать устройство водой.

После очистки поместите устройство в тень для проветривания и просушки. По истечении необходимого периода времени включите питание и проверьте работоспособность.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на изделие, серийный номер которого не указан (или не совпадает с указанным) в гарантийном талоне;
- на изделие, в конструкцию и ПО которого внесены несанкционированные изменения;
- на дефекты изделия, возникшие в результате небрежного обращения, механических повреждений, преднамеренной или непреднамеренной порчи, несоблюдения правил эксплуатации, естественного износа; на дефекты изделия, возникшие в результате попадания воды в корпус прибора;
- на дефекты изделия, возникшие в результате транспортировки прибора;
- на дефекты изделия, возникшие в результате ремонта неуполномоченными лицами;
- на дефекты, возникшие в результате использования запасных частей, комплектующих и расходных материалов других производителей;
- на аксессуары (такие как пульт, фильтр).

Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются покупателем.

Идентификационный заводской номер

Дата продажи

Продавец (наименование, адрес, телефон, печать)


Претензий ко внешнему виду и комплектации не имею. С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись клиента

Гарантия на основной блок климатического комплекса – 12 месяцев.

К рассмотрению принимается только правильно заполненный гарантийный талон с подписью, печатью продавца и подписью покупателя. Прежде чем подписать гарантийный талон, убедитесь, что продавец правильно заполнил все графы, указав дату продажи и заводской идентификационный номер товара.

Контакты сервисного центра: +7 495 989 7049: service@cleverclean.ru



Технические характеристики климатического комплекса Clever&Clean HV - Jet 100. Номинальное напряжение: 220 В ~, номинальная частота: 50/60 Гц. Номинальная мощность: 35 Вт. Уровень шума на максимальной скорости: до 55 дБ. Размеры устройства: 268 x 234 x 422,8 мм. Вес: 3,3 кг. Комплектация: климатический комплекс Clever&Clean HV-Jet100 в сборе с фильтром, пульт ДУ с батареей, инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном. Изготовитель: Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd. Lianchuang Technical Zone, No.21 Bulan Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Китай. Импортёр: ООО «Робототехника», 117105, г. Москва, проезд Нагатинский 1-й, дом 2, строение 6, п. 1, к. 1. Срок гарантии, службы: 1 год. Дата производства: см. на упаковке. Сертификация: ЕАЭС № ЕАЭС КГ 417/043.CN.02.00797. По вопросам и сервисному обслуживанию: ООО «САКАН», г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 11, к. 1, с. 3, service@cleverclean.ru. Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку.

www.cleverclean.com