

Аппарат для ароматизации воздуха AROMAgroup SPA 200

Паспорт и руководство по эксплуатации



Дистанционное управление

г. Екатеринбург

2024

Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для ароматизации помещений торговой марки AROMAgroup.

Благодарим за выбор аппарата именно нашей торговой марки.

Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием прибора настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Оглавление

Меры предосторожности	1
Технические характеристики	2
Комплект поставки	3
Установка аппарата	4
Управление через мобильное приложение	5
Техническое обслуживание	6
Устранение неполадок	7
Гарантийные условия	8

Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию:



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт прибора и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях сетевого кабеля.



Запрещается эксплуатация прибора на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.



Не разбирать аппарат во время его работы.



Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.


Технические характеристики

【 Аппарат 】	AROMAgrouр SPA 200
【 Габариты 】	112 * 112 * 288 мм
【 Вес нетто 】	1,4 кг
【 Напряжение 】	12 В (через адаптер)
【 Мощность 】	5 Вт
【 Технология 】	Двунаправленная жидкостная небулизация
【 Покрытие 】	70м ² , 200 м ³
【 Картридж 】	110 мл
【 Материал 】	Аппарат: Металл, Пластик Бутыль: пластик
【Комплектность】	Аппарат AROMAgrouр SPA 200, сетевой кабель, руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном).

Комплект поставки




Аппарат



Сетевой кабель



Руководство по эксплуатации



Просим проверить комплектность поставки при получении. В случае неполучения полного комплекта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с организацией-продавцом.

Интенсивность аромата

Номер программы	Время работы, сек.	Время паузы, сек.
1	7	90
2	8	83
3	10	83
4	12	80
5	15	77
6	18	72
7	22	67
8	26	60
9 (режим для промывки)	30	50

Аппарат имеет восемь рабочих программ интенсивности (от 1 до 8) и одну техническую программу (9) для промывки аппарата.

Чем больше порядковый номер программы, тем интенсивнее аромат в помещении.

Установка аппарата


Аппарат предназначен для ароматизации воздуха в жилых и общественных помещениях. Типовое применение: в офисах, лобби небольших отелей, спа-салонах, а также квартирах и жилых домах.

- Аппарат можно установить на любой устойчивой горизонтальной поверхности, например, на письменном столе, стойке регистрации или на полу, вблизи розетки бытовой электросети;
- Аппарат при работе должен располагаться строго вертикально;
- Не рекомендуется устанавливать аппарат на высоте более 1,5 м от пола;
- Для более равномерного распространения аромата рекомендуется установить аппарат как можно ближе к началу движения воздуха (диффузор приточной установки, кондиционер, вентилятор или входная дверь).

Замена бутылки с арома-жидкостью

Для замены бутылки с арома-жидкостью:

1. Нажмите на верхнюю крышку аппарата до появления характерного щелчка и отпустите. Пружина вытолкнет верхнюю часть картриджа.
2. Придерживая аппарат за основание, извлеките картридж с бутылкой.
3. Аккуратно открутите бутылку.
4. Прикрутите новую бутылку. Следите чтобы бутылка закручивалась по резьбе – легко и без перекосов. Слегка затяните бутылку, чтобы обеспечить герметичное соединение.
5. Установите картридж в аппарат, так чтобы риска на металлической части картриджа совпала с риской на пластиковом стакане-вкладыше аппарата.
6. Придерживая аппарат, надавите на картридж сверху до фиксации его внутри аппарата и появления характерного щелчка.



Управление через мобильное приложение AromaCONTROL

1. Найдите и установите приложение AromaCONTROL в Google Play или App Store



AromaCONTROL управление
арома-машинами AROMAGroup

AROMAGroup Ltd. Бизнес

★★★★★



Добавить в список желаний

Установить

App Store

Download

This app is only available on the App Store for iOS devices.



AromaCONTROL

by AROMAGroup Ltd.

Free

2. Запустите Приложение на своём смартфоне/планшете.
Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.




3. Введите пароль: 5555.
Подключитесь к аппарату.



Установка времени и интенсивности ароматизации

4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.



Вы можете настроить до 5-ти различных программ ароматизации. В каждой из программ настраивается свой рабочий интервал времени и мощность (интенсивность) распыления.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ '+'.

Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Настройка рабочих интервалов времени


Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени.

Изменение мощности (интенсивности) аромата

Установите желаемую интенсивность распыления.

Предусмотрено 9 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 9 (самая интенсивная).

По умолчанию выставлена 1-ая степень интенсивности (самая минимальная) и рабочий интервал с 00:00 до 23:59 ежедневно.



Техническое обслуживание аппарата

Аппарат необходимо очищать промывочной жидкостью в следующих случаях:

1. Замена сменного картриджа с арома-маслом;
2. Не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца при постоянном использовании;
3. Интенсивность тумана, исходящего из выходного отверстия аппарата, стала заметно меньше, туман не видим невооруженным глазом.

Для очистки аппарата нужно:

1. Достать картридж с арома-маслом из аппарата;
2. Установить на его место картридж с промывочной жидкостью;
3. Установить 9-ую интенсивность ароматизации на аппарате;
4. Аппарат должен проработать на промывочной жидкости 15-30 мин;
5. Отключить аппарат и достать картридж с промывочной жидкостью.

Сразу после очистки аппарата можете установить картридж с арома-маслом и использовать аппарат.

Нерегулярная промывка аппарата промывочной жидкостью может стать причиной засорения аппарата. Это может привести к снижению эффективности и поломке. Не является гарантийным случаем.

В аппарате следует использовать арома-жидкости производства AROMAgroup, которые разработаны в соответствии с техническими характеристиками оборудования и обладают определенными показателями вязкости, что способствует равномерному распределению аромата в помещении и качественной работе оборудования.

При использовании жидкостей других производителей гарантия на аппарат **не действительна**. В этом случае производитель не несет ответственность за работу аппарата.

ВНИМАНИЕ! Использование жидкостей ненадлежащего качества может привести к поломке аппарата, а также нанести вред здоровью и окружающей среде.

Устранение неполадок

Перед запросом на ремонт аппарата, пожалуйста, постарайтесь диагностировать и исправить проблему следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Решение
Аромат не выходит из выходного отверстия	-Проверить подключение аппарата к эл.сети; -Проверить рабочий режим каждой программы в каждом дне недели. Убедиться, что аппарат находится в рабочем режиме; - Компрессор сломан, необходима замена.
Снижение выхода аромата из выходного отверстия	- Засорение небулайзера. Необходимо поставить аппарат на прочистку с промывочной жидкостью;
Подтекание аромата снаружи	-Небулайзер поврежден, необходима замена; -Аппарат был наклонен или лежит, разместить аппарат строго вертикально.
Подтекание арома-масла внутри аппарата	-Бутыль закручена не герметично. Проверить, что закручена по резьбе.
Громкий звук во включенном режиме	-Компрессор не герметичен, проверить соединения у компрессора.
Нет изображения на дисплее	-Проверить подключение аппарата к эл.сети; -Проверить исправность сетевого кабеля; - Дисплей вышел из строя, необходима замена.

Гарантийные условия

Аппарат по ароматизации AROMAgrouр SPA 200. Арт. № 8150-Д соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Изготовлено ООО "Компания Арома Интернэшнл»
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B. N RU Д-RU.PA01.B. Дата регистрации
декларации о соответствии: 05.04.2021. Действительна до 04.04.2026
включительно.

При ненадлежащей эксплуатации, транспортировке, установке, техническом уходе и т.д. или при внесении несанкционированных изменений в конструкцию прибора, поставленного с завода-изготовителя, действие всех гарантийных обязательств прекращается.

Гарантия на аппарат составляет 18 месяцев.
Срок эксплуатации 5 лет.

Продавец: ООО «Компания Арома Интернэшнл»
620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 11, оф. 520
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию
оборудования без дополнительных уведомлений.

М.П.

Продавец/дилер:

М.П.

Дата продажи « » 20

Продавец _____ (_____
должность подпись Ф.И.О.

Гарантийный талон № _____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

1. Наименование аппарата: AROMAgroup SPA 200
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине покупателя.
6. Срок гарантии 18 месяцев.

Техническая поддержка
Оперативное решение технических
вопросов по продукции компании



Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и
согласен.

Подпись покупателя _____ / _____

Дата « _____ » _____ 20

AROMAgroup ®
www.aroma-group.ru
e-mail: info@aroma-group.ru