



Приложение к руководству

# Телевизоры Sber

SDX-65UML7450



# **Содержание**

3

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства и элементы управления	8
Сертификаты соответствия	10
Энергопотребление	10

## Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. Пульт дистанционного управления – 1 шт. Батарейки, тип AAA – 2 шт. Опорная ножка – 1 компл. Винты для крепления опорных ножек – 1 компл. Сетевой шнур – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 компл.

## Технические характеристики

### **SDX-65UML7450**

---

#### **Операционная система**

Салют ТВ

---

#### **Параметры изображения**

Диагональ

**165 см**

---

Тип подсветки

**Mini LED**

---

Соотношение сторон

**16:9**

---

Угол обзора по горизонтали/вертикали

**178/178°**

---

Максимальное разрешение

**3840 × 2160**

---

Время отклика

**6,5 мс**

---

Яркость

**500 кд/м<sup>2</sup>**

---

Контрастность

**1000000:1**

---

Число цветов

**1,07 млрд**

**Коммутация**

HDMI – входы HDMI (3); OPTICAL – оптический цифровой аудиовыход (1); AV IN – аудиовидеовход (1); USB – порт USB 2.0 (2); CI – слот для CAM-модуля (1); гнездо для подключения наушников (1); RJ45 – вход для подключения к сети интернет (1); SAT – подключение спутникового ТВ (1); RF – антенный вход (1)

---

**Телевизионная система**

Цифровое ТВ  
DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2

---

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)  
PAL, SECAM DK, I, BG, L

---

**Поддерживаемые разрешения**

HDMI  
**DVI-HDMI**  
RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

**HDMI-HDMI**  
YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p  
YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

---

**Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth**

Частота  
2,4 и 5 ГГц

---

Поддерживаемые стандарты  
802.11a/b/g/n/ac

---

Скорость  
до 867 Мбит/с.

---

Диапазон частот  
от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

---

Версия Bluetooth  
5.1

## **SDX-65UML7450**

---

Дальность передачи Bluetooth-сигнала  
до 10 м

---

Тип шнура питания  
**СЪЁМНЫЙ**

---

Класс защиты от поражения электрическим током  
**II**

---

### **Температурные требования**

Эксплуатация  
от 10 до 35 °C

---

Хранение  
от 5 до 40 °C

---

Транспортирование  
от -20 до +50 °C

---

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях  
при температуре не ниже 5°C

---

### **Требования к влажности**

Эксплуатация  
от 80 % (нет конденсата)

---

Хранение и транспортирование  
от 5 до 95 % (нет конденсата)

---

### **Размер для настенного крепления VESA\***

400 × 300 мм

---


### **Вес устройства**

С подставкой  
**19,1 кг**

\*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят

# Размеры устройства

7




Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.


Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъёмов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.

Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.

Драгметаллы в изделии отсутствуют. Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

## Внешний вид устройства и элементы управления





Внешний вид телевизоров и вид телевизоров со стороны корпуса зависит от модели устройства. Телевизоры на рисунках приведены схематически, только для обозначения местоположения панелей управления и разъёмов. Изображение панелей управления и разъёмов соответствует вашей модели и является фактическим.

## Сертификаты соответствия

Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Информация об обязательном подтверждении соответствия:  
[sberdevices.ru/help/cerificates](http://sberdevices.ru/help/cerificates)

## Энергопотребление

Напряжение питания: 220–240 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 350 Вт

**Изготовитель и импортёр:** ООО «СалютДевайсы»,  
Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.

**Срок службы:** 24 месяца



Горячая линия для вопросов  
о прошивке телевизора:

**900**

бесплатно с мобильных в России

**+7 495 500-55-50**

из любой точки мира по тарифу  
вашего оператора



Руководство  
по работе с прошивкой  
телевизора  
[sberdevices.ru/help/](http://sberdevices.ru/help/)  
[sbertv-firmware](http://sbertv-firmware)



Чат поддержки  
в Telegram:  
[@sberdevices\\_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах  
и сервисах Sber  
в Telegram:  
[@sber\\_devices](https://t.me/sber_devices)