

# Монитор HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ

Версия	01
Дата	05.07.2024



**Copyright © Huawei, 2024. Все права защищены.**

Воспроизведение или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. запрещена.

**Товарные знаки**

Все товарные знаки и коммерческие обозначения, упомянутые в данном документе, принадлежат их владельцам.

**Примечание**

Приобретаемые продукты, услуги и функции предусмотрены договором, заключенным между компанией Huawei и заказчиком. Все продукты, услуги и функции, полностью или частично, описанные в данном документе, могут не входить в объем закупок или использования. Если иное не предусматривается договором, все заявления, рекомендации и сведения, приведенные в данном документе, предоставляются «КАК ЕСТЬ», без гарантий качества и иных гарантий, явных или неявных.

Компания оставляет за собой право изменять содержание данного документа без уведомления. Несмотря на усилия по обеспечению точности приведенных в данном документе сведений, принятые в процессе подготовки данного документа, информация, заявления и рекомендации, содержащиеся в данном документе не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

---

## Содержание

---

<b>1 История создания документа .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Обзор устройства.....</b>	<b>2</b>
<b>3 Аппаратное обеспечение .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Комплект поставки .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Обозначения и сокращения .....</b>	<b>7</b>

# 1 История создания документа

Версия	Автор	Описание	Дата публикации
01	Инь Чжэньнань (ID: 30032291)	Первичная публикация	05.07.2024

## 2 Обзор устройства

Монитор HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ — это монитор с безрамочным LCD-экраном HUAWEI FullView, широким цветовым охватом и технологией защиты зрения.

Монитор HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ оснащен антибликовым IPS-экраном с разрешением 1920×1080 пикселей, углом обзора 178°, цветовым охватом P3 90% (100% sRGB), яркостью 250 нит (типичное значение), статической контрастностью 1000:1 (типичное значение), глубиной цвета 8 бит, 16,7 миллиона цветов и задержкой всего 5 мс. Монитор проходит калибровку перед поставкой, чтобы обеспечить значение параметра точности цветопередачи  $\Delta E$  меньше 2. Монитор имеет сертификат защиты от синего света TÜV Rheinland и сертификат защиты от мерцания TÜV Rheinland. Он станет незаменимым помощником в учебе, работе и развлечениях.

Монитор HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ поддерживает режим электронной книги. При включенном режиме экран выглядит как обычная бумага. Данный режим позволяет уменьшить излучение вредного синего света при чтении документов и снизить нагрузку на зрение при длительном использовании устройства.

Монитор поддерживает цветовой режим HDR, при использовании которого технологии регулировки цветов позволяют создавать эффект HDR-изображений и обеспечивают полное погружение.

Монитор HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ выпускается в двух версиях: со стандартной подставкой и с регулируемой подставкой. При использовании версии устройства со стандартной подставкой вы можете менять угол наклона экрана, а при использовании версии с регулируемой подставкой — угол наклона, поворот и высоту. Версия монитора с регулируемой подставкой также позволяет устанавливать его на стену с помощью креплений VESA.

На рисунке ниже представлены две версии устройства.

SSN-CABBZ:



SSN-CBBBZ:



- Изображения приводятся для справки.

Существует две версии монитора HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ. В таблице ниже приведены характеристики версий устройства.

Характеристики	Сертифицированная модель	Порт питания	Порт HDMI	Порт DP	Порт VGA	Поворот вокруг оси	Регулировка высоты	Регулировка угла наклона
SSN-CABBZ	SSN-24BZ	1	1	1	1	—	—	Поддерживается
SSN-CBBBZ	SSN-24BZ	1	1	1	1	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается

# 3 Аппаратное обеспечение

<b>Экран</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер: 23,8 дюйма</li> <li>• Тип: LCD IPS-экран</li> <li>• Разрешение: 1920 × 1080 пикселей, плотность пикселей: 93 PPI</li> <li>• Соотношение сторон: 16:9</li> <li>• Угол обзора: 178 градусов</li> <li>• Цветовой охват: P3 90% (100% sRGB)</li> <li>• Контрастность: 1000:1</li> <li>• Яркость: 250 нит (типичное значение)</li> </ul>
<b>Подставка</b>	Сборная подставка
<b>Внешний вид</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер (Ш×В×Г): SSN-CABBZ: 538,5 мм × 413 мм × 210 мм (включая подставку) SSN-CBBBZ: 538,5 мм × 362–472 мм × 210 мм (включая подставку)</li> <li>• Вес: SSN-CABBZ: около 3,2 кг SSN-CBBBZ: около 4,3 кг – Фактические данные могут отличаться в зависимости от таких факторов, как технология, процесс и материалы производства.</li> <li>• Версия SSN-CABBZ поддерживает наклон назад на 3° (±2°) и наклон вперед на 18° (±2°).</li> <li>• Версия SSN-CBBBZ поддерживает наклон назад на 5° (±2°) и наклон вперед на 18° (±2°).</li> <li>• Версия SSN-CBBBZ поддерживает поворот на 90° (+2°/0°)</li> <li>• Версия SSN-CBBBZ поддерживает регулировку высоты на 110 мм (±5 мм)</li> </ul>
<b>Порты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Порт HDMI × 1</li> <li>• Порт DP × 1</li> <li>• Порт VGA × 1</li> <li>• Зарядный порт × 1</li> </ul>
<b>Кнопки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пятипозиционный переключатель-джойстик</li> </ul>
<b>Адаптер питания</b>	<p>Адаптер питания постоянного тока мощностью 24 Вт с круглым портом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На входе: 100–240 В переменного тока</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• На выходе: 12 В 2 А</li></ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая температура: от 0°C до +35°C</li><li>• Температура хранения: от -10°C до +45°C</li></ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая влажность: от 20% до 95% (без конденсации)</li><li>• Влажность при хранении: от 20% до 95%</li></ul>



# 4

## Комплект поставки

### Стандартная комплектация

№	Наименование	Кол-во	Описание
1	Монитор HUAWEI MateView SE модель SSN-24BZ	1	Обязательно
2	Подставка	1	Стандартная комплектация (только для версии SSN-CBBBZ)
3	Основание	1	Обязательно
4	Адаптер питания	1	Обязательно
5	Кабель HDMI	1	Обязательно
6	Краткое руководство пользователя	1	Обязательно
7	Гарантийный талон	1	Стандартная комплектация (в некоторых странах и регионах предоставляются QR-коды талонов)

# 5

## Обозначения и сокращения

AC	Переменный ток	AC
HDMI	Интерфейс для мультимедиа высокой четкости	HDMI
VGA	Компонентный видеоинтерфейс	VGA
IPS	Плоскостное переключение (технология увеличения угла обзора для ЖК-мониторов)	IPS
sRGB	Адаптивная цветовая модель (красный, зеленый, синий цвета)	sRGB
PPI	Количество пикселей на дюйм	PPI