

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Автомобильный монитор
Smart Play 1000C

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для эксплуатации в автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В, для обеспечения развлечения в автомобиле и информирования пассажиров.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.
- Перед началом использования устройства в зимний период рекомендуется прогреть салон автомобиля в течение 20 минут или до достижения эксплуатационного диапазона температуры устройства. Использование устройства при температуре, выходящей за рамки эксплуатационного диапазона температур (от 0° до 45°), значительно снижает ресурс работы дисплея и других компонентов устройства и может привести к выходу устройства из строя.
- Устройство можно использовать только с источником питания с напряжением 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением.
- Данное устройство подлежит установке на консоль автомобиля.
- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е. там, где оно не будет:
 - Загромождать обзор дороги;
 - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.

- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не устанавливайте и не извлекайте карту памяти. В противном случае карта памяти может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Карту памяти данного устройства нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в устройстве, перед тем как использовать устройство.
- Не подключайте и не отключайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать изделие в условиях повышенной влажности. Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.
- Неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экран: LCD | 1024 x 420 пикс
- Входное напряжение/ток: 5В — 3А
- Объектив: Широкоугольный, обзор до 170°
- Поддерживаемое разрешение видео: 1080P25
- Формат фото: JPG
- FM-трансмисмиттер: 88 - 108 Гц
- Поддержка Bluetooth: да
- Карта памяти: SD (поддержка до 256 ГБ)
- Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4ГГц IEEE 802.11 b/g/n
- Интерфейсы: TYPE-C/AUX/AV input
- Языки: Русский/Английский
- Размеры устройства: 226 x 99 x 40 мм
- Вес: 340 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автомобильный монитор Smart Play 1000C
- Автомобильное зарядное устройство
- Аксессуары для крепления
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Дисплей
2. Микрофон
3. Кнопка Питания – длительное нажатие
4. Аудиовыход AUX
5. Слот для SD-карты

6. Вход AV input для подключения камеры заднего вида*
7. Разъём USB Type-C для подключения адаптера питания
8. Поворотная камера в салон
9. Слот для крепления
10. Динамик

**камера заднего вида с данной моделью не поставляется*

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Установка

Перед использованием монитор необходимо установить на приборную панель автомобиля и подключить к нему адаптер питания:

- выберите место на панели автомобиля для установки монитора. Оптимальным местом является участок средней части панели автомобиля;
- протрите и по возможности обезжирьте участок панели, на который будет крепиться автомобильный монитор;
- удалите защитную плёнку с поверхности клейкой ленты;
- прижмите крепление к очищенной поверхности автомобильной панели и надёжно зафиксируйте устройство.

Подключение питания

Используйте только оригинальный адаптер питания. Подключите один конец адаптера к USB Type-C разъёму на корпусе автомобильного монитора, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы рекомендуется очистить историю подключений средствами устройства. Для этого перейдите в Системные настройки автомобильного монитора нажатием кнопки «Системные настройки» (4) на домашнем экране, нажмите кнопку «Очистить историю подключений». Также рекомендуется отформатировать карту памяти средствами устройства. Для этого перейдите в Системные настройки автомобильного монитора


нажатием кнопки «Системные настройки» (4) на домашнем экране, затем нажмите кнопку «Форматировать».


ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ПИТАНИЯ

Для включения монитора длительно нажмите кнопку ПИТАНИЯ. Для выключения монитора длительно нажмите кнопку ПИТАНИЯ повторно.

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА





1. Кнопка «Домой»
2. Настройки громкости
3. Настройки яркости экрана
4. Системные настройки
5. Переключение в режим Miracast
6. Переключение в режим AirPlay
7. Переключение в режим Bluetooth музыка
8. Переключение в режим Видеорегистратор
9. Переключение в режим CarPlay
10. Переключение в режим Android Auto
11. Переключение в режим Audio выход (свайп влево на главном экране)
12. Wi-Fi подключение (свайп влево на главном экране)

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Автомобильный монитор имеет следующие режимы работы:

- Режим Miracast
- Режим AirPlay
- Режим Bluetooth музыка
- Режим Видеорегистратор
- Режим CarPlay
- Режим Android Auto
- Режим Аудио выход
- Wi-Fi подключение

РЕЖИМ MIRACAST (Трансляция экрана)

1. На главном экране монитора нажмите на иконку Miracast (5). В открывшемся окне подтвердите смену режима.
2. Включите Wi-Fi на смартфоне и в шторке уведомлений или в настройках Вашего Android смартфона найдите пункт «Трансляция экрана». (На разных Android смартфонах название данной функции может отличаться).
3. В открывшемся окне выберите монитор «SP1000C_XXXXXXX».
4. После удачного подключения на экране монитора автоматически отобразится интерфейс Вашего телефона.

РЕЖИМ AIRPLAY (Повтор экрана)

1. На главном экране монитора нажмите на иконку AirPlay (6). В открывшемся окне выберите режим AirPlay и подтвердите смену режима.

2. Включите Wi-Fi на смартфоне, после чего в списке устройств найдите монитор «SP1000C_XXXXXXX» и подключитесь к нему (пароль для подключения – 12345678).
3. В Центре управления iPhone (свайп вниз в правом верхнем углу) нажмите на значок  для перехода в режим AirPlay и выберите устройство «SP1000C_XXXXXXX».
4. После удачного подключения на экране монитора автоматически появится интерфейс Вашего iPhone.


РЕЖИМ BLUETOOTH МУЗЫКА

1. Включите Bluetooth на вашем iPhone или Android смартфоне.
2. В списке Bluetooth устройств на смартфоне выберите устройство «SP1000C_XXXXXXX». Дождитесь сопряжения устройств.
3. На главном экране монитора нажмите на иконку «BT Музыка» (7). Теперь вы можете управлять музыкальным плеером вашего смартфона с экрана монитора по Bluetooth.

РЕЖИМ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

На домашней странице автомобильного монитора выберите функцию Видеорегистратор (8). Отобразится интерфейс с изображением с основной камеры и меню управления доступными функциями.

Описание интерфейса (в режиме Видеорегистратор)




1. Начало/Остановка записи
2. Заблокировать/Разблокировать текущий файл от перезаписи
3. Сделать снимок
4. Режим воспроизведения
5. Включить/Выключить встроенный микрофон
6. Переключение с основной камеры на камеру заднего вида*

**камера заднего вида с данной моделью не поставляется*

РЕЖИМ CARPLAY

Для управления Вашим iPhone посредством CarPlay необходимо установить Bluetooth-соединение с автомобильным монитором. После подключения Вы сможете пользоваться системой спутниковой навигации, делать звонки, отправлять и получать сообщения, слушать музыку и многое другое.


Подключение:



1. Включите Bluetooth на вашем iPhone.
2. На главном экране монитора нажмите на иконку CarPlay (9). В открывшемся окне подтвердите выбор режима.
3. В списке Bluetooth устройств на смартфоне выберите устройство «SP1000C_XXXXXXX». Далее нажмите «Объединить в пару -> Разрешить/ Не разрешать синхронизацию контактов -> Подключить».
4. После удачного подключения на экране монитора автоматически появится интерфейс CarPlay. В противном случае необходимо выключить/включить Bluetooth Вашего iPhone и повторно выбрать «SP1000C_XXXXXXX» в списке Bluetooth устройств.

Отключение:


1. Перейдите в Системные настройки автомобильного монитора нажатием активной кнопки «Системные настройки» (4) на домашнем экране, нажмите кнопку «Очистить историю подключений». После произойдет отключение от монитора.
2. В Bluetooth меню Вашего iPhone напротив имени устройства «SP1000C_XXXXXXX» нажмите иконку «i» -> Забыть это устройство».



РЕЖИМ ANDROID AUTO

Для управления Вашим Android смартфоном посредством Android Auto, необходимо установить Bluetooth-соединение с автомобильным монитором.

Подключение:



1. Включите Bluetooth на вашем Android смартфоне.
2. На главном экране монитора нажмите на иконку Android Auto (10). В открывшемся окне подтвердите выбор режима.
3. В списке Bluetooth устройств на смартфоне выберите устройство «SP1000C_XXXXXXX» и нажмите «Установить сопряжение».
(На разных Android смартфонах окно на запрос соединения по Bluetooth может отличаться).
4. После удачного подключения на экране монитора автоматически появится интерфейс Android Auto. В противном случае необходимо выключить/включить Bluetooth Вашего Android смартфона и повторно выбрать устройство «SP1000C_XXXXXXX» в списке Bluetooth устройств.

Отключение:

Перейдите в Системные настройки автомобильного монитора нажатием кнопки «Системные настройки» (4) на домашнем экране, нажмите кнопку «Очистить историю подключений». После произойдёт отключение от монитора.

РЕЖИМ АУДИО ВЫХОД

Данный режим позволяет выбрать устройство, на которое будет транслироваться звук с автомобильного монитора. Для переключения в режим Аудио выход (11) смахните окно главного экрана влево.

В данном режиме доступны:

1. Встроенный Динамик монитора.

2. CarPlay/Android auto. Трансляция звука будет происходить на Ваш смартфон при подключении через функции CarPlay или Android auto.

3. FW-трансмисмиттер. Данная функция позволяет передавать аудиосигнал с монитора на автомобильную стереосистему, если вы установите ту же частоту FM-трансмисмиттера, что и в вашем автомобильном радио. Доступный для установки диапазон частот: 88 – 108 МГц.

Примечание: не перекрывайте частоты местного вещания, чтобы избежать помех сигнала.

4. AUX аудиовыход. Подключите кабель в AUX аудиовыход автомобильного монитора одним концом и другим к устройству воспроизведения (например, в AUX вход автомагнитолы).

Wi-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установив на свой смартфон приложение RoadVideo, и установив Wi-Fi-соединение с автомобильным монитором, вы сможете управлять функцией регистратора с вашего смартфона: менять настройки регистратора, запускать и останавливать видеозапись, делать фотоснимки, удалять, просматривать, копировать отснятый материал с регистратора на ваш смартфон.

1. На домашней странице автомобильного монитора сделайте свайп влево.
2. В открывшемся меню выберите функцию «Wi-Fi Подключение».
3. Используя QR-код, установите приложение RoadVideo на свой смартфон.
4. Откройте настройки Wi-Fi вашего смартфона и выберите сеть видеорегистратора: «SP1000C_XXXXXXXXX». Пароль по умолчанию 12345678.

5. После подключения запустите приложение, чтобы просматривать видео в реальном времени, изменять настройки камеры или загружать отснятые кадры и фотографии.



СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 10 и выше.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Для изменения настроек устройства нажмите клавишу «Системные настройки» (4) на домашнем экране монитора.

1. Время записи. Длительность записываемых видеофайлов. Значения: выкл., 1 мин, 3 мин, 5 мин. При выборе одного из значений времени запись будет производиться в файлы установленной длины. При полном заполнении памяти самые старые файлы будут перезаписываться новыми.

2. Микрофон. Включение/выключение микрофона во время видеозаписи.
Значения: вкл., выкл.

3. Вспомогательная кнопка. Кнопка открытия вспомогательного меню. Когда устройство находится в режиме CarPlay, перейдите в Системные настройки, нажмите на «Вспомогательная кнопка», после чего на экране монитора откроется вспомогательное меню. Выберите необходимую иконку:

- Нажмите иконку  для возврата на домашний экран.
- Нажмите иконку  для регулировки громкости устройства.
- Нажмите иконку  для регулировки яркости дисплея.
- Нажмите иконку  для открытия функции видеорегистратора.

4. Отразить изображение. Данная функция используется для зеркального отражения изображения с задней камеры для удобства парковки*.

5. Заставка. Позволяет установить интервал, после которого экран монитора выключится.

6. Позиция водителя. Выбор позиции водителя – слева/справа.

7. Режим экрана. Полноэкранный режим/полуэкранный режим.

8. Калибровка парковочных линий. Настройка парковочных линий относительно положения камеры заднего вида*.

9. Язык. Выбор языка системы.

10. Настройка даты. Установка времени и даты.

11. Очистить историю подключений. Очистка истории подключений сторонних устройств к монитору.

12. Звук кнопок. Включение/выключение звука нажатия кнопок на дисплее устройства. Значения: вкл., выкл.

13. Форматирование. Форматирование карты памяти. Вся информация с карты при этом будет удалена.

14. Заводские настройки. Сброс всех настроек на заводские (по умолчанию).

15. Версия ПО. Отображает версию встроенного программного обеспечения автомобильного монитора.

** камера заднего вида с данной моделью не поставляется*

БАТАРЕЯ

Встроенная батарея служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения работы в момент прекращения подачи внешнего питания. Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Нет звука и изображения	Нет питания или устройство выключено; проверьте питание и включите устройство.
Чёрный экран	1. Пониженное напряжение питания; проверьте входное напряжение (12 В) и соединительные провода. 2. Проверьте предохранитель.
Нестабильное включение	Перезагрузите устройство путём выключения и повторного включения.
Нет подключения по Wi-Fi	Отключите и снова включите Wi-Fi; обновите список Wi-Fi сетей.
Ошибка чтения интерфейсов	1. Необходимо достать внешние устройства из портов и снова вставить. 2. Выберите необходимые параметры в аудио и на источнике звука.
Выключается устройство	Проверьте выходное напряжение (12 В) в гнезде прикуривателя и соединительные провода.

ПРИМЕЧАНИЕ ВАЖНО!

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез

(Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша,
№ 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

**Merlion Consulting Services
(Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha,
No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл.,
г. Красногорск, б-р Строителей, д.4



Официальный
сайт компании
www.digma.ru



Адреса сервисных
центров



Служба технической
поддержки



Полные условия
гарантийного
обслуживания