



Приложение к руководству

# Телевизоры Sber

SDX-32F3112

SDX-32F3111



# Содержание

3

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства и элементы управления	8
Сертификаты соответствия	10
Энергопотребление	10
Сборщик	10

## Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт. Батарейки, тип AAA — 2 шт. Переходник Mini-jack 3,5 мм — 3 × RCA jack (IN) — 1 шт. Опорные ножки 32F3112 — 2 шт., 32F3111 — 1 шт. Винты для крепления опорных ножек — 1 компл. Сетевой шнур — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 компл.

## Технические характеристики

### SDX-32F3112 / SDX-32F3111

---

#### Операционная система

Салют ТВ

---

#### Параметры изображения

Диагональ  
80 см

---

Тип подсветки  
Direct LED

---

Соотношение сторон  
16:9

---

Угол обзора по горизонтали/вертикали  
178/178°

---

Максимальное разрешение  
1920 × 1080

---

Яркость  
250 кд/м<sup>2</sup>

---

Контрастность  
4000:1

---

Число цветов  
16,7 млн

### **Коммутация**

HDMI – входы HDMI (3); OPTICAL – оптический цифровой аудио-выход (1); AV IN – аудиовидеовход (1); USB – порт USB 2.0 (2); CI – слот для CAM-модуля (1); гнездо для подключения наушников (1); RJ45 – вход для подключения к сети интернет; SAT – подключение спутникового ТВ; RF – антенный вход (1)

---

### **Телевизионная система**

Цифровое ТВ

DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2

---

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)

PAL, SECAM / DK, I, BG, L

---

### **Поддерживаемые разрешения**

HDMI

#### **DVI-HDMI**

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

#### **HDMI-HDMI**

YUV/50 Гц: 576р, 720р, 1080i

YUV/60 Гц: 480р, 720р, 1080i

---

### **Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth**

Частота

2,4 и 5 ГГц

---

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

---

Скорость

до 867 Мбит/с.

---

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

---

Версия Bluetooth

5.1

## **SDX-32F3112 / SDX-32F3111**

---

Дальность передачи Bluetooth сигнала  
до 10 м

---

Тип шнура питания  
СЪЁМНЫЙ

---

Класс защиты от поражения электрическим током  
II

---

### **Температурные требования**

Эксплуатация  
от 10 до 35 °С

---

Хранение  
от 5 до 40 °С

---

Транспортирование  
от -20 до +50 °С

---

Продукция должна храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5°С

---

### **Требования к влажности**

Эксплуатация  
от 5 до 75 % (нет конденсата)

---

Хранение и транспортирование  
от 5 до 80 % (нет конденсата)

---

### **Размер для настенного крепления VESA\***

100 × 100 мм  
с винтами М6 × 8 мм

---

### **Вес устройства**


С подставкой  
3,3 кг

\*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят


# Размеры устройства

7

## SDX-32F3112



## SDX-32F3111



Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.



Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.


Драгметаллы в изделии отсутствуют. Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

## Внешний вид устройства и элементы управления

**SDX-32F3112 / SDX-32F3111**

Внешний вид телевизора и вид телевизора со стороны корпуса зависит от модели устройства. Телевизор на рисунке приведен схематически, только для обозначения местоположения панелей управления и разъемов. Изображение панелей управления и разъемов соответствует вашей модели и является фактическим.





## Сертификаты соответствия


Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Информация об обязательном подтверждении соответствия: [sberdevices.ru/help/cerificates](http://sberdevices.ru/help/cerificates)

## Энергопотребление

Напряжение питания: 220–240 В ~ 50 Гц



## Сборщик





Горячая линия для вопросов  
о прошивке телевизора:

**900**

бесплатно с мобильных в России

**+7 495 500-55-50**

из любой точки мира по тарифу  
вашего оператора



Руководство  
по работе с прошивкой  
телевизора  
[sberdevices.ru/help/  
sbertv-firmware](https://sberdevices.ru/help/sbertv-firmware)



Чат поддержки  
в Telegram:  
[@sberdevices\\_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах  
и сервисах Sber  
в Telegram:  
[@sber\\_devices](https://t.me/sber_devices)