



Grand Master
NUMBER ONE

GM-S205 Professional



ОТПАРИВАТЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации

**УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Благодарим Вас за покупку отпаривателя
GM-S205 Professional.**

Надеемся, что Вы получите удовольствие при работе с данным прибором.

**Прежде чем приступить к эксплуатации прибора,
внимательно изучите данную инструкцию и храните ее
в доступном месте для применения в случае необходимости
в будущем. Изучив инструкцию, Вы обезопасите
себя и предотвратите повреждение прибора.**

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТПАРИВАТЕЛЯ GM-S205 И АКСЕССУАРЫ К НЕМУ.....	4
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ХРАНЕНИЕ	11
ТРАНСПОРТИРОВКА	11
УТИЛИЗАЦИЯ.....	11

* Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений во внешнее оформление, комплектацию и технические характеристики товара, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом работы проверьте отпариватель на наличие видимых повреждений. Не используйте поврежденный аппарат.
 - Используйте отпариватель только в помещении.
 - Водопроводная вода содержит минералы, которые при кипячении воды образуют накипь, уменьшая парообразование. Для снижения образования накипи рекомендуется использовать специально подготовленную воду.
1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220-240 В.
 2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.
 3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.
 4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено.
 5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находится возле детей.
 6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором.
 7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его.
 8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей воде.
 9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом воды.
 10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.
 11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печки и других нагревательных приборов.
 12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после падения или повреждения.
 13. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь за электрический провод.
 14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.
 15. Не добавляйте моющие средства в бак для воды. Это может привести к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать дистиллированную или деминерализованную воду.
 16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным умственно-физическим развитием без инструктирования по

вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Из-за выбросов пара следует проявлять осторожность при использовании устройства.

17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.
18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных.
19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТПАРИВАТЕЛЯ
GM-S205 И АКСЕССУАРЫ К НЕМУ**



1. Корпус отпаривателя
2. Бак для воды
3. Телескопическая стойка
4. Паровой шланг
5. Складная вешалка
6. Паровой утюжок
7. Зажим для стрелок
8. Тефлоновая теплостойкая варежка
9. Приспособление для глажения в труднодоступных местах
10. Фирменная сумка

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите складную вешалку и подвес для парового утюжка сверху телескопической стойки.



2. Подсоедините паровой шланг в гнездо на корпусе отпаривателя.



3. Установите стойку в корпус отпаривателя и зафиксируйте ее.




Инструкция по эксплуатации

4. Вставьте шнур электропитания в сетевую розетку. Нажмите кнопку включения, после чего загорятся световые индикаторы. Отпариватель будет готов к работе через 30 сек.



5. Снимите бак для воды, заполните его водой и установите бак обратно.



6. При необходимости наденьте ворсистую щеточку или зажим для брюк на паровой утюжок.



Инструкция по эксплуатации

7. Вытяните выдвижную алюминиевую стойку и зафиксируйте ее.



Инструкция по эксплуатации

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обращаться в сервисный центр, рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже.

Неисправность	Причина	Решение
После включения отпаривателя пар не идет	Отпариватель не подключен к электросети	Подключите отпариватель к электросети
	Нет воды в баке	Заполните бак водой
Индикаторные лампы не горят	Отпариватель не подключен к электросети	Подключите отпариватель к электросети
	Индикаторные лампы перегорели	Обратитесь в сервисный центр
Пар идет плохо, дребезжащий звук в баке	Паровой шланг перегнут	Распрямите паровой шланг
	Паровой утюжок находится ниже горизонтальной линии в процессе глажения	Поднимите вверх паровой утюжок
Из парового утюжка капает вода	Паровой утюжок опущен слишком низко	Поднимите вверх паровой утюжок
	Паровой утюжок не исправен	Обратитесь в сервисный центр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота:	220-240 В/50-60 Гц
Мощность:	2300 Вт
Мощность утюжка отпаривателя:	Без нагревательного элемента
Мощность утюга:	Модель утюгом не комплектуется
Производительность пара:	80 г/мин
Давление пара:	В самотечных отпаривателях давление пара не предусмотрено
Паровой удар:	В самотечных отпаривателях паровой удар не предусмотрен
Регулятор подачи пара:	2 режима
Объем бойлера:	Бойлер отсутствует
Объем резервуара для воды:	2,5 л
Материал подошвы утюжка:	Нержавеющая сталь
Материал подошвы утюга:	Модель утюгом не комплектуется
Материал бойлера:	Бойлер отсутствует
Размер подошвы утюжка:	15x5 см
Размер подошвы утюга:	Модель утюгом не комплектуется
Температурный режим:	Без нагревательного элемента
Длина электрического шнура:	1,6 м
Длина парового шланга утюжка:	170 см
Длина парового шланга утюга:	Модель утюгом не комплектуется
Время ожидания готовности:	45 с
Кнопка включения парогенератора с контрольным индикатором:	Есть
Продолжительность работы с паром, до новой заправки бойлера водой:	2 ч
Дозалив:	Есть
Отверстие для промывки нагревательного элемента:	Есть
Вертикальное отпаривание:	Есть
Комплект для вертикального отпаривания:	Есть
Управление:	Механическое
Колеса:	Есть

Инструкция по эксплуатации

Высота стойки (в рабочем виде):	От 105 до 168 см
Размер гладильной доски:	Модель гладильной доской не комплектуется
Высота гладильной доски (в рабочем виде):	Модель гладильной доской не комплектуется
Габариты прибора:	42x25x36 см
Размер упаковки:	43x26x42 см
Вес нетто:	5,6 кг
Вес брутто:	6,9 кг
Цвет чехла:	Модель гладильной доской не комплектуется
Цвет:	Красный, серебристый, синий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Технику рекомендуется хранить в помещении с нормальной влажностью и комнатной температурой в недосягаемом для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Основным требованием при транспортировке является обеспечение сохранности товара и предотвращение его порчи, повреждения. Упаковка, в которой транспортируется товар, должна обеспечивать сохранность товара, желательно использовать оригинальную заводскую упаковку.

УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и/или надлежащим образом переработать для повторного использования. Для получения детальной информации о месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям (пользователям) необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы.

Товар сертифицирован. Информация об авторизованных сервисных центрах, гарантийный срок и срок службы техники указаны в гарантийной карточке. Более подробную и актуальную информацию о товаре Вы можете посмотреть на сайте www.sc-grandmaster.ru.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств».



Grand Master
NUMBER ONE

GM-S205 Professional

Modern Ironing Equipment

