

EAC

Инструкция



ТОММУ



Категория 0+
До 13 кг
Возраст: 0-24 месяца
Язык: Русский
Модель: **Smart**



Важно! Внимательно прочтите инструкцию перед использованием и для последующего обращения. Это будет влиять на безопасность ребенка.

Оглавление.

01/	
Важная информация / Предупреждение.....	4
02/	
О продукте.....	6
03/	
Обзор изделия.....	7
04/	
Доступные режимы.....	9
4.1. Режимы и их использование.....	9
4.2. Регулирование угла наклона рукояти.....	10
4.3. Переключение между режимами.....	11
4.4. Режим "на ходу".....	17
05/	
Закрепление вашего ребенка в коляске.....	19
5.1. Регулирование плечевых ремней (#8) под рост.....	22
5.2. Наклон рукояти (#2).....	25
5.3. Ослабление плечевых ремней (#8).....	25
5.4. Подушка для регулирования высоты (#27).....	26
5.5. Поддержка головы (#23).....	26
5.6. Использование ремней безопасности.....	27
5.7. Затягивание ремней.....	29
5.8. Перечень проверки качества пристегивания ребенка.....	30

06/	
Применение коляске в автомобиле.....	31
6.1. Установка коляски в автомобиле.....	35
6.2. Перечень проверки качества установки коляски в автомобиль.....	38
6.3. Снятие коляски из автомобиля.....	39
07/	
Способы ухода.....	40
7.1. Уход за ремнями безопасности.....	41
7.2. Очистка.....	41
7.3. Отсоединение козырька.....	42
7.4. Отсоединение чехлов.....	43
7.5. Смена чехла.....	46
7.6. Смена козырька.....	52
08/	
Установка коляски в самолете.....	54
09/	
Гарантия на 6 месяцев.....	57
Ю/	
Инструкция.....	58

Приветствие.

Для защиты вашего ребенка во время эксплуатации, коляску нужно собрать и использовать согласно этой инструкции. Важно - сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования. Внимательно прочтите инструкцию, несоблюдение предписаний может повлиять на безопасность вашего ребенка. Для быстрого доступа всегда держите инструкцию пользователя в отделении коляски.

1/ Важная информация / Предупреждение.



Внимание! Для безопасности вашего ребенка коляску нельзя использовать:

- В качестве замены кровати или колыбели. Коляски должны использоваться только для перевозки детей.
- Для перевозки более одного ребенка.
- В коммерческих целях.



Внимание!

Во время инцидентов с коляской можно испытать сильный стресс, в связи с чем не следует пользоваться устройством, если подобное имело место быть



Внимание!

Ни в коем случае не изменяйте конструкцию коляски



Внимание!

Использовать только в том случае, если коляска оборудована ремнями безопасности стандартов GB14166 или ECER10.

⚠ Внимание!

Не используйте изделие при потере или поломке компонентов.

⚠ Внимание!

Любые предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения, должны быть надёжно закреплены.

⚠ Внимание!

Не оставляйте детей без присмотра.

⚠ Внимание!

Изделие не предназначено для бега.

⚠ Внимание!

Не позволяйте детям играть с изделием.

⚠ Внимание!

Всегда используйте тормоз при посадке и извлечении ребенка из коляски или стоя на месте.

⚠ Внимание!

Нельзя использовать измененные компоненты и компоненты, не одобренные производителем.

⚠ Внимание!

Несоблюдение инструкций по установке, предоставленных производителем коляски, чревато опасностью для ребенка.

2/ О продукте.

Коляска предназначена для движения спинкой вперед.

Категория: 0+

Допустимая нагрузка: до 13 кг

Допустимый возраст: 0-24 месяца

Изделие подходит для использования ребёнком с рождения до достижения допустимых условий.

Категория	Направление установки	Метод установки	Тип	ISOFIX размер	Основание	Угол наклона
0+	Спинкой назад	ISOFIX	Полу-универсальный	E	Нужно	Не регулируется
		С трехточечным ремнем безопасности	универсальный	/	Не нужно	

Инструкция по технике безопасности



Внимание!

Коляску нельзя использовать:

- Детям более 13 кг.
- Голова должна находиться не менее, чем в 2.5 см от козырька коляски. (Как показано слева)
- Плечевые ремни не должны находиться выше плеч ребенка. (Как показано слева)




МИНИМУМ
2.5 см



3/ Обзор изделия.





4 / Доступные режимы.

4.1 Режимы и их использование.



Режим кресла

Всегда используйте режим кресла при использовании в автомобиле. (см. главу 6 данного руководства для получения инструкции по креплению и откреплению в автомобиле).



Подвижный режим

Используйте подвижный режим для удобного движения во время ходьбы или остановок.



Режим "на ходу"

Используйте режим "на ходу" для спокойных прогулок с ребенком.

4.2 Регулирование угла наклона рукояти

Рукоять может быть поставлена (#2) в три положения:



- A.** Нажмите клавишу наклона рукояти (#5) с обеих сторон одновременно.
- B.** Удерживая клавиши наклона рукояти (#5), начните наклонять рукоять (#2) в желаемое положение.
- C.** Убедитесь в том, что рукоять оказалась наклоненна в желаемую позицию (A, B или C).
- D.** Отпустите клавиши наклона рукояти (#5) и наклоните рукоять немного далее желаемой позиции до установления и закрепления с обеих сторон. Вы услышите характерный щелчок.



4.3. Переключение между режимами.



Внимание!

Перед переключением убедитесь в том, что блокирующее устройство активировано.



Внимание!

Во избежание увечий убедитесь в том, что переключение проходит в отсутствие ребенка.

При переключении убедитесь, что ваш ребенок удерживается ремнями, при этом его руки и ноги находятся вдали от подвижных частей, либо находится в отдалении от коляски.

Из режима кресла в режим "на ходу"

А. Нажмите клавиши наклона рукоятки (#5) с обеих сторон одновременно, после чего переведите рукоять (#2) в верхнюю позицию (В).



В. Расстегните автомобильные ремни (см. главу 6 данного руководства для получения инструкции по креплению и откреплению коляски в автомобиле).



С. Достаньте коляску в режиме кресла из автомобиля, удерживая её одной рукой.

Д. Другой рукой нажмите на красную клавишу безопасности (#17) и на рычаг разблокировки (#16), чтобы освободить колесный механизм. Колеса развернутся.



*В качестве альтернативы этапам с-д: Вы можете достать коляску в режиме кресла из автомобиля и положить её на землю, а затем нажать на красную клавишу безопасности (#17) и на рычаг разблокировки (#16). В этом случае вы должны понимать коляску, удерживая рычаг нажатым, чтобы колеса могли развернуться.

Е. Нажмите клавиши наклона рукоятки (#5) с обеих сторон одновременно, после чего переведите рукоятку в начальную позицию (#А).



Доступные режимы

Г. Нажмите клавишу увеличения рукояти (#1) и потяните рукоять на себя, чтобы увеличить её длину.



Из режима "на ходу" в режим кресла

А. Нажмите клавишу увеличения рукояти (#1) и надавите на рукоять (#2) до крайнего положения.



В. Нажмите клавиши наклона рукояти (#5) с обеих сторон одновременно, после чего переведите рукоять (#2) в верхнюю позицию (В).



С. Нажмите красную педаль блокировки (#14) для полной остановки. Иначе, поставьте ногу перед колесом, чтобы заблокировать его.



Доступные режимы

D. Удерживая коляску в одной руке, другой рукой нажмите на красную клавишу безопасности (#17) и на рычаг разблокировки (#16), чтобы сложить колесный механизм.



E. Сделайте упор коляской на задние колеса (#7), пока они не начнут складываться. Опустите её до земли, пока колеса полностью не сложатся и не зафиксируются.



F. Поднимите коляску за ручку (#2), и поместите её в автомобиль.

Г. Установите коляску в режиме кресла в автомобиль (см. главу 6 данного руководства для получения инструкции по креплению и откреплению в автомобиле).

Н. Нажмите клавиши наклона рукояти (#5) с обеих сторон одновременно, после чего переведите рукоять в начальную позицию.



4.4. Режим "на ходу"

Задние тормоза

Задние колеса оснащены тормозной системой, которая позволяет использовать только одну педаль для управления обоими задними колесами. Чтобы активировать тормоза, нажмите красную педаль блокировки (#14), расположенную рядом с правым колесом. Чтобы



15. клавиша разблокировки (зеленая) 14. клавиша блокировки (красная)

начать движение, нажмите зеленую педаль разблокировки (#15), расположенную рядом с левым колесом. Тормоза всегда должны использоваться, когда вы кладете ребенка и вынимаете его или даже стоите на месте! Всегда проверяйте, что тормоз активирован.



Внимание!

Перед использованием убедитесь в том, что тормоз активирован.

Использование аксессуаров

Для приобретения доступны два вида аксессуаров:



Повседневная сумка



Маленькая сумка

⚠ Внимание!

Не следует хранить в повседневной сумке предметы общим весом более 3 кг.

Не следует хранить в маленькой сумке предметы общим весом более 1.5 кг.

Превышение этих пределов может поставить под угрозу устойчивость коляски и привести к ее падению. Аксессуары, не одобренные производителем, не должны использоваться.

⚠ Внимание!


Любой груз, прикрепленный к рукояти, влияет на устойчивость коляски.

Важное примечание: Вы должны снять все сумки с коляски перед тем, как сложить колеса и перейти в режим кресла.

5/ Закрепление вашего ребенка в коляске.

!	на переднем сидении без подушки безопасности	да
✓	на боковом заднем сидении	да
!	на центральном заднем сидении	да
✗	на сидении лицом назад	нет
✗	поперек сидения	нет

Пожалуйста, соблюдайте правила, применяемые в вашей стране.



⚠ Внимание!

Для безопасности вашего ребенка:

- Всегда закрепляйте ребенка в коляске с помощью ремней.
- Как правило: при использовании в автомобиле более плотное пристегивание вашего ребенка повышает его безопасность. Ремень должен прилегать достаточно плотно.
- Убедитесь, что ремни не перекручены.
- Рекомендуется не оставлять детей в коляске без присмотра.
- Опасно ставить коляску в режиме кресла на возвышенности, например, на стол.

 Внимание!

- Никогда не допускайте, чтобы ремни (#13) попали в движущиеся части (например, автоматические двери, эскалаторы и т.д.).
- Металлические и пластиковые детали коляски могут нагреваться на солнце. Предупреждение! Ваш ребенок может обжечься. Оберегайте своего ребенка и коляску от солнечного света (например, накрыв легкой тканью).
- Рекомендуется периодически вынимать ребенка из коляски для правильного развития позвоночника. Обратите внимание, что во время длительных поездок рекомендуется делать частые остановки.
 - Коляска не заменяет постель или кровать. Если вашему ребенку требуется сон, то его следует уложить на подходящее спальное место: детскую кровать или постель.
 - Изделие не предназначено для длительного сна ребенка.
- При использовании в качестве колыбели не переключайтесь в режим "на ходу".

5.1. Регулирование плечевых ремней (#8) под рост вашего ребенка.



После первого использования коляски ваш ребенок продолжит расти, и вам будет необходимо отрегулировать плечевые ремни (#8) в соответствии с ростом вашего ребенка следующим образом:



- Когда плечевые ремни (#8) отрегулированы правильно, они проходят через прорези для плечевых ремней (#19) на уровне плеч или чуть ниже.
- Посадите ребенка в коляску и подберите подходящие прорези плечевых ремней (#19) в соответствии с ростом вашего ребенка. Затем достаньте ребенка из коляски.

соответствии с ростом вашего ребенка. Затем достаньте ребенка из коляски.

- В задней части коляски отсоедините плечевые ремни (#8) от металлической пластины (#21).
- Вставьте плечевые ремни (#8) в подходящие прорезки (#19).
- Присоедините ремни к металлической пластине (#21).



Внимание!


Убедитесь, что все плечевые ремни (#8) не скручены и правильно вставлены в прорези плечевых ремней (#19). Для правильной сборки смотрите изображение выше.

⚠ Внимание!

Убедитесь, что плечевые ремни (#8) правильно подсоединены к металлической пластине (#21). Для правильной сборки см. изображение.

⚠ Внимание!

Убедитесь, что плечевые ремни (#8) прикреплены к металлической пластине (#21) таким образом, что они расположены между металлическим стержнем (#22) и корпусом коляски (#22). Для правильной сборки смотрите изображение ниже.



5.2. Наклон рукояти (#2)

Наклон рукояти в позицию С



5.3. Ослабление плечевых ремней (#8)

Нажмите клавишу ослабления ремней (#12) и вместе с этим потяните оба ремня (#8) на себя. Для маленьких детей также обратите внимание на этапы 5.4 и 5.5.



5.4. Использование подушки для регулирования высоты (#27)

Поместите подушку для регулирования высоты (#27) в нижнюю часть сидения. Плечевые ремни (#8) должны проходить через прорези (#19) на уровне плеч или чуть ниже. Если плечевые ремни проходят через прорези на уровне плеч или чуть ниже без использования подушки для регулирования высоты, ее можно снять.



< 5 кг

Подушка для регулирования высоты предназначена для маленьких детей.




Снимите подушку для регулирования высоты, когда плечи вашего ребенка будут находиться над нижними прорезями плечевых ремней, после чего ребенок может сидеть без подушки для регулирования высоты.

После снятия подушки для регулирования высоты, продолжайте пользоваться поддержкой головы, пока ребенок сидит в коляске.

5.5. Поддержка головы (#23)

- Убедитесь, что ремни поддержки головы соединены с задней частью подушки регулирования высоты (#27).
- Поддержка головы (#23) должна быть отрегулирована так, чтобы плечевые ремни (#8) были на одном уровне с плечами ребенка.

5.6. Использование ремней безопасности.





- Ослабьте плечевые ремни (см. главу #5.3)
- Отстегните язычки ремней (#9) от пряжки ремней (#11), нажав клавишу ослабления ремней (#10).
- Пosaдите ребенка в коляску.
- Наденьте плечевые ремни (#8) поверх плеч вашего ребенка.

**Внимание!**

- Набедренные ремни (#25) должны лежать как можно ниже над бедрами ребенка.
- Не рекомендуется использовать плечевые ремни без плечевых подушек.

**Внимание!**

Не перекручивайте и не меняйте местами плечевые ремни (#8).

- Соедините два язычка (#9) вместе до характерного щелчка в пряжке ремня (#11).
- Убедитесь, что опора для головы (#23) расположена правильно.
- Затягивайте ремни до тех пор, пока они не коснутся тела ребенка (см. главу #5.7)


5.7. Затягивание ремней.

Потяните пряжку для подтягивания ремней (#13), пока ремень не сядет и не коснется тела ребенка.



⚠ Внимание!


Расстояние между ремнями и плечами ребенка не должно превышать ширины одного пальца.

5.8. Перечень для проверки качества пристегивания ребенка.**⚠ Для безопасности вашего ребенка:**

- Плечевые ремни (#8) находятся близко к телу, не сдавливая ребенка.
- Плечевые ремни (#8) не перекручены и отрегулированы правильно.
- Язычки ремней (#9) прочно закреплены с пряжкой (#11).

6/ Применение коляски в автомобиле.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции по использованию ремней безопасности для детей, описанные в руководстве к автомобилю.



⚠ Внимание!

Во время аварии действуют огромные силы. Никогда не пытайтесь закрепить ребенка на коленях с помощью ремней или удерживать.

⚠ Пристегивайте ребенка во время каждой поездки!

Всегда закрепляйте коляску на сидении автомобиля лицом вперед.

⚠ Внимание!

Раскрытие подушки безопасности в коляску может привести к травмам и даже смерти.

⚠ НЕ размещайте на пассажирском сидении с подушкой безопасности!

Для сидений с боковыми подушками безопасности, следуйте руководству по эксплуатации автомобиля

⚠ Внимание!

Рекомендуется расположить и установить все тяжелые предметы и пластиковые детали коляски таким образом, чтобы при повседневном использовании транспортного средства они не попали в подвижные части этого транспортного средства.

Коляска предназначена для использования с 3-точечным автомобильным ремнем (универсальным)

Данное руководство содержит подробные инструкции только относительно установки без основания.

*Подробные инструкции по использованию с основанием смотрите в руководстве пользователя, поставляемом с основанием.

Соединение коляски с транспортным средством с помощью основания производится полууниверсальным способом. Коляска может использоваться с основанием только в транспортных средствах, указанных в списке разрешенных. Этот список постоянно обновляется.



Установка с 3-точечным ремнем безопасности (универсальным)



Внимание!

Использование 2-точечного ремня значительно увеличивает риск получения травмы ребенком в случае аварии.





Всегда используйте одобренные ремни.

Ремень безопасности должен быть одобрен стандартами ECER16, GB14166 или аналогичными (см. на ремне букву "E" или "e" в кружке).

Следуйте инструкциям при использовании коляски в автомобиле:

	в направлении движения	нет
	против направления движения	да
	с 2-точечным ремнем	нет
	с 3-точечным ремнем	да

 Не оставляйте детей в коляске без присмотра!

 **Для безопасности всех пассажиров**
В случае аварийной остановки не пристегнутые пассажиры или не закрепленные предметы могут нанести травмы другим пассажирам. Всегда проверяйте, что:

- Спинки сидений автомобиля заблокированы (т.е. установлена складная защелка на задней стороне сидения).
- Все тяжелые и острые предметы в транспортном средстве закреплены.
- Все люди в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности.
- Коляска всегда закреплена, когда она находится в транспортном средстве, даже если ребенка в ней нет.

Сохранность вашего автомобиля


На некоторых чехлах для автомобильных сидений, сделанных из деликатных материалов (например, велюра или кожи), могут иметься следы при использовании коляски. Этого можно избежать, сняв чехлы с места крепления коляски.

6.1. Установка коляски в автомобиле



Для установки коляски с помощью 3-точечного ремня произведите следующие действия:





Шаг 1: Установите коляску спинкой вперед на сидение автомобиля (ребенок также сидит спиной вперед).

Примечание: установка коляски на переднем сидении автомобиля возможна, но не рекомендуется. Если вы решили установить коляску впереди, отодвиньте переднее сидение до конца назад. прежде чем продолжать. После завершения установки в соответствии с приведенными выше инструкциями, перейдите к следующим шагам.

Шаг 2: Убедитесь, что рукоять (#2) находится в верхней позиции В.

Шаг 3: Вставьте язычок ремня безопасности (#30) в разъем ремня безопасности (#31).

Шаг 4: Поместите часть поясного ремня безопасности (#29) в синие направляющие ремней (#3) с обеих сторон коляски.



Внимание!

Не перекручивайте ремни.

Шаг 5: Затяните часть поясного ремня (#29), потянув за диагональный ремень (#28).



Внимание!

(см. изображение на странице 36)

Разъем ремня безопасности (#31) не должен располагаться в синей направляющей ремня (#3) и не должен заходить так далеко, чтобы находиться впереди направляющей ремня (#3).

Примечание: если это произошло, повторите процедуру на другом сидении. Если у вас есть сомнения по поводу установки, свяжитесь с нами.

Шаг 6: Протяните диагональный ремень безопасности (#28) за головной частью коляски.

Шаг 7: Поместите диагональный ремень безопасности (#28) между синей направляющей ремня (#18) и коляской.



Внимание!

Не перекручивайте ремни.

Затяните диагональный ремень безопасности (#28).

Шаг 8: Наклоните рукоять (#2) в нижнюю позицию А (инструкции по наклону рукояти вы можете получить в главе #4.2).



Внимание!

Не используйте какие-либо другие контактные точки, кроме описанных выше и отмеченных на коляске.


6.2. Перечень проверки качества установки коляски в автомобиль



Для безопасности ребенка убедитесь, что:

- Коляска закреплена против направления движения.
- Коляска устанавливается на переднее сидение только в случае, если передняя подушка безопасности отсутствует или отключена.
- Коляска крепится 3-точечным ремнем.
- Часть поясного ремня безопасности (#29) проходит через обе синие направляющие ремней (#3) на коляске.
- Диагональный ремень безопасности (#28) проходит между синей направляющей ремней (#18) и коляской.
- Разъем ремня безопасности (#31) не расположен в синей направляющей ремней (#3) впереди нее (#3).
- Ремни безопасности автомобиля прочно затянуты и не перекручены.

6.3. Снятие коляски из автомобиля.



Шаг 1: Наклоните рукоять (#2) в вертикальное положение В (инструкции по наклону рукояти см. главу #4.2).

Шаг 2: Растяните ремень безопасности (#31).

Шаг 3: Снимите диагональный ремень безопасности (#28) с синей направляющей ремней (#18).

Шаг 4: Снимите поясной ремень безопасности (#29) с синих направляющей ремней (#3).

7/ Способы ухода.

Для сохранения качества

- В случае аварии при скорости столкновения выше 10 км/ч коляска может пострадать, что не всегда очевидно. В этом случае коляску необходимо заменить. Утилизируйте коляску правильно.
- Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. Убедитесь в корректной работе всех механических частей.
- Во избежание повреждений или поломки убедитесь, что коляску не затянуло в подвижные части автомобиля.
- В случае инцидентов (например, после падения) следует проверить наличие повреждений.
- Коляску не следует использовать без чехла для автомобильного сидения.
- Никогда не используйте запасные части или аксессуары, не одобренные поставщиком. Не заменяйте оригинальную ткань коляски, поскольку ткань является неотъемлемой частью удерживающей системы коляски.

7.1. Уход за ремнями безопасности.



Внимание!

Следует проводить только рекомендуемую процедуру очистки. Отхождение от рекомендаций может привести к травмам.

1. Промывать только теплой/горячей водой. Для легкой очистки следует вынуть язычки из разъемов. Нет необходимости снимать ремни с коляски. Несколько раз замочите ремни в теплой воде, до 60 °С. Теплая вода выведет загрязнения из ткани.

2. Не следует использовать моющие средства, очистители и прочие бытовые хим. средства. Эти вещества могут повлиять на качество ткани и привести к повреждениям.

3. Нельзя изменять устройство разъемов и использовать сушилки. Повреждение устройства разъемов может привести к снижению качества работы системы безопасности и повреждениям.

4. Не смазывайте детали. Повреждение устройства разъемов может привести к непредвиденным травмам.

7.2. Очистка.

Всегда используйте только оригинальные чехлы для коляски, поскольку они являются частью системы. Использование оригинальных чехлов помогает поддерживать исправность работы.



Коляску нужно использовать с оригинальными чехлами.

- Чехлы можно снять и вымыть мягким моющим средством. Во избежание повреждений чехла рекомендуется следовать данным инструкциям: машинная стирка, в холодной воде; не отбеливать; не сушить в сушильной машине, для сушки вывесить; не отжимать; не гладить; не подвергать химической чистке. Этим инструкциям следует придерживаться при стирке козырька.


- Пластиковые детали можно мыть мыльной водой. Не используйте жесткие чистящие средства (таких как растворители).

⚠ Внимание!

Никогда не снимайте язычки (#9) с ремней.

7.3 Отсоединение козырька.

Шаг 1: Вытащите 3 задних штыря (#33) в задней части козырька (#4).



Шаг 2: Снимите дугу козырька (#32) с шарниров (#34).



Шаг 3: Снимите ткань с дуги козырька.



7.4 Отсоединение чехлов.


Шаг 1: Полностью расслабьте плечевые ремни (#8).




Шаг 2: Растегните ремни (#11).



Шаг 3: Отсоедините плечевые ремни (#8) от металлической пластины (#21) в задней части коляски.




Шаг 4: Вытащите плечевые ремни (#8) спереди и снимите с них плечевые подушки (#24).



Шаг 5: Отсоедините козырек от 4 крючков (#39) в задней части коляски.



Шаг 6: Отсоедините боковые крепления (#36) с обеих сторон чехла.



Шаг 7: Снимите чехол с направляющих ремней (#3).



Шаг 8: Снимите чехол с направляющих креплений (#37) и нижнего крепления (#38).



Шаг 9: Потяните чехол со стороны клавиши ослабления ремней (#12) и разъемов ремней (#11) чтобы полностью его снять.



7.5 Смена чехла.

 **Внимание!**

Убедитесь, что все ремни не перекручены и что плечевые ремни (#8) правильно вставлены в прорези плечевых ремней (#19). См. изображение ниже.

 **Внимание!**

Убедитесь, что плечевые ремни (#8) правильно присоединены к металлической пластине (#21). См. изображение ниже.

 **Внимание!**

Убедитесь, что плечевые ремни (#8) присоединены к металлической пластине (#21) таким образом, что они расположены между металлическим стержнем (#22) и корпусом коляски. Ни одна деталь не должна находиться поверх стержня.


Шаг 1: Проденьте плечевые ремни (#8) через прорези в области таза в чехле.




Шаг 2: Протяните пряжку для ослабления ремней (#11) через отверстие в чехле и вытяните с другой стороны.




Шаг 3: Наденьте чехол вокруг клавиши ослабления ремней (#12).



Шаг 4: Наденьте чехол на нижнее крепление (#38).




Шаг 5: Наденьте чехол на направляющие крепления (#37).




Шаг 6: Наденьте чехол на нижнюю часть коляски.




Шаг 7: Наденьте чехол на направляющие ремней (#3).



Шаг 8: Наденьте чехол на боковые крепления (#36) с обеих сторон.




Шаг 9: Проденьте ткань чехла через 4 кольца (#35), расположенных в верхней части коляски, через прорези в корпусе, и прикрепите их к крючкам (#39).



Шаг 10: Проденьте плечевые ремни (#8) через прорези для плечевых ремней (#19).


Важно! Плечевые ремни должны находиться на уровне плеч ребенка или чуть ниже.



Шаг 11: Присоедините плечевые ремни к металлической пластине (#21) в задней части коляски.



Важно! Убедитесь, что ремни не перекручены.

Важно! Плечевые ремни, присоединенные к пластине, должны находиться между металлическим стержнем и корпусом.



7.6 Смена козырька.


Шаг 1: Наденьте ткань на дугу козырька (#32).



Шаг 2: Соедините дугу козырька (#32) с шарнирами (#34).



Шаг 3: Соедините 3 штыря (#33) с задней частью козырька (#4).











8/ Установка КОЛЯСКИ В САМОЛЕТЕ.

1/ Введение


Обязанностью родителей является проверка, чтобы дети весом до 35 фунтов (13 кг) использовали устройство, одобренное для полета на самолете. Коляску для младенцев (группа 0+) также можно использовать в самолете для обеспечения безопасности. При установке коляски в самолете установите его так же, как и в случае установки коляски с использованием ремня безопасности автомобиля.

Техника безопасности:

-  Коляску можно использовать в самолете только с 2-точечным ремнем
-  Коляска может быть установлена только на самолетах, одобренных производителем.
-  Используйте только кресла, обращенные вперед.
-  Устанавливайте коляску только спиной назад.
-  Коляску нельзя устанавливать в зоне действия подушки безопасности.
-  Отрегулируйте коляску в соответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве по эксплуатации коляски
-  Не используйте это ограничение, если невозможно выполнить безопасную установку коляски.
-  Коляска должна быть всегда закреплена с помощью ремня безопасности, даже когда сигнал "Закрепить ремень безопасности" не было озвучен. Незакрепленная коляска может травмировать других пассажиров.

Установка

- A.** Установите коляску на подходящее место в самолете, тыльной стороной вперед.
- B.** Установка коляски облегчится, если опустить подлокотники вниз.
- C.** Пропустите ремень через направляющие ремня с обеих сторон коляски.
- D.** Убедитесь, что ремни не перекручены!
- F.** Теперь пристегните ремни (**изображение #1**) и затяните (**изображение #2**).



5/ Снятие коляски

Расстегните поясной ремень по инструкциям авиакомпании.

⚠ Предупреждение! Не используйте основание при установке в самолете. Надувные ремни безопасности не подходят для установки коляски.

9/ Гарантия на шесть месяцев

Мы гарантируем, что коляска была изготовлена по европейским и китайским стандартам и правилам безопасности и соответствует самым высоким стандартам качества.

Мы предоставляем двухлетнюю гарантию на коляску от производственных и механических повреждений. Гарантийный срок начинает действовать со дня покупки.

Гарантия НЕ распространяется на следующие случаи:

- Естественные признаки износа и повреждения.
- Повреждения в результате неправильного использования.
- Использование осуществлялось в целях, отличных от предусмотренных в инструкции по эксплуатации.

Производитель: ""ZHEJIANG RUNYIJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD"
19/F, BLOCK C, WANDA PLAZA, #666 HANGXING ROAD, HANGZHOU,
ZHEJIANG, P.R.CHINA

Страна изготовления: Китай

Импортер/Поставщик: ООО «ТОММИ» РФ, 141051, Московская область,
г.Мытищи, д. Ерёмино, ул. Дмитровская, строение 56А/1, помещение 9

e-mail: help@tommy.ru

Сайт: TOMMY.RU

Срок годности: Неограничен

Срок службы: Неограничен

Условия хранения: Без особых условий хранения