


Инструкция по сборке изделия

Комод «Фиеста» 2 створки 3 ящика

Габаритные размеры: Ширина 1602 мм. Высота 890 мм. Глубина 403 мм



Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным
сборщикам.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Хранить и эксплуатировать мебель следует в сухих и теплых помещениях при температуре +18°C...+25°C и относительной влажности воздуха 50...60%.
2. Беречь поверхность мебели от механических повреждений
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
4. Чистку мебели следует производить мягкой тканью и специальными составами, не допускается использование агрессивных жидкостей и абразивных материалов.
Лицевую поверхность зеркал и стекла можно мыть влажными тканями с применением средств для чистки стекол.
5. При ослаблении крепления соединений следует периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
6. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 5 кг на дно ящиков и 10 кг на полки стеллажей, шкафов и другой напольной мебели, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.
7. Суммарная вертикальная нагрузка на навесную мебель не должна превышать 5 кг.
8. После сборки изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса и падения изделия, использовать дополнительное крепление к поверхностям помещения.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи мебели.

Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

Сборка изделия должна производиться квалифицированными специалистами.

Срок службы изделия – 10 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия (в том числе на состав и вид фурнитуры), не ухудшающие потребительские свойства мебели.

Видеоинструкция по разборке и сборке шариковых направляющих.
Чтобы посмотреть её, отсканируйте QR код камерой телефона.











QR код




Детали


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры, мм	
			Длина	Ширина
1	Крышка	1	1602	400
2	Дно	1	1602	380
3	Створка	2	848	396
4	Перегородка	1	838	380
5	Бок левый	1	838	380
6	Бок правый	1	838	380
7	Полка	1	766	376
8	Фасад	3	280	796
9	Вязка ящика	3	214	710
10	Бок ящика правый	3	214	360
11	Бок ящика левый	3	214	360
12	Планка	2	838	74
13	Стенка задняя ХДФ	4	866	396
14	Дно ящика ХДФ	3	738	358
15	Соединитель ХДФ	2	835	

Фурнитура


 18 шт. Евровинт 7 x 50	 18 шт. Стяжка эксцентриковая	 100 шт. Гвоздь	 80 шт. Шуруп 3,5 x 16	 8 шт. Шуруп 4 x 30
 4 шт. Шайба краб	 19 шт. Полкодержатель	 3 шт. Направляющая шариковая 350 мм	 4 шт. Петля накладная с доводчиком	 6 шт. Опора регулируемая L20
 5 шт. Профиль ручка	 12 шт. Заглушка для эксцентрика	 1 шт. Евроключ		




В процессе сборки Вам понадобятся



1




2




5

3




4



6


5




6



7




8




8

9








10



При креплении детали (2) соблюдать расположение отверстий с расстоянием от края как указано пунктирной линией


11

Выровнять диагонали корпуса комода.




10

12




13




11

14




15




12

16




17



13

18



Установить заглушки на эксцентрики.



19

Установить ящики по направляющим в корпус комода.



20

Установить комод в горизонтальное положение



21

Схема регулировки петель

