




Q2


Краткое руководство пользователя

Quick Start Guide


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием этого продукта.









Установка дисплея



Вытяните провод наружу примерно на 50 мм.




Нажмите оба зажима и вставьте провод в распределительный интерфейс экрана.




Вставьте экран обратно в паз принтера, нажмите вниз, а затем нажмите на экран вправо, чтобы заблокировать его.

Примечание: При установке экрана избыточная проводка засовывается обратно в канавку передней крышки машины.




Установка монитора завершена.


Разблокировать платформу






Отвинтите четыре винта фиксатора нагревательного стола, затем извлеките его.



Ожидание подъема платформы. Удалите пену под платформой.





Снимите переднюю крышку сопла.



Верхняя часть передней крышки сопла имеет застёжку, не вынимайте ее прямо наружу. Сначала нужно разблокировать вверх, а затем извлечь переднюю крышку сопла поперечно наружу.

Первоначальная печать



Выберите предустановленную модель и распечатайте.

Примечание: Встроенные модели используют расходные материалы PLA Rapido по умолчанию.

Информация об использовании

- Не размещайте машину рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами или источниками тепла, а также помещайте машину в вентиляционную, прохладную и менее пыльную среду.
- Перед обслуживанием и модификацией принтера убедитесь, что машина отключена.
- Прежде чем включить машину, проверьте правильность напряжения.
- Не трогайте внутреннюю часть машины во время ее работы.
- Дети при использовании или нахождении рядом с механизмами в любое время должны находиться под присмотром взрослых.
- Принтер содержит быстро движущиеся рабочие части, будьте осторожны, чтобы не зажать руки.
- Филер и нагревательная плата нагреваются до высоких температур во время эксплуатации. Не касайтесь их, пока они не остыли, чтобы избежать ожогов высокой температуры и телесных повреждений.
- Не ставьте принтер в среду с сильными вибрациями или другой неустойчивой средой, так как качество устройства повлияет на качество печати принтера.
- После завершения печати своевременно используйте остаточную температуру сопла, чтобы очистить материал расхода с сопла с помощью инструмента. При очистке не касайтесь сопла рукой напрямую, чтобы избежать ожогов.
- Регулярно проводите техническое обслуживание принтера. При отключенном от электросети устройстве очищайте корпус принтера сухой тряпкой, удаляя пыль, остатки материала расхода и посторонние предметы с опорных осей. Прямолинейные направляющие и шпиндель Z-оси требуют периодической очистки и смазки.
- Если устройство находится в режиме ожидания в течение длительного периода времени, отключите его от электросети.
- Если устройство не используется в течение длительного периода, обеспечьте принтер защиту от дождя, влаги и пыли.
- При изменении системных файлов или установке неофициальных плагинов пользователь добровольно отказывается от официальной технической поддержки и самостоятельно несет все возникающие в результате этого риски. Аномалии прошивки, системные сбои или другие проблемы, вызванные указанными выше действиями, не входят в область гарантийного обслуживания. Если необходимо восстановить исходное состояние системы, можно выполнить операцию «восстановления настроек завода» через интерфейс настроек.

Контактная информация

В USB-флеш-накопителе содержатся инструкции, программное обеспечение для нарезки и другие связанные материалы. Для получения более подробных руководств по использованию, мер предосторожности пожалуйста обратитесь к электронной версии инструкции в USB-флеш-накопителе или получите актуальные материалы по контактной информации, указанной ниже.

Если вам нужна поддержка, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время:

Электронная почта технической поддержки:

Q2support@qidi3d.com/Q2support02@qidi3d.com

Официальный сайт: www.qidi3d.com

Более подробные руководства по использованию и обслуживанию оборудования можно найти в официальном Wiki QIDI Tech:

<https://wiki.qidi3d.com/en/home> Номер телефона: 0086-577-66881077

Если у вас есть какие-либо предложения или жалобы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: Karl@qd3dprinter.com

