

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на комод и виснуть на ящиках.
9. Хранить тяжелые предметы в нижних ящиках.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.


Версия 2021(1)

ЕАС	Комод «Квинт» 02-45.003
Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца	
Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012	Сделано в России Партия _____ Цвет _____ Дата выпуска _____
Изготовлено для ООО ТД Трия	



Изготовлено для: ООО Торговый Дом Трия, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Комод «Квинт» 02-45.003



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.




Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
К2	Крышка верхняя 800x460	1	1
К4	Крышка нижняя 800x460	1	
Б1	Боковина левая 776x440	1	2
Б2	Боковина правая 776x440	1	
В1	Вязка 766x440	1	1
П5	Перегородка 185x440	1	
Бя	Боковина ящика 400x98	10	
Вя1	Вязка ящика 709x98	3	
Вя4	Вязка ящика 318x98	2	2
Ф1	Фасад 190x796	3	
Ф3	Фасад левый 190x396	1	
Ф4	Фасад правый 190x396	1	
Л2	ЛДВП ящика 737x405	3	1
Л3	ЛДВП 401x796	2	1
Л4	ЛДВП ящика 346x405	2	
Бр	Брус соединительный L=766	1	2
	Опора прямоугольная 20 мм	4	1
	Фурнитурный пакет	1	






Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 400 мм	5	кмп.
	Ручка+шуруп(4x30) №42 128 мм	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 6x50	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	28	кмп.
	Шкант 8x30	6	шт.
	Шуруп 4x16	65	шт.
	Шуруп для ручки 4x35	16	шт.
	Гвоздь 2x20	120	шт.
	Заглушка	24	шт.
	Заглушка d=8 технологическая	4	шт.
	Футорка для шурупа 4x16	2	шт.
	Навес мебельный	1	шт.



Требуемый дополнительный инструмент



Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.

