

xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension User Manual ·1

Xiaomi Smart Leuchtstreifen Pro Verlängerung Benutzerhandbuch ·4

Manuel d'utilisation de l'extension de Xiaomi Smart Lightstrip Pro ·7

Manual de usuario de la extensión Xiaomi Smart Lightstrip Pro ·10

Manuale utente prolunga Xiaomi Smart Lightstrip Pro ·13

Руководство пользователя удлинителя Светодиодной ленты Xiaomi Smart Lightstrip Pro ·16

Przedłużenie Inteligentnej taśmy LED Xiaomi Pro Instrukcja obsługi ·21

Xiaomi دليل مستخدم وصلة شريط إضاءة ذكي Pro من ·24

Manual do utilizador da Extensão da Faixa de luz inteligente Xiaomi Pro ·27

Xiaomi Akıllı Işık Şeridi Pro Uzatması Kullanım Kılavuzu ·30



SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA


Operator(s) Polly.pan

VERSION No.

v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu



SIGNIFY	
Brand	<u>Xiaomi</u>
Product Family	<u>N/A</u>
Shape	<u></u>
Wattage	<u></u>
Template Ref.	<u>NA</u>
SGS number	<u>7193727</u>
12-NC.NBR	<u>324165943233</u>
Masterdrawing	<u>100x150mm</u>
CRC Ref.	<u>CRC000</u>
Barcode No. <u>NA</u>	
Operator(s)	<u>Polly.pan</u>
VERSION No.	v2
Date in <u></u>	
Date amended <u>20230120</u>	
Diecut	
Date Check <u></u>	
☐	Check briefing Traffic
Artwork document	
☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes
Approval	
☐ QC Lithographer	<u>SGS Shanghai Production</u>
☐ Product Manager	<u>lina.chen@signify.com</u>
☐ Traffic Manager	<u>Joanna Wu</u>

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Precautions

- The lightstrip does not work with a dimmer switch.
- It is recommended to use in a well-ventilated area to ensure the lightstrip's optimal performance.
- For indoor use only. Do not use it in high temperatures or high humidity environments.
- The lightstrip is not a toy. Do not allow children to play with it.
- Do not place the lightstrip on a hot surface.
- Do not bend it for more than 90°.
- Do not use aromatic hydrocarbon or chlorofluorocarbon solvents to wipe the lightstrip.
- Do not connect the lightstrip to the supply while it is in the packing or wound onto a ree.
- Do not wind the lightstrip around your body, as this may cause entanglement or suffocation.
- Do not connect the lightstrip to power before it is fully installed.
- Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface.
- The light source in this lightstrip cannot be replaced.
- When they reach the end of their service life, the entire lightstrip needs to be replaced.
- The lightstrip extension can only be used with the Xiaomi Smart Lightstrip Pro. Do not connect it to any other lightstrip.
- Clean the surface to ensure it is clean and dry before installing the clips.
- Once affixing the clips to the surface, apply some pressure to make sure they stay stuck.
- After attaching the clips, it is recommended to wait for 20 minutes before installing the lightstrip.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Product Overview

This product is to be used with the Xiaomi Smart Lightstrip Pro (two meters). You can use up to three extensions to extend the lightstrip to five meters.



Notes:
Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Specifications

Name: Xiaomi Smart Lightstrip Pro Extension
Model: 9290029073
Input Voltage: 24 V ~
Rated Power: 7 W
Tc: 70°C
Net Weight: Approx. 0.2 kg

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Regulatory Compliance Information



WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



EU Declaration of Conformity

We FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China

For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No.

v2

Date in _____

Date amended 20230120



PANTONE Cool Gray 6



Date Check _____



Check briefing Traffic

Artwork document



Legend



Number of colors



12NC



Trapping/Bleed



Barcode



Images hires



Diecut



Jobsizes

Approval



QC Lithographer SGS Shanghai Production



Product Manager lina.chen@signify.com



Traffic Manager Joanna Wu

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.


Vorsichtsmaßnahmen

- Der Leuchtstreifen funktioniert nicht mit einem Dimmschalter.
- Es wird empfohlen, den Leuchtstreifen in einem gut belüfteten Raum zu verwenden, um seine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Nur im Innenbereich verwenden. Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Der Leuchtstreifen ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit ihm zu spielen.
- Legen Sie den Leuchtstreifen nicht auf eine heiße Oberfläche.
- Biegen Sie ihn nicht um mehr als 90°.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Leuchtstreifens keine aromatischen Kohlenwasserstoff- oder Fluorchlorkohlenwasserstoff-Lösungsmittel.
- Schließen Sie den Leuchtstreifen nicht an das Stromnetz an, wenn er sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist.
- Wickeln Sie den Leuchtstreifen nicht um Ihren Körper, da dies möglicherweise zu Verwicklungen oder zum Ersticken führen kann.
- Schließen Sie den Leuchtstreifen nicht an das Stromnetz an, bevor er vollständig installiert ist.
- Verwenden Sie den Leuchtstreifen nicht, wenn er abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Die Lichtquelle in diesem Leuchtstreifen kann nicht ersetzt werden.
- Wenn sie das Nutzungsende erreicht haben, muss der gesamte Leuchtstreifen ausgetauscht werden.
- Die Verlängerung des Leuchtstreifens kann nur mit dem Xiaomi Smart Leuchtstreifen Pro verwendet werden. Schließen Sie ihn nicht an einen anderen Leuchtstreifen an.
- Reinigen Sie die Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie sauber und trocken ist, bevor Sie die Clips anbringen.
- Sobald Sie die Clips an der Oberfläche befestigt haben, üben Sie etwas Druck aus, um sicherzustellen, dass sie haften bleiben.
- Nach dem Anbringen der Clips wird empfohlen, 20 Minuten zu warten, bevor Sie den Leuchtstreifen anbringen.

SIGNIFY			
Brand	<u>Xiaomi</u>		
Product Family	<u>N/A</u>		
Shape	<u></u>		
Wattage	<u></u>		
Template Ref.	<u>NA</u>		
SGS number	<u>7193727</u>		
12-NC.NBR	<u>324165943233</u>		
Masterdrawing	<u>100x150mm</u>		
CRC Ref.	<u>CRC000</u>		
Barcode No. <u>NA</u>			
Operator(s)	<u>Polly.pan</u>		
VERSION No.	v2		
Date in	<u></u>		
Date amended	<u>20230120</u>		
 PANTONE Cool Gray 6	 PANTONE 286C	 PANTONE 100C	 PANTONE 100C
 PANTONE 100C	 PANTONE 100C	 PANTONE 100C	 PANTONE 100C
Date Check <u></u>			
☐	Check briefing Traffic		
Artwork document			
☐	Legend	☐	Number of colors
☐	12NC	☐	Trapping/Bleed
☐	Barcode	☐	Images hires
☐	Diecut	☐	Jobsizes
Approval			
☐	QC Lithographer <u>SGS Shanghai Production</u>		
☐	Product Manager <u>lina.chen@signify.com</u>		
☐	Traffic Manager <u>Joanna Wu</u>		

Produktübersicht

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem Xiaomi Smart Leuchtstreifen Pro (zwei Meter) gedacht. Sie können bis zu drei Verlängerungen verwenden, um den Leuchtstreifen auf fünf Meter zu verlängern.



Hinweis:

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Spezifikationen

Bezeichnung: Xiaomi Smart Leuchtstreifen Pro Verlängerung
Modell: 9290029073
Eingangsspannung: 24 V $\equiv$
Nennleistung: 7 W
Tc: 70 °C
Nettogewicht: Ca. 0,2 kg

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA


Operator(s) Polly.pan

v2

VERSION No. _____

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.



EU-Konformitätserklärung

Wir, FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Benutzerhandbuch-Version: V1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No.





v2

Date in _____

Date amended 20230120



PANTONE Cool Gray 6



Date Check _____



Check briefing Traffic

Artwork document



Legend



Number of colors



12NC



Trapping/Bleed



Barcode



Images hires



Diecut



Jobsizes

Approval



QC Lithographer SGS Shanghai Production



Product Manager lina.chen@signify.com



Traffic Manager Joanna Wu

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Précautions

- Le ruban lumineux ne fonctionne pas avec un gradateur.
- Il est recommandé d'utiliser dans un espace bien ventilé pour garantir la performance optimale du ruban lumineux.
- Pour une utilisation intérieure uniquement. Ne pas utiliser dans des environnements aux températures élevées ou à l'humidité élevée.
- Le ruban lumineux n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec lui.
- Ne posez pas le ruban lumineux sur une surface chaude.
- Ne pas le plier à plus de 90°.
- Ne pas utiliser des dissolvants à hydrocarbures aromatiques ou en chlorofluorocarbène pour nettoyer le ruban lumineux.
- Ne pas brancher le ruban lumineux à la source d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage ou lorsqu'il est enroulé sur une bobine.
- Ne pas enrouler le ruban lumineux autour du corps, car cela peut causer l'enchevêtrement ou la suffocation.
- Ne pas brancher le ruban lumineux à l'alimentation avant qu'il ne soit entièrement installé.
- Ne pas utiliser le ruban lumineux s'il est recouvert ou coincé quelque part.
- L'ampoule de ce ruban lumineux ne peut pas être remplacée.
- Lorsqu'il atteint la limite de sa durée de vie, le ruban lumineux tout entier doit être remplacé.
- L'extension du ruban lumineux peut uniquement être utilisée avec Xiaomi Smart Lightstrip Pro. Ne pas le connecter à un autre ruban lumineux.
- Nettoyer la surface pour s'assurer qu'elle est propre et sèche avant d'installer les pinces.
- Une fois les pinces installées sur la surface, appliquer la pression pour garantir qu'elles restent bloquées.
- Après avoir installé les pinces, il est recommandé d'attendre 20 minutes avant d'installer le ruban lumineux.


SIGNIFY

Brand	<u>Xiaomi</u>
Product Family	<u>N/A</u>
Shape	<u></u>
Wattage	<u></u>
Template Ref.	<u>NA</u>
SGS number	<u>7193727</u>
12-NC.NBR	<u>324165943233</u>
Masterdrawing	<u>100x150mm</u>
CRC Ref.	<u>CRC000</u>

Barcode No.	<u>NA</u>
-------------	-----------

Operator(s)	<u>Polly.pan</u>
VERSION No.	v2

Date in	<u></u>
Date amended	<u>20230120</u>



Date Check

☐	Check briefing Traffic
--------------------------	------------------------

Artwork document


☐	Legend	☐	Number of colors
☐	12NC	☐	Trapping/Bleed
☐	Barcode	☐	Images hires
☐	Diecut	☐	Jobsizes

Approval

☐	QC Lithographer	<u>SGS Shanghai Production</u>
☐	Product Manager	<u>lina.chen@signify.com</u>
☐	Traffic Manager	<u>Joanna Wu</u>

Présentation du produit

Ce produit doit être utilisé avec Xiaomi Smart Lightstrip Pro (deux mètres). Vous pouvez utiliser jusqu'à trois extensions pour rallonger le ruban lumineux de cinq mètres.



Remarque :

les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Caractéristiques

Nom : Extension Xiaomi Smart Lightstrip Pro

Modèle : 9290029073

Tension d'entrée : 24 V

Puissance nominale : 7 W

Tc : 70 °C

Poids net : Environ 0,2 kg



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Informations sur la conformité et les réglementations



Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.



Déclaration de conformité pour l'Union européenne
Par la présente, nous, FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd., déclarons que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Version du manuel d'utilisation : V1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No.

v2

Date in _____

Date amended 20230120



PANTONE Cool Gray 6



Date Check _____



Check briefing Traffic

Artwork document



Legend



Number of colors



12NC



Trapping/Bleed



Barcode



Images hires



Diecut



Jobsizes

Approval



QC Lithographer SGS Shanghai Production



Product Manager lina.chen@signify.com



Traffic Manager Joanna Wu

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Precauciones

- La tira de luz no funciona con un regulador de intensidad.
- Se recomienda utilizarla en una zona bien ventilada para garantizar el rendimiento óptimo de la tira de luz.
- Sólo para uso en interiores. No la utilice en ambientes con altas temperaturas o alta humedad.
- La tira de luz no es un juguete. No permita que los niños jueguen con ella.
- No coloque la tira de luz sobre una superficie caliente.
- No la doble más de 90°.
- No utilice hidrocarburos aromáticos ni disolventes de clorofluorocarbono para limpiar la tira de luz.
- No conecte la tira de luz a la alimentación mientras esté en el embalaje o enrollada en una bobina.
- No enrolle la tira de luz alrededor de su cuerpo, ya que puede provocar enredos o asfixia.
- No conecte la tira de luz a la alimentación antes de que esté completamente instalada.
- No utilice la tira de luz cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.
- La fuente de luz de esta tira de luz no puede ser sustituida.
- Cuando lleguen al final de su vida útil, será necesario sustituir toda la tira de luz.
- La extensión de la tira de luz sólo puede utilizarse con la Xiaomi Smart Lightstrip Pro. No la conecte a ninguna otra tira de luz.
- Limpie la superficie para asegurarse de que está limpia y seca antes de instalar los clips.
- Una vez fijados los clips a la superficie, aplique algo de presión para asegurarse de que se quedan pegados.
- Después de fijar los clips, se recomienda esperar 20 minutos antes de instalar la tira de luz.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Descripción del producto

Este producto debe utilizarse con la Xiaomi Smart Lightstrip Pro (dos metros). Puede utilizar hasta tres extensiones para ampliar la tira de luz hasta cinco metros.



Nota:

Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Especificaciones

Nombre: Extensión Xiaomi Smart Lightstrip Pro
Modelo: 9290029073
Tensión de entrada: 24 V ~
Potencia nominal: 7 W
Ta: 70 °C
Peso neto: 0,2 kg aprox.

SIGNIFY	
Brand	Xiaomi
Product Family	N/A
Shape	
Wattage	
Template Ref.	NA
SGS number	7193727
12-NC.NBR	324165943233
Masterdrawing	100x150mm
CRC Ref.	CRC000
Barcode No. NA	
Operator(s)	Polly.pan
VERSION No.	v2
Date in	
Date amended	20230120
PANTONE Cool Gray Diecut	
Date Check	
☐	Check briefing Traffic
Artwork document	
☐	Legend
☐	12NC
☐	Barcode
☐	Diecut
☐	Number of colors
☐	Trapping/Bleed
☐	Images hires
☐	Jobsizes
Approval	
☐	QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐	Product Manager lina.chen@signify.com
☐	Traffic Manager Joanna Wu

Información sobre el cumplimiento de la normativa



Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.



Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd., por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V 1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA


Operator(s) Polly.pan

VERSION No.

v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Precauzioni

- La striscia luminosa non funziona con un interruttore dimmer.
- Si consiglia di utilizzare la striscia luminosa in un'area ben ventilata per garantirne le prestazioni ottimali.
- Solo per uso in interni. Non utilizzarla in ambienti con temperature o umidità elevate.
- Questa striscia luminosa non è un giocattolo. Impedire ai bambini di giocare con essa.
- Non lasciare la striscia luminosa su superfici calde.
- Non piegarla a più di 90°.
- Non utilizzare solventi a base di idrocarburi aromatici o clorofluorocarburi per pulire la striscia luminosa.
- Non collegare la striscia luminosa all'alimentazione quando è nell'imballaggio o avvolta su una bobina.
- Non avvolgere la striscia luminosa intorno al corpo per evitare di rimanere impigliati o soffocati.
- Non collegare la striscia luminosa all'alimentazione prima che sia completamente installata.
- Non accendere la striscia luminosa quando è coperta da altri oggetti o incassata dentro una superficie.
- La sorgente luminosa di questa striscia luminosa non può essere sostituita.
- Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intera striscia luminosa deve essere sostituita.
- La prolunga della striscia luminosa può essere utilizzata solo con Xiaomi Smart Lightstrip Pro. Non collegarla ad altre strisce luminose.
- Pulire la superficie per assicurarsi che sia pulita e asciutta prima di installare le clip.
- Una volta fissate le clip alla superficie, applicare una certa pressione per assicurarsi che rimangano attaccate.
- Dopo aver fissato le clip, si consiglia di attendere 20 minuti prima di installare la striscia luminosa.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Panoramica del prodotto

Questo prodotto deve essere utilizzato con Xiaomi Smart Lightstrip Pro (due metri). È possibile utilizzare fino a tre prolunghe per estendere la striscia luminosa a cinque metri.



Nota:

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Specifiche tecniche

Nome: Prolunga Xiaomi Smart Lightstrip Pro

Modello: 9290029073

Tensione in ingresso: 24 V ~

Potenza nominale: 7 W

Tc: 70°C

Peso netto: Circa 0,2 kg

Scatola	Manuale	Avviso sulla garanzia	Neto	Borsa	Borsa
PAP20	PAP22	PAP22	PAP20	CPE07	LDPE 04
Carta	Carta	Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.					

SIGNIFY

Brand	Xiaomi
Product Family	N/A
Shape	
Wattage	
Template Ref.	NA
SGS number	7193727
12-NC.NBR	324165943233
Masterdrawing	100x150mm
CRC Ref.	CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. v2

Date in

Date amended 20230120



Date Check

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer	SGS Shanghai Production
☐ Product Manager	lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager	Joanna Wu

Informazioni sulla conformità a normative e standard



Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE
Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.



Dichiarazione di conformità europea
Con la presente, FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai City, P.R. China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Versione manuale utente: V1.0

SIGNIFY

BrandXiaomi

Product FamilyN/A

Shape

Wattage

Template Ref.NA

SGS number7193727

12-NC.NBR324165943233

Masterdrawing100x150mm

CRC Ref.CRC000

Barcode No.NA

Operator(s)Polly.pan

VERSION No.v2

Date in

Date amended20230120

PANTONE Cool Gray

Gr 4005C

Date Check

Check briefing Traffic

Artwork document

Legend

12NC

Barcode

Diecut

Number of colors

Trapping/Bleed

Images hires

Jobsizes

Approval

QC LithographerSGS Shanghai Production

Product Managerlina.chen@signify.com

Traffic ManagerJoanna Wu

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Меры предосторожности

- Светодиодная лента не работает с регулятором яркости лампы.
- Рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить оптимальную работу светодиодной ленты.
- Использовать только в помещениях. Не используйте её при высоких температурах или высокой влажности.
- Светодиодная лента — не игрушка. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не помещайте светодиодную ленту на горячую поверхность.
- Не сгибайте её более, чем на 90°.
- Не используйте ароматические углеводородные или хлорфторуглеродные растворители для протирки светодиодной ленты.
- Не подключайте светодиодную ленту к источнику питания, пока она находится в упаковке или намотана на катушку.
- Не наматывайте светодиодную ленту вокруг тела, так как это может привести к запутыванию или удушью.
- Не подключайте светодиодную ленту к источнику питания, пока он не будет полностью установлен.
- Запрещается использовать светодиодную ленту в закрытом виде и встраивать её в поверхность.
- Источник света в этой светодиодной ленте не подлежит замене.
- Когда истекает срок службы источника света, необходимо заменить всю светодиодную ленту.
- Удлинитель светодиодной ленты можно использовать только с Светодиодной лентой Xiaomi Smart Lightstrip Pro. Не соединяйте его с какой-либо другой светодиодной лентой.
- Перед установкой зажимов очистите поверхность, чтобы убедиться, что она чистая и сухая.
- Прикрепив зажимы к поверхности, немного надавите, чтобы убедиться, что они хорошо зафиксированы.
- После прикрепления зажимов рекомендуется подождать 20 минут перед установкой светодиодной ленты.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Описание изделия

Данное изделие предназначено для использования с Светодиодной лентой Xiaomi Smart Lightstrip Pro (два метра). Вы можете использовать до трех удлинителей, чтобы увеличить длину кабеля светодиодной ленты до пяти метров.



Примечание.
Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Технические характеристики

Название: Удлинитель для Линейного светильника Xiaomi Smart Lightstrip Pro
Модель: 9290029073
Входное напряжение: 24 В ~
Номинальная мощность: 7 Вт
Температура корпуса ленты: 70 °C
Вес нетто: прибл. 0,2 кг

SIGNIFY			
Brand	Xiaomi		
Product Family	N/A		
Shape			
Wattage			
Template Ref.	NA		
SGS number	7193727		
12-NC.NBR	324165943233		
Masterdrawing	100x150mm		
CRC Ref.	CRC000		
Barcode No. NA			
Operator(s)	Polly.pan		
VERSION No.	v2		
Date in			
Date amended 20230120			
PANTONE Cool Gray 6C			
Date Check			
☐	Check briefing Traffic		
Artwork document			
☐	Legend	☐	Number of colors
☐	12NC	☐	Trapping/Bleed
☐	Barcode	☐	Images hires
☐	Diecut	☐	Jobsizes
Approval			
☐	QC Lithographer SGS Shanghai Production		
☐	Product Manager lina.chen@signify.com		
☐	Traffic Manager Joanna Wu		

Информация о соответствии требованиям



Информация об утилизации и переработке отходов
электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора
отработанного электрического и электронного оборудования
(WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от
несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и
защиты окружающей среды такое оборудование необходимо
сдавать на переработку в специальные пункты приема
электрического и электронного оборудования, определенные
правительством или местными органами власти. Правильная
утилизация и переработка помогут предотвратить возможные
негативные последствия для окружающей среды и здоровья
человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как
они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся
установкой оборудования, или в местные органы власти.

CE Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС
Мы, компания FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует
требованиям всех действующих директив ЕС и европейских
стандартов с изменениями и дополнениями. Полный текст
декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС
доступен по следующему адресу:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Изготовитель: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)

Адрес: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт
www.mi.com

Версия руководства пользователя: V1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA


Operator(s) Polly.pan

VERSION No.

v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Информация о соответствии требованиям EAC

Рабочая температура изделия — от -10 °C до 25 °C, температура хранения — от -15 °C до 50 °C. Не подвержайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова.

Дата изготовления: см. на упаковке
Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
Правила и условия реализации: без ограничений.
Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвержайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.

SIGNIFY

BrandXiaomi

Product FamilyN/A

Shape

Wattage

Template Ref.NA

SGS number7193727

12-NC.NBR324165943233

Masterdrawing100x150mm

CRC Ref.CRC000

Barcode No.NA

Operator(s)Polly.pan

VERSION No.v2

Date in

Date amended20230120

PANTONE Cool Gray

Grayscale

Date Check

☐

Check briefing Traffic

Artwork document

☐Legend

☐12NC

☐Barcode

☐Diecut

☐Number of colors

☐Trapping/Bleed

☐Images hires

☐Jobsizes

Approval

☐QC LithographerSGS Shanghai Production

☐Product Managerlina.chen@signify.com

☐Traffic ManagerJoanna Wu

Информация о соответствии требованиям

Следуйте инструкциям на упаковке при транспортировке или перемещении продукта.

Это изделие работает при относительной влажности от 0% до 75%.

Температура хранения: от -15 °C до 50 °C

Влажность при хранении: 20–75%

Срок службы: 2 года

Сделано в Китае

Соответствие техническим регламентам: TP EAЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

SIGNIFY			
Brand	<u>Xiaomi</u>		
Product Family	<u>N/A</u>		
Shape	<u></u>		
Wattage	<u></u>		
Template Ref.	<u>NA</u>		
SGS number	<u>7193727</u>		
12-NC.NBR	<u>324165943233</u>		
Masterdrawing	<u>100x150mm</u>		
CRC Ref.	<u>CRC000</u>		
Barcode No. <u>NA</u>			
Operator(s)	<u>Polly.pan</u>		
VERSION No.	v2		
Date in <u></u>			
Date amended <u>20230120</u>			
			
PANTONE Cool Gray 6			
			
Date Check <u></u>			
☐	Check briefing Traffic		
Artwork document			
☐	Legend	☐	Number of colors
☐	12NC	☐	Trapping/Bleed
☐	Barcode	☐	Images hires
☐	Diecut	☐	Jobsizes
Approval			
☐	QC Lithographer <u>SGS Shanghai Production</u>		
☐	Product Manager <u>lina.chen@signify.com</u>		
☐	Traffic Manager <u>Joanna Wu</u>		

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Środki ostrożności

- Taśma LED nie współpracuje z przełącznikiem ściemniacza światła.
- Zaleca się użytkowanie taśmy LED w dobrze wentylowanym obszarze, aby zapewnić optymalne wyniki.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej temperatury ani wysokiej wilgotności.
- Taśma LED nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się nią.
- Nie kłóść taśmy LED na gorącej powierzchni.
- Nie zginaj jej pod kątem większym niż 90°.
- Do przecierania taśmy LED nie wolno używać węglowodorów aromatycznych ani freonu.
- Nie podłączać taśmy LED do zasilania, gdy znajduje się w opakowaniu lub jest nawinięta na szpulę.
- Nie owijaj taśmy LED wokół ciała, gdyż może to spowodować zapłatanie lub uduszenie.
- Nie podłączaj taśmy LED do zasilania przed wykonaniem pełnej instalacji.
- Nie wolno używać taśmy LED pod przykryciem lub w zagłębieniach.
- Źródła światła w tej taśmie LED nie da się wymienić.
- Gdy skończy się okres eksploatacyjny źródła światła, należy wymienić całą taśmę LED.
- Przedłużenia taśmy LED można używać wyłącznie z Inteligentną taśmą LED Xiaomi Pro. Nie podłączaj go do żadnej innej taśmy LED.
- Przed zamocowaniem zacisków należy wyczyścić powierzchnię, aby upewnić się, że jest czysta i sucha.
- Po przymocowaniu zacisków do powierzchni należy wywrzeć nacisk, aby upewnić się, że są one dobrze zamocowane.
- Po przymocowaniu zacisków zaleca się odczekać 20 minut, a następnie przystąpić do instalacji taśmy LED.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Przegląd produktu

Produkt jest przeznaczony do stosowania z Inteligentną taśmą LED Xiaomi Pro (dwa metry). Aby przedłużyć taśmę LED na odcinku pięciu metrów, można użyć maksymalnie trzech przedłużeń.



Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Dane techniczne

Nazwa: Przedłużenie Inteligentnej taśmy LED Xiaomi Pro

Model: 9290029073

Napięcie wejściowe: 24 V $\overline{\text{---}}$

Moc znamionowa: 7 W

Tc: 70°C

Masa netto: Ok. 0,2 kg

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Informacje dotyczące zgodności z przepisami



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)

Adres: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V 1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000

Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No.

v2

Date in _____

Date amended 20230120



PANTONE Cool Gray 6



Date Check _____



Check briefing Traffic

Artwork document



Legend



Number of colors



12NC



Trapping/Bleed



Barcode



Images hires



Diecut



Jobsizes

Approval



QC Lithographer SGS Shanghai Production



Product Manager lina.chen@signify.com



Traffic Manager Joanna Wu

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

التدابير الوقائية

- لا يعمل شريط الإضاءة هذا مع مفتاح تعتيم.
- يُنصح باستخدامه في منطقة جيدة التهوية لضمان الأداء الأمثل لـ شريط الإضاءة.
- للاستخدام الداخلي فقط، لا تستخدمه في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية.
- شريط الإضاءة هذا ليس لعبة. لا تسمح للأطفال بالعبث به.
- لا تضع شريط الإضاءة على سطح ساخن.
- لا تقم بثنيه لأكثر من 90 درجة.
- لا تستخدم الهيدروكربونات العطرية أو المذيبات الكلوروفلوروكربونية لمسح شريط الإضاءة.
- لا تقم بتوصيل شريط الإضاءة بالإمدادات بينما يكون في العلبة أو ملفوفاً على بكرة.
- لا تقم بلف شريط الإضاءة حول جسمك، لأن ذلك قد يتسبب بحدوث تشابك أو اختناق.
- لا تقم بتوصيل شريط الإضاءة بالطاقة قبل تركيبه بالكامل.
- لا تستخدم شريط الإضاءة عندما يكون مغطى أو عندما يكون موضوعاً في فجوة سطح.
- لا يمكن استبدال مصدر الإضاءة في شريط الإضاءة هذا.
- عندما تصل إلى نهاية عمر خدمتها، ينبغي استبدال شريط الإضاءة برمته.
- يمكن استخدام وصلة شريط الإضاءة فقط مع شريط إضاءة ذكي Pro من Xiaomi. لا تقم بتوصيلها مع أي شريط إضاءة آخر.
- نظف السطح للتأكد من أنه نظيف وجاف قبل تثبيت المشابك.
- عند تثبيت المشابك على السطح، ابدل بعض الضغط للتأكد من بقائها ثابتة.
- بعد تثبيت المشابك، يوصى بالانتظار 20 دقيقة قبل تركيب شريط الإضاءة.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval


☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production

☐ Product Manager lina.chen@signify.com

☐ Traffic Manager Joanna Wu

نظرة عامة حول المنتج

يستخدم هذا المنتج مع شريط إضاءة ذكي من Xiaomi (متران). يمكنك استخدام
لغاية ثلاث وصلات لتمديد شريط الإضاءة إلى خمسة أمتار.



ملاحظة:

الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم
توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات
على المنتج.

المواصفات

الاسم: وصلة شريط إضاءة ذكي من Xiaomi
الطراز: 9290029073
جهد الإدخال: 24 فولت
الطاقة المقدرة: 7 واط
درجة الحرارة: 70 درجة مئوية
الوزن الصافي: 0.2 كلغم تقريباً

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

معلومات الامتثال التنظيمي



معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقًا لتوجيه (2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.



إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، نعلن نحن شركة FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd. (أحد شركات نظام Mi الشامل) والقواعد الأوروبية المعمول بها والتعديلات. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

تم التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنعة: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(أحد شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Precauções

- A faixa de luz não funciona com um interruptor com regulação da intensidade luminosa.
- É recomendado utilizar numa área bem ventilada para assegurar o desempenho ideal da faixa de luz.
- Apenas para utilização interior. Não a utilize em ambientes de altas temperaturas ou alta humidade.
- A faixa de luz não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com ela.
- Não coloque a faixa de luz numa superfície quente.
- Não a dobre por mais do que 90°.
- Não utilize solventes de hidrocarboneto aromático ou clorofluorcarbono para limpar a faixa de luz.
- Não conecte a faixa de luz à fonte enquanto está na embalagem ou presa no rolo.
- Não enrole a faixa de luz à volta do seu corpo, pois isto poderá causar enredamento ou asfixia.
- Não conecte a faixa de luz à energia antes de estar totalmente instalada.
- Não utilize a faixa de luz quando esta está coberta ou recuada numa superfície.
- A fonte de luz nesta faixa de luz não pode ser substituída.
- Quando chega ao fim da sua vida útil, a faixa de luz precisa de ser substituída por inteiro.
- A extensão da faixa de luz só pode ser usada com a Faixa de luz inteligente Xiaomi Pro. Não a conecte a nenhuma outra faixa de luz.
- Limpe a superfície para garantir que está limpa e seca antes de instalar os cliques.
- Ao afixar os cliques na superfície, aplique alguma pressão para se certificar que estes ficam presos.
- Depois de anexar os cliques, é recomendado esperar por 20 minutos antes de instalar a faixa de luz.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Visão geral do produto

Este produto é para ser usado com a Faixa de luz inteligente Xiaomi Pro (dois metros). Pode usar até três extensões para estender a faixa de luz até cinco metros.



Nota:

As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Especificações

Nome: Extensão da Faixa de luz inteligente Xiaomi Pro
Modelo: 9290029073
Tensão de entrada: 24 V ~
Energia nominal: 7 W
Tc: 70°C
Peso Líquido: Apróx. 0,2 kg

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Informação sobre o cumprimento da regulamentação



Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

CE Declaração de conformidade da UE

A FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd., pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)
Morada: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Versão do Manual do utilizador: V1.0

SIGNIFY

BrandXiaomi

Product FamilyN/A

Shape

Wattage

Template Ref.NA

SGS number7193727

12-NC.NBR324165943233

Masterdrawing100x150mm

CRC Ref.CRC000

Barcode No.NA

Operator(s)Polly.pan

VERSION No.v2

Date in

Date amended20230120

PANTONE Cool Gray

Grayscale

Date Check

Check briefing Traffic

Artwork document

Legend

12NC

Barcode

Diecut

Number of colors

Trapping/Bleed

Images hires

Jobsizes

Approval

QC LithographerSGS Shanghai Production

Product Managerlina.chen@signify.com

Traffic ManagerJoanna Wu

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Önlemler

- Işık şeridi, karartma ayarlı anahtarla çalışmaz.
- Işık şeridinin optimum performansla çalışmasını sağlamak için iyi havalandırılan bir alanda kullanılması tavsiye edilir.
- Yalnız kapalı alanda kullanım içindir. Yüksek sıcaklıklarda veya yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bu ışık şeridi bir oyuncak değildir. Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Işık şeridini sıcak bir yüzeye koymayın.
- 90 dereceden fazla bükmeyin.
- Işık şeridini silmek için aromatik hidrokarbon veya kloroflorokarbon çözücüler kullanmayın.
- Işık şeridini ambalaj içindeyken veya bir makaraya sarılmış durumdayken güç kaynağına bağlamayın.
- Işık şeridini vücudunuzun etrafına sarmayın, bu dolaşmasına veya boğulmaya neden olabilir.
- Işık şeridini tam olarak kurmadan önce güce bağlamayın.
- Işık şeridini üzeri kapalıyken veya bir yüzeyin içine gömülüyken kullanmayın.
- Bu ışık şeridindeki ışık kaynağı değiştirilemez.
- Hizmet ömrünün sonuna geldiğinde tüm ışık şeridinin değiştirilmesi gerekir.
- Işık şeridi uzatması yalnızca Xiaomi Akıllı Işık Şeridi Pro ile birlikte kullanılabilir. Ürünü başka bir ışık şeridine bağlamayın.
- Klipsleri takmadan önce temiz ve kuru olduğundan emin olmak için yüzeyi temizleyin.
- Klipsleri yüzeye yapıştırdıktan sonra, iyice yapışmalarını sağlamak için biraz baskı uygulayın.
- Klipsleri taktıktan sonra ışık şeridini kurmak için 20 dakika beklemeniz önerilir.

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. **v2**

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document


☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Ürüne Genel Bakış

Bu ürün, Xiaomi Akıllı Işık Şeridi Pro (iki metre) ile birlikte kullanılacaktır. Işık şeridini beş metreye kadar uzatmak için en fazla üç uzatma kullanabilirsiniz.



Not:
Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Teknik Özellikler

Ad: Xiaomi Akıllı Işık Şeridi Pro Uzatması
Model: 9290029073
Giriş Voltajı: 24 V ~
Nominal Güç: 7 W
Tc: 70 °C
Net Ağırlık: Yaklaşık 0,2 kg

SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Images hires
☐ Diecut ☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri



WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



EU Uygunluk Beyanı

FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: FEIHUI Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: 2nd floor, No.9, Lane 888, Tianlin Road,
Minhang District, Shanghai City, P.R. China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0



SIGNIFY

Brand Xiaomi
Product Family N/A
Shape _____
Wattage _____
Template Ref. NA
SGS number 7193727
12-NC.NBR 324165943233
Masterdrawing 100x150mm
CRC Ref. CRC000


Barcode No. NA

Operator(s) Polly.pan

VERSION No. v2

Date in _____

Date amended 20230120



Date Check _____

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐ Product Manager lina.chen@signify.com
☐ Traffic Manager Joanna Wu



SIGNIFY	
Brand	<u>Xiaomi</u>
Product Family	<u>N/A</u>
Shape	<u></u>
Wattage	<u></u>
Template Ref.	<u>NA</u>
SGS number	<u>7193727</u>
12-NC.NBR	<u>324165943233</u>
Masterdrawing	<u>100x150mm</u>
CRC Ref.	<u>CRC000</u>
Barcode No. <u>NA</u>	
Operator(s)	<u>Polly.pan</u>
VERSION No.	v2
Date in <u></u>	
Date amended <u>20230120</u>	
Diecut	
Date Check <u></u>	
☐	Check briefing Traffic
Artwork document	
☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes
Approval	
☐ QC Lithographer	<u>SGS Shanghai Production</u>
☐ Product Manager	<u>lina.chen@signify.com</u>
☐ Traffic Manager	<u>Joanna Wu</u>



3241 659 43233

SIGNIFY			
Brand	<u>Xiaomi</u>		
Product Family	<u>N/A</u>		
Shape	<u></u>		
Wattage	<u></u>		
Template Ref.	<u>NA</u>		
SGS number	<u>7193727</u>		
12-NC.NBR	<u>324165943233</u>		
Masterdrawing	<u>100x150mm</u>		
CRC Ref.	<u>CRC000</u>		
Barcode No. <u>NA</u>			
Operator(s)	<u>Polly.pan</u>		
VERSION No.	v2		
Date in <u></u>			
Date amended <u>20230120</u>			
			
PANTONE Cool Gray 6286C			
			
Date Check <u></u>			
☐ Check briefing Traffic			
Artwork document			
☐ Legend	☐ Number of colors		
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed		
☐ Barcode	☐ Images hires		
☐ Diecut	☐ Jobsizes		
Approval			
☐ QC Lithographer	<u>SGS Shanghai Production</u>		
☐ Product Manager	<u>lina.chen@signify.com</u>		
☐ Traffic Manager	<u>Joanna Wu</u>		