



Изготовитель: ООО «КиМер» , Россия, 347360 Ростовская обл .г .Волгодонск ул. Шлюзовская-2

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1


Стол обеденный раздвижной «Люксембург» тип3








ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста!
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.




PH-2




60 мин.

Конструкционные материалы для изготовления изделия:


- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;




1	Крышка вкладная	Пакет№1	800x380x22	1 шт.
2	Опора внешняя левая	Пакет№2	758x215x16	1 шт.
3	Перемычка	Пакет№2	340x160x16	2 шт.
4	Опора внешняя правая	Пакет№2	758x215x16	1 шт.
5	Горизонт	Пакет№2	802x440x16	1 шт.
6	Царга	Пакет№1	800x50x16	2 шт.
7	Основание	Пакет№1	690x500x22	1 шт.
8	Столешница	Пакет№1	800x600x22	2 шт.
9	Опора внутренняя левая	Пакет№2	758x216x16	1 шт.
10	Опора внутренняя правая	Пакет№2	758x216x16	1 шт.
11	Опора внутренняя	Пакет№2	682x128x16	2 шт.
●	Фурнитурный пакет			1 шт.




M101 Саморез **40x**
3,5x16




M104 Евровинт **20x**
7x50




M105 Евровинт **12x**
7x70




M111 Шток **16x**
эксцентрика




M202 Шкант **12x**
8x30




M206 Эксцентрик **16x**




M212 Опора **4x**



M215 Подпятник **4x**
фетровый




M223 Ключ для **1x**
евровинта








M240 Шкант **6x**
Металл. (компл.)










M268 Заглушка **20x**
евровинта







M290 Механизм **1x**
раздвиж. (600мм)









4




5






6



12 x M105



1 x M223




7





16 x M101



4 x M212




1 x M290




x2



8





8 x M104




1 x M223




9







12 x M104








1 x M223



12 x M268









24 x M101





4 x M215



8 x M268





Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на изделие

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.22902/23**

Действительна по 18.01.2026 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

"_____"_____202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

"_____"_____202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2022(1)(К)