

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лампа галогенная Uniel

Uniel

МОДЕЛИ

HCL, J, JC, JCD, JCDR, MR-11, MR-16

Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высоко-технологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO9001:2000. Продукция Uniel соответствует требованиям европейского сертификата CE и требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Назначение

Галогенные лампы Uniel являются источником света, рекомендуются для общего освещения помещений, интерьерной и декоративной подсветки, локального, акцентного освещения.

Основные параметры и характеристики

Строение галогенных ламп идентично строению обычных ламп накаливания. Внутренний объем галогенных ламп заполнен парами галогенных элементов. Технические характеристики: номинальная мощность лампы, световой поток, срок службы, тип цоколя, цветовая температура, напряжение и частота питающей сети указаны на индивидуальной упаковке.

Характеристики:

1. Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными лампами накаливания.
2. Возможность использовать с регуляторами напряжения (диммерами).
3. Не содержат ядовитых веществ.

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Правила и условия монтажа.

Подготовка к работе

Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети. Установка и замена лампы должна производиться только при отключенном питании электросети.

Установка и замена галогенных ламп должна осуществляться в хлопчатобумажных перчатках или при помощи хлопчатобумажной салфетки. Если на колбе лампы есть загрязнения, необходимо протереть ее спиртом.

Галогенные линейные (двухцокольные) лампы сетевого напряжения серии J

Рабочее положение: для ламп мощностью до 500 Вт – произвольное, свыше 500 Вт – только горизонтальное, с допустимым отклонением $\pm 4^\circ$. Использовать только в светильниках с защитным стеклом.

Меры предосторожности

Галогенную лампу запрещено использовать при видимых повреждениях корпуса. Галогенную лампу запрещено использовать в открытых светильниках при наружном освещении. Галогенную лампу запрещено использовать при (или после) ее контакта с водой или другими жидкостями. Не разбивать. Во время работы колба лампы сильно нагревается, и при неосторожном обращении с ней можно получить сильный ожог. Для замены лампы выключите ее и дождитесь, пока она остынет. При неоднократном перегорании галогенной лампы в светильнике проверьте работу электрической сети или технические требования светильника, в котором используется галогенная лампа.

Если во время работы лампа выключилась автоматически, пожалуйста, проверьте:

1. надежно ли лампа установлена в патроне;
2. есть ли напряжение в сети;
3. не повреждены ли электрические части и кабели.

Если все вышеперечисленное находится в рабочем состоянии, повторно включите светильник. Если лампа не заработала, она должна быть заменена.

Если напряжение сети превышает установленный диапазон колебания, стекло лампы может разрушиться. Линейные галогенные лампы могут быть использованы только в светильниках закрытого типа.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

Гарантия распространяется на лампы при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя ламп осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и правильно заполненного гарантийного талона.

Срок службы

Срок службы галогенной лампы 2000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя, температура хранения $+5^{\circ} \text{C}$ \ $+40^{\circ} \text{C}$, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. О возможности утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.


Сертификация

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИ-ЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7(423)2732718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337 Москва, Хибинский пр. д.20, тел.: +7 499 182-51-05. По любым вопросам обращаться по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 499 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.



Дата производства

Дата производства указана на корпусе лампы в формате xxMMГГ, где MM означает месяц изготовления, ГГ означает год изготовления.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изделие		Номер серии	
Место продажи		Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена	

4.6X4.6X8.2CM

G45

Uniel 42^{Bt}W ≥ 60



GLOBE
галогенная лампа
halogen lamp

ANWENDUNG
USE
ПРИМЕНЕНИЕ



MADE FOR EUROPE

SK Uniel Sk S.R.O. Nám. Sv. Imricha 19,
94301 Sturovo, Slovakia, tel.: +42 (13)
6752 0430 **HK** Uniel Lighting Industrial
Co. Ltd. Unit 1010 Miramar Tower, 132
Nathan Road, Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong. Tel.: + (852) 21171757
CN Xingqiao North Road 161, Xingqiao
Development Zone, Linping, Hangzhou
City, Zhejiang Province, 311100, PRC. Tel.:
+86 (571) 86262828 **RUS** www.uniel.ru

Импортер: ООО «Юниэл-Восток»,
690013, г. Владивосток, ул. Адмирала
Кузнецова, д. 86, тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать
претензии по качеству товара: ЗАО
«ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибин-
ский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 182-51-05.



2000 STUNDEN LAUFZEIT. 2000 HOURS
LIFETIME. СРОК СЛУЖБЫ 2000 ЧАСОВ.

Uniel 42^{Bt}W ≥ 60

ENERGY SAVING
HALOGEN LAMP
clear glass

2000
HOURS LIFETIME

230V
50Hz

E27



Uniel 42^{Bt}W ≥ 60

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА
прозрачное
стекло


2000
HOURS LIFETIME

230V
50Hz

E27



HALOGEN LAMP HALOGENLAMPE
LAMPE À HALOGENE LAMPADA ALL'
ALOGENO LÁMPARA HALÓGENA LÁM-
PADA HALÓGENA HALOGENLAMPA HA-
LOGÉNOVÁ ŽIAROVKA HALOGEN PÆRE
HALOGEN IZZÓ HALOGENINÉ LEMPA
HALOGEN SPULDZE ГАЛОГЕНОВАЯ
ЛЯМПА ГАЛОГЕННА ЛАМПА ГАЛО-
ГЕННАЯ ЛАМПА



Материал корпуса –
стекло.

Назначение:
для общего освеще-
ния помещений.



Товар изготавливается
в соответствии с ТР ТС
004/2011, ТР ТС 020/2011

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd/ Юниэл
Лайтинг Ко.Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо
Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэц-
зян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com

Размер лампы: **45×78** мм

Modell/Model/Модель

HCL-42/CL/E27 globe

Дата изготовления – июнь 2017.



Срок годности не ограничен.