

Паспорт изделия

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за покупку Устройства защиты бытовой техники Pilot bit S (далее сетевой фильтр или изделие). Мы надеемся, что Вы останетесь довольны его дизайном и качеством работы. В данном паспорте содержатся инструкции по технике безопасности и эксплуатации, следуя которым вы сможете продлить срок службы изделия и наиболее полно использовать заложенные в него возможности. Перед включением и эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Pilot bit S - устройство со встроенным сетевым фильтром, предназначенное для защиты цепей питания бытовой электронной техники, от импульсных перенапряжений. Изделие обладает следующими преимуществами: стойкость к мощным импульсным помехам; помех; токовая защита; встроенная тепловая защита от перегрева; визуальная индикация состояния защиты.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие "Pilot bit S"	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

УСТРОЙСТВО

Устройство защиты бытовой техники Pilot bit S содержит электронный блок защиты, размещенный в корпусе из ударопрочного негорючего пластика с одной розеткой с заземляющими контактами (стандарт СЕЕ7/4). На фронтальной поверхности корпуса изделия расположен индикатор исправности схемы защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220/230
Рабочая частота, Гц	50/60
Номинальная суммарная мощность/ток нагрузки, кВт/А	3,5/16
Ослабление импульсных помех, раз, не менее: (методика измерения по ГОСТ Р 50745-99)	
импульсы 4 кВ, 5/50 нс	8
импульсы 4 кВ, 1/50 мкс	3
Предельный импульсный ток, выдерживаемый ограничителем, А	10000
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж	150
Тепловая защита / отключение при перегреве	Термопредохранитель
Защита от короткого замыкания	Плавкий предохранитель
Габаритные размеры корпуса, мм	90x70x75
Масса, не более, кг	0,13

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения изделия необходимо:

1. Подключить сетевой фильтр к сети 220В, если подключаемые через изделие приборы по условиям электробезопасности требуют заземления, то сетевой фильтр следует подключить к розетке электросети с заземляющими контактами;
2. Подключить приборы к розетке изделия, мощность нагрузки не должна превышать 3,5 кВт;
3. Свечение индикатора, расположенного на фронтальной поверхности корпуса сигнализирует о исправном состоянии защиты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сетевой фильтр имеет индикатор работоспособности системы защиты от перенапряжений. Если индикатор погас, это означает, что ресурс защитного элемента исчерпан, и он не может обеспечивать защиту в полном объеме.

Причиной преждевременного истощения ресурса может быть воздействие на сетевой фильтр перенапряжений с энергией, превышающей энергоёмкость защитных компонентов. В случае, когда индикатор состояния защиты не работает, следует заменить сетевой фильтр, а при не истекшем гарантийном сроке обратиться в сервисную службу.

2. Сетевой фильтр не способен исправлять длительные отклонения напряжения, в том числе не обеспечивает защиту от пониженного напряжения. Для решения проблем с длительными отклонениями напряжения следует рассмотреть возможность применения устройств стабилизации или отключения.

3. Для рационального использования сетевого фильтра не целесообразно подключать к нему мощные нагревательные приборы.

4. Не следует подключать сетевой фильтр к источникам несинусоидального напряжения, таким как источники бесперебойного питания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности неукоснительно следуйте рекомендациям по эксплуатации и требованиям по безопасности Изготовителя.

- Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить в схему изменения.
- Не допускать попадание влаги внутрь корпуса изделия и контакта изделия с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.
- Запрещается обертывать и накрывать изделие.
- Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми нарушениями корпуса.
- Запрещается подключать к изделию электроприборы, мощность которых превышает номинальную суммарную мощность, указанную в паспорте изделия, а также нестандартные (самодельные) электроприборы и электроприборы, не предназначенные для подключения к электросети 220 В, 50 Гц.
- Запрещается оставлять без присмотра включенное в электрическую сеть изделие, за исключением применения изделия с электроприборами, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
- Запрещается эксплуатировать изделие в труднодоступном месте.
- Незамедлительно выключить изделие в случае возникновения задымления, запаха гари, повышения температуры в помещении, в котором расположено изделие.
- Изделие не должно попадать в руки детям.
- По истечению срока службы изделие не подлежит применению.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ



Изделие не имеет защиты от влаги (IP20) и предназначено для использования внутри сухих помещений. Не допускается использование изделий в ванных комнатах и на улице.



Изделие пригодно к эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 10°C до 45°C и влажности до 85%.



Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от 0°C до плюс 45°C и влажности до 85%.



Материалы применяемые в изделии не имеют специальных требований к утилизации. Срок службы изделия 5 лет.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AB24.B.02344 срок действия с 13.04.2015 по 12.04.2020.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "Стандарт-тест".

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТУ 3428-021-20753440-2014

Класс защиты от поражения электрическим током – II.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствие выходного напряжения при наличии напряжения в розетке электросети, повышение нагрева изделия, запах из изделия, механические повреждения изделия, следует немедленно отключить изделие от розетки электросети и обратиться в авторизованный производителем сервисный центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение 5 лет со дня реализации Изготовитель производит устранение неисправности вышедшего из строя изделия при наличии гарантийного талона и соблюдении условий гарантии.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Защита информационных систем" (ЗИС)

115487, РФ, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 17, стр.1

Изготовлено по адресу: 142717, РФ, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 6, тел. (495) 984-21-01 (многоканальный).

<http://www.zis.ru> e-mail: pilot@zis.ru

Pilot, ZIS являются зарегистрированными товарными знаками.

Система качества предприятия сертифицирована по ISO 9001

Изделие изготовлено в России

Порядок действий Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая

СТРАХОВАТЕЛЬ (ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО) ОБЯЗАН ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ В СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА.

СТРАХОВАТЕЛЬ (ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО) НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗМЕНЯТЬ КАРТИНЫ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ДО ПРИБЫТИЯ СОТРУДНИКА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТРАХОВЩИКА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРОДИКТОВАНО НЕОБХОДИМОСТЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ УЩЕРБА ИЛИ НА ТО НЕ ПОЛУЧЕНО СОГЛАСИЕ СТРАХОВЩИКА.

СТРАХОВАТЕЛЬ (ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО) ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ О ПРОИЗОШЕДШЕМ СЛУЧАЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 725-73-49

Первичные действия при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

1. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан уведомить ОСАО «Ингосстрах» (Страховщика) о случае причинения третьему лицу вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу как можно скорее, но в любом случае не позднее 5 дней с даты наступления такого случая или с момента, когда Страхователю (Застрахованному лицу) стало известно об этом. Обращение в ОСАО «ИНГОССТРАХ» по факту причинения вреда жизни / здоровью и/или повреждения / уничтожения имущества называется заявлением о событии, имеющем признаки страхового случая.
2. Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая, оформляется в письменном виде в соответствии с формой, приведенной в Приложении №2.
3. Подписанное уполномоченным лицом Страхователя заявление передается в ближайший офис ОСАО «Ингосстрах» или направляется на имя Заместителя директора департамента - Начальника Управления урегулирования убытков страхования имущества и ответственности Баныкина И.В., по следующим координатам:

По эл.почте: Alexander.Manokhin@ingos.ru, Dmitry.Prokhorov@ingos.ru

По Факсу: (495) 641-41-01, (495) 234-36-00

Почтой: Россия, 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41 (в Департамент урегулирования убытков корпоративного бизнеса)

Вместе с направлением заявления Страхователь (Застрахованное лицо) должен сообщить о произошедшем случае по телефону (495) 725-73-49.

На место события выезжает сотрудник / представитель ОСАО «ИНГОССТРАХ». В случае невозможности прибытия сотрудника / представителя ОСАО «ИНГОССТРАХ» в день события или следующего за ним, Страхователь (Застрахованное лицо) самостоятельно составляет Акт осмотра по форме, указанной в Приложении №1.

Страхователь (Застрахованное лицо) должен составить фототаблицу и, по возможности, произвести видеосъемку, зафиксировав обстоятельства события. Фототаблица должна содержать снимки общего плана территории, и фотографии, фиксирующие повреждение конкретного имущества.

Поврежденное имущество не должно быть уничтожено до осмотра его сотрудниками Страхователя и Страховщика!

4. По прибытии на место и по результатам осмотра сотрудником / представителем ОСАО «ИНГОССТРАХ» составляется Акт осмотра по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Порядку. Акт осмотра подписывается сотрудником / представителем Страховщика, производившим осмотр, и представителем Страхователя (Застрахованного лица).

Присутствие сотрудника / представителя ОСАО «ИНГОССТРАХ» на месте происшествия не является безусловным признанием Страховщиком обязанности возместить причиненный вред / ущерб.

Заключение об обязанности Страховщика произвести возмещение ущерба может быть сделано только после изучения всех обстоятельств, приведших к возникновению происшествия, установления причины и размера ущерба.

Для страховой выплаты во внесудебном порядке Страховщику должны быть предоставлены документы, которые подтверждают факт, причины, характер и размер причиненного вреда, вину Страхователя (Застрахованного лица), причинно-следственную связь между недостатком товара и причинением вреда. К таким документам, в частности, относятся:

- письмо-претензия в адрес Страхователя с требованием возмещения причиненного ущерба, указанием суммы претензии и реквизитов, составленное в свободной форме;
- оригинал заявления о событии, имеющего признаки страхового случая;
- фото/видео с фиксацией произошедшего события, а также полученных повреждений;
- акт осмотра по форме, указанной в Приложении №1, с указанием повреждений, нанесенных имуществу (перечень имущества и характер/объем повреждений);
- акт специализированных служб (экспертной организации), с указанием по возможности причины выхода из строя оборудования;
- объяснительные записки свидетелей или лиц, обнаруживших аварию, служебные записки, докладные и иные подобные документы, непосредственно относящиеся к данному случаю (при их наличии);
- заявление на выплату страхового возмещения с указанием окончательной суммы претензии, а также реквизитов получателя;
- заверенные копии правоустанавливающих документов пострадавшей стороны на владение зданием, квартирой или помещением (договор аренды, свидетельство на собственность и т.д.);
- документы на покупку товара;
- акт сдачи-приемки выполненных работ – если применимо.