



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR


RU

Krypton¹¹⁰

QUICK INSTALLATION GUIDE
OPTICAL GAMING MOUSE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прецизионный оптический датчик с разрешением 2400 DPI
- Главная кнопка переключения с дожимом 5 млн. кликования
- Переключатель DPI с 4 уровнями (800-1200-1600-2400 DPI)
- 4-цветное фоновое освещение (розовое, красное, фиолетовое, синее)



INSTALLATION

- Подключите устройство к порту USB на компьютере
- Система автоматически установит драйвер

SPÉCIFICATIONS

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Тип датчика | Optical |
| • Максимальное разрешение | 2400 DPI |
| • Максимальная скорость | 30 ips |
| • Число клавиш | 6 |
| • Размеры | 121 x 65 x 38 mm |
| • Вес | 99 g |



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Krypton 110 оптическая мышь для геймеров
- Краткое руководство

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows* XP/Vista/7/8/10

ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению. Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства

GENERALE

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.

Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.



RoHS





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

