

rubitek

WI-FI СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

RE-3310



Инструкция по эксплуатации

ВСТУПЛЕНИЕ

Сетевой фильтр предназначен для удалённого управления электропитанием подключённых электроприборов суммарной мощностью до 2,5 кВт.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Управляйте каждой розеткой удалённо с помощью мобильного приложения
- Настраивайте вкл./выкл. по таймеру или расписанию
- Создавайте сценарии с другими устройствами rubetek
- Управляйте голосом на смартфонах на базе Android
- Добавляйте в HomeKit на iPhone (пароль указан в настройках устройства)


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте и установите приложение rubetek из App Store или Google Play.
Можете воспользоваться QR-кодом ниже:



Для работы с приложением создайте
учётную запись и подтвердите свой
мобильный номер.


СХЕМА УСТРОЙСТВА




- 1 – Кнопка питания
- 2 – Разъёмы USB
- 3 – Гнёзда розеток
- 4 – Вилка

ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ


1. Откройте приложение rubetek и нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу экрана:



2. В списке устройств выберите «Wi-Fi сетевой фильтр» в разделе «Устройства»:



3. Переведите Wi-Fi сетевой фильтр в режим добавления. Для этого нажмите и удерживайте более 6 сек. кнопку питания на Wi-Fi сетевом фильтре, и следуйте подсказкам на экране:



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Для получения подробной инструкции
перейдите по адресу

[https://rubetek.com/media/
wysiwyg/wifi_power_strip.pdf](https://rubetek.com/media/wysiwyg/wifi_power_strip.pdf)

или отсканируйте QR-код:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RE-3310
Тип подключения	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Общее напряжение	AC 90-265 В
Максимальная нагрузка	2,5 кВт/10 А
Выходы	4×USB, 3×AC розетки
Тип розеток	евро
Выходное напряжение AC	90-265 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение DC	5 Вт, 2.4 А (на 1 USB-порт), 5 Вт, 4 А (на 4 USB-порта)
Длина шнура	1,8 м
Рабочая температура	-30... +65 °C
Габариты	265×65×40 мм
Вес	480 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Wi-Fi сетевой фильтр	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация о соответствии	№ ТС RU С-СН.АБ36.В.00289
Срок действия	До 04.09.2019
Орган по сертификации	Орган по сертификации ООО «Группа Промышленной Безопасности»
Соответствует требованиям	TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Изготовитель: Shenzhen ZHIQU Technology Limited, Room 1101, Tower B, Haisong, Mansion, Tairan 9th Rd., Chegongmiao, Shenzhen, Guangdong, 518040, China

Шэнъчжэнь ЖИКУ Технолоджи Лимитед, Офис 1101, Башня В, Хайсонг Мэнсион, Тайран-роуд 9, Чегонгмияо, Шэнъчжэнь, Гуандун, 518040, Китай

По заказу Rubetek Limited

Страна происхождения товара: Китай

Импортёр: ООО «РУБЕТЕК РУС», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

Импортёр является организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей на территории РФ

Дата изготовления: март 2019

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год

8-800-777-53-73

Звонок по РФ бесплатный
rubetek.com



rubetek®