



**Инструкция по подключению устройства Настенный
выключатель Yeelight Bluetooth Wall Switch (YLKG07YL)**

Подключение

Шаг 1. Предварительно включите Bluetooth и зайдите в меню лампы. В правом верхнем углу нажмите три точки, чтобы открыть дополнительные настройки. Перед подключением пульта рекомендуется установить последнее доступное обновление лампы в разделе **«Проверить наличие обновлений»**



Шаг 2. Выберите **«Пульт ДУ и переключатель режимов»**.



Вы попадете в меню, где будут отображаться все подключенные к лампе пульты.



Пульт ДУ и переключатель р...



Пульт ДУ и переключатель режимов пока не сопряжены.

[Как выполнить сопряжение между пультом ДУ и переключателем режимов?](#)

Шаг 3. Для подключения пульта необходимо:

- 1) Включить диммер, вытянув язычок из-под батарейки.
- 2) Разместить лампу и пульт как можно ближе друг к другу. Включить лампу и в течение 60 секунд удерживать кнопку, которая находится на боковой грани устройства. После установки соединения лампа несколько раз мигнет светом.



1. Power on

Remove the insulating strip (For v1)

Turn on the switch located in the bottom (For v2)

2. Pair

Make sure your controller and lighting device are close and no objects in between; turn on your lighting device and press the "pair" button on the top of the controller within 60 seconds. Please wait for both device indicator to flash for a successful pairing.

3. Unpair

Turn on your App, find the remote controller under "setting", Press and hold to unpair the controller.

Управление


1. Нажмите на переключатель для включения/выключения лампы;
2. Поверните колесо переключателя для изменения яркости;
3. Нажмите и удерживайте колесико во время поворота для настройки температуры свечения;
4. Нажмите два раза на переключатель для перехода лампы в режим ночника;
5. Нажмите и удерживайте кнопку для настройки Ambilight подсветки.



Нажатие
Включение света



Поворот
Настройка яркости



Нажатие + поворот
Настройка температуры света



Двойное нажатие
Переключение между
режимом света и ночника



Длительное нажатие
Настройка цвета