



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.ML03.B.00044

Серия RU № 0059703

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации НП "Сертификационный Испытательный Центр", Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Фактический адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 68, Телефон: (812) 5280883, Факс: (812) 3310773, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ML03, выдан 21.06.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» ОГРН: 1104703005076
Адрес: 196626, Россия, город Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, дом 177, лит. А
Телефон: +78126005091, Факс: +78126005094, E-mail: info@tpv-tech.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» ОГРН: 1104703005076
Адрес: 196626, Россия, город Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, дом 177, лит. А
Телефон: +78126005091, Факс: +78126005094, E-mail: info@tpv-tech.com

ПРОДУКЦИЯ Телевизоры цветного изображения торговой марки «Philips»
модели 47PFT5209/60, 42PFT5609/60, 47PFT5609/60, 24PHT5619/60
Серийный выпуск по ТУ 6581-001-65537886-2011 изм. №10 от 20.03.2014 г.

КОД ТН ВЭД ТС 852872

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768;
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 879

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 25032982-14-СИЦ от 14.04.2014; протокола испытаний № 25032983-14-СИЦ от 14.04.2014 Испытательная лаборатория НП "Сертификационный Испытательный Центр" аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ME95 (срок действия от 22.12.2010 до 22.12.2015 г.);
- акта анализа производства № 25032982 от 16.04.2014, выданного органом по сертификации НП "СИЦ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ML03 (срок действия от 21.06.2013 до 09.12.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения, срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя, схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.04.2014 ПО 21.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М. Е. Должков
(инициалы, фамилия)

Д. В. Быстров
(инициалы, фамилия)