



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10550

Серия KZ № 0302151



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", аттестат аккредитации: KZ.O.02.0361 от 20.06.2024 г., юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, дом 58, нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, 113, офис 1, индекс: 050022, телефон: +7(727) 390 90 72, электронная почта: info@kazexproaudit.kz

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОГРН: 1097746095875, Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЕНЬЕ БТ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, город Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1, этаж 3, помещение 1, комната 55, индекс: 119180. телефон: +8(495) 937 97 37, электронная почта: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited, место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Connaught Road West, 148, Singa Commercial Centre, Room 3101-3105; адрес места осуществления деятельности: Китай, Hisense Visual Technology Co., Ltd., юридический адрес: No. 218, Qianwangang Road, Economy & Technology Development Zone, Qingdao

ПРОДУКЦИЯ

Аудио- и видеотехника, приемники теле- и радиовещания: телевизоры цифровые (лазерные) со встроенным тюнером, в том числе с экраном торговой марки "Hisense", телевизоры цифровые (лазерные) со встроенным тюнером типов: L9, LTV1, PL1; экраны типа S1; Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU Европейского парламента о низковольтном оборудовании, Директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости; серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС

8528722009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ЭЛМ/020/150925/3 от 15/09/2025 г., № ЭЛМ/004/220925/3 от 22/09/2025 г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); Акт о результатах анализа состояния производства проведенного экспертом-аудитором Лактионовой Кристиной Анатольевной № 25062025/АСП-3 от 25/06/2025 г. ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0361); Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение в сухих закрытых складских помещениях, с обеспечением хорошей вентиляции, при комнатной температуре. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания, указанную в акте отбора от 07/04/2025 г. Договор уполномоченного лица № 31-12-Н от 31/12/2019 г.; Нормативные документы согласно Приложения № 0144210.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.09.2025 ПО 24.09.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Ф.И.О.)

АРБУДО КАРИМ ХУСАИНОВИЧ

(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10550

Серия KZ № 0302151

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРҒАН

БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС Өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау органы, аттестат: KZ.O.02.0361 20.06.2024 ж. бастап, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/ тұрғын емес 18 үй, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Құрманғазы көшесі, 113, 1 кеңсе, индекс: 050022, телефон: +7(727) 390 90 72, электрондық пошта: info@kazexproaudit.kz

ӨТІНІШ БЕРУШІ

ОГРН: 1097746095875, "ГОРЕНЬЕ БТ" жауапкершілігі шектеулі қоғам. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Якиман жағалауы, 4 үй, 1 ғимарат, 3 қабат, 1 бөлме, 55 бөлме, индекс: 119180. телефон: +8(495) 937 97 37, электрондық пошта: info@gorenje.ru

ӨНДІРУШІ

Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited, орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы): Қытай, Connaught Road West, 148, Singa Commercial Centre, Room 3101-3105; қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қытай, Hisense Visual Technology Co., Ltd., заңды мекенжайы: No. 218, Qianwangang Road, Economy & Technology Development Zone, Qingdao

ӨНІМДЕР

Аудио және бейнеаппаратура, теле және радио хабарларын тарату қабылдағыштары: кіріктірілген пюнері бар сандық (лазерлік) Теледидарлар, оның ішінде "Hisense" сауда маркалы экраны бар, кіріктірілген пюнері бар сандық (лазерлік) Теледидарлар: L9, LTV1, PL1; S1 типті экрандар; Өнімдер Еуропалық Парламенттің төмен вольтты жабдық туралы 2014/35/EU Директивасына, электромагниттік үйлесімділік туралы 2014/30/EU Директивасына сәйкес жасалған; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭК ТН коды

8528722009

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген, КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамалары № ЭЛМ/020/150925/3 - 15/09/2025 ж., № ЭЛМ/004/220925/3 - 22/09/2025 ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); Сарапшы-аудитор Лактионова Кристина Анатольевна жүргізген өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы есеп № 25062025/АСП-3 - 25/06/2025 ж. "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O.02.0361); Сертификаттау схемасы: 1с

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Құрғақ, жабық қоймаларда, жақсы желдетілетін, бөлме температурасында сақтау. Сертификат 07/04/2025 жылғы іріктеу туралы есепте көрсетілген сынақтардан өткен тандалған үлгілерді өндіру күнінен бастап өндірілген сериялық өндірілген өнімдерге қолданылады. 31/12/2019 жылғы № 31-12-Н уәкілетті тұлғаның келісімі; № 0144210 Қосымшаға сәйкес нормативтік құжаттар.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 25.09.2025 БАСТАП 24.09.2030 ДЕЙІН ҚОСА АЛҒАНДА



Басшы
(уәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(қолы)

(қолы)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Т.А.Ж.)

АРБУДО КАРИМ ХУСАИНОВИЧ

(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0144210

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10550

Лист 1



ГОСТ IEC 62368-1-2014 Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности; ГОСТ IEC 60825-1-2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей; ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограниченного воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц); ЕСЭГТ ТС №299 от 28/05/2010 г.; ГОСТ CISPR 32-2015 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии; ГОСТ CISPR 35-2019 Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к помехоустойчивости; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий; ГОСТ EN 301 489-1 V1 9.2-2015 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования; ГОСТ Р 52459.3-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц; ГОСТ Р 52459.17-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Ф.И.О.)

АРБУДО КАРИМ ХУСАИНОВИЧ

(Ф.И.О.)

ГОСТ IEC 62368-1-2014 Аудио-, бейнеаппаратура, Ақпараттық технологиялар жабдығы және байланыс техникасы. 1 бөлім. Қауіпсіздік талаптары. ГОСТ IEC 60825-1-2013 Лазерлік аппаратураның қауіпсіздігі. 1 бөлім. Жабдықтың жіктелуі, талаптары және Пайдаланушы нұсқаулығы. ГОСТ IEC 62311-2013 Электромагниттік өрістердің адамға әсерін шектеуге қатысты электрондық және электр жабдықтарын бағалау (0 Гц - 300 ГГц); ЕСЭТГ КО №299 2010ж 28.05; ГОСТ CISPR 32-2015 Мультимедиялық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі. Электромагниттік эмиссияға қойылатын талаптар; ГОСТ CISPR 35-2019 Мультимедиялық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі. Шұға төзімділікке қойылатын талаптар; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагниттік үйлесімділік (ЭМС). 3-2 бөлім. Нормалар. Гармоникалық тектін эмиссия нормалары (бір фазда 16 А-дан аспайтын ток тұтынатын жабдық); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагниттік үйлесімділік (ЭМС). 3-3 бөлім. Нормалар. Ерекше-шарттарсыз электрмен жабдықтау желісіне қосылатын номиналды тогы 16 А аспайтын (бір фазда) жабдықта арналған қоғамдық төмен вольтты электрмен жабдықтау жүйелеріндегі кернеудің, кернеудің ауытқуының және фликердің өзгеруін шектеу; ГОСТ EN 301 489-1 V.1.9.2-2015 Электромагниттік үйлесімділік және радиожойлық спектрі. Техникалық радиобайланыс құралдарының электромагниттік үйлесімділігі. 1 бөлім. Жалпы техникалық талаптар; ГОСТ Р 52459.17-2009 Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Радиобайланыстың техникалық құралдары. 17 бөлім. 2,4 ГГц диапазонындағы кең жолақты тарату жүйелеріне, 5 ГГц диапазонындағы жоғары жылдамдықты Жергілікті желілерге және 5,8 ГГц диапазонындағы кең жолақты деректер жүйелеріне қойылатын жеке талаптар; ГОСТ Р 52459.3-2009 Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Радиобайланыстың техникалық құралдары. 3 бөлім. 9 кГц-тен 40 ГГц-ке дейінгі жиілікте жұмыс істейтін шағын диапазондағы кезырылділерге қойылатын жеке талаптар.



**Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))**

В.И.

152

(T.A.B.)

(T.A.3.)