



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-BG.ME10.B.03784

Серия RU № 0326311

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл. почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Либхерр-Русланд" ОГРН 1027700454836 Россия 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская, дом 5 тел. +7 495 710-83-65 факс. +7 495 710-83-66 эл. почта cooling.lru@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202.

ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ модели CU 29.., CUsl 29.., CUef 29.., CU 35.., CUef 35.., CU 40.., CUbe 40.., CUsl 40.., CUef 40.., C 34.., Cef 34.., Cbs 34.., C 35.., Cef 35.., C 38.., Cef 38.., C 40.., Cbe 40.., Cef 40.., торговой марки LIEBHERR, где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841810

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 24 от 15.01.2016 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 25 от 15.01.2016 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 689 от 18.01.2016 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.01.2016 ПО 19.01.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Л.Драницкий
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.В.Якушев
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-BG.ME10.B.01793

Серия RU № 0062369

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202, тел. +359 32 505 310 факс. +359 32 615 366 эл.почта lhm_info@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели GX 823, G 12..., GP 12..., GP 13..., GP 14..., GPesf 14..., GP 20..., GP 24..., GP 27..., GN 10..., GN 19..., GN 23..., GNSl 23..., GNP 19..., GNP 23..., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие. серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841840

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 383 от 04.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 384 от 04.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

05.03.2014

ПО

04.03.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Л. Драницкий
(инициалы, фамилия)

М.В. Якушев
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.01823

Серия RU № 0062399

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202, тел. +359 32 505 310 факс. +359 32 615 366 эл.почта lhm_info@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели: TX 10..., T 14..., Tsl 14..., TP 14..., T 15..., TP 15..., T 17..., TP 17..., TPesf 17..., T 18..., K 23..., K 27..., K 31..., KP 26..., KP 31..., KPsl 31..., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 462 от 11.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 463 от 11.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем



СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.03.2014

ПО

12.03.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

О.Л.Драницкий (инициалы, фамилия)

М.В.Якушев (инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.02903

Серия RU № 0204629

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Либхерр-Русланд" ОГРН 1027700454836 Россия 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская, дом 5 тел. +7 495 710-83-65 факс. +7 495 710-83-66 эл.почта cooling.lru@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИКИ модель GX 823, G 12..., Gsl 12..., GP 12..., GP 13..., GP 14..., GPesf 14..., GP 20..., GP 24..., GP 27..., торговой марки LIEBHERR, где (...) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841840

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 81 от 26.01.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 82 от 26.01.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

05.02.2015

ПО

04.02.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Л.Драницкий
(инициалы, фамилия)

М.В.Якушев
(инициалы, фамилия)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.02904

Серия RU № 0204630

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Либхерр-Русланд" ОГРН 1027700454836 Россия 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская, дом 5 тел. +7 495 710-83-65 факс. +7 495 710-83-66 эл.почта cooling.lru@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ модели: TX 10..., T 14..., Tsl 14..., TP 14..., T 15..., TP 15..., T 17..., TP 17..., TPesf 17..., T 18..., K 23..., K 28..., Ksl 28..., K 31..., KP 26..., KP 31..., KPsl 31..., торговой марки LIEBHERR, где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 151 от 02.02.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MY06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 152 от 02.02.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MY06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

05.02.2015

ПО

04.02.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Л.Драницкий (инициалы, фамилия)

М.В.Якушев (инициалы, фамилия)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.01964

Серия RU № 0104529

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202, тел. +359 32 505 310 факс. +359 32 615 366 эл.почта lhm_info@liebherr.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели по Приложению бланк № 0035529 серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841810

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 715 от 09.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 716 от 09.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.
Срок службы определяется изготовителем



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2014 ПО 15.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Л.Драницкий
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.В.Якушев
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU G-BG-ME10-B-01964

Серия RU № 0035529

Лист № 1

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели СТР 21..., СТРsl 21..., СТР 25..., СТРsl 25..., СТР 29..., СТРsl 29..., СТР 30..., СТРesf 30..., СТР 33..., СТРesf 33..., СТРN 32..., СТРNesf 32..., СТР 33..., СТРsl 33..., СТРN 36..., СТРNesf 36..., СТРN 30..., СТР 22..., СТРsl 22..., СТР 23..., СТРsl 23..., СТРesf 23..., СТР 27..., СТРsl 27..., СТРesf 27..., СТР 28..., СТРsl 28..., СТРesf 28..., СТР 29..., СТРesf 29..., СТРsl 29..., СТР 30..., СТРsl 30..., СТР 32..., СТРsl 32..., СТР 33..., СТРsl 33..., СТРesf 33..., СТР 35..., СТРesf 35..., СТРsl 35..., СТРN 30..., СТРsl 30..., СТР 34..., СТРesf 34..., СТР 35..., СТРesf 35..., СТР 35..., СТРesf 35..., СТРsl 35..., СТР 38..., СТРesf 38..., СТР 40..., СТРesf 40..., СТР 40..., СТРesf 40..., СТР 40..., СТРesf 40..., СТРN 40..., СТРNesf 40..., где (...) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от А до Z или их отсутствие.



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Л.Драницкий
(инициалы, фамилия)М.В.Якушев
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС BG.ME10.B12726

Срок действия с 26.12.2012

по 26.12.2015

№ 0937492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,
МОРОЗИЛЬНИК модели по Приложению
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
515621

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:
8418000000

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р
51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7), ГОСТ Р
51317.3.3-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария,
BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария,
BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.


НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 2133 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21ME06,
Протокол № 2134 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21ME06



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый кладагент R 600a.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

М.В.Якушев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0669392

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС BG.ME10.B12726

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		


515621
8418000000

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,
МОРОЗИЛЬНИК
G 12..., GX 821, GX 823, GN 10..., GP 12..., GP 13..., GP 14...,
GPes 14..., GPesf 14..., GN 23..., GNP 23..., C 35..., C 40..., Ces
40..., CP 35..., CPesf 35..., CP 40..., CPesf 40..., CTP 21...,
CTPsl 21..., CT 24..., CTsl 24..., CTP 25..., CTPsl 25..., CT
28..., CTsl 28..., CT 33..., CTesf 33..., CTsl 33..., CTP 29...,
CTPesf 29..., CTPsl 29..., CTP 30..., CTPesf 30..., CTP 33...,
CTPesf 33..., CTN 32..., CTNesf 32..., CTN 36..., CTNesf 36...,
CU 31..., CP 34..., CPesf 34..., CU 35..., CUesf 35..., CUsf 35...,
CU 40..., CUesf 40..., CUP 22..., CUPsl 22..., CUP 27...,
CUPesf 27..., CUPsl 27..., CUP 29..., CUPesf 29..., CUPsl 29...,
CUP 30..., CUPesf 30..., CUPsl 30..., CUP 32..., CUPsl 32...,
CUP 35..., CUPesf 35..., CUPsl 35..., CN 30..., CNesf 30...,
CNsl 30..., CUN 30..., CP 38..., CPesf 38..., K 23..., K 26..., KP
26..., K 27..., K 31..., KP 31..., KPsl 31..., TX 10..., T 14..., TP
14..., T 15..., T 17..., TP 17..., TPesf 17..., T 18..

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв
латинского алфавита от A до Z.

серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD,
Болгария, BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.

Используемый хладагент R 600a.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

М.В.Якушев

инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС BG.ME10.B12146

Срок действия с 14.12.2011

по 14.12.2014

№ 0549582

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,
МОРОЗИЛЬНИК, модели по Приложению
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
515621

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:
8418000000

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария, BG-4202, Radinovo,
Plovdivska Obl.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария, BG-4202, Radinovo,
Plovdivska Obl.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1848 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME10,
Протокол № 1849 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME10



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый стандарт Р 600а



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия
М.В.Якушев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0435914

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС BG.ME10.B12146

К сертификату соответствия № _____

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

515621
8418000000

**ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,
МОРОЗИЛЬНИК**

KX 10..., G 12..., GX 821, GX 823, GN 10..., GP 12...,
GP 13..., GP 14..., GPes 14..., GPesf 14..., GN 23..., KT 14...,
KT 15..., KT 17..., KTS 14..., KTS 15..., KTS 17..., KTP 14...,
KTP 15..., KTPes 15..., KTPesf 15..., KTP 17..., KTPes 17...,
KTPesf 17..., KTP 18..., C 35..., C 40..., Ces 40..., CP 35...,
CPesf 35..., CP 40..., CPesf 40..., CT 20..., CTesf 20...,
CTsl 20..., CT 24..., CTesf 24..., CTsl 24..., CTP 24...,
CTPsl 24..., CT 28..., CTesf 28..., CTsl 28..., CT 33...,
CTesf 33..., CTsl 33..., CTP 29..., CTPesf 29..., CTP 30...,
CTPesf 30..., CTP 32..., CTPes 32..., CTPesf 32..., CTP 33...,
CTPesf 33..., CTN 31..., CTNes 31..., CTNesf 31..., CTN 32...,
CTNesf 32..., CTN 36..., CTNesf 36..., CU 31..., CP 34...,
CPesf 34..., CU 35..., CUesf 35..., CUsl 35..., CU 40...,
CUesf 40..., CUP 22..., CUPsl 22..., CUP 27..., CUPesf 27...,
CUPsl 27..., CUP 29..., CUPesf 29..., CUPsl 29..., CUP 30...,
CUPesf 30..., CUPsl 30..., CUP 32..., CUPsl 32..., CUP 35...,
CUPesf 35..., CUPsl 35..., CN 30..., CNesf 30..., CNsl 30...,
CUN 30..., CP 38..., CPesf 38..., K 23..., K 26..., K 27..., K 31...,
TX 10..., T 14..., TP 14..., T 15..., T 17..., TP 17..., TPesf 17...,
T 18..

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв
латинского алфавита от A до Z

**серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD,
Болгария, BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.**

Используемый хладагент R 600a



Руководитель органа

подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.В.Якушев

инициалы, фамилия