



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CH.AЛ16.B.21768

Серия RU № 0521899

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ПЛЮС", место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11АЛ16, дата регистрации 24.05.2016, номер телефона: +74952034413, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПАРК-Центр". Место нахождения: 142784, город Москва, улица Авиамоторная, дом 65, строение 1, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1077746045607. Телефон: +74957803500, адрес электронной почты: post@technopark.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JURA Elektroapparate AG". Место нахождения: Kaffeeweltstrasse 7, CH-4626 Niederbuchsiten, Швейцария. Филиалы изготовителя: «EUGSTER/FRISMAG AG», адрес: Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amirwil, Швейцария. «EUGSTER & FRISMAG», адрес: Electrodomeesticos Lda., Rua Francisco Pombo Sobrinho, №26, P-2560-112 Ponte do Rol, Португалия.

ПРОДУКЦИЯ Приборы бытовые электрические: кофемашины, торговой марки "JURA", модели: GIGA 5 Alu, Impressa Z9 Pianoblack, J95 Carbon, J90 Brilliantsilver, F9 Piano Black, E8 Chrome, A9 Aluminium, A7 Piano White, ENA Micro 90 Micro Silver, E6 Platin, Impressa C60 Pianoblack, A1 Pianoblack, A1 Piano White, WE6, WE8 Chrome, J6 Brilliantsilver. Продукция изготовлена в соответствии с директивами: 2014/35/EU, 2014/30/EU. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8516 71 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 31Н/Н-10.03/17 от 10.03.2017 года. Испытательный центр «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01 от 01.06.2016 года. Акта анализа состояния производства № 1453/2017 от 20.02.2017 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению (бланк № 0357791). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.03.2017 ПО 09.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) Органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Афанасьев Эдуард Владимирович
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Гусев Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CH.AЛ16.B.21768

Серия RU № 0357791

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Частные требования к приборам для нагрева жидкостей
раздел 4 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.
разделы 4 и 5, подраздел 7.2 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.
раздел 6 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.
разделы 4 и 6 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Афанасьев Эдуард Владимирович

(инициалы, фамилия)

Гусев Сергей Борисович

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CH.МЛ07.В.00440

Серия RU № 0263394

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "СТРОЙВЕНТМАШ" НП "Научно-исследовательский и технический центр "СТРОЙВЕНТМАШ", Адрес: 107140, Россия, город Москва, улица Краснопрудная, д. 24, стр. 1; 115409, Москва, Каширское ш., д. 33 (фактический), Телефон: 4956798648, Факс: 4956798648, E-mail: info@svecolog.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11МЛ07, выдан 26.05.2014, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПАРК-Центр" (Уполномоченный представитель изготовителя согласно договору №23 от 12.12.2014 года), Адрес: 111024, Россия, город Москва, улица Авиамоторная, дом 65, строение 1, Фактический адрес: 111024, Россия, город Москва, улица Авиамоторная, дом 65, строение 1, ОГРН: 1077746045607, Телефон: +74957803500, Факс: +74957803500, E-mail: post@technopark.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JURA Elektroapparate AG", Адрес: Швейцария, Kaffeewelstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten, Телефон: +71041623898233, Факс: +71041623898394, E-mail: info@jura.com, (смотреть Приложение – бланк № 0175248)

ПРОДУКЦИЯ Кофемашины электрические бытовые, торговая марка "JURA", модели Giga w3, Giga w3 EU, Giga 5, Giga 5 EU, impressa z9 TFT, impressa z9 TFT EU, impressa z9, impressa z9 EU, impressa j85, impressa j85 EU, j90, j90 EU, j95, j95 EU, impressa F55, impressa F55 EU, impressa C60, impressa C60 EU, impressa C50, impressa C50 EU, F9, F9 EU, impressa A5, impressa A5 EU, impressa A9, impressa A9 EU, Ena Micro 9, Ena Micro 9 EU, ENA Micro 1, ENA Micro 1 EU, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8516 71 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акт анализа состояния производства № АП-145 от 12.02.2015 года; протокол испытаний № МЛ30-СВ1547 от 18.02.2015 года., РОСС RU.0001.21МЛ30, Испытательная лаборатория "СТРОЙВЕНТМАШ" НП "Научно-исследовательский и технический центр "СТРОЙВЕНТМАШ", от 28.10.2011 по 28.10.2016, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака обращения на рынке на изделия, таре (упаковке), сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.03.2015

ПО 05.03.2017

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Н.Ю. Юсипов

(инициалы, фамилия)

В.В. Комиссаров

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CH.МЛ07.В.00440

Серия RU № 0175248

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Eugster/Frismag AG»	Швейцария, Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amirwil
«Eugster & Frismag»	Португалия, Ap. 218 Casal Cascais – Ponte Roi 2564-911 Torres Verdas



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Ю. Юсипов
(инициалы, фамилия)

В.В. Комиссаров
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СНАГ03.В02220

Срок действия с 12.09.2011 по 11.09.2014

№ 0602965

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ03.000 "Альсена". 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706-80 36, E-mail alsena@inbox.ru.

ПРОДУКЦИЯ Приборы электрические бытовые: кофемашины марки «JURA» по приложению (см. бланк №№ 0465365, 0465366).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

51 5523

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52161.2.15-2006,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:

8516 71 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Jura Elektroapparate AG».
Адрес: Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten, Швейцария.
Заводы - изготовители по приложению (см. бланк №№ 0508931, 0508912)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «Jura Elektroapparate AG».
Адрес: Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten, Швейцария.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 1716-АЛ-09Б, 1716-АЛ-09М от 12.09.2011 г. ИЛ 000 «Институт промышленной политики» (РОСС RU.0001.22МЛ47)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.

Срок действия сертификата: 3 приложения не действителен.
Количество сертификатов: 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

В.С. Ошаец

инициалы, фамилия

Е.В.Максимова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

КОПИЯ

№ 0465365

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СН.АГ03.В02220

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
51 5523 8516 71 000 0	Приборы электрические бытовые: кофемашины марки «JURA» модели: Impressa С***, Impressa F***, Impressa J***, Impressa S***, Impressa Z***, Impressa XF***, Impressa XF+OT***, Impressa X***, Impressa XS***, Impressa E***, ENA***, Subito***, GIGA***, где «*» может означать любую цифру от 0 до 9 или букву от А до Z, обозначающие исполнение продукции, не влияющее на показатели безопасности и ЭМС, в комплекте с капучинаторами, контейнерами для молока, аксессуарами и запасными частями к ним:	
	кнопки, крышки, панели и днище корпуса, контейнеры, танки для воды, поддоны, дверцы, ручки, воронки, держатели, подставки, направляющие, дозаторы, решетки- каплесборники, насадки, желоб сливной, вставки-поплавки, рассекатели, сборники для отходов, носики дозаторов кофе, профили, опоры, держатели, держатели сетевого фильтра, дренажного клапана, кофемолок, термоблока, кронштейны, регуляторы, болты, винты, гайки, фиксаторы, зажимы, заглушки, затворы, заклепки, заслонки, скобы, саморезы, петли, клипсы, шайбы, переходники, шурупы, штифты, хомуты, втулки, уголки, ограничители, штуцеры, адаптеры, дисплей, счетчики, мультиклапаны, клапана термоблока, клапана электромагнитные, клапана дренажные, клапана раздаточные, клапана пара, датчики количества воды, датчики магнитные, датчики движения, датчики нагрева термоблока, панели управления, платы логики, платы силовые, платы управления, платы управления пара,	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

В.С. Ошаец

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Е.В.Максимова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0465366



ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СН.АГ03.В02220

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
51 5523 8516 71 000 0	блоки светодиодные, фильтры питания, двигатели, устройства светового контроля, интерфейсы, нагревательные элементы, выключатели, микропереключатели, переключатели кнопочные, трансформаторы, двигатели заварного устройства, кабели сервисные переходные, лампы подсветки чашек, катушки электрические, разветвители, шнуры сетевые, соленоиды, кофемолки, энкодеры, насосы, флоуметры, дроссели, фильтры питания, монетоприемники, электронные модули для коммутации электрических цепей, соединители, предохранители, термopредохранители, термоблоки, термодатчики, трубки, жиклеры, каналы отводящие, каналы подачи, пружины, дренаж, кожухи защиты, рычаги регулировки высоты носиков и переключателя, заглушки и контакты, манжеты, лопатки, распределители, магниты, фиксаторы, фланцы, заварные устройства, редукторы заварного устройства, выпускные патрубки пара, изоляторы, звукоизоляция, сборники конденсата, каппучинаторы, автокапучинаторы, наборы насадок автокапучинатора, соединительный патрубков, напорный рукав, наконечники, сита, гидродинамические демпферы (мембраны), клапана керамические, распорки, амортизаторы, прокладки, кольца уплотнительные, переходники, ниппеля, сальники, манжеты, термостаты.	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

В.С. Ошаец

инициалы, фамилия

Е.В.Максимова

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

КОПИЯ

№ 0508931

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СНА.Г03.В02220



**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
	<p>Заводы - изготовители: «Jura Elektroapparate AG» Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten, Швейцария «Jura Elektroapparate AG», Panska 12, Prague 1 Tel: 2409 3111, Чехия; «Jura Elektroapparate AG», Vox 2113, 60002 Norrkoping +46 (0) 11 15 26 94, Швеция; «Jura Elektroapparate AG», Herr Max Mustermann, Tannenweg 27, D-66123 Saarbrucken, Германия; «Jura Elektroapparate AG», Apartado 1271, 28108 Alcobendas, Madrid +34 902 15 13 80, Испания; «Jura Elektroapparate AG», Kreitnergasse 5. City, Wien +43 (0) 1 4916 6200, Австрия; «Jura Elektroapparate AG», Qinshan Road, Haian, Zhejiang, China, tel. 0086 573 2119830, Китай; «Jura Elektroapparate AG», 16F, Suite A, No 9 Hsiang Yang Road, Taipei +886 (0) 2 2388 0038, Тайвань; «Jura Elektroapparate AG», 9, Rue El Hanine – 4260 Douz – Tunisie, tel (00-216-5) 471-688, Тунис; «Jura Elektroapparate AG», 264, Padungan Road, Kuching, TEL: (60) 82 244341, Малайзия; «Jura Elektroapparate AG», 6 Ramkhamhaeng 184 Road, Minburi, Bangkok, 10510, +66 2 6782582, Таиланд; «Jura Elektroapparate AG», PO Box 50. Watsonville, CA 95077, Tel: 831-761-1040, США; «Jura Elektroapparate AG», Via PO, 12. City, Roma + 39 06 852091, Италия; «Jura Elektroapparate AG», Quai Francois-Mauriac 75706. Paris Cedex 13, +33 1 53 79 59 59, Франция;</p>	



Руководитель органа

Эксперт


 ПОДПИСЬ

 ПОДПИСЬ

В.С. Ошаец

инициалы, фамилия

Е.В.Максимова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0508912

КОПИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СНА.АГ03.В02220

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**


код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
	<p>«Jura Elektroapparate AG», P.O.B 290, H-1364 Budapest, Hungary. Telephone: (36) 1 302 75 25, Венгрия; «Jura Elektroapparate AG», Alto da Eira, 2670-642 Bucelas +351 (21) 968 0707, Португалия; «Jura Elektroapparate AG», Schembri Street San Gwann, Malta Tel: (+356) 371-905, Мальта; «Jura Elektroapparate AG», Zvezdarska 1, SI-1531 Ljubljana, Словения; «Jura Elektroapparate AG», P.O. Box 4DX, London W3A 5DX, Англия; «Jura Elektroapparate AG», Inc Yushima S. 3F 7-4-1 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, Япония; «Jura Elektroapparate AG», P.O. Box 522, New Delhi, Индия; «Jura Elektroapparate AG», PO Box 351. DK-2200 Copenhagen NV, Дания.</p>	



Руководитель органа

Эксперт



 подпись


 подпись

В.С. Ошаев
 инициалы, фамилия

Е.В.Максимова
 инициалы, фамилия