



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-SI.БЛ08.В.01178

Серия RU № 0617354

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; Адрес электронной почты: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119180, РОССИЯ, город Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1 ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, Адрес электронной почты: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d.", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 0482988)

ПРОДУКЦИЯ Бытовые электрические плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы (см. Приложение – бланк № 0482989), с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним
Серийный выпуск
Европейские директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU,

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 180214/П-07И, № 180214/П-08И от 14.02.2018 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протоколы испытаний № 18020510, № 18020511 от 13.02.2018 г. - Испытательный центр ЗАО "Спектр-К" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02). Акт анализа состояния производства № 18012602/ТРТС/РА от 14.02.2018 г., выдан ОС "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. Приложение – бланк № 0482990)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.02.2018

ПО 14.02.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01178

Серия RU № 0482988

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Gorenje d.d."	СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
"MORA MORAVIA s.r.o."	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Nádražní 50, 783 65 Hlubočky, Czech Republic



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

С.А. Уткин
подпись

А.В. Юров
подпись

Уткин Сергей Александрович
инициалы, фамилия

Юров Александр Вениаминович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01178

Серия RU № 0482989

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601010	Бытовые электрические плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы:	
	3511.10, 351A.10, 351A.80, 3521.10, 3524.10, 352A.10, 352A.80, 352B.10, 352H.10, 352K.10, 352K.80, 352L.30, 354B.10, 354B.80, 355A.10, 355A.80, 3569.10, 356B.10, 356B.80, 356H.10, 356L.20, 356L.30, 357H.10, 357H.80, 358A.10, 358E.10, E21D2-S44M, E21U2-E14M, E23V2-E34M, E24V2-E34M, E24X1-E34M, E24Z2-T32E, E25Z2-T33E, E31U1-E14M, E33V1-E34M, E34T1-E34M, E34V1-E34M, E51D3-S1, E51D3-S4, E51H3-S4, E51T3-E3, E51U3-E3, E51W3-E4, E53D3-S9, E53T3-E9, E53U3-E9, E53Z3-E9, E54U3-E7, E54V3-E7, EI2421-M34E, EI3421-M34M, FC511A-GSDC2, FC511A-HSAA2, FC511A-HSDC2, FC6A1A-DSAA2, FI514D-DTA42, FI514E-DTD42, FI6A3E-DTB42, FI6A4E-DTH42, FR511A-FEAA2, FR511A-GSAA2, FR511A-GSAC2, FR511A-GSDC2, FR511C-CEAA2, FR511D-CEAA2, FR513A-DEAA2, FR513A-DEDA2, FR513A-GSDA2, FR513C-CEAA2, FR513C-CEDA2, FR513D-CEAA2, FR514D-AEAA2, FR514D-AEGA2, FR514D-AEN42, FR514D-CEAA2, FR514D-CEDA2, FR514D-CED42, FR514E-AER42, FR6A1A-DSAA2, FR6A1A-G7AA2, FR6A1A-GEAA2, FR6A1A-GSAA2, FR6A3E-AEAA2, FR6A3E-CEAA2, FR6A4C-BEAA2, FR6A4E-DEAA2, RC6A1A-DSAA2, RR514D-AEGA2, RR6A3E-AEGA2, RR6A3E-CEGA2.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

С.А. Уткин
подпись

А.В. Юров
подпись

Уткин Сергей Александрович
инициалы, фамилия

Юров Александр Вениаминович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01178

Серия RU № 0482990

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний

Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации (при наличии).

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 12 100 5790/05 TMS от 25.07.2017 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Management Service GmbH", Германия.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2009 № 08.600.433 от 11.02.2016 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Czech s.r.o.", Чешская Республика.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

С.А. Уткин
подпись

Уткин Сергей Александрович
инициалы, фамилия

Юров Александр Вениаминович
инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-SI.БЛ08.В.01124

Серия RU № 0617300

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; Адрес электронной почты: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119180, РОССИЯ, город Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1.
ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, Адрес электронной почты: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 0430588).

ПРОДУКЦИЯ Бытовые электрические плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы (см. Приложение – бланк № 0430589); с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним.
Серийный выпуск
Европейские директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 180118/П-01И, № 180118/П-02И от 18.01.2018 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протоколы испытаний № 18010266, № 18010267 от 18.01.2018 г. - Испытательный центр ЗАО "Спектр-К" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02). Акт анализа состояния производства № 17122902/ТРТС/РА от 18.01.2018 г., выдан ОС "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. Приложение – бланк № 0430590)



СРОК ДЕЙСТВИЯ 22.01.2018

ПО

21.01.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01124

Серия RU № 0430588

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Gorenje d.d."	СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
"MORA MORAVIA s.r.o."	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Nádražní 50, 783 65 Hlubočky, Czech Republic



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.БЛ08.В.01124

Серия RU № 0430589

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601010	Бытовые электрические плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы:	
	3511.10, 351A.10, 351A.80, 3521.10, 3524.10, 352A.10, 352A.80, 352B.10, 352H.10, 352K.10, 352K.80, 352L.30, 354B.10, 354B.80, 355A.10, 355A.80, 3569.10, 356B.10, 356B.80, 356H.10, 356L.20, 356L.30, 357H.10, 357H.80, 358A.10, 358E.10, E21D2-S44M, E21U2-E14M, E23V2-E34M, E24V2-E34M, E24X1-E34M, E24Z2-T32E, E25Z2-T33E, E31U1-E14M, E33V1-E34M, E34T1-E34M, E34V1-E34M, E51D3-S1, E51D3-S4, E51H3-S4, E51T3-E3, E51U3-E3, E51W3-E4, E53D3-S9, E53T3-E9, E53U3-E9, E53Z3-E9, E54U3-E7, E54V3-E7, EI2421-M34E, EI3421-M34M, FC511A-GSDC2, FC511A-HSAA2, FC511A-HSDC2, FC6A1A-DSAA2, FI514D-DTA42, FI514E-DTD42, FI6A3E-DTB42, FI6A4E-DTH42, FR511A-FEAA2, FR511A-GSAA2, FR511A-GSAC2, FR511A-GSDC2, FR511C-CEAA2, FR511D-CEAA2, FR513A-DEAA2, FR513A-DEDA2, FR513A-GSDA2, FR513C-CEAA2, FR513C-CEDA2, FR513D-CEAA2, FR514D-AEAA2, FR514D-CEAA2, FR514D-CEDA2, FR514E-AER42, FR6A1A-DSAA2, FR6A1A-G7AA2, FR6A1A-GEAA2, FR6A1A-GSAA2, FR6A3E-AEAA2, FR6A3E-CEAA2, FR6A4C-BEAA2, FR6A4E-DEAA2, RC6A1A-DSAA2, RR514D-AEGA2, RR6A3E-AEGA2, RR6A3E-CEGA2.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01124

Серия RU № 0430590

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний

Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации (при наличии).

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 12 100 5790/05 TMS от 25.07.2017 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Management Service GmbH", Германия.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2009 № 08.600.433 от 11.02.2016 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Czech s.r.o.", Чешская Республика.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-SI.БЛ08.В.01003

Серия RU № 0617178

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; Адрес электронной почты: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119180, РОССИЯ, город Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1.
ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, Адрес электронной почты: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 0430329).

ПРОДУКЦИЯ Бытовые электрические плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы (см. Приложение – бланк № 0430330), с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним. Серийный выпуск
Европейские директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 171204/П-02И, № 171204/П-03И от 04.12.2017 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протоколы испытаний № 17120014, № 17120015 от 01.12.2017 г. - Испытательный центр ЗАО "Спектр-К" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02). Акт анализа состояния производства № 17103110/ТРТС/РА от 28.11.2017 г., выдан ОС "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. Приложение – бланк № 0430331)

СРОК ДЕЙСТВИЯ 05.12.2017

ПО 04.12.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01003

Серия RU № 0430329

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Gorenje d.d."	СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
"MORA MORAVIA s.r.o."	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Nádražní 50, 783 65 Hlubočky, Czech Republic



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Signature)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TCRU C-SI.БЛ08.В.01003

Серия RU № 0430330

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601010	Бытовые электрические плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы:	
	3511.10, 351A.10, 351A.80, 3521.10, 3524.10, 352A.10, 352A.80, 352B.10, 352H.10, 352K.10, 352K.80, 352L.30, 354B.10, 354B.80, 355A.10, 355A.80, 3569.10, 356B.10, 356B.80, 356H.10, 356L.20, 356L.30, 357H.10, 357H.80, 358A.10, 358E.10, E21D2-S44M, E21U2-E14M, E23V2-E34M, E24V2-E34M, E24X1-E34M, E24Z2-T32E, E25Z2-T33E, E31U1-E14M, E33V1-E34M, E34T1-E34M, E34V1-E34M, E51D3-S1, E51D3-S4, E51H3-S4, E51T3-E3, E51U3-E3, E51W3-E4, E53D3-S9, E53T3-E9, E53U3-E9, E53Z3-E9, E54U3-E7, E54V3-E7, EI2421-M34E, EI3421-M34M, FC511A-GSDC2, FC511A-HSAA2, FC511A-HSDC2, FC6A1A-DSAA2, FI514D-DTA42, FI514E-DTD42, FI6A3E-DTB42, FI6A4E-DTH42, FR511A-FEAA2, FR511A-GSAA2, FR511A-GSAC2, FR511A-GSDC2, FR511C-CEAA2, FR511D-CEAA2, FR513A-DEAA2, FR513A-DEDA2, FR513A-GSDA2, FR513C-CEAA2, FR513C-CEDA2, FR513D-CEAA2, FR514D-AEAA2, FR514D-CEAA2, FR514D-CEDA2, FR514E-AER42, FR6A1A-G7AA2, FR6A1A-GEAA2, FR6A3E-AEAA2, FR6A3E-CEAA2, FR6A4C-BEAA2, FR6A4E-DEAA2, RC6A1A-DSAA2, RR514D-AEGA2, RR6A3E-AEGA2, RR6A3E-CEGA2.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.01003

Серия RU № 0430331

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний

Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации (при наличии).

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 12 100 5790/05 TMS от 25.07.2017 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Management Service GmbH", Германия.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2009 № 08.600.433 от 11.02.2016 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Czech s.r.o.", Чешская Республика.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)