



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.20499/21

Серия **RU** № **0325135**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119180, Россия, город Москва, улица Полянка Б., Дом 2, Строение 2, Пом./комн. I/8 ОГРН 1107746518626.

Телефон: 8(495)1505005 Адрес электронной почты: climate@breez.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHONGSHAN APHOME ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.98 Tongle Three Road,Dongfeng Town,Zhongshan,Guangdong,China

ПРОДУКЦИЯ Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговых марок: «ROYAL Clima», «STATUS for life», «BISMARK», «ECOSTAR», «Roland», «FUNAI», «LEGION», «NOVEX», «Hi» моделей: (согласно приложению бланк №0836046, всего 9 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости», Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8509 80 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 701927-21 от 11.06.2021, № 401633-21 от 23.06.2021, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 210624-010/290 от 30.06.2021

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0836047, всего 7 позиций. Условия хранения, срок службы указаны в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.06.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Лелев Егор Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.20499/21

Серия **RU** № **0836046**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «ROYAL Clima», моделей RUH-XY/WA-Z , RAW-XY/WA-Z, где «X» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие название серии, где «Y» - не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «W» – не более 4 символов (цифры от 0 до 9, символы «.», «,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «A» – может принимать значение «Е» или «М», обозначающее электронное или механическое управление, либо может отсутствовать, «Z» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет изделия.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «STATUS for life», моделей STH-XY/WA(Z) , ST-AW-XY/WA (Z), ST-UH-XYA(Z), ST-AW-XY/WA-Z где «X» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие название серии, где «Y» - не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «W» – не более 4 символов (цифры от 0 до 9, символы «.», «,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «A» – может принимать значение «Е» или «М», обозначающее электронное или механическое управление, либо может отсутствовать, «Z» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет изделия.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «BISMARCK», моделей BSH-XY/WA-Z, BSAW-XY/WA-Z где «X» – не более 2 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие названия серий, где «Y» – не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 0 до 9, символ «.», «,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «A» – может принимать значения «Е» или «М», обозначающие электронное или механическое управление, либо может отсутствовать, «Z» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «ECOSTAR», моделей ESH-XY/WA-Z, ESAW-XY/WA-Z, где «X» – не более 2 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие названия серий, где «Y» – не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 0 до 9, символ «.», «,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «A» – может принимать значения «Е» или «М», обозначающие электронное или механическое управление, либо может отсутствовать, «Z» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «Roland», моделей RLH-XY/WA-Z, RLAW-XY/WA-Z, где «X» – не более 2 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие названия серий, где «Y» – не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 0 до 9, символ «.», «,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «A» – может принимать значения «Е» или «М», обозначающие электронное или механическое управление, либо может отсутствовать, «Z» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «FUNAI», моделей USH-*WXY-Z, AW-*WXY-Z, где * - не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие название серии, «W» - не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «X» - не более 2-х символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие тип управления, «Y» - не более 2-х символов (цифры от 0 до 9), обозначающие порядковый номер версии (модификации), «Z» - не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет; модели USH-*XYZ, AW-*XYZ, где * - не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие название серии, «X» - не более 2-х символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие тип управления, «Y» - не более 4-х символов (цифры от 0 до 9), обозначающие порядковый номер модели, «Z» - не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «LEGION», моделей LGH-XY/WA-Z, LGAW-XY/WA-Z, где «X» – не более 2 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие названия серий, где «Y» – не более 3 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 0 до 9, символ «.», «,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «A» – может принимать значения «Е» или «М», обозначающие электронное или механическое управление, либо может отсутствовать, «Z» – не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «NOVEX», моделей NHF-X где «X» – не более 4 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие номер серии.
8509 80 000 0	Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «Hi», моделей HHF-X где «X» – не более 4 символов (цифры от 0 до 9), обозначающие номер серии.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна

Делес Егор Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.20499/21

Серия **RU** № **0836047**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-98. Частные требования к увлажнителям воздуха"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений"	раздел 4
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"	раздел 5

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна

Лелес Егор Викторович