



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.24148/22

Серия **RU** № **0364117**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Якиманка Б., Дом 35, Строение 1, Эт 3 Пом I Ком 4

ОГРН 1107746542419.

Телефон: 8(495) 777-19-67 Адрес электронной почты: info@rusklimat.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province, China, 528311

Согласно приложению бланк №0884128, всего 1 позиция

**ПРОДУКЦИЯ** Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые торговых марок: "Electrolux", "Zanussi", "Ballu", модели: (согласно приложению бланк №0884128, всего 7 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения». Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8415 10 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 400233-22, 400234-22 от 09.02.2022, №№ 700217-22, 700218-22 от 01.02.2022, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343) Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 211221-004/290 от 29.12.2021 Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0884128, всего 7 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №0884128, всего 1 позиция

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 17.02.2022  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 16.02.2027

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Иванова Ольга Владимировна  
(Ф.И.О.)

Власов Ольга Валерьевна  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.24148/22

Серия RU № 0884128

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды)<br>ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8415109000              | Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые торговых марок: "Electrolux", "Zanussi", "Ballu", модели: блоки внутренней установки, модели: EACS-**HATx/in, EACS-**HAR/N3/in, EACS-**HAR_Ax/in, EACS-**HAR_X/N3/in; блоки внешней установки, модели: EACS-**HATx/out, EACS-**HAR/N3/out, EACS-**HAR_Ax/out, EACS-**HAR_X/N3/out; где вместо «х» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 10 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия     |
| 8415109000              | Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Electrolux", блоки внутренней установки, модели: EACS/I-**HATx/in, EACS/I-**HAR_Ax/in, EACS/I-**HAR/N3/in; блоки внешней установки, модели: EACS/I-**HATx/out, EACS/I-**HAR_Ax/out, EACS/I-**HAR/N3/out; где вместо «х» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 7 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия                                                                               |
| 8415109000              | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Zanussi", блоки внутренней установки, модели: ZACS-** HSx/In; блоки внешней установки, модели: ZACS-** HSx/Out; где вместо «х» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 7 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 06, 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия                                                                                                                                                                                |
| 8415109000              | Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Zanussi", блоки внутренней установки, модели: ZACS/I-** HSx/In; блоки внешней установки, модели: ZACS/I-** HSx/Out; где вместо «х» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 7 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия                                                                                                                                                                    |
| 8415109000              | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Ballu", блоки внутренней установки, модели: BSD/in-**HNx, BSO/in-**HNx, BSPK/in-**HNx, BSY/in-**HNx, BSN/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: BSD/out-**HNx, BSO/out-**HNx, BSPK/out-**HNx, BSY/out-**HNx, BSN/out-**HNx; где вместо «х» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где вместо «**» могут быть числа 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 36, обозначающие индекс мощности изделия |
| 8415109000              | Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Ballu", блоки внутренней установки, модели: BSYI/in-**HNx, BSDI/in-**HNx, BSPKI/in-**HNx, BSNi/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: BSYI/out-**HNx, BSDI/out-**HNx, BSPKI/out-**HNx, BSNi/out-**HNx; где вместо «х» может быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от А до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 8 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где вместо «**» могут быть числа 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 36, обозначающие индекс мощности изделия          |

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Полное наименование предприятия-изготовителя  | Адрес (место нахождения)                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd" | Китай, 22 Lingang Road, Northern of No.5 Industrial District, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China, P.C. 528311 |

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ ИЕС 60335-1-2015                                | "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| ГОСТ ИЕС 60335-2-40-2016                             | "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| ГОСТ EN 62233-2013                                   | "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"                                                                                                                                                                                                                               | раздел 6                                                           |
| ГОСТ 30804.3.2-2013 (ИЕС 61000-3-2:2009)             | "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"                                                                                                                                                                         | разделы 5 и 7                                                      |
| ГОСТ 30804.3.3-2013 (ИЕС 61000-3-3:2008)             | "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний" | раздел 5                                                           |
| ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)               | "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений"                                                                                                                                                                                             | раздел 4                                                           |
| ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)               | "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"                                                                                                                                                                         | разделы 4 и 5, подраздел 7.2                                       |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна

Власов Ольга Валерьевна