



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Серия KG

№ 0157528



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505, 205, 207; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, 207, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Тулпар трейд". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 720001, город Бишкек, Первомайский район, улица Сыдыкова, дом 131, Кыргызская Республика. Регистрационный номер: 216030-3301-ООО. Телефон: +996 (777) 997-775, адрес электронной почты: as@tulpartrade.kg.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Dyson Technology Ltd.". Место нахождения: Tetbury Hill Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению № 1 (бланк № 0119158).

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для ухода за волосами, торговой марки "DYSON": фены, стайлеры, выпрямители, модели согласно приложению № 3 (бланк № 0119160). Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 32 000 0, 8516 31 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Т/060924-182, Н-Т/060924-183, Н-Т/060924-184, Н-Т/060924-185, Н-Т/060924-186, Н-Т/060924-187 от 06.09.2024 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 070524-19 от 09.08.2024 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Брылевой Татьяной Владимировной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 2 (бланк № 0119159) Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № 15072024-01 от 15.07.2024 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.09.2024

ПО 09.09.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Сорокина Анна Сергеевна
(Подпись) (ФИО)
Ургазиев Кылычбек Бекдолотович
(Подпись) (ФИО)





ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Сериясы KG № 0157528

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОсОО "ЦСИ" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 19 бугу 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуй проспекти, 164, А, 505, 205, 207 офиси; Дареги: Чуй проспекти, 164, А, 205, 207 офиси; тел: +996 990 588999; электрондук почтасы: certtestkg@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "Тулпар трейд". Иш жүргүзүлгөн Жердин жайгашкан жери жана дареги: 720001, Бишкек шаары, Биринчи май району, Сыдыков көчөсү, үй 131, Кыргыз Республикасы. Каттоо номери: 216030-3301-ООО. Телефон: +996 (777) 997-775, электрондук почтасы: as@tulpartrade.kg.

ӨНДҮРҮҮЧҮ "Dyson Technology Ltd.". Жайгашкан жери: Tetbury Hill Malmesbury, Wiltshire, SN16 ORP, Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугу. Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери: тиркемеге ылайык № 1 (форма № 0119158).

ПРОДУКЦИЯ Чачка кам көрүү үчүн тиричилик үчүн электр шаймандары, соода маркасы "DYSON": чач кургаткычтар, стилдер, түздөөчүлөр, моделдер тиркемеге ылайык № 3 (форма № 0119160). Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516 32 000 0, 8516 31 000 9

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколдору №№ Н-Т/060924-182, Н-Т/060924-183, Н-Т/060924-184, Н-Т/060924-185, Н-Т/060924-186, Н-Т/060924-187 от 06.09.2024 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 070524-19 09.08.2024-ж, берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Брылевой Татьяной Владимировной. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 2 (форма № 0119159) Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү Продукт тиркелген операциялык документтерде көрсөтүлгөн. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № 15072024-01 15.07.2024-ж. Шайкештик сертификатынын күчү изилдөөдөн (сыноодон) жана ченөөдөн өткөн Продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү (сынамыктары) даярдалган датадан тартып даярдалган сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат: 04.2024-ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 10.09.2024

баштап 09.09.2029-ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Сорокина Анна Сергеевна
Сертификации
и Испытаний
Ургазиев Кылычбек Бекдолотович



№ 1

Серия KG № 0119158

PTD 86556, Jalan Murni 12, Murni Industrial Estate, 81400 Senai, Johor, V.S. Industry Berhad, координаты ГЛОНАСС: 1.623309, 103.670580 Малайзия
Room 101, Building 6, No. 770, Xie Cao Road, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong, NK (Dongguan) Co., Ltd., координаты ГЛОНАСС: 22.961010, 114.148580 Китай
Bldg. X2, Lot 11-A, Phase 1B in First Philippines Industrial Park-Special Economic Zone, Tanauan City, 4232 Batangas, Hi-P Philippines Technology Corporation, координаты ГЛОНАСС: 14.133086, 121.113096 Филиппины
Lot 11 HY, Dimacali Avenue, FPIP II-SEZ Brgy. Sta. Anastacia, Sto.Tomas Batangas 4234, Kinpo Electronic (Philippines), Inc., координаты ГЛОНАСС: 14.141115, 121.139536 Филиппины
No 18, Jalan Riang 23, Taman Gembira, 81200, Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, ATA Industrial (M) Sdn. Bhd, координаты ГЛОНАСС: 1.524504, 103.751060 Малайзия
No. 11, Jalan Riang 24, Taman Gembira, 81200 Johor Bahru, Johor, ATA Industrial (M) Sdn. Bhd, координаты ГЛОНАСС: 1.522743, 103.750813 Малайзия
No.8, Jalan Dewani 1, Kawasan Perindustrian Dewani, 81100 Johor Bahru, Johor, ATA Industrial (M) Sdn Bhd, координаты ГЛОНАСС: 1.523193, 103.752406 Малайзия

(Подпись) М.П. Сорокина Анна Сергеевна

(ФИО)

(Подпись) Ургазиев Кылычбек Бекдолотович

(ФИО)



ТИРКЕМЕ


№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Сериясы KG № 0119158

Продукцияны даярдоо боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жерлердин даректери

PTD 86556, Jalan Murni 12, Murni Industrial Estate, 81400 Senai, Johor, V.S. Industry Berhad, координаты ГЛОНАСС: 1.623309, 103.670580 Малайзия
Room 101, Building 6, No. 770, Xie Cao Road, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong, NK (Dongguan) Co., Ltd., координаты ГЛОНАСС: 22.961010, 114.148580 Кытай
Bldg. X2, Lot 11-A, Phase 1B in First Philippines Industrial Park-Special Economic Zone, Tanauan City, 4232 Batangas, Hi-P Philippines Technology Corporation, координаты ГЛОНАСС: 14.133086, 121.113096 Филиппины
Lot 11 HY, Dimacali Avenue, FPIP II-SEZ Brgy, Sta. Anastacia, Sto.Tomas Batangas 4234, Kinpo Electronic (Philippines), Inc., координаты ГЛОНАСС: 14.141115, 121.139536 Филиппины
No 18, Jalan Riang 23, Taman Gembira, 81200, Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, ATA Industrial (M) Sdn. Bhd, координаты ГЛОНАСС: 1.524504, 103.751060 Малайзия
No. 11, Jalan Riang 24, Taman Gembira, 81200 Johor Bahru, Johor, ATA Industrial (M) Sdn. Bhd, координаты ГЛОНАСС: 1.522743, 103.750813 Малайзия
No.8, Jalan Dewani 1, Kawasan Perindustrian Dewani, 81100 Johor Bahru, Johor, ATA Industrial (M) Sdn Bhd, координаты ГЛОНАСС: 1.523193, 103.752406 Малайзия

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Сорокина Анна Сергеевна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Урғазиев Кылычбек Бекдолотович

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Серия KG № 0119159

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
1	2	3
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.	
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей или волосами.	
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.	
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Сорокина Анна Сергеевна

(ФИО)

Ургазиев Кылычбек Бекдолотович

(ФИО)





ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Сериясы KG № 0119159

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде стандарттар жөнүндө маалымат
Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги
камсыздалат


Стандарттык белгилөө	Стандарттык белгилөө	Ырасталуучу талаптар
1	2	3
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.	
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей или волосами.	
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.	
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))


 (кол тамгасы)

М.О. Сорокина Анна Сергеевна
 Центр
 Сертификации
 и Испытаний
 (фамилиясы, аты-жөнү)


 (кол тамгасы)

Ургазиев Кылычбек Бекдолотович
 (фамилиясы, аты-жөнү)





ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Серия KG

№ 0119160



Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
1.		Электрические приборы бытового назначения для ухода за волосами, торговой марки "DYSON":	
2.	8516310009	фены, модели: HD03, HD07, HD08, HD11, HD12, HD15, HD16, HD18;	
3.	8516320000	стайлеры, модели: HS01, HS05; выпрямители, модели: HS03, HS07, HT01.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Сорокина Анна Сергеевна
(Подпись) (ФИО)
М.П. Ургазиев Кылычбек Бекдолотович
(Подпись) (ФИО)

Сертификат
и Испытаний

02705201910398
KGYZ REPUBLIC FISHERIES
LIMITED LIABILITY COMPANY



ТИРКЕМЕ

№ 3

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.GB.02.14881

Сериясы KG № 0119160

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Саны, өлчөө бирдиги
1.		Чачка кам көрүү үчүн тиричилик үчүн электр шаймандары, соода маркасы "DYSON":	
2.	8516310009	чач кургаткыч, моделдер: HD03, HD07, HD08, HD11, HD12, HD15, HD16, HD18;	
3.	8516320000	стиллер, моделдер: HS01, HS05; түзөтүүчүлөр, моделдер: HS03, HS07, HT01.	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Сорокина Анна Сергеевна
Центр Сертификации и Испытаний
(коп тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Урғазиев Кылычбек Бекдолотович
(коп тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)