



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.665.П.013268.07.08 от 16.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Абонентские радиостанции стандарта GSM 900/1800 (или WCDMA 2100), торговой марки "Самсунг" модели GT-B****, GT-C****, GT-E****, GT-I****, GT-M****, GT-S****, где символ "*" - цифра от 0 до 9, буква от A до Z, либо их отсутствие.

изготовленная в соответствии

Декларация качества от изготовителя от 20.02.2008г. Сертификат системы качества от 19.08.2007г. Руководство по эксплуатации.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ", МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

Организация-изготовитель

"Samsung Electronics Co., Ltd" («Самсунг Электроникс Ко., Лтд»), 416, Maetan, 3-Dong Yeongtong-Ku Suwon Kyonggi-Do, 443-742 Republic Korea, Корея

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 125009, г. Москва, Бол. Гнезниковский переулок, дом 1, стр. 2, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГРВСН" № 3959/С от 10.07.2008г.
Экспертное заключение ФГУ МО РФ "842 ЦГРВСН" № 2462 от 10.07.2008г.

№1949019

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Материал: поливинилацетат.
Уровень выделения химических веществ из образцов в воздушную среду не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК):
Формальдегид
Ацетальдегид
Винилацетат
Плотность потока энергии в диапазоне частот 300-2400 МГц, ППЭ, не более
Электростатический потенциал экрана видеомонитора
Яркость белого поля, не менее
Неравномерность яркости рабочего поля
Временная нестабильность изображения

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,003 мг/м³
0,01 мг/м³
0,15 мг/м³
100 мкВт/см²
500 В
35 кд/кв.м
+20%
не должна фиксироваться

Область применения:

Товары народного потребления - абонентские радиостанции.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-производитель, область применения, правила эксплуатации.

Заключение действительно до 17.07.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1049019