

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-CN.AL16.B.00077

Серия RU № 0011868

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс",
Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3; Телефон: +74955328608, Факс: +74955328608,
E-mail: garantplus-os@inbox.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AL16, выдан 05.02.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченный представитель "JiaYeRuiJi Technology (Shenzhen) Co., Ltd": Закрытое Акционерное Общество
«Электронные системы «Алкотел», по договору на выполнение функций иностранного изготовителя № 151/13 от 11.07.2013 г., Адрес:
198188, г. Санкт-Петербург ул. Маршала Говорова, д. 8-А, Российская Федерация; 198188, г. Санкт-Петербург ул. Маршала Говорова, д.
52, Российская Федерация (фактический), ОГРН: 1027802725136, Телефон: +8123206006, Факс: +8123206006, E-mail: mail@alkotel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «JiaYeRuiJi Technology (Shenzhen) Co., Ltd», Адрес: Blk13, #01-103, Shangsha
Innovative Science & Tech Park of Futian, Futian District, Shenzhen, China, 518048, Китай, Телефон:
+8675588398450

ПРОДУКЦИЯ Электронные книги выпускаемые по документации изготовителя, т.м. «teXet»,
модели см. приложения Бланки №№ 0008391, 0008392. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8471 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС
004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 197-ТС-13/БНО, 198-ТС-
13/ЭМС от 20.08.2013 г., Испытательная лаборатория "ЛСМ" ООО "Трансконсалтинг", аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.21AB61 до 02.06.2016. Акта анализа состояния производства №
27/2013 от 09.08.2013 г., ОС ООО "Гарант Плюс"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции согласно
руководству по эксплуатации, срок службы 2 года, схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2013 ПО 20.08.2018



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

А.С. Часовских
подпись
С.Б. Гусев
подпись

А.С. Часовских
инициалы, фамилия

С.Б. Гусев
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CN.AL16.B.00077

Серия RU

№ 0008391

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8471 30 000 0	Электронные книги, т.м. «teXet», модели: TB-130, TB-130A, TB-130FL, TB-130HD, TB-130SE, TB-140, TB-140A, TB-140FL, TB-140HD, TB-140SE, TB-150, TB-150A, TB-150FL, TB-150HD, TB-150SE, TB-176, TB-176A, TB-176FL, TB-176HD, TB-176SE, TB-131, TB-131A, TB-131FL, TB-131HD, TB-131SE, TB-141, TB-141A, TB-141FL, TB-141HD, TB-141SE, TB-151, TB-151A, TB-151FL, TB-151HD, TB-151SE, TB-276, TB-276A, TB-276FL, TB-276HD, TB-276SE, TB-132, TB-132A, TB-132FL, TB-132HD, TB-132SE, TB-142, TB-142A, TB-142FL, TB-142HD, TB-142SE, TB-152, TB-152A, TB-152FL, TB-152HD, TB-152SE, TB-376, TB-376A, TB-376FL, TB-376HD, TB-376SE, TB-133, TB-133A, TB-133FL, TB-133HD, TB-133SE, TB-143, TB-143A, TB-143FL, TB-143HD, TB-143SE, TB-153, TB-153A, TB-153FL, TB-153HD, TB-153SE, TB-476, TB-476A, TB-476FL, TB-476HD, TB-476SE, TB-134, TB-134A, TB-134FL, TB-134HD, TB-134SE, TB-144, TB-144A, TB-144FL, TB-144HD, TB-144SE, TB-154, TB-154A, TB-154FL, TB-154HD, TB-154SE, TB-576, TB-576A, TB-576FL, TB-576HD, TB-576SE, TB-135, TB-135A, TB-135FL, TB-135HD, TB-135SE, TB-145, TB-145A, TB-145FL, TB-145HD, TB-145SE, TB-155, TB-155A, TB-155FL, TB-155HD, TB-155SE, TB-676, TB-676A, TB-676FL, TB-676HD, TB-676SE, TB-136, TB-136A, TB-136FL, TB-136HD, TB-136SE, TB-146, TB-146A, TB-146FL, TB-146HD, TB-146SE, TB-156, TB-156A,	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

А.С. Часовских
подпись
С.Б. Гусев
подпись

А.С. Часовских
инициалы, фамилияС.Б. Гусев
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CN.AL16.B.00077

Серия RU

№ 0008392

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8471 30 000 0	TB-156FL, TB-156HD, TB-156SE, TB-776, TB-776A, TB-776FL, TB-776HD, TB-776SE, TB-137, TB-137A, TB-137FL, TB-137HD, TB-137SE, TB-147, TB-147A, TB-147FL, TB-147HD, TB-147SE, TB-157, TB-157A, TB-157FL, TB-157HD, TB-157SE, TB-876, TB-876A, TB-876FL, TB-876HD, TB-876SE, TB-138, TB-138A, TB-138FL, TB-138HD, TB-138SE, TB-148, TB-148A, TB-148FL, TB-148HD, TB-148SE, TB-158, TB-158A, TB-158FL, TB-158HD, TB-158SE, TB-976, TB-976A, TB-976FL, TB-976HD, TB-976SE, TB-139, TB-139A, TB-139FL, TB-139HD, TB-139SE, TB-149, TB-149A, TB-149FL, TB-149HD, TB-149SE, TB-159, TB-159A, TB-159FL, TB-159HD, TB-159SE.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

А.С. Часовских
подпись
С.Б. Гусев
подпись

А.С. Часовских
инициалы, фамилия

С.Б. Гусев
инициалы, фамилия





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.AГ88.B40531

Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2014

№ 0998444

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ88.000 "Проксима". 115682, РФ, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147, тел. (495) 626-24-62, факс (495) 626-24-62, E-mail os.proksima@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Малогабаритный персональный компьютер (электронная книга), марки ТЕХЕТ, мод. ТВ-***хх, где * – цифры от 0 до 9, х- буквы от А до Z или отсутствие символа. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

40 1300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6, 7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:

8471 41 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JiaYeRuiJi Technology (Shenzhen) Co., Ltd". Адрес: Blk 13, #03, Shangsha Innovative Science & Tech Park of Futian, Futian District, Shenzhen, China 518048, Китай.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "JiaYeRuiJi Technology (Shenzhen) Co., Ltd". Адрес: Blk 13, #03, Shangsha Innovative Science & Tech Park of Futian, Futian District, Shenzhen, China 518048, Китай. Телефон 86-755-83303502.

НА ОСНОВАНИИ Протокола № 849/13-Г01 от 13.02.2013г.,
Испытательная лаборатория ООО "УЭС-Калининград", рег. № РОСС RU.0001.21AB65 от 13.07.2011, адрес: 236039, г. Калининград, ул. Новый Вал, 22, к. 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 производится на потребительской упаковке или в товаросопроводительной документации. Схема сертификации:



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Л.Л. Сумцов

инициалы, фамилия

С.Б. Гусев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электронные системы «Алкотел», выполняющее функции иностранного изготовителя фирмы JiaYeRuiJi Technology (Shenzhen) Co., Ltd (Block 13, #103, Shangsha Innovative Science & Tech Park of Futian, Futian District, Shenzhen, China 518048) на основании договора № 35/13 от 21.02.2013 г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям.

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.02, адрес: 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А, тел.: (812)320-60-06, 320-00-60, факс: (812)320-00-63, mail@alkotel.ru

в лице **Генерального директора Королькова А.М.**, действующего на основании Устава № 278478 от 22 апреля 2002 года, заявляет, что

Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных модели B-Link BL-R8188EU1 в составе электронных книг торговой марки «ТЕХЕТ» моделей ТВ-138, ТВ-148, ТВ-316, ТВ-326

(Далее по тексту – устройство B-Link BL-R8188EU1)

Технические условия ТУ 6571-006-27485652-2013

производства фирмы JiaYeRuiJi Technology (Shenzhen) Co., Ltd (Block 13, #103, Shangsha Innovative Science & Tech Park of Futian, Futian District, Shenzhen, China 518048)

соответствует «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 г. №124 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2010 г., регистрационный № 18695) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание устройства B-Link BL-R8188EU1

2.1 Версия программного обеспечения

Программное обеспечение не классифицируется по версиям.

2.2 Комплектность

Устройство B-Link BL-R8188EU1, руководство по эксплуатации на русском языке, упаковка.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Устройство B-Link BL-R8188EU1 применяется в качестве окончного оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем стандартов 802.11b, 802.11g, 802.11n.

2.4 Выполняемые функции

Передача данных со скоростью передачи до 150 Мбит/с в беспроводных сетях, подключенных к сети связи общего пользования.


2.5 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Устройство B-Link BL-R8188EU1 не выполняет функции систем коммутации.

Заявитель



2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации



2.7 Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

2.7.1 Стандарты 802.11b и 802.11g

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		802.11b	802.11g
1	Диапазон частот	2400 – 2483,5 МГц	
2	Метод расширения спектра	DSSS	OFDM
3	Количество несущих частот (каналов)	2412+5(n-1), n=1...13	
4	Виды модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
5	Максимальная мощность передатчика	не более 80 мВт	не более 32 мВт
6	Скорость передачи данных	до 11 Мбит/с	до 54 Мбит/с

2.7.2 Стандарт 802.11n

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Диапазон частот	2400-2483,5 МГц
2	Метод расширения спектра	OFDM
3	Виды модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
4	Максимальная мощность передатчика	не более 32 мВт
5	Скорость передачи данных	до 150 Мбит/с (для одного пространственного потока с частотным разнесом каналов 40 МГц и защитным интервалом 400 нс)

2.8 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Устройство B-Link BL-R8188EU1 обеспечивает сохранение своих параметров при температуре окружающей среды от минус 20° С до плюс 70° С. Обеспечивает сохранение своих параметров при относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25° С. Не содержит узлы и конструктивные элементы с механическим резонансом в диапазоне частот 5-25 Гц. Работоспособно и обеспечивает сохранение своих параметров после воздействия синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот 5 – 80 Гц. Номинальное значение напряжения питания 3,3 В постоянного тока.

Заявитель

2.9 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В устройстве B-Link BL-R8188EU1 для информационной безопасности данных, передаваемых по радиointерфейсу, и предотвращения несанкционированного доступа используются встроенные средства шифрования согласно спецификациям стандарта 802.11b/g/n, приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3 Декларация принята на основании Протокола испытаний № 81-01-13 от 11.03.2013 года ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР). Аттестат аккредитации № ИЦ-02-16, выдан Федеральным агентством связи, зарегистрирован 25 октября 2011 г., действителен до 25 октября 2016 г.

Декларация составлена на 3 листах.

4. Дата принятия декларации 14.03.2013 г.

Декларация действительна до 14.03.2019 г.



М.П. **Генеральный директор**
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Корольков А.М.

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. **Уполномоченный представитель**
Федерального агентства связи



В.В. Шелихов

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

