



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСЕТ ИМПЕКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 52, литера А, помещение 36-Н.

Основной государственный регистрационный номер 1137847332590.

Телефон: +7(812)320-00-60, Адрес электронной почты: mail@texet.ru.

в лице Генерального директора Кулыгина Сергея Анатольевича

заявляет, что Телефонные аппараты для сотовых сетей связи: сотовые телефоны, торговая марка: «ТЕХЕТ», модели: согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель "SHENZHEN AILEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 1ST FLOOR 101 AND 2ND FLOOR 201, BUILDING A2, HUAFENG, CENTURY TECHNOLOGY PARK, NANCHANG COMMUNITY, XIXIANG, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 518102.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517120000

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола контрольных испытаний № 191016-007-02/ИР от 08.11.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90.

Схема декларирования соответствия: 3д.

Дополнительная информация

раздел 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний", раздел 7 ГОСТ 30804.6.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.11.2024 включительно.


подпись



Кулыгин Сергей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АД71.В.03939/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.11.2019

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.АД71.В.03939/19

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|---|--|
| 8517120000 | <p>Телефонные аппараты для сотовых сетей связи: сотовые телефоны, торговая марка: «ТЕХЕТ», модели:</p> <p>ТМ-100, ТМ-101, ТМ-102, ТМ-103, ТМ-104, ТМ-105, ТМ-106, ТМ-107, ТМ-108, ТМ-109, ТМ-110, ТМ-111, ТМ-112, ТМ-113, ТМ-114, ТМ-115, ТМ-116, ТМ-117, ТМ-118, ТМ-119, ТМ-120, ТМ-121, ТМ-122, ТМ-123, ТМ-124, ТМ-125, ТМ-126, ТМ-127, ТМ-128, ТМ-129, ТМ-130, ТМ-200, ТМ-201, ТМ-202, ТМ-203, ТМ-204, ТМ-205, ТМ-206, ТМ-207, ТМ-208, ТМ-209, ТМ-210, ТМ-211, ТМ-212, ТМ-213, ТМ-214, ТМ-215, ТМ-216, ТМ-217, ТМ-218, ТМ-219, ТМ-220, ТМ-221, ТМ-222, ТМ-223, ТМ-224, ТМ-225, ТМ-226, ТМ-227, ТМ-228, ТМ-229, ТМ-230, ТМ-300, ТМ-301, ТМ-302, ТМ-303, ТМ-304, ТМ-305, ТМ-306, ТМ-307, ТМ-308, ТМ-309, ТМ-310, ТМ-311, ТМ-312, ТМ-313, ТМ-314, ТМ-315, ТМ-316, ТМ-317, ТМ-318, ТМ-319, ТМ-320, ТМ-321, ТМ-322, ТМ-323, ТМ-324, ТМ-325, ТМ-326, ТМ-327, ТМ-328, ТМ-329, ТМ-330, ТМ-400, ТМ-401, ТМ-402, ТМ-403, ТМ-404, ТМ-405, ТМ-406, ТМ-407, ТМ-408, ТМ-409, ТМ-410, ТМ-411, ТМ-412, ТМ-413, ТМ-414, ТМ-415, ТМ-416, ТМ-417, ТМ-418, ТМ-419, ТМ-420, ТМ-421, ТМ-422, ТМ-423, ТМ-424, ТМ-425, ТМ-426, ТМ-427, ТМ-428, ТМ-429, ТМ-430, ТМ-500, ТМ-501, ТМ-502, ТМ-503, ТМ-504, ТМ-505, ТМ-506, ТМ-507, ТМ-508, ТМ-509, ТМ-510, ТМ-511, ТМ-512, ТМ-513, ТМ-514, ТМ-515, ТМ-516, ТМ-517, ТМ-518, ТМ-519, ТМ-520, ТМ-521, ТМ-522, ТМ-523, ТМ-524, ТМ-525, ТМ-526, ТМ-527, ТМ-528, ТМ-529, ТМ-530, ТМ-500R, ТМ-501R, ТМ-502R, ТМ-503R, ТМ-504R, ТМ-505R, ТМ-506R, ТМ-507R, ТМ-508R, ТМ-509R, ТМ-510R, ТМ-511R, ТМ-512R, ТМ-513R, ТМ-514R, ТМ-515R, ТМ-516R, ТМ-517R, ТМ-518R, ТМ-519R, ТМ-520R, ТМ-521R, ТМ-522R, ТМ-523R, ТМ-524R, ТМ-525R, ТМ-526R, ТМ-527R, ТМ-528R, ТМ-529R, ТМ-530R, ТМ-531R, ТМ-532R, ТМ-533R, ТМ-534R, ТМ-535R, ТМ-536R, ТМ-537R, ТМ-538R, ТМ-539R, ТМ-540R, ТМ-541R, ТМ-542R, ТМ-543R, ТМ-544R, ТМ-545R, ТМ-546R, ТМ-547R, ТМ-548R, ТМ-549R, ТМ-550R, ТМ-551R, ТМ-552R, ТМ-553R, ТМ-554R, ТМ-555R, ТМ-556R, ТМ-557R, ТМ-558R, ТМ-559R, ТМ-560R, ТМ-600TV, ТМ-601TV, ТМ-602TV, ТМ-603TV, ТМ-604TV, ТМ-605TV, ТМ-606TV, ТМ-607TV, ТМ-608TV, ТМ-609TV, ТМ-610TV, ТМ-B101, ТМ-B102, ТМ-B103, ТМ-B104, ТМ-B105, ТМ-B106, ТМ-B107, ТМ-B108, ТМ-B109, ТМ-B110, ТМ-B111, ТМ-B112, ТМ-B113, ТМ-B114, ТМ-B115, ТМ-B116, ТМ-B117, ТМ-B118, ТМ-B119, ТМ-B120, ТМ-B121, ТМ-B122, ТМ-B123, ТМ-B124, ТМ-B125, ТМ-B126, ТМ-B127, ТМ-B128, ТМ-B129, ТМ-B130, ТМ-B201, ТМ-B202, ТМ-B203, ТМ-B204, ТМ-B205, ТМ-B206, ТМ-B207, ТМ-B208, ТМ-B209, ТМ-B210, ТМ-B211, ТМ-B212, ТМ-B213, ТМ-B214, ТМ-B215, ТМ-B216, ТМ-B217, ТМ-B218, ТМ-B219, ТМ-B220, ТМ-B221, ТМ-B222, ТМ-B223, ТМ-B224, ТМ-B225, ТМ-B226, ТМ-B227, ТМ-B228, ТМ-B229, ТМ-B230, ТМ-B300, ТМ-B301, ТМ-B302, ТМ-B303, ТМ-B304, ТМ-B305, ТМ-B306, ТМ-B307, ТМ-B308, ТМ-B309, ТМ-B310, ТМ-B311, ТМ-B312,</p> | |



[Signature]

подпись

Кулыгин Сергей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

МП

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.АД71.В.03939/19

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

| Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|--|--|
| | TM-B313, TM-B314, TM-B315, TM-B316, TM-B317, TM-B318, TM-B319, TM-B320, TM-B321, TM-B322, TM-B323, TM-B324, TM-B325, TM-B326, TM-B327, TM-B328, TM-B329, TM-B330, TM-B400, TM-B401, TM-B402, TM-B403, TM-B404, TM-B405, TM-B406, TM-B407, TM-B408, TM-B409, TM-B410, TM-B411, TM-B412, TM-B413, TM-B414, TM-B415, TM-B416, TM-B417, TM-B418, TM-B419, TM-B420, TM-B421, TM-B422, TM-B423, TM-B424, TM-B425, TM-B426, TM-B427, TM-B428, TM-B429, TM-B430, TM-B500, TM-B501, TM-B502, TM-B503, TM-B504, TM-B505, TM-B506, TM-B507, TM-B508, TM-B509, TM-B510, TM-B511, TM-B512, TM-B513, TM-B514, TM-B515, TM-B516, TM-B517, TM-B518, TM-B519, TM-B520, TM-B521, TM-B522, TM-B523, TM-B524, TM-B525, TM-B526, TM-B527, TM-B528, TM-B529, TM-B530, TM-D100, TM-D101, TM-D102, TM-D103, TM-D104, TM-D105, TM-D106, TM-D107, TM-D108, TM-D109, TM-D110, TM-D111, TM-D112, TM-D113, TM-D114, TM-D115, TM-D116, TM-D117, TM-D118, TM-D119, TM-D120, TM-D121, TM-D122, TM-D123, TM-D124, TM-D125, TM-D126, TM-D127, TM-D128, TM-D129, TM-D130, TM-D200, TM-D201, TM-D202, TM-D203, TM-D204, TM-D205, TM-D206, TM-D207, TM-D208, TM-D209, TM-D210, TM-D211, TM-D212, TM-D213, TM-D214, TM-D215, TM-D216, TM-D217, TM-D218, TM-D219, TM-D220, TM-D221, TM-D222, TM-D223, TM-D224, TM-D225, TM-D226, TM-D227, TM-D228, TM-D229, TM-D230, TM-D300, TM-D301, TM-D302, TM-D303, TM-D304, TM-D305, TM-D306, TM-D307, TM-D308, TM-D309, TM-D310, TM-D311, TM-D312, TM-D313, TM-D314, TM-D315, TM-D316, TM-D317, TM-D318, TM-D319, TM-D320, TM-D321, TM-D322, TM-D323, TM-D324, TM-D325, TM-D326, TM-D327, TM-D328, TM-D329, TM-D330, TM-D400, TM-D401, TM-D402, TM-D403, TM-D404, TM-D405, TM-D406, TM-D407, TM-D408, TM-D409, TM-D410, TM-D411, TM-D412, TM-D413, TM-D414, TM-D417, TM-D418, TM-D419, TM-D420, TM-D421, TM-D422, TM-D423, TM-D424, TM-D425, TM-D426, TM-D427, TM-D428, TM-D429, TM-D430, TM-D500, TM-D501, TM-D502, TM-D503, TM-D504, TM-D505, TM-D506, TM-D507, TM-D508, TM-D509, TM-D510, TM-D511, TM-D512, TM-D513, TM-D514, TM-D515, TM-D516, TM-D517, TM-D518, TM-D519, TM-D521, TM-D522, TM-D523, TM-D524, TM-D525, TM-D526, TM-D527, TM-D528, TM-D529, TM-D530 | |

Генеральный директор


подпись

Кулыгин Сергей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» (ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»), выполняющее функции иностранного изготовителя фирмы SHENZHEN AIJEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD (1ST FLOOR 101 AND 2ND FLOOR 201, BUILDING A2, HUAFENG CENTURY TECHNOLOGY PARK, NANCHANG COMMUNITY, XIXIANG, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R. CHINA, 518102) на основании договора № 57-19 от 30 августа 2019 г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 04 сентября 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137847332590, ИНН 7838494777.

адрес: 198095, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 52, лит. А, помещение 36-Н, тел.: (812-) 331-84-57, электронная почта: mail@texet.ru

в лице **Генерального директора Кулыгина С.А.**, действующего на основании:

- Устава, утвержденного решением единственного учредителя ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» от 29 августа 2013 года;

- Решения № 11-2016 от 24 ноября 2016 г. Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» об избрании на должность Генерального директора, заявляет, что

**Абонентская радиостанция стандарта GSM-900/1800 (мобильный телефон)
торговой марки «ТЕХЕТ» модели TM-513R со встроенным оборудованием
радиодоступа для беспроводной передачи данных**

(Далее по тексту – абонентская радиостанция TM-513R)

Технические условия ТУ 26.30.22-001-56137159-2019

производства фирмы SHENZHEN AIJEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD (1ST FLOOR 101 AND 2ND FLOOR 201, BUILDING A2, HUAFENG CENTURY TECHNOLOGY PARK, NANCHANG COMMUNITY, XIXIANG, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R. CHINA, 518102)

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 24.10.2017 г. № 571 (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2018 г., регистрационный № 49912) и «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 г. №124 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2010 г., регистрационный № 18695) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание абонентской радиостанции TM-513R

2.1 Версия программного обеспечения

Версия TM-513R_teXet_v1.0. Предусмотренное ПО отсутствует.

2.2 Комплектность

Абонентская радиостанция TM-513R, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, USB-кабель, ключ, дополнительные заглушки, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.

Заявитель _____



С.А. Кулыгин

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Абонентская радиостанция TM-513R применяется в качестве абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и в качестве оконечного оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем стандарта 802.15.


2.4 Выполняемые функции

- Работа в составе систем подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800.
- Радиообмен речевой информацией и данными с абонентскими радиостанциями сетей подвижной радиотелефонной связи, имеющими встроенные приемопередатчики стандарта 802.15.

2.5 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Абонентская радиостанция TM-513R не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации



2.7 Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

2.7.1 Стандарт GSM-900/1800

| № п/п | Наименование параметра/функции | Значение характеристики | |
|-------|--|--|-------------|
| 1 | Диапазон рабочих частот, МГц: - на передачу - на прием | GSM-900 | GSM-1800 |
| | | 880 - 915 | 1710 - 1785 |
| | | 925 - 960 | 1805 - 1880 |
| 2 | Частотный разнос дуплексного канала | 45 МГц | 95 МГц |
| 3 | Разнос между частотными каналами | 200 кГц | |
| 4 | Передача информации в радиоканалах | Цифровая | |
| 5 | Выходная мощность | 2,0 Вт | 1,0 Вт |
| 6 | Тип модуляции несущей | Гауссовская с минимальным сдвигом (в обычном режиме) | |
| 7 | Реализация функции пакетной передачи данных GPRS | GPRS класс 12 | |

2.7.2 Стандарт 802.15

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|-------|--|--|
| 1 | Общий рабочий диапазон частот передачи и приема, МГц | 2400 – 2483,5 |
| 2 | Разнос несущих частот, МГц | 1 |
| 3 | Метод расширения спектра | FHSS |
| 4 | Количество несущих частот (каналов) | 79; $f = 2402 + k$ (МГц), где $k = 0, \dots, 78$ |
| 5 | Тип модуляции | GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK |
| 6 | Максимальное значение мощности передатчика, мВт | не более 4 |

Заявитель _____ С.А. Кулыгин

2.8 Реализуемые интерфейсы, стандарты

В абонентской радиостанции TM-513R реализуются стандарты GSM-900/1800, 802.15.

2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

температура окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 55°C;

относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C;

широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц и 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения до 0,96 м²/с³ на частоте 20 Гц, далее – 3 дБ/октава;

при транспортировании в упакованном виде удары в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях с длительностью ударного импульса 6 мс при пиковом ударном ускорении 25 g и числе ударов не менее 3000.

Абонентская радиостанция TM-513R является носимой. Электропитание осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В с подзарядкой через зарядное устройство.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)

В абонентской радиостанции TM-513R отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования).

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В абонентской радиостанции TM-513R отсутствуют встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании:

- Протокола собственных испытаний № 260920191 от 26.09.2019 года ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС».

- Испытаний ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации № RA.RU.21ИР01, выдан Федеральной службой по аккредитации, зарегистрирован 18 августа 2015 г., срок действия аттестата аккредитации не установлен. Протокол испытаний № 01101/с-19 от 01.10.2019 года на абонентскую радиостанцию стандарта GSM-900/1800 (мобильный телефон) торговой марки «ТЕХЕТ» модели TM-513R со встроенным оборудованием радиодоступа для беспроводной передачи данных. Версия ПО TM-513R_teXet_v1.0. Предусмотренное ПО отсутствует.


Декларация составлена на 3 листах.

4. Дата принятия декларации 08.10.2019 г.

Декларация действительна до 08.10.2029 г.



М.П. Генеральный директор
ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»



 С.А. Кулыгин

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



 Р.В. Шередин