



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество "Электронные системы "Алкотел". ОГРН: 1027802725136.
Место нахождения: 198188, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 8 А, Российская Федерация.
Фактический адрес: 198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 52, Российская Федерация.
Телефон: +7812320-60-06. Факс: +7812320-00-63. Адрес электронной почты: mail@alkotel.ru.

В лице Генерального директора Королькова Александра Михайловича
заявляет, что

Смартфоны

торговой марки «ТЕХЕТ» моделей: смотреть приложение № 1
изготовитель "OVO ELECTRONICS GROUP LIMITED"

Место нахождения: Zhengqilong Building, Gusu 1st Rd., Xixiang, Bao'an district, Shenzhen City, P.R.C., Китай.
Фактический адрес: Zhengqilong Building, Gusu 1st Rd., Xixiang, Bao'an district, Shenzhen City, P.R.C., Китай.

продукция изготовлена в соответствии с
нормативной документацией изготовителя

код ТН ВЭД ТС 8517 12 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 36Н/3-18.08/16 от 18.08.2016 года, Испытательный центр "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01 от 01.06.2016 года.

Дополнительная информация

Схема декларирования 3д

Срок службы согласно эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.08.2021 включительно.



А.М. Корольков

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-СН.АЛ16.В.52929

Дата регистрации декларации о соответствии 18.08.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-СН.АЛ16.В.52929

Смартфоны

торговой марки «ТЕХЕТ» моделей ТМ-4060; ТМ-4560; ТМ-5060; ТМ-5260; ТМ-5560; ТМ-6060; ТМ-3503; ТМ-4061; ТМ-4561; ТМ-5061; ТМ-5261; ТМ-5561; ТМ-6061; ТМ-3505; ТМ-4062; ТМ-4562; ТМ-5062; ТМ-5262; ТМ-5562; ТМ-6062; ТМ-3508; ТМ-4063; ТМ-4563; ТМ-5063; ТМ-5263; ТМ-5563; ТМ-6063; ТМ-3504; ТМ-3510; ТМ-4064; ТМ-4564; ТМ-5064; ТМ-5264; ТМ-5564; ТМ-6064; ТМ-4000; ТМ-4065; ТМ-4565; ТМ-5065; ТМ-5265; ТМ-5565; ТМ-6065; ТМ-4003; ТМ-4066; ТМ-4566; ТМ-5066; ТМ-5266; ТМ-5566; ТМ-6066; ТМ-4005; ТМ-4067; ТМ-4567; ТМ-5067; ТМ-5267; ТМ-5567; ТМ-6067; ТМ-4006; ТМ-4068; ТМ-4568; ТМ-5068; ТМ-5268; ТМ-5568; ТМ-6068; ТМ-4007; ТМ-4069; ТМ-4569; ТМ-5069; ТМ-5269; ТМ-5569; ТМ-6069; ТМ-4008; ТМ-4070; ТМ-4570; ТМ-5070; ТМ-5270; ТМ-5570; ТМ-6070; ТМ-4081; ТМ-4071; ТМ-4572; ТМ-5073; ТМ-5271; ТМ-5571; ТМ-6071; ТМ-4506; ТМ-4072; ТМ-4573; ТМ-5074; ТМ-5272; ТМ-5572; ТМ-6072; ТМ-4507; ТМ-4073; ТМ-4574; ТМ-5075; ТМ-5273; ТМ-5573; ТМ-6073; ТМ-4508; ТМ-4074; ТМ-4575; ТМ-5076; ТМ-5274; ТМ-5574; ТМ-6074; ТМ-4510; ТМ-4075; ТМ-4576; ТМ-5077; ТМ-5275; ТМ-5575; ТМ-6075; ТМ-4513; ТМ-4076; ТМ-4577; ТМ-5078; ТМ-5276; ТМ-5576; ТМ-6076; ТМ-4525; ТМ-4077; ТМ-4578; ТМ-5079; ТМ-5277; ТМ-5577; ТМ-6077; ТМ-4571; ТМ-4078; ТМ-4579; ТМ-5080; ТМ-5278; ТМ-5578; ТМ-6078; ТМ-5000; ТМ-4079; ТМ-4580; ТМ-4272; ТМ-4504; ТМ-5081; ТМ-5279; ТМ-5579; ТМ-6079; ТМ-5003; ТМ-4080; ТМ-4581; ТМ-5082; ТМ-5280; ТМ-5580; ТМ-6080; ТМ-5005; ТМ-4083; ТМ-4582; ТМ-5083; ТМ-5281; ТМ-5581; ТМ-6081; ТМ-5006; ТМ-4084; ТМ-4583; ТМ-5084; ТМ-5282; ТМ-5582; ТМ-6082; ТМ-5007; ТМ-4085; ТМ-4584; ТМ-5085; ТМ-5283; ТМ-5583; ТМ-6083; ТМ-5008; ТМ-4086; ТМ-4585; ТМ-5086; ТМ-5284; ТМ-5584; ТМ-6084; ТМ-5016; ТМ-4087; ТМ-4586; ТМ-5087; ТМ-5285; ТМ-5585; ТМ-6085; ТМ-5017; ТМ-4088; ТМ-4587; ТМ-5088; ТМ-5286; ТМ-5586; ТМ-6086; ТМ-5026; ТМ-4089; ТМ-4588; ТМ-5089; ТМ-5287; ТМ-5587; ТМ-6087; ТМ-5036; ТМ-4090; ТМ-4589; ТМ-5090; ТМ-5288; ТМ-5588; ТМ-6088; ТМ-5071; ТМ-4091; ТМ-4590; ТМ-5091; ТМ-5289; ТМ-5589; ТМ-6089; ТМ-5072; ТМ-4092; ТМ-4591; ТМ-5092; ТМ-5290; ТМ-5590; ТМ-6090; ТМ-5503; ТМ-4093; ТМ-4592; ТМ-5093; ТМ-5291; ТМ-5591; ТМ-6091; ТМ-5505; ТМ-4094; ТМ-4593; ТМ-5094; ТМ-5292; ТМ-5592; ТМ-6092; ТМ-5506; ТМ-4095; ТМ-4594; ТМ-5095; ТМ-5293; ТМ-5593; ТМ-6093; ТМ-5508; ТМ-4096; ТМ-4595; ТМ-5096; ТМ-5294; ТМ-5594; ТМ-6094; ТМ-5513; ТМ-4097; ТМ-4596; ТМ-5097; ТМ-5295; ТМ-5595; ТМ-6095; ТМ-5518; ТМ-4098; ТМ-4597; ТМ-5098; ТМ-5296; ТМ-5596; ТМ-6096; ТМ-6003; ТМ-4099; ТМ-4598; ТМ-5099; ТМ-5297; ТМ-5597; ТМ-6097; ТМ-6005; ТМ-4599; ТМ-5298; ТМ-5598; ТМ-6098; ТМ-6006; ТМ-5299; ТМ-5599; ТМ-6099; ТМ-4104



А.М. Корольков

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) Закрытое акционерное общество «Электронные системы «Алкотел», выполняющее функции иностранного изготовителя фирмы OBO ELECTRONICS GROUP LIMITED (Zhengqilong Building, Gusu 1st Rd., Xixiang, Bao'an district, Shenzhen City, P.R.C.) на основании договора № 066-16 от 22 июля 2016 года с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям.

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.02, ИНН 7805000687

адрес: 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А, тел.: (812)320-60-06, 320-00-60, факс: (812)320-00-63, mail@alkotel.ru

в лице **Генерального директора Королькова А.М.**, действующего на основании Устава от 22 апреля 2002 года (рег. № 278478) и Протокола Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электронные системы «Алкотел» от 25 марта 2014 г. об избрании Генерального директора, заявляет, что

Абонентская радиостанция стандартов GSM-900/1800, UMTS, LTE (смартфон) торговой марки «ТЕХЕТ» модели ТМ-5513 со встроенным оборудованием радиодоступа для беспроводной передачи данных

(Далее по тексту – устройство ТМ-5513)

Технические условия ТУ 6571-022-27485652-2016

производства фирмы OBO ELECTRONICS GROUP LIMITED (Zhengqilong Building, Gusu 1st Rd., Xixiang, Bao'an district, Shenzhen City, P.R.C.)

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2008 г., регистрационный № 11279), «Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 г. № 100 (зарегистрирован Минюстом России 29.08.2007 г., регистрационный № 10065), «Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 г. № 257 (зарегистрирован Минюстом России 03.11.2011 г., регистрационный № 22220), «Правилам применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 06.06.2011 г. № 128 (зарегистрирован Минюстом России 24.06.2011 г., регистрационный № 21165), с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.10.2014 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2014 г., регистрационный № 34517) и «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 г. №124 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2010 г., регистрационный № 18695) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

Заявитель _____

А. М. Корольков

2 Назначение и техническое описание устройства ТМ-5513

2.1 Версия программного обеспечения

Версия 04.16.00. Предустановленное ПО отсутствует.

2.2 Комплектность

Устройство ТМ-5513, аккумуляторная батарея, USB-кабель, зарядное устройство, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Устройство ТМ-5513 применяется в качестве абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS, в качестве абонентского терминала сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и в качестве оконечного оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологии открытых систем стандартов 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.15.


2.4 Выполняемые функции

- Работа в составе систем подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800, UMTS900/UMTS2000 и LTE.
- Передача данных со скоростью передачи до 135 Мбит/с в беспроводных сетях, подключенных к сети связи общего пользования.
- Радиообмен речевой информацией и данными с абонентскими радиостанциями сетей подвижной радиотелефонной связи, имеющими встроенные приемопередатчики радиотехнологии Bluetooth.

2.5 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Устройство ТМ-5513 не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации



2.7 Характеристики радиоионлучения (для радиоэлектронных средств связи)

2.7.1 Стандарты GSM-900/1800 и UMTS

№ п/п	Наименование параметра/функции	Значение характеристики			
		GSM-900	GSM-1800	UMTS900	UMTS2000
1	Диапазон рабочих частот, МГц:				
	- на передачу	880 - 915	1710 - 1785	880-915	1920 - 1980
	- на прием	925 - 960	1805 - 1880	925-960	2110 - 2170
2	Частотный разнос дуплексного канала	45 МГц	95 МГц	45 МГц	190 МГц
3	Разнос между частотными каналами	200 кГц		5 МГц	

Заявитель

А. М. Корольков

4	Передача информации в радиоканалах	Цифровая		
5	Выходная мощность	2,0 Вт	1,0 Вт	0,25 Вт
6	Тип модуляции несущей	Гауссовская с минимальным сдвигом (в обычном режиме); 8-ми позиционная фазовая (в улучшенном высокоскоростном режиме передачи данных)		Квадратурная фазовая. Квадратурная фазовая или квадратурная амплитудная с числом уровней 16 или 64 (в режиме HSDPA)
7	Поддержка функции пакетной передачи данных через радиointерфейс	GPRS/EDGE класс 12		

2.7.2 Стандарт LTE

№ п/п	Наименование параметра/функции	Значение характеристики			
1	Номер диапазона рабочих частот	1	3	7	20
2	Диапазон рабочих частот, МГц: - на передачу - на прием	1920-1980 2110-2170	1710-1785 1805-1880	2500-2570 2620-2690	832-862 791-821
3	Режим дуплекса	FDD			
4	Разнос несущих приема и передачи (дуплексный разнос)	190 МГц	95 МГц	120 МГц	- 41 МГц
5	Передача информации в радиоканалах	Цифровая			
6	Максимальная мощность передатчика	23 дБм (200 мВт) для всех диапазонов частот			
7	Тип модуляции несущей	BPSK, QPSK, 16QAM (или 64QAM)			

2.7.3 Стандарты 802.11b и 802.11g

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		802.11b	802.11g
1	Диапазон частот	2400 – 2483,5 МГц	
2	Метод расширения спектра	DSSS	OFDM
3	Количество несущих частот (каналов)	2412+5(n-1), n=1...13	
4	Виды модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
5	Максимальная мощность передатчика	не более 100 мВт	не более 100 мВт
6	Скорость передачи данных	до 11 Мбит/с	до 54 Мбит/с

2.7.4 Стандарт 802.11n

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Диапазон частот	2400-2483,5 МГц
2	Метод расширения спектра	OFDM
3	Виды модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
4	Максимальная мощность передатчика	не более 100 мВт
5	Скорость передачи данных	до 135 Мбит/с (для одного пространственного потока с частотным разносом каналов 40 МГц и защитным интервалом 800 нс)

Заявитель _____

А. М. Корольков

2.7.5 Стандарт 802.15

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Общий рабочий диапазон частот передачи и приема, МГц	2400 – 2483,5
2	Разнос несущих частот, МГц	1
3	Метод расширения спектра	FHSS
4	Количество несущих частот (каналов)	79; $f = 2402+k$ (МГц), где $k = 0, \dots, 78$
5	Тип модуляции	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
6	Максимальное значение мощности передатчика, мВт	не более 4

2.8 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

температура окружающего воздуха от минус 20°C до плюс 80°C;

относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C;

широкополосная вибрация в полосе 5-20 Гц и 20-500 Гц со спектральной плотностью виброускорения до 0,96 м²/с³ на частоте 20 Гц, далее – 3 дБ/октава;

при транспортировании в упакованном виде удары в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях с длительностью ударного импульса 6 мс при пиковом ударном ускорении 25 g и числе ударов не менее 4000.

Устройство ТМ-5513 является носимым. Электропитание осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В с подзарядкой через зарядное устройство.

2.9 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В устройстве ТМ-5513 используются встроенные средства шифрования. В устройстве ТМ-5513 имеется встроенный приемник GPS.


3 Декларация принята на основании:

- Протокола собственных испытаний № 120820164 от 12.08.2016 года Закрытого акционерного общества «Электронные системы «Алкотел».

- Испытаний ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации № ИЦ-02-16, выдан Федеральным агентством связи, зарегистрирован 25 октября 2011 г., действителен до 25 октября 2016 г., аттестат аккредитации № RA.RU.21IP01, выдан Федеральной службой по аккредитации, зарегистрирован 18 августа 2015 г., срок действия аттестата аккредитации не установлен. Протокол испытаний № 22084/с-16 от 22.08.2016 года на абонентскую радиостанцию стандартов GSM-900/1800, UMTS, LTE (смартфон) торговой марки «ТЕХЕТ» модели ТМ-5513 со встроенным оборудованием радиодоступа для беспроводной передачи данных. Версия ПО 04.16.00. Предусмотренное ПО отсутствует.

Декларация составлена на 5 листах.

Заявитель



А. М. Корольков

4. Дата принятия декларации _____ 24.08.2016 г.
Декларация действительна до _____ 24.08.2026 г.

М.П. **Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Электронные системы «Алкотел»**



А.М. Корольков

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. **Заместитель руководителя
Федерального агентства связи**



Р.В. Шередин

