

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

KZ.7500091.22.01.00269

№ ТС

Серия KZ

0227830

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТОО "НТЦ Элмас-БИС"

г. Алматы, ул. Кунаева, 18, оф. 51 +7 (727) 3778564, +7 (727) 3779063 ntc-bis@mail.ru № аттестата KZ.O.02.0091  
выдан 21/06/16 г. ТОО "Национальный центр аккредитации"

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Гермес Мобайл Дистрибьюшн"

Нерезидент РК ОГРН № 5137746220596 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 44 +7 495-287-60-29  
victoria@mymeizu.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Meizu Technology Co., Ltd. Китай

Meizu Tech Bldg., Technology &amp; Innovation Coast, Zhuhai 519085, Guangdong, China

## ПРОДУКЦИЯ

Смартфоны т.м. MEIZU, модели: MEIZU M3E A680H, MEIZU M3 MAX S685H.

, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

8517120000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" ст. 4, прил. 2, ст. 5 ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ст. 4, ст. 5

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта о результатах анализа состояния производства

№ 050 от 19.09.2016 г. ОПС ТОО "НТЦ Элмас-БИС", протокола испытаний № ТС-С/114 от 09.11.2016 г. ИЛ ТОО "НТЦ Элмас-БИС", аттестат аккредитации № KZ.И.02.0084 от 24.05.2016 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 1с. Инспекционный контроль осуществляет

ТОО "НТЦ Элмас-БИС". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ с

11.11.2016 г.

по

11.11.2017 г.

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)  
(эксперты/эксперты-аудиторы)

подпись  
подпись

Л.В. Кучкина  
инициалы, фамилия

Е.В. Овчинников  
инициалы, фамилия

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель) ООО "Термес Мобайл Дистрибьюшн"** выполняющее функции иностранного изготовителя в соответствии с договором MZ- GM20142712 от 27 Декабря 2014 г. с фирмой изготовителем Meizu Technology Co., Ltd (адрес: Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Zhuhai 519085, Guangdong, China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  
принявших декларацию о соответствии средства связи

Юридический адрес: 115419, Россия, г. Москва, улица Орджоникидзе, д.11, строение 44, офис 9  
тел./факс: (495) 795-88-71, E-mail: vadim@mymeizu.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

**зарегистрировано** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве от 20 декабря 2013 г., ОГРН 5137746220596, ИНН 7725813856

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

**в лице** Генерального директора Колиуха Вадима Олеговича

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи

**действующего на основании** Устава, утвержденного Решением Общего собрания Участников Общества, Протокол № 1 от 04 декабря 2013 г.

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии средств связи (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, копия документа прилагается)

**заявляет, что** абонентская радиостанция Meizu M3 Max S685H стандартов GSM900/1800, UMTS (900/2000), LTE (1800/2100/2600), 802.15, 802.11 a/b/g/n/ac производства фирмы Meizu Technology Co., Ltd, изготовленная на заводе по адресу Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Zhuhai 519085, Guangdong, China, ТУ 657180-612-01181481-16

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

**соответствует требованиям** «Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 г. № 21;

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 г. №257;

«Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100;

«Правил применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 13.10.2011 № 257;

«Правил применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 06.06.2011 г. № 128;

«Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 14.09.2010 № 124

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

## 2. Назначение и техническое описание абонентской радиостанции Meizu M3 Max S685H

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

**Версия программного обеспечения:** Android 6.0 с оболочкой Flyme OS 5.1.6.0G, предустановленное ПО отсутствует


**Комплектность:** В комплект поставки входит: абонентская радиостанция Meizu M3 Max S685H – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., кабель USB – USB Micro v2.0 – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Условия применения:** Абонентская радиостанция Meizu M3 Max обеспечивает передачу речевых сообщений, передачу данных и коротких сообщений по сетям GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11 a/b/g/n/ac в режимах канальной и пакетной коммутации.

**Выполняемые функции:** Абонентская радиостанция Meizu M3 Max S685H обеспечивает передачу речевых сообщений, передачу данных и коротких сообщений по сетям GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11 a/b/g/n в режимах канальной и пакетной коммутации.

**Емкость коммутационного поля:** Абонентская радиостанция Meizu M3 Max S685H функции систем коммутации не выполняет

**Схема подключения к сети связи общего пользования:**



Характеристики радиоинтерфейса:

GSM:

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Режим передачи по радиоканалам                      | Цифровой        |
| Класс излучения                                     | 200KF7W         |
| Тип модуляции несущей                               | GMSK (BT=0,3)   |
| GSM900:                                             |                 |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 880 - 915 МГц   |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций   | 925 - 960 МГц   |
| Максимальная выходная мощность                      | 2,0 Вт (33 дБм) |
| GSM1800:                                            |                 |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 1710 - 1785 МГц |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций   | 1805 - 1880 МГц |
| Максимальная выходная мощность                      | 1,0 Вт (30 дБм) |

UMTS:

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Режим передачи по радиоканалам                      | Цифровой         |
| Тип модуляции                                       | QPSK             |
| при работе в режиме HSDPA+                          | 16QAM, 64QAM     |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 880 - 915 МГц    |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций   | 925 - 960 МГц    |
| Диапазон рабочих частот передачи к базовым станциям | 1920 - 1980 МГц  |
| Диапазон рабочих частот приема от базовых станций   | 2110 - 2170 МГц  |
| Максимальная выходная мощность                      | 0,25 Вт (24 дБм) |

LTE:

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Рабочий диапазон частот передачи к базовым станциям | 1920 - 1980 МГц                  |
| Рабочий диапазон частот приема от базовых станций   | 2110 - 2170 МГц                  |
| Рабочий диапазон частот передачи к базовым станциям | 1710 - 1785 МГц                  |
| Рабочий диапазон частот приема от базовых станций   | 1805 - 1880 МГц                  |
| Рабочий диапазон частот передачи к базовым станциям | 2500 - 2570 МГц                  |
| Рабочий диапазон частот приема от базовых станций   | 2620 - 2690 МГц                  |
| Максимальная выходная мощность                      | 200 мВт (23 дБм)                 |
| Стандарт 802.15:                                    |                                  |
| Рабочий диапазон частот                             | 2400–2483,5 МГц                  |
| Максимальная выходная мощность                      | 2,5 мВт (4 дБм)                  |
| Стандарт 802.11a/b/g/n/ac:                          |                                  |
| Диапазон рабочих частот 802.11b                     | 2400 - 2483,5 МГц                |
| Максимальная выходная мощность                      | 100 мВт (20 дБм)                 |
| Диапазон рабочих частот 802.11g/n                   | 2400 - 2483,5 МГц                |
| Максимальная выходная мощность                      | 250 мВт (24 дБм)                 |
| Диапазон рабочих частот 802.11a/n                   | 5150 - 5350 МГц,                 |
| Максимальная выходная мощность                      | 100 мВт (20 дБм)                 |
| Диапазон рабочих частот 802.11a/n                   | 5650 - 6425 МГц                  |
| Максимальная выходная мощность                      | 1000 мВт (30 дБм)                |
| Диапазон рабочих частот 802.11a/n/ac                | 5150 - 5350 МГц, 5470 - 6425 МГц |
| Максимальная выходная мощность                      | 100 мВт (20 дБм)                 |

**Реализуемые интерфейсы, стандарты:** GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11a/b/g/n/ac

**Условия эксплуатации включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:** Устойчивость абонентской радиостанции Meizu M3 Max S685H к внешним воздействиям обеспечивается в диапазоне температур в условиях эксплуатации: от минус 15 до +55°C, после воздействия синусоидальной вибрации; ударов при транспортировании в упакованном виде и воздействия повышенной влажности. Электропитание абонентской радиостанции Meizu M3 Max S685H осуществляется от несъемной аккумуляторной батареи с напряжением 4,3 В.

**Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования):** В абонентской радиостанции Meizu M3 Max S685H имеются средства криптографии (шифрования) в соответствии со стандартами GSM 900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11a/b/g/n/ac.

**Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем:** В абонентской радиостанции Meizu M3 Max S685H имеются встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.

3. Декларация принята на основании испытаний абонентской радиостанции Meizu M3 Max S685H, версия ПО Android 6.0 с оболочкой Flyme OS 5.1.6.0G, предустановленное ПО отсутствует, проведенных ООО "Гермес Мобайл Дистрибьюшн", протокол испытаний № 1 от 16.08.2016 г. и испытаний, проведенных ИЦ ФГУП НИИР, протокол испытаний № 1/091 от 25.08.2016 г., аттестат аккредитации № RA.RU.21IP01 от 18.08.2015 г. срок действия аттестата не установлен, выдан Федеральной службой по аккредитации

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на

четырёх

листах

4. Дата принятия декларации

30.08. 2016 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до

30.08. 2020 г.

число, месяц, год

М.П.

  
подпись представителя  
организации или  
индивидуального  
предпринимателя,  
подавшего декларацию

В.О. Колиух

И. О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

  
подпись уполномоченного  
представителя Федерального  
агентства связи

 В.В. Шередин

И. О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № П СМРУ-10089

от 13 » 10 2016