



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.AB37.B.02981

Серия RU № 0615096

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Орган по сертификации продукции "АЛЪЯНС"

Место нахождения: 105064, Россия, город Москва, переулок Сусальный Нижний, дом 5, строение 18, помещение №1, комната №5

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB37, дата регистрации 21.01.2016 года

Телефон: +7(495)9757917 Адрес электронной почты: alyans-os@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ОППО РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123112, Россия, город Москва,

Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 5 этаж, офис 14. Основной государственный регистрационный номер 1177746805708

Телефон: 88001006776 Адрес электронной почты: support.ru@oppo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Guangdong, Dongguan, Chang'an, Wusha, Haibin Road, no. 18

ПРОДУКЦИЯ Телефоны беспроводные многофункциональные (смартфоны), торговая марка "OPPO", модель CPH1729.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8517 12 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 44Н/Н-29.11/17 от 29.11.2017 года, выданного

Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ИЦИ01

Акта о результатах анализа состояния производства от 14.11.2017 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011); разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений, раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы 3 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.11.2017 ПО 28.11.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Никитина Ксения Андреевна
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Бошян Альберт Арташесович
(инициалы, фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ОППО РУС», выполняющее функции иностранного изготовителя **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD.** Guangdong, Dongguan, Chang'an, Wusha, Haibin Road, no. 18, China в соответствии с договором б/н от 22.08.2017 г. в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям

наименование ЮЛ

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 5 этаж, офис 14;
тел: 8-800-100-6776; факс: 8-800-100-6776; e-mail: support.ru@oppo.com

адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты

зарегистрировано Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве, 27.07.2017 г.,
ОГРН 1177746805708, ИНН 7703431317

наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, ИНН

в лице генерального директора Земскова Е. Ю.

должность, ФИО представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии,

действующего на основании Устава, утвержденного Решением единственного Учредителя Общества от 07.07.2017 г.

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии

заявляет, что смартфон торговой марки «ОППО» модель CPH1729, технические условия 32.20.11-001-03641414-2017, производства **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD.** на заводе по адресу Guangdong, Dongguan, Chang'an, Wusha, Haibin Road, no. 18, China, Китай

адрес места нахождения изготовителя средства связи средства связи

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 № 21;

«Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100;

«Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13.10.2011 № 257;

«Правилам применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.06.2011 № 128;

«Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 № 124

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено декларацией

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: операционная система Android 7.1.1, предустановленные программы: Backup & Restore версия 3.2.0, Radio версия 1.0.1, GBA Service версия 7.1.1, com.mediatek.ims.ImsApp версия 7.1.1, com.android.cts.priv.ctsshim версия 7.0-2996264, RootPA версия 3.99, YouTube версия 12.37.59, TouchPal Indonesian Pack версия 5.7.0.8, TouchPal Vietnam Pack версия 5.7.0.8, Android Services Library версия 1, Number attribute версия 3.1.0, com.oppo.oppowermonitor версия 1.0, Phone call/SMS storage версия 3.1.0, Wireless settings версия 3.1.0, Google версия 7.12.24.21.arm64, GPS версия 1.2.1, Calendar storage версия 3.2, Media Storage версия 1.40.2, Locationpicker версия V3.1, Google One Time Init версия 7.1.1-3515457, FwkPlugin версия 1.0, Android Shared Library версия 1, LPPE Service версия 1.0, Game Acceleration версия 1.0.0, After-sales service версия 1.0, TouchPal Malay Pack версия 5.7.0.8, Instructions версия 3.0.2, Sync версия V2.2.0-20170901, Documents версия 7.1.1.

2.2 Комплектность:


1	Смартфон торговой марки «ОППО» модель CPN1729	1 шт.
2	Руководство по безопасности	1 шт.
3	Краткое руководство	1 шт.
4	Наушники	1 шт.
5	Защитный чехол	1 шт.
6	Зарядное устройство	1 шт.
7	Кабель USB	1 шт.
8	Приспособление для открытия лотка SIM-карты	1 шт.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: Применяется в качестве абонентской станции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 900 МГц и 2000 МГц, абонентского терминала сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и оконечного оборудования сетей радиодоступа беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

2.4 Выполняемые функции:

- прием/передача голосовых вызовов;
- прием/передача коротких текстовых сообщений;
- прием/передача данных;
- доступ к ресурсам сети Интернет.

2.5 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:



2.6 Характеристики радиоизлучения:

№ п/п	Наименование параметра / функции	Значение параметра / функции	
Абонентская станция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800			
1.	Диапазон рабочих частот:	GSM900	GSM1800
	на передачу	880 – 915 МГц	1710 – 1785 МГц
	на приём	925 – 960 МГц	1805 – 1880 МГц
2.	Дуплексный разнос	45 МГц	95 МГц
3.	Разнос каналов	200 кГц	
4.	Режим передачи по радиоканалу	Цифровой	
5.	Выходная мощность не более	33 дБм	30 дБм
6.	Тип модуляции несущей	Гауссовская; 8-ми позиционная фазовая	
Абонентский терминал систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS			
7.	Диапазон рабочих частот:	на передачу	на прием
		880 – 915 МГц	925 – 960 МГц
		1920 – 1980 МГц	2110 – 2170 МГц
8.	Дуплексный разнос	45 МГц (190 МГц)	
9.	Разнос каналов	5 МГц	
10.	Режим передачи по радиоканалу	Цифровой	
11.	Максимальная мощность передатчика	23 дБм	
12.	Тип модуляции несущей	QPSK, 16QAM, 64QAM	
Абонентский терминал сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE			
13.	Диапазоны рабочих частот:	на передачу	на прием
	1-й диапазон	1920 – 1980 МГц	2110 – 2170 МГц
	3-й диапазон	1710 – 1785 МГц	1805 – 1880 МГц
	5-й диапазон	824 – 849 МГц	869 – 894 МГц
	7-й диапазон	2500 – 2570 МГц	2620 – 2690 МГц
	8-й диапазон	880 – 915 МГц	925 – 960 МГц
	20-й диапазон	832 – 862 МГц	791 – 821 МГц
	38-й диапазон	2570 – 2620 МГц	2570 – 2620 МГц
	39-й диапазон	1880 – 1920 МГц	1880 – 1920 МГц
	40-й диапазон	2300 – 2400 МГц	2300 – 2400 МГц
14.	Вид модуляции	QPSK, 16QAM, 64QAM	
15.	Максимальная мощность передатчика	23 дБм	
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.15			
16.	Диапазон частот	2402 – 2480 МГц	
17.	Разнос несущих частот	1 МГц	
18.	Метод расширения спектра	FHSS	
19.	Тип модуляции	GFSK	
20.	Максимальная мощность передатчика	4 дБм	
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11b			
21.	Диапазон частот	2412 – 2472 МГц	
22.	Метод расширения спектра	DSSS	
23.	Вид модуляции	DBPSK; DQPSK; CCK; PBCC	
24.	Максимальная мощность передатчика	14 дБм	

Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11g		
25.	Диапазон частот	2412 – 2472 МГц
26.	Режимы работы	OFDM
27.	Вид модуляции	QPSK; 16QAM; 64QAM
28.	Максимальная мощность передатчика	14 дБм
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11n		
29.	Диапазон частот	2412 – 2472 МГц, 5150 – 5350 МГц 5650 – 5720 МГц, 5725 – 5850 МГц
30.	Метод расширения спектра	OFDM
31.	Частотный разнос каналов	20 МГц и 40 МГц
32.	Максимальная мощность передатчика	14 дБм (2412 – 2472 МГц) 12 дБм (5150 – 5350 МГц, 5650 – 5720 МГц, 5725 – 5850 МГц)
Оконечное оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандарта 802.11a		
33.	Диапазон частот	5150 – 5350 МГц, 5650 – 5720 МГц, 5725 – 5850 МГц
34.	Метод расширения спектра	OFDM
35.	Частотный разнос каналов	20 МГц и 40 МГц
36.	Максимальная мощность передатчика	12 дБм

2.7 Реализованные интерфейсы:

- радиointерфейс абонентской станции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800;
- радиointерфейс абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандартов UMTS и LTE;
- радиointерфейс оконечного оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

2.8 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

Рабочий диапазон температур от минус 10°C до +55°C.

Относительная влажность воздуха 65% при температуре 25°C

Работоспособность после синусоидальной вибрации и ударов при транспортировании в упакованном виде.

Электропитание осуществляется от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

2.9 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования).

2.10 Сведения о наличии или отсутствии приемников глобальных спутниковых навигационных систем: присутствует приёмник глобальной спутниковой навигационной системы GPS, GLONASS и BDS.

3. Декларация принята на основании:

- протокола собственных испытаний смартфона торговой марки «OPPO» модель CPH1729 (версия программного обеспечения: операционная система Android 7.1.1, предустановленные программы: Backup & Restore версия 3.2.0, Radio версия 1.0.1, GBA Service версия 7.1.1, com.mediatek.ims.ImsApp версия 7.1.1, com.android.cts.priv.ctsshim версия 7.0-2996264, RootPA версия 3.99, YouTube версия 12.37.59, TouchPal Indonesian Pack версия 5.7.0.8, TouchPal Vietnam Pack версия 5.7.0.8, Android Services Library версия 1, Number attribute версия 3.1.0, com.oppo.oppowermonitor версия 1.0, Phone call/SMS storage версия 3.1.0, Wireless settings версия 3.1.0, Google версия 7.12.24.21.arm64, GPS версия 1.2.1, Calendar storage версия 3.2, Media Storage версия 1.40.2, Locationpicker версия V3.1, Google One Time Init версия 7.1.1-3515457, FwkPlugin версия 1.0, Android Shared Library версия 1, LPPE Service версия 1.0, Game Acceleration версия 1.0.0, After-sales service версия 1.0, TouchPal Malay Pack версия 5.7.0.8, Instructions версия 3.0.2, Sync версия V2.2.0-20170901, Documents версия 7.1.1.) № 04/17 от 22.08.2017,

- протокола испытаний смартфона торговой марки «OPPO» модель CPH1729 (версия программного обеспечения: операционная система Android 7.1.1, предустановленные программы: Backup & Restore версия 3.2.0, Radio версия 1.0.1, GBA Service версия 7.1.1, com.mediatek.ims.ImsApp версия 7.1.1, com.android.cts.priv.ctsshim версия 7.0-2996264, RootPA версия 3.99, YouTube версия 12.37.59, TouchPal Indonesian Pack версия 5.7.0.8, TouchPal Vietnam Pack версия 5.7.0.8, Android Services Library версия 1, Number attribute версия 3.1.0, com.oppo.oppowermonitor версия 1.0, Phone call/SMS storage версия 3.1.0, Wireless settings версия 3.1.0, Google версия 7.12.24.21.arm64, GPS версия 1.2.1, Calendar storage версия 3.2, Media Storage версия 1.40.2, Locationpicker версия V3.1, Google One Time Init версия 7.1.1-3515457, FwkPlugin версия 1.0, Android Shared Library версия 1, LPPE Service версия 1.0, Game Acceleration версия 1.0.0, After-sales service версия 1.0, TouchPal Malay Pack версия 5.7.0.8, Instructions версия 3.0.2, Sync версия V2.2.0-20170901, Documents версия 7.1.1.) № 127/17 от 31.08.2017, выданного ООО ИЦ «РА-ДИОТЕЛЕФОН» (аттестат аккредитации № ИЛ-27-10 выдан 29.01.2016 Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации не установлен).

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

4. Декларация составлена на шести листах.

5. Дата принятия декларации о соответствии средств связи 06.12.2017
число, месяц, год

Декларация о соответствии средств связи действительна до 31.12.2027
число, месяц, год



Подпись представителя организации
подавшего декларацию

Е.Ю. Земсков
И.О.Фамилия

**6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве
связи**

М.П.



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин
И.О.Фамилия

