



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-НК.АБ37.В.04425

Серия RU № 0670545

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Орган по сертификации продукции "АЛЪЯНС"

Место нахождения: 105064, Россия, город Москва, переулок Сусальный Нижний, дом 5, строение 18, помещение №1, комната №5

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ37, дата регистрации 21.01.2016 года

Телефон: +7(495)9757917 Адрес электронной почты: info@alyans-os.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СиЭм Брэндс"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123100, Россия, город Москва,

Пресненская набережная, дом 12, офис 10, Основной государственный регистрационный номер 1107746597364

Телефон: +74992130160 Адрес электронной почты: support@jinga.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "UT Group Limited"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг,

Room 703, Kowloon Building, 555 Nathan Road, Kowloon

Производственные площадки изготовителя согласно приложению (типографский номер бланка приложения 0465653)

ПРОДУКЦИЯ Телефоны беспроводные многофункциональные (смартфоны), торговая марка "Jinga" (в комплекте с зарядным устройством), модели согласно приложению (типографский номер бланка приложения 0465652). Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8517 12 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 34Н/Н-14.03/18, 35Н/Н-14.03/18 от 14.03.2018

года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", регистрационный номер аттестата

аккредитации RA.RU.21ИЩ01

Акта о результатах анализа состояния производства от 21.12.2017 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы 5 лет. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза согласно приложению (типографский номер бланка приложения 0465653)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

14.03.2018

ПО

12.03.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Никитина Ксения Андреевна
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Бошян Альберт Арташесович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Лист № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-НК.АБ37.В.04425

Серия RU № 0465652

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8517 12 000 0	Телефоны беспроводные многофункциональные (смартфоны), торговая марка "Jinga" (в комплекте с зарядным устройством), модели: A400, A401, A402, A403, A450, A452, A500, A500 LTE, A500, A501, A501 LTE, A502, Aero, Aero 4G, Aqua, Aqua 4G, Argon, Argon 4G, Basco L1, Basco L3, Basco L400, Basco L451, Basco L500, Basco M1 4G, Basco M500 3G, Basco M500 4G, Basco S2, Basco XS1, Blade, Blade 4G, Flint, Flint 4G, Fox, Fox 4G, Fresh, Fresh 4G, Fruit, Fruit 4G, Gordey S1, Gordey S2, Gordey S3, Hotz M1, IGO L1, IGO L2, IGO L3, IGO L4, IGO M1, Iron, Iron 2017, Iron 4G, L500, L501, Life, Life 4G, Lotos, Lotos 4G, Moguta M1, Moguta S1, Neon, Neon 4G, Optim, Optim LTE, Patriot, Patriot Plus, Picasso, Picasso LTE, Picasso Note, Picasso Pro LTE, Riff, Riff 4G, S500, S500 LTE, S501, S501 LTE, Spring, Spring 4G, Start, Start LTE, Storm, Storm 4G, Topaz, Topaz 4G, Touch, Touch 4G, Trezor S1, Trezor S1 Plus, Xenon, Xenon 4G, Патриот, Патриот плюс, Basco L500 Quad, Hotz M525 3G, Hotz M500 3G, Hotz M550 3G, Basco L451 4G, Basco L500 Quad 4G, Hotz M550 4G, Hotz M525 4G, Hotz M500 4G, Basco L500 4G, Basco F500 4G, Hotz L500 4G, Hotz F525 4G, Hotz P500 4G, Hotz L550 4G, Basco L401, Basco L450, Hotz L500, Hotz P500, Hotz F525, Hotz L550, Hotz M500, A452 4G, Cool 4G, Optim Mini, Optim Mini 4G, Optim 4G, Touch Plus 4G, Shoot 4G, Shoot Plus 4G, J-power 4G, Cool, Start 1, Start 2, Optim Mini 3G, Optim 3G, Hit 3G, J-power 3G, Nova, Nova 4G



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Никитина Ксения Андреевна
инициалы, фамилия

подпись

Бошьян Альберт Арташесович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Лист № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-НК.АБ37.В.04425

Серия RU № 0465653

Сведения по сертификату соответствия

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011);

ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования";

ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)";

ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц";

разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений";

раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний";

разделы 4, 6 и 7 ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) "Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний";

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний";

раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".

Производственные площадки изготовителя, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

"Loctek Visual Technology Corp.", No.588 Qihang South Road, Binhai Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo China, ZIP code: 315145, Китай;

"CSPDA Technology Co., Ltd", Yongfengtian Industry, the 3rd Fenghuang Industry, Fuyong Town, Baoran District, Shenzhen;

"Gopod Group Ltd.", 5-6/F, Building 8, Lian Jian Industrial Park, Huarong Road, Dalang, Longhua, Shenzhen.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Никитина Ксения Андреевна
инициалы, фамилия

Босян Альберт Арташесович
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани», выполняющее функции иностранного изготовителя Jimi Distribution Company Limited на основании Договора № JR-10/12-2018 от 10.12.2018 г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве 30.08.2012 г., ОГРН 1127746681633, ИНН 7730670868

Адрес: 123100, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 37, офис 10, Российская Федерация, Тел: 8 (499) 685 0182

в лице Управляющего индивидуального предпринимателя Д.С.Черфаса, действующего на основании Устава (новая редакция №2) ООО «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани» утвержденного Протоколом №2/2015 от 13.08.2015 г., и на основании Договора передачи полномочий от 08.06.2015 г.

заявляет, что Смартфон торговой марки «Jinga», модель: Picasso Note, ТУ№32.20.11-001-11461483-2018 (Далее по тексту – оборудование)

Производства Jimi Distribution Company Limited, ROOM A3, 9/F, GOODWILL INDUSTRIAL BUILDING, NO.36-44 PAK TIN PAR STREET, TSUEN WAN, HONGKONG, Гонконг **на заводах:** «Loctek Visual Technology Corp.» по адресу No.588 Qihang South Road, Binhai Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo China, «CSPDA Technology Co., Ltd» по адресу Yongfengtian Industry, the 3rd Fenghuang Industry, Fuyong Town, Baoran District, Shenzhen, China, «Gopod Group Ltd.» по адресу 5-6/F, Building 8, Lian Jian Industrial Park, Huarong Road, Dalang, Longhua, Shenzhen, China, «Jimi Distribution Company Limited» по адресу ROOM A3, 9/F, GOODWILL INDUSTRIAL BUILDING, NO.36-44 PAK TIN PAR STREET, TSUEN WAN, HONGKONG


соответствует требованиям документов: Правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц, утвержденные приказом Минкомсвязи России от 24.10.2017 №571, Правила применения абонентских терминалов (АТ) систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 900 МГц, утвержденные приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 257. Правила применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced. Утв. приказом Минкомсвязи России № 128 от 06.06.2011 г. Правила применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утв. приказом Минкомсвязи России № 124 от 14.09.2010.

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:

2.1. Версия программного обеспечения: Версия ПО: ОС Android 8.1.0, Предустановленное ПО: Беспроводное обновление версия 5.22, Диктофон версия 8.1.0, Диск версия 2.18.392.02.30, Календарь версия 6.0.2-213980666-release, Калькулятор версия 8.1.0, Камера версия 1.1.40030, Карты версия 9.85.2, Контакты версия 3.0.7.210756853, Настройки версия 8.1.0, Обновление ПО версия 1.531, Проводник версия 1.0, Сервисы Google Play версия 13.2.92(040300-215406870), Сообщения версия 3.6.046, Сохраненные файлы версия 8.1.0, Телефон версия 24.0.214850721, Часы версия 8.1.0, Яндекс версия 7.52, Яндекс браузер версия 18.4.0.12, Appspress lite версия 8.5.11, Chrome версия 69.0.3497.100, Duo версия 39.1.213443905.DR39_RC19, Fm-радио версия 2.0, Gboard версия 7.6.13.215505041, Gmail версия 8.9.9.213351932, Google версия 8.23.9.21, Google фото версия 4.2.1.215643563, Google play маркет версия 12.1.18, Google play музыка версия 8.15.7562-1.1, Google play фильмы версия 4.7.14.4, Launcher3 версия 8.1.0, SIM-меню версия 8.1.0, ST NFC DTA версия 1.0, Youtube версия 13.40.54.

Заявитель _____




2.2. Комплектность: Смартфон торговой марки «Jinga», модель: Picasso Note. Инструкция по эксплуатации, Зарядное устройство, Кабель Micro USB, Гарантийный талон, Аккумуляторная батарея, Чехол

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: в качестве абонентской станции (абонентской радиостанции) в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS 900/2000; в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и в качестве оконечного оборудования абонентского радиодоступа технологии открытых систем 802.11 b/g/n, 802.15.

2.4. Выполняемые функции: прием/передача данных, голоса, коротких сообщений.

2.5. Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: Не выполняет функции систем коммутации.

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: Связь осуществляется путем организации радиоканала между оборудованием и базовой станцией, подключённой к мобильному центру коммутации GSM 900/1800, UMTS 900/2000, LTE, посредством интерфейса радиодоступа технологии открытых систем 802.11 b/g/n, 802.15.



2.7.1. Электрические (оптические) характеристики:

Питание от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

2.7.2. Характеристики радиоионлучения:

Наименование параметра	Значение параметра
В режиме GSM 900/1800	
Диапазон частот передачи/приема, МГц	880-915/925-960; 1710-1785/1805-1880
Макс. мощность передатчика, Вт	не более 2
В режиме UMTS	
Диапазон частот передачи/приема, МГц	880-915/925-960; 1920-1980/2110-2170
Макс. мощность передатчика, Вт	не более 0,25
В режиме LTE, FDD	
Номер диапазона рабочих частот	1, 3, 7, 8, 20
Макс. мощность передатчика, Вт	не более 0,2
В режиме 802.11 b/g/n, 802.15	
Диапазон частот передачи/приема, МГц	2400-2483,5
Макс. мощность передатчика, Вт	не более 0,1

2.8. Реализуемые интерфейсы: с сетью общего пользования: GSM 900/1800, UMTS 900/2000, LTE, 802.11 b/g/n, 802.15.

2.9. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания: Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55°C до +80°C. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре от -20°C до +55°C и среднегодовом значении относительной влажности 60% без выпадения конденсата. Питание от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

Заявитель _____

2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: В оборудовании отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования). В состав оборудования входит приёмник глобальной спутниковой навигационной системы GPS.

3. Декларация принята на основании протоколов испытаний Смартфон торговой марки «Jinga», модель: Picasso Note, версия ПО: ОС Android 8.1.0, Предустановленное ПО: Беспроводное обновление версия 5.22, Диктофон версия 8.1.0, Диск версия 2.18.392.02.30, Календарь версия 6.0.2-213980666-release, Калькулятор версия 8.1.0, Камера версия 1.1.40030, Карты версия 9.85.2, Контакты версия 3.0.7.210756853, Настройки версия 8.1.0, Обновление ПО версия 1.531, Проводник версия 1.0, Сервисы Google Play версия 13.2.92(040300-215406870), Сообщения версия 3.6.046, Сохраненные файлы версия 8.1.0, Телефон версия 24.0.214850721, Часы версия 8.1.0, Яндекс версия 7.52, Яндекс браузер версия 18.4.0.12, Appspress lite версия 8.5.11, Chrome версия 69.0.3497.100, Duo версия 39.1.213443905.DR39_RC19, Fm-радио версия 2.0, Gboard версия 7.6.13.215505041, Gmail версия 8.9.9.213351932, Google версия 8.23.9.21, Google фото версия 4.2.1.215643563, Google play маркет версия 12.1.18, Google play музыка версия 8.15.7562-1.1, Google play фильмы версия 4.7.14.4, Launcher3 версия 8.1.0, SIM-меню версия 8.1.0, ST NFC DTA версия 1.0, Youtube версия 13.40.54. Протокол испытаний ООО «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани» № 19--2, 07.02.2019 г. Протокол испытаний №0702-2019-02/5, 07.02.2019 г, проведенных в испытательном центре ООО «ИЦ ДЭС», аттестат аккредитации № ИЦ-07-17 от 08.06.2016, Росаккредитации, бессрочно.

Декларация составлена на 3 листах.

4. Дата принятия декларации 07.02.2019 г

Декларация действительна до 07.02.2024 г

М.П.  Д.С.Черфас

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Уполномоченный представитель  Р.В. Шередин
Федерального агентства связи



ООО «Резантита Дистрибушн Компани»

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (Три)) листов

М.П. Управляющий ИП Черфас Д.С.

«Резантита» 2019 г.

