



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AД71.B.00337/19

Серия **RU** № **0143172****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «НПО ЭКСПЕРТ». Место нахождения: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 1, офис 808, адрес места осуществления деятельности: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 1. Телефон: +74991308699. Адрес электронной почты: info@npo-exp.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД71, выдан 21.04.2017 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС КОММЬЮНИКЕЙШН"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123112, Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 5, помещение IN, комната 14.

Основной государственный регистрационный номер 1177746805708.

Телефон: +74991106776, Адрес электронной почты: support.ru@oppo.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

"GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Guangdong, Dongguan, Chang'an, Wusha, Haibin Road, no. 18.

**ПРОДУКЦИЯ**

Смартфоны, торговая марка "OPPO", модель CPH 1917.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

8517 12 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола испытаний № 190215-004-02/ИР от

28.02.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90, акта анализа состояния производства от 24.02.2019 года № 190214-004/1, руководства по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 30805.22-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений", ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**

01.03.2019

**ПО**

29.02.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Кузьмин Егор Васильевич  
(ф.и.о.)

Иванова Анастасия Владимировна  
(ф.и.о.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.MO04.B.01855

Серия RU № 0396973

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации ООО "ТестСертифико",  
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, Фактический адрес: 107023, Россия,  
город Москва, ул. Семеновская Б., дом 40, строение 2А, офис 103, Телефон: (495) 7816395,  
Факс: (495) 7816396, E-mail: info@testsert.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MO04, выдан  
01.06.2015 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

LITE-ON Technology Corporation, Адрес: 90, Chien I Road Chung Ho, Taipei Hsien 235, Taiwan, ТАЙВАНЬ (КИТАЙ),  
Телефон: +886222226181, Факс: +886232342784, E-mail: Johnson.Tan@liteon.com. Уполномоченное изготовителем лицо:  
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ-МОСТ", договор № 0609-LION-2016 от 30.09.2016 г., Адрес: 109428, РОССИЯ, город Москва,  
ул. 2-я Институтская, дом 6, строение 36Б, ОГРН: 1137746717063, Телефон: +74959785676, Факс: +74959785676, E-mail:  
info@i-most.net

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

LITE-ON Technology Corporation, Адрес: 90, Chien I Road Chung Ho, Taipei Hsien 235, Taiwan,  
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), Адрес филиала: LITE-ON Power Technology (Dongguan) Co., Ltd., No.1, Zhen An  
Road, Shang Jiao Sec., Chang An Town, 523878, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China,  
КИТАЙ

**ПРОДУКЦИЯ**

Блок питания, модель AK779GB с торговой маркой OPPO.  
Серийный выпуск. Директивы: 2014/35/EU, 2014/30/EU

КОД ТН ВЭД ТС 8504 40 300 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний № 0340MO044412016 от 10.10.2016 г., № 0340MO044422016 от 10.10.2016  
г., RA.RU.21TC05, Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью  
"ТестСертифико", от 03.09.2015, Акт анализа состояния производства ОС ООО "ТестСертифико"  
(№ РОСС RU.0001.11MO04 от 01.06.2015 г.) № AC-02-10/10 от 10.10.2016 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Изготовителем установлен срок службы 1 год в условиях эксплуатации при температуре от 0°C до  
+40°C, хранения при температуре от -10°C до +70°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.10.2016

ПО 20.10.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)

А.Б. Савкин  
(инициалы, фамилия)

Ю.Б. Толоконников  
(инициалы, фамилия)

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель)** ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН», выполняющее функции иностранного изготовителя GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD, на основании Договора б/н от 22.08.2017 г с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

**Зарегистрировано** в МИФНС № 46 по г. Москве 27.07.2017 г, ОГРН 1177746805708, ИНН 7703431317

**Адрес:** Российская Федерация, 123112, Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 5 этаж, помещение IN, комната 14, Тел: 8 (499) 110-67-76

**в лице** Генерального директора Лю Цзиня, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Единственного Участника от 26.12.2018 г

**заявляет, что** Смартфон торговой марки «OPPO», модель: CPH1917., ТУ №32.20.11-001-03641414-2018 (Далее по тексту – оборудование)

**Производства** GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD, , Guangdong, Dongguan, Chang'an, Wusha, Haibin Road, no. 18, China, Китай

**соответствует** требованиям документов: Правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц, утвержденные приказом Минкомсвязи России от 24.10.2017 №571, Правила применения абонентских терминалов (АТ) систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 900 МГц, утвержденные приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 257. Правила применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced. Утв. приказом Минкомсвязи России № 128 от 06.06.2011 г. Правила применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утв. приказом Минкомсвязи России № 124 от 14.09.2010.

**и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.**

### **2. Назначение и техническое описание:**

**2.1. Версия программного обеспечения:** Версия ПО: ОС Android 9.0, Предустановленное ПО: Version vivo CPH1917EX\_11\_A.01, OTA Version vivo CPH1917EX\_11.A.01\_8880\_201812290225, Clone Phone vivo 5.0.32, com.android.cts.priv.ctsshim vivo 8.1.0-4396705, Qualcomm Mobile Security vivo 935050, YouTube vivo 13.40.54, Perfdump vivo 2.1.1, Corner display cutout vivo 1.0, Android Services Library vivo 1, One-Tap Lockscreen vivo 1.0.0, Number Origin vivo 3.1.0, Power monitor vivo 2.0, Double display cutout vivo 1.0, Phone Call/SMS Storage vivo 3.1.0, Wireless Settings vivo 3.1.0, Google vivo 8.23.9.21.arm64, Calendar storage vivo 3.2, Media Storage vivo 1.50.0, com.qti.service.colorsense vivo 1.0, Locationpicker vivo 3.1.0, Google One Time Init vivo 9-4832352, Android Shared Library vivo 1, WifiRxSensTest vivo 1.0, MBN Test vivo V1.1, com.android.wallpapercropper vivo 9.


**2.2. Комплектность:** Смартфон торговой марки «OPPO», модель: CPH1917. Руководство по безопасности, Краткое руководство, Зарядное устройство, Кабель USB, Инструмент для извлечения SIM-карты, Защитный чехол

**2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:** в качестве абонентской станции (абонентской радиостанции) в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS 900/2000; в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и в качестве оконечного оборудования абонентского радиодоступа технологии открытых систем 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15.


**2.4. Выполняемые функции:** прием/передача данных, голоса, коротких сообщений.

**2.5. Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации:** Не выполняет функции систем коммутации.

Заявитель



**2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:** Связь осуществляется путем организации радиоканала между оборудованием и базовой станцией, подключённой к мобильному центру коммутации GSM 900/1800, UMTS 900/2000, LTE, посредством интерфейса радиодоступа технологии открытых систем 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15.



**2.7.1. Электрические (оптические) характеристики:**

Питание от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

**2.7.2. Характеристики радионизлучения:**

| Наименование параметра               | Значение параметра                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| В режиме GSM 900/1800                |                                      |
| Диапазон частот передачи/приема, МГц | 880–915/925–960; 1710–1785/1805–1880 |
| Макс. мощность передатчика, Вт       | не более 2                           |
| В режиме UMTS                        |                                      |
| Диапазон частот передачи/приема, МГц | 880–915/925–960; 1920–1980/2110–2170 |
| Макс. мощность передатчика, Вт       | не более 0,25                        |
| В режиме LTE,                        |                                      |
| Номер диапазона рабочих частот       | 1/2/3/4/5/7/8/20                     |
| В режиме LTE-A                       |                                      |
| Номер диапазона рабочих частот       | 28( FDD), 41 (TDD)                   |
| Макс. мощность передатчика, Вт       | не более 0,2                         |
| В режиме 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15   |                                      |
| Диапазон частот передачи/приема, МГц | 2400–2483,5; 5150–5350; 5650 – 5850  |
| Макс. мощность передатчика, Вт       | не более 0,1                         |

**2.8. Реализуемые интерфейсы:** с сетью общего пользования: GSM 900/1800, UMTS 900/2000, LTE, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15.

**2.9. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:** Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55°C до +80°C. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре от -20°C до +55°C и среднегодовом значении относительной влажности 60% без выпадения конденсата. Питание от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

**2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:** В оборудовании отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования). В состав оборудования входит приёмник глобальной спутниковой навигационной системы GPS.

Заявитель

**3. Декларация принята на основании** протоколов испытаний Смартфон торговой марки «OPPO», модель: CPH1917., версия ПО: ОС Android 9.0, Предустановленное ПО: Version vivo CPH1917EX\_11\_A.01, OTA Version vivo CPH1917EX\_11.A.01\_8880\_201812290225, Clone Phone vivo 5.0.32, com.android.cts.priv.ctsshim vivo 8.1.0-4396705, Qualcomm Mobile Security vivo 935050, YouTube vivo 13.40.54, Perfdump vivo 2.1.1, Corner display cutout vivo 1.0, Android Services Library vivo 1, One-Tap Lockscreen vivo 1.0.0, Number Origin vivo 3.1.0, Power monitor vivo 2.0, Double display cutout vivo 1.0, Phone Call/SMS Storage vivo 3.1.0, Wireless Settings vivo 3.1.0, Google vivo 8.23.9.21.arm64, Calendar storage vivo 3.2, Media Storage vivo 1.50.0, com.qti.service.colorsense vivo 1.0, Locationpicker vivo 3.1.0, Google One Time Init vivo 9-4832352, Android Shared Library vivo 1, WifiRxSensTest vivo 1.0, MBN Test vivo V1.1, com.android.wallpapercropper vivo 9. Протокол испытаний ООО «ДС КОММЮНИКЕЙШН» №5-19, 23.01.2019 г. Протокол испытаний №2301-2019-01/5, 23.01.2019 г, проведённых в испытательном центре ООО «ИЦ ДЭС», аттестат аккредитации № ИЦ-07-17 от 08.06.2016, Росаккредитации, бессрочно.

Декларация составлена на 3 листах.

**4. Дата принятия декларации** 23.01.2019 г

Декларация действительна до 23.01.2024 г

М.П.



Лю Цзинь

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**

М.П. Уполномоченный представитель  
Федерального агентства связи



Р.В. Шередин

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный №

D-CPH1-11954

от 08 02 2019 г.

ООО «ДС КОММЮНИКЕЙШН»

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (SPu) листов

Генеральный директор Лю Цзинь

23 августа 2019 г.

