



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.МЛ04.В.00071/19

Серия RU № 0105118

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Радиофизические Тестовые Технологии»,
адрес места нахождения: Россия, 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1,
адрес места осуществления деятельности: Россия, 107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 53,
офис 508, телефон: +7 (495) 748 7861, адрес электронной почты: mail@certific.ru;
Аттестат аккредитации № RA.RU.11МЛ04, включен в реестр 15.09.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй», ОГРН: 1027739023212,
адрес места нахождения и осуществления деятельности: Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2,
телефон: +7 (495) 234-0686, адрес электронной почты: Info-cis@huawei.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Huawei Technologies Co., Ltd.
адрес места нахождения: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen
518129, Китай; место(а) осуществления деятельности по изготовлению продукции: Huawei Machine Co., Ltd., No. 2 New
City Avenue Song Shan Hu Science & Technology Industrial Park, Dongguan, Guangdong, 523808, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Абонентский терминал HUAWEI модель VOG-L29.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8517 12 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № АП 19833 от 25.02.2019.

Протоколов испытаний:

№2019.С-34.02RF от 01.03.2019, ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. №РОСС RU.0001.21МП26 с 22.07.2015.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов и/или документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов) согласно приложению к сертификату: №0604878.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.03.2019

ПО 29.02.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Аверина Виктория Валерьевна
(Ф.И.О.)

Самохина Александра Анатольевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС**

RU C-CN.МЛ04.В.00071/19

Серия **RU**№ **0604878**

Лист № 1

Перечень стандартов и/или документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов):

- ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений (разделы 4-6);
- ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний (раздел 5);
- ГОСТ 32134.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 52459.17-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц;
- ГОСТ Р 52459.24-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию;
- ГОСТ Р 52459.3-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц;
- ГОСТ Р 52459.7-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Аверина Виктория Валерьевна
(Ф.И.О.)

Самохина Александра Анатольевна
(Ф.И.О.)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Техкомпания Хуавэй», выполняющее функции иностранного изготовителя "Huawei Technologies Co., Ltd." в соответствии с контрактом №3011002120180001 от 01.01.2018г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, The People's Republic of China

адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

ул. Крылатская, д.17, корпус 2, Москва, 121614, Россия,

для юридического лица указывается адрес места нахождения; для индивидуального предпринимателя - адрес места жительства

тел.: (495) 234-0686, факс: (495) 234-0683, адрес электронной почты: info-cis@huawei.com,

телефон, факс, адрес электронной почты

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, от 15.09.2000г. ОГРН 1027739023212, ИНН 7714186804

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

в лице уполномоченного представителя Устенко Марины Эдуардовны,

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи

действующего на основании Доверенности № LG201811060005 от 20.11.2018г.

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (заверенная в установленном законодательством РФ порядке, копия прилагается)

заявляет, что Абонентский терминал HUAWEI модель VOG-L29, ТУ 26.30.11.150-011-55189013-2019

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий или иной документ изготовителя на русском языке, в соответствии с которым осуществляется производство средства связи

производства "Huawei Technologies Co., Ltd." (Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, The People's Republic of China)

адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

соответствует: «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 24.10.2017 № 571; «Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 257 (в ред. приказов Минкомсвязи России от 10.03.2015 № 68, от 05.05.2015 № 153, от 12.05.2015 № 157); «Правилам применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 06.06.2011 № 128 (в ред. приказов Минкомсвязи России от 12.05.2014 № 123, от 06.10.2014 № 333, от 10.03.2015 № 68, от 05.05.2015 № 153, от 21.11.2016 № 580); «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным приказом Минкомсвязи России № 124 от 14.09.2010 (в ред. приказов Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93, от 22.04.2015 № 129)

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: Android 9.0,

Предустановленное ПО

Приложение	Версия ПО	Приложение	Версия ПО
Система Android	9	Google Services Framework	9-4832352


Подпись руководителя организации

М.Э. Устенко
И.О. Фамилия

Приложение	Версия ПО	Приложение	Версия ПО
androidhwext	9	Carrier Services	18.0.219320486-carrierservices_V18B_RC03
Юла	2.18.2 (5cbe1767d)	Android Accessibility Suite	7.2.0.220693075
Теги	1.1	Google Play Музыка	8.16.7620-1.J
com.android.backupconfirm	9	Google One Time Init	9-4832352
Bluetooth	28.17.0.0	Установщик пакетов	9-5137478
Bluetooth MIDI Service	9	Настройка Google Partner	9-4832352
Bookmark Provider	9	Print Service Recommendation Service	1.3.0
Калькулятор	9.1.0.005	Настройка устройства Android	228.5134711
Календарь	9.1.4.302	Синхронизация Google Календаря	5.2.3-99827563-release
Call Log Backup/Restore	9	Синхронизация Контактов Google	9-4832352
CaptivePortalLogin	9	Синтезатор речи Google	3.15.18.200023596
com.android.carrierconfig	1.0.0	Google Play Фильмы	4.8.20.18
Установщик сертификатов	9	Android System WebView	70.0.3538.110
Chrome	70.0.3538.110	YouTube	13.46.53
Диспетчер вспомогательного устройства	9	Phone Clone	9.1.0.105_OVE
Контакты	9.2.2.300	com.hisi.mapcon	1.0
com.android.cts.ctsshim	8.1.0-4396705	Длинный скриншот	9.1.0.116
com.android.cts.priv.ctsshim	8.1.0-4396705	Резервные копии	9.1.0.204_OVE
Мастер доступа к пакетам	9	Кнопка навигации	9.1.0.7
Часы	9.1.0.12	ApkInfo	1.0
Файлы	9	HwChrService	9.1.0.041
Стандартные заставки	9	Настройки SIM-карт	9.2.1.301
Заставки	9	Сервисная платформа Huawei	9.0.0.300
Android Easter Egg	1.0	HwAps	9.0.1.42
Эл. почта	9.1.0.307	Обновление ПО	9.1.30.326
Медицинская карта	9.0.0.104	HwInstantOnline	1.0
Внешний накопитель	9	Huawei Share	9.1.0.100
com.android.frameworkhwext.dark	1.0	Huawei Share	9
com.android.frameworkhwext.honor	1.0	Караоке	9.0.1.324
com.android.frameworkhwext.overlay.dark	1.0	Рабочий экран Huawei	9.1.4.300
com.android.frameworkres.overlay	1.0	Беспроводная проекция	9.1.1.311
Галерея	9.1.0.302	ProjectMenu	2.10.08
com.android.gallery3d.overlay	9.0.0.300	Служба Push-сообщений	9.1.0.201
OK Google enrollment	8.0.0	Виртуальный пульт	1.00.01
X Google enrollment	8.0.0	Темы	9.0.3.332
Просмотр HTML	9	Советы	9.1.10.304
com.android.huawei.HiMediaEngine	9.0.0.301	Погода	9.0.10.314


Подпись руководителя организации

М.Э. Устенко
И.О. Фамилия

Приложение	Версия ПО	Приложение	Версия ПО
ProjectMenuAct	9.00.20	Wi-Fi Direct	9.1.0.100
Зеркало	1.0.0.0	Постоянное отображение	9.1.0.001
Телефон	9.2.1.311	AppGallery	9.0.1.205
Устройства ввода	9	AREngineServer	1.7.0-190108
Key Chain	9	Information	9.0
Huawei magazine unlock	9.1.0.011	BetaClub	2.2.18_global
Геолокация	9	Импорт через Bluetooth	8.0.0.200
Настройка рабочего профиля	9	Камера	9.0.0.200
Музыка	12.0.0.345	Компас	9.1.0.6
MmsService	9	Синхронизация контактов	9.2.0.304
МТР-хост	9	Сканирование визитных карточек	9.2.0.306
Служба NFC	9	Мои файлы	9.1.0.403
RacProcessor	9	HwSystemUI	9.1.0.403
com.android.partnerbrowsercustomizations.tmobile	9.0.0.1	FeatureFramework	9.1.0.304
Службы Телефон	5.0.0.1	HwBaiduMapFeature	1.0
Спулер печати	9	Служба Huawei Map	1.0
Хранилище заблокированных номеров	9	FIDO UAF Client	8.0.0.301
Память календаря	9.0.4.301	AppAssistant	9.0.1.304
Хранилище контактов	9.2.0.309	Здоровье	9.0.4.326
Диспетчер загрузки	9	HUAWEI HiAI Engine	19.1.1.208
Загрузки	9	HiCard	9.1.0.201
Хранилище мультимедиа	9	Файлы	10.3.1.302_Local
com.android.providers.partnerbookmarks	9	AppAdvisor	9.0.0.304
Хранилище настроек	9	Huawei Видео	8.2.20.311
Память номеров/SMS/MMS	5.0.0.1	hiview	9.1.0.310
Словарь пользователя	9	com.huawei.hiviewtunnel	9.1.0.309
ProxyHandler	9	FIDO UAF ASM	8.0.0.301
SecureElementService	9.0.2	Умная диагностика	9.0.0.312
Управление звонками	9.0.1.1	Huawei Mobile Services	2.6.4.321
Настройки	9.1.0.7	HwStartupGuide	9.1.0.125
com.android.sharedstoragebackup	9	com.huawei.iaware	3.42.9_1
Оболочка	9	Служба подключения устройств	2
Sim App Dialog	9	Dolby Atmos	9.0.1.324
Диктофон	9.1.0.7	HwImsService	1.0
Intent Filter Verification Service	1.0	Загрузчик языков	9.1.0.003
SIM-меню	9	HwLBSService	9.1.4.110
Менеджер хранилища	9	MMITest	9.0.0
Интерфейс системы	9.0.0.1	Движения	9.1.0.001
com.android.systemui.overlay	1.1	Multimodal Sensor Data Platform	2.1.0.4
Google Play Маркет	12.5.15-all [0] [PR] 219485979	Huawei Data Management Services	9.1.0.210
VpnDialogs	9	HwNearby	1.0
Каталог живых обоев	9	Идентификация номеров	9.2.0.308
com.android.wallpaperbackup	9	Сообщение с настройками	1.0.0


 Подпись руководителя организации

 М.Э. Устенко
 И.О. Фамилия

Приложение	Версия ПО	Приложение	Версия ПО
com.android.wallpapercropper	9	Цифровой баланс	9.0.4.307
Booking.com Отели	14.6	Huawei Share	4.1.2.50
Заметки	9.1.4.308	HiCare	9.0.0.311
Facebook App Manager	35.1.9	Power Genius	9.1.10.0
Facebook	stub (35.1.9)	Служба печати по умолчанию	1.0
Messenger	stub (35.1.9)	Запись с экрана	9.1.0.007
Facebook Services	35.1.9	HiSearch	19.1.0.202
Facebook App Installer	35.1.9	PrivateSpace	9.0.5.172
Диск	2.18.432.04.40	HwSynergy	2.0
Документы	1.7.232.04.40	Диспетчер	9.1.3.322
Таблицы	1.7.232.06.40	Системные службы Huawei	6.0.0.10
Презентации	1.7.232.05.40	FeatureAdvisor	9.0.1.304
Карты	9.85.2	Умная разблокировка	9.1.0.004
Сообщения	3.9.039 (Chimera_RC20- alldpi.arm64- v8a.phone)	HiVoice	18.1.2.310
Google Фото	4.5.0.220874418	Редактор видео	9.1.1.302
Настройка устройства Android	1.0.217295120	Кошелек Huawei	8.1.6.308
Duo	43.0.222101433. DR43_RC20	PredefinedEapSim	1.0
Настройка устройства	1.0.216670780	HwWifiproBqeService	8.0.0.203
Google Резервное копирование	9-4832352	Essential Apps	2.16.0.5
ConfigUpdater	9-4832352	Translator	3.2.312h bdabbedf
Android Services Library	1	MRGSVVendorApp	2.0
Android Shared Library	1	Умный скриншот	9.0.0.114
Отзывы о Маркете	9-4832352	SwiftKey factory settings	2.1.0.294
Gmail	8.10.21.2201878 35.release	Клавиатура SwiftKey	7.1.2.28
Сервисы Google Play	14.5.74 (100400- 219897028)	Яндекс Браузер	17.11.0.542
com.google.android.gms.policy_s idecar_aps	24900.19432381 0.194323810	Яндекс	7.30
Google	8.55.6.21.arm64		

2.2 Комплектность: Абонентский терминал HUAWEI модель VOG-L29; Type-C USB-кабель; Стереогарнитура; Адаптер питания; Чехол; Краткое руководство пользователя; Гарантийный талон; Инструмент для извлечения карт; Защитная пленка на экран.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи: Применяется в качестве абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800; абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц; абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 900 МГц (далее по тексту – UMTS); абонентского терминала сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE; оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11a; 802.11ac.



Подпись руководителя организации

М.Э. Устенко
И.О. Фамилия

2.4 Выполняемые функции: Прием/передача голосовых сообщений; прием/передача коротких сообщений; прием/передача данных; доступ к ресурсам интернета. Имеет два международных идентификационных номера (IMEI).

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: Не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:



Абонентский терминал HUAWEI модель VOG-L29

2.7 Электрические (оптические) характеристики; характеристики радиоизлучения:

2.7.1 Оптические излучения отсутствуют.

2.7.2 Электрические характеристики отсутствуют.

2.7.3 Характеристики радиоизлучения:

Наименование параметра	Значение параметра			
Стандарты GSM-900/1800; UMTS				
Диапазон рабочих частот, МГц:	GSM-900	GSM-1800	UMTS-900	UMTS-2000
на передачу	880-915	1710-1785	880-915	1920-1980
на прием	925-960	1805-1880	925-960	2110-2170
Дуплексный разнос, МГц	45	95	45	190
Разнос каналов	200 кГц	200 кГц	5 МГц	5 МГц
Тип модуляции несущей	Гауссовская; 8-ми позиционная фазовая		QPSK, 16QAM, 64QAM	
Выходная мощность, не более	2,0 Вт	1,0 Вт	250 мВт	250 мВт
Стандарты LTE				
Диапазон рабочих частот, МГц:	3	7	20	
на передачу	1710-1785	2500-2570	832-862	
на прием	1805-1880	2620-2690	791-821	
Дуплексный разнос, МГц	95	120	-41	
Ширина полосы частот, МГц	5; 10	5; 10	5; 10	
Тип модуляции несущей:	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM			
Выходная мощность, не более	23 дБм	23 дБм	23 дБм	
Диапазон рабочих частот, МГц:	38	39	40	
на передачу	2570-2620	1880-1920	2300-2400	
на прием	2570-2620	1880-1920	2300-2400	
Ширина полосы частот, МГц	5; 10	5; 10	5; 10	
Тип модуляции несущей:	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM			
Выходная мощность, не более	23 дБм	23 дБм	23 дБм	
Стандарты 802.15; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11a; 802.11ac				
Стандарт	802.15	802.11b	802.11g	802.11n
Диапазон частот, МГц	2400-2483,5	2400-2483,5	2400-2483,5	2400-2483,5
Метод расширения спектра	FHSS	DSSS	OFDM, DSSS, OFDM-DSSS	OFDM
Виды модуляции	GFSK	DBPSK; DQPSK; CCK	BPSK; QPSK; 16 QAM; 64 QAM	BPSK; QPSK; 16QAM; 64 QAM
Выходная мощность, не более	6 мВт	100 мВт	100 мВт	100 мВт

Подпись руководителя организации

М.Э. Устенко

И.О. Фамилия

Наименование параметра	Значение параметра		
	802.11a	802.11n	802.11ac
Диапазон частот, МГц	5150-5250; 5250-5350; 5650-5725	5150-5250; 5250-5350; 5650-5725	5150-5250; 5250-5350; 5650-5725
Метод расширения спектра	OFDM	OFDM	OFDM
Виды модуляции	BPSK; QPSK; 16QAM; 64QAM	BPSK; QPSK; 16QAM; 64QAM	BPSK; QPSK; 16QAM; 64QAM; 256QAM
Выходная мощность, не более	100 мВт	100 мВт	100 мВт

2.8 Реализуемые стандарты и интерфейсы: GSM-900/1800; UMTS; LTE; 802.15; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11a; 802.11ac.

2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения электропитания: Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C, относительная влажность - от 5% до 95%. Питание осуществляется от встроенного источника постоянного тока – аккумуляторной батареи и от зарядного устройства.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): Имеет встроенные средства криптографии (шифрования). Нотификация №RU0000041087 от 21.01.2019

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: В состав Абонентский терминал HUAWEI модель VOG-L29 входят приемники глобальных спутниковых навигационных систем GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи

3. Декларация принята на основании протокола собственных испытаний № 2019-HUAWEI VOG-L29 от 22.02.2019; протокола испытаний и измерений № 19/0220/14-01 от 22.02.2019 Абонентский терминал HUAWEI модель VOG-L29 версия ПО Android 9.0, проведенных в испытательном центре АО «Исследовательский центр связи», аттестат аккредитации № RA.RU.21HB06 выдан Федеральной службой по аккредитации 19 марта 2018г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19 февраля 2018г., срок окончания действия аттестата аккредитации не установлен.

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на шести листах

4. Дата принятия декларации 28.02.2019

число, месяц, год

Декларация действительна до 27.02.2029

число, месяц, год



(при наличии)  Подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

М.Э. Устенко

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный №

А-СИПЧ-12028

от 06 03 19 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.AЯ46.B.86705

Серия RU № 0696926

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 117418, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Нахимовский, д. 31, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10AЯ46, 27.04.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспоТест". Адрес: 214005, РОССИЯ, город Смоленск, улица Таборная гора, дом 5, офис 10., ОГРН: 1116732011373, Телефон: +79203125813, E-mail: corporate@expotest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD", Адрес: КИТАЙ, Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C, (см. Приложение – бланк № 0533753)

ПРОДУКЦИЯ Адаптеры питания торговой марки "HUAWEI" модель HW-100400E00. Директива 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения»; Директива 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8504405500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 1784-262 от 06.08.2018 г. Испытательный Центр продукции по физическим показателям (ФБУ "Ростест-Москва") (рег. № RA.RU.21A365). Протокол испытаний № 2209к-18/430 от 07.08.2018 г. Испытательная лаборатория Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва») (рег. № РОСС RU.0001.21ГА31). Акт анализа состояния производства № 1004-290 от 07.08.2018 г. Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва". Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение - бланк № 0533752). Предприятие-изготовитель продукции (см. Приложение - бланк № 0533753). Договор № 26-18 от 28.06.2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.08.2018 ПО 07.08.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Грищенко Альмира Ахтямовна
(инициалы, фамилия)

Добрин Наталья Владимировна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CN.AЯ46.B.86705

Серия RU № 0533752

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений	разделы 4-6
ГОСТ CISPR 24-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний	раздел 5
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.	раздел 5
ГОСТ IEC 62368-1-2014	Аудио-, видео- аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности	
ГОСТ IEC 62311-2013	Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Гриценко Альмира Ахтямовна
подпись
Добрин Наталья Владимировна
подпись

Гриценко Альмира Ахтямовна
инициалы, фамилия

Добрин Наталья Владимировна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AЯ46.B.86705

Серия RU № 0533753

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Astec Electronics (Luoding) Co., Ltd	КИТАЙ, No. 68 Baocheng Road East, Fucheng, Luoding, 527200 Guangdong, P.R.China



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)


подпись

подпись

Гриценко Альмира Ахтямовна
инициалы, фамилия

Добрина Наталья Владимировна
инициалы, фамилия