



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.МЛ04.В.00515/20

Серия **RU** № **0239064**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Радиофизические Тестовые Технологии»,
адрес места нахождения: Россия, 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1,
адрес места осуществления деятельности: Россия, 107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 53,
офис 508, телефон: +7 (495) 748 7861, адрес электронной почты: mail@certific.ru;
Аттестат аккредитации № RA.RU.11МЛ04, включен в реестр 15.09.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй», ОГРН: 1027739023212,
адрес места нахождения и осуществления деятельности: Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2,
телефон: +7 (495) 234-06-86, адрес электронной почты: CISSupport@huawei.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Huawei Technologies Co., Ltd.
адрес места нахождения: Administration Building, Huawei Technologies Company Limited, Bantian, Longgang District,
Shenzhen, 518129, Китай; место(а) осуществления деятельности по изготовлению продукции: Huawei Machine Co., Ltd.,
No. 2 New City Avenue Song Shan Hu Science & Technology Industrial Park, Dongguan, Guangdong, 523808, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Абонентский терминал HUAWEI Y5p модель DRA-LX9.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8517120000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № АП 22597 от 12.05.2020.

Протоколов испытаний:

№2020.С-076.04RF от 14.05.2020, Общество с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр
"МедТестПрибор", рег. №РОСС RU.0001.21МП26.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов и/или документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов) согласно приложению к сертификату: №0742220.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.05.2020

ПО 13.05.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Чижов Александр Александрович
(Ф.И.О.)

Карнаухова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС**

RU C-CN.МЛ04.В.00515/20

Серия **RU**№ **0742220**

Лист № 1

Перечень стандартов и/или документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов):

- ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений (разделы 4-6);
- ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний (раздел 5);
- ГОСТ 32134.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 52459.17-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц;
- ГОСТ Р 52459.24-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию;
- ГОСТ Р 52459.7-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чижов Александр Александрович
(Ф.И.О.)

Карнаухова Екатерина Сергеевна
(Ф.И.О.)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Техкомпания Хуавэй», выполняющее функции иностранного изготовителя "Huawei Technologies Co., Ltd." в соответствии с контрактом №3011002120180001 от 01.01.2018г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, The People's Republic of China

адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

ул. Крылатская, д.17, корпус 2, Москва, 121614, Россия,

для юридического лица указывается адрес места нахождения; для индивидуального предпринимателя - адрес места жительства

тел.: (495) 234-0686, факс: (495) 234-0683, адрес электронной почты: CISSupport@huawei.com,

телефон, факс, адрес электронной почты

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, от 15.09.2000г. ОГРН 1027739023212, ИНН 7714186804

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

в лице уполномоченного представителя Филина Максима Игоревича,

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи

действующего на основании Доверенности № TP202004090002 от 09.04.2020г.

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (заверенная в установленном законодательством РФ порядке, копия прилагается)

заявляет, что Абонентский терминал HUAWEI Y5p модель DRA-LX9, TY 26.30.11.150-056-55189013-2020

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий или иной документ изготовителя на русском языке, в соответствии с которым осуществляется производство средства связи

производства "Huawei Technologies Co., Ltd." (Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, The People's Republic of China)

адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

соответствует: «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 24.10.2017 № 571; «Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 257 (в ред. приказов Минкомсвязи России от 10.03.2015 № 68, от 05.05.2015 № 153, от 12.05.2015 № 157); «Правилам применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 06.06.2011 № 128 (в ред. приказов Минкомсвязи России от 12.05.2014 № 123, от 06.10.2014 № 333, от 10.03.2015 № 68, от 05.05.2015 № 153, от 21.11.2016 № 580); «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным приказом Минкомсвязи России № 124 от 14.09.2010 (в ред. приказов Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93, от 22.04.2015 № 129, от 13.06.2018 № 281, от 07.10.2019 № 571)

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.


Подпись руководителя организации

М.И. Филин

И.О. Фамилия

2. Назначение и техническое описание**2.1 Версия программного обеспечения: Android 10.0,
Предустановленное ПО**

Приложение	Версия ПО	Приложение	Версия ПО
2ГИС	5.0.2.274.15	AppGallery	10.3.0.303
Браузер	10.0.2.306	Bluetooth	29.1.0.0
Внешний накопитель	10	Bluetooth MIDI Service	10
Галерея	10.2.2.502	Bookmark Provider	10
Геолокация	10	Call Log Backup/Restore	10
Движения	10.1.0.167	CaptivePortalLogin	2019-09
Дзен	4.7.2	com.android.backupconfirm	10
Диктофон	10.1.0.501	com.android.carrierconfig	1.0.0
Диспетчер	10.1.0.325	com.android.cts.ctsshim	9-5374186
Диспетчер вспомогательного устройства	10	com.android.cts.priv.ctsshim	9-5374186
Диспетчер загрузки	10	com.android.frameworkhwext.honor	1.0
Длинный скриншот	10.1.0.503	com.android.frameworkres.overlay	1.0
Загрузки	10	com.android.localtransport	10
Загрузчик языков	10.1.0.004	com.android.ons	10
Заметки	10.1.0.330	com.android.providers.partnerbookmarks	10
Запись с экрана	10.1.0.167	com.android.server.NetworkPermissionConfig	2019-09
Заставки	10	com.android.sharedstoragebackup	10
Идентификация номеров	10.1.0.300	com.android.wallpaperbackup	10
Импорт через Bluetooth	8.0.0.200	com.android.wallpapercropper	10
Интерфейс системы	10.0.0.1	com.huawei.antivirus.SecurityBaseApplication	10.0.0.2
Календарь	10.1.0.330	com.huawei.behaviorauth	10.1.0.300
Калькулятор	10.1.0.500	com.huawei.browserhomepage	10.0.0.4
Камера	10.1.0.312	com.huawei.game.kitserver	10.1.0.004
Каталог живых обоев	10	com.huawei.hff	10.0.0.300
Клавиатура SwiftKey	7.2.6.29	com.huawei.hiviewtunnel	10.1.0.310
Компоненты безопасности	10.0.1.300	com.huawei.permissioncontroller.overlay	10.0.0.303
Контакты	10.1.4.510	com.mediatek.ims.ImsApp	10
Медицинская карта	10.1.0.301	FeatureFramework	10.1.0.309
Менеджер хранилища	10	FM-радио	10.1.0.169
Музыка	12.11.7.313	HAware	10.1.10.3
Настройка рабочего профиля	10	HiSearch	20.1.2.304
Настройки	10.0.0.400	Histen	10.0.1.343
Облако	1.0.0.300	hiview	10.1.0.330
Обновление ПО	10.1.0.290	Honor магазин	1.7.4.301_06/11/2019
Оболочка	10	Huawei Видео	8.3.90.317
Память календаря	10.0.0.116	Huawei AML	10.1.0.100
Память номеров/SMS/MMS	5.0.0.1	HUAWEI HiAI Engine	20.0.8.300
Погода	10.1.0.504	Huawei Mobile Services	4.0.1.323
Поддержка	10.0.5.510	Huawei RCS	10.1.0.300
Поиск телефона	10.1.0.302	Huawei Share	10
Просмотр HTML	10	Huawei WebView	10.0.0.305


Подпись руководителя организации

М.И. Филин
И.О. Фамилия

Приложение	Версия ПО	Приложение	Версия ПО
Рабочий экран Huawei	10.1.13.302	HwAps	10.1.0.53
Резервные копии	10.1.0.510	HwAssetSync	10.1.0.301
Сервисная платформа Huawei	10.0.0.304	HwAssetSyncService	10.1.0.301
Синхронизация контактов	10.1.1.320	HwCameraKit	1.1.1
Система Android	10	HwChrService	10.1.0.025
Системные службы Huawei	6.0.0.10	HwCoAuthService	10.1.0.300
Словарь пользователя	10	HwDeviceAuth	10.0.0.300
Служба печати по умолчанию	10.0.0.380	HwPanPayService	10.1.0.300
Служба Huawei Map	10.0.1.101	HwSecurityServer	10.1.0.304
Служба Push-сообщений	10.1.0.303	HwStartupGuide	10.1.0.067
Службы Телефон	5.0.0.1	HwWifiproBqeService	8.0.0.203
Советы	10.1.0.169	iAware	10.1.0.123
Сообщение с настройками	10.0.1.003	Information	10.1
Сообщения	10.1.0.341	Intent Filter Verification Service	1.0
Спулер печати	10	Key Chain	10
Стандартные заставки	10	Location Service	10.1.0.240
Телефон	10.1.0.303	LPPE Service	1.0
Темы	10.0.6.363	Member Center	9.9.1.300
Умная диагностика	10.1.0.210	MMITest	9.0.0
Умная разблокировка	10.0.0.005	MmsService	10
Управление вызовами	9.0.1.1	MTK NLP Service	1.0
Управление правами	10.1.0.303	MTP-хост	10
Управление SIM-картами	10.1.1.310	NetworkStack	10
Установщик пакетов	10.0.1.300	Office Mobile	16.0.12026.20288
Установщик сертификатов	10	One Time Init	10
Устройства ввода	10	PacProcessor	10
Файлы	10.6.1.311	Phone Clone	10.1.1.300
Файлы	10.0.0.8	PredefinedEapSim	1.0
Хранилище заблокированных номеров	10	Print Service Recommendation Service	1.3.0
Хранилище контактов	10.1.0.301	ProjectMenu	10.0.0.021
Хранилище мультимедиа	10	ProxyHandler	10
Хранилище настроек	10	RemotePassword	10.1.0.303
Центр Quick App	2.2.1.302	ScreenReader	0.9.6.6
Цифровой баланс	10.1.0.402	SecureElementService	9.0.2
Часы	10.1.0.500	Sim App Dialog	10
Эл. почта	10.1.0.126	SIM-меню	10
Android Q Easter Egg	1.0	SwiftKey factory settings	2.2.0.314
Android Services Library	10.0.0.2	Telephony Assist	10
Android Shared Library	1	Translator	3.3.436i0398bd16
androidhwext	10	VpnDialogs	10
AppAdvisor	10.4.0.301	Wi-Fi Direct	10.1.1.300
AppAssistant	10.3.0.301	ZenkitPartnerConfig	1.0

2.2 Комплектность: Абонентский терминал HUAWEI Y5p модель DRA-LX9; microUSB-кабель; Адаптер питания; Краткое руководство пользователя; Гарантийный талон; Инструмент для извлечения карт; Защитная пленка для батарейного отсека.

Подпись руководителя организации

М.И. Филин


И.О. Фамилия

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи: Применяется в качестве абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800; абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц; абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разнесом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающий в диапазоне 900 МГц (далее по тексту – UMTS); абонентского терминала сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE; оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.11b; 802.11g; 802.11n.

2.4 Выполняемые функции: Прием/передача голосовых сообщений; прием/передача коротких сообщений; прием/передача данных; доступ к ресурсам интернета. Имеет два международных идентификационных номера (IMEI).

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: Не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:



2.7 Электрические (оптические) характеристики; характеристики радиоизлучения:

2.7.1 Оптические излучения отсутствуют. 2.7.2 Электрические характеристики отсутствуют.

2.7.3 Характеристики радиоизлучения:

Наименование параметра	Значение параметра				
Стандарты GSM-900/1800; UMTS					
Диапазон рабочих частот, МГц: на передачу на прием	GSM-900	GSM-1800	UMTS-900	UMTS-2000	
	880-915	1710-1785	880-915	1920-1980	
	925-960	1805-1880	925-960	2110-2170	
Дуплексный разнос, МГц	45	95	45	190	
Разнос каналов	200 кГц	200 кГц	5 МГц	5 МГц	
Тип модуляции несущей	Гауссовская; 8-ми позиционная фазовая		QPSK, 16QAM, 64QAM		
Выходная мощность, не более	2,0 Вт	1,0 Вт	250 мВт	250 мВт	
Стандарты LTE					
Диапазон рабочих частот, МГц: на передачу на прием	3	7	20	38	40
	1710-1785	2500-2570	832-862	2570-2620	2300-2400
	1805-1880	2620-2690	791-821	2570-2620	2300-2400
Дуплексный разнос, МГц	95	120	-41	-----	-----
Ширина полосы частот, МГц	5; 10; 15; 20	5; 10; 15; 20	5; 10; 15; 20	5; 10; 15; 20	5; 10; 15; 20
Тип модуляции несущей:	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM				
Выходная мощность, не более	23 дБм	23 дБм	23 дБм	23 дБм	23 дБм
Стандарты 802.15; 802.11b; 802.11g; 802.11n.					
Стандарт	802.15	802.11b	802.11g		802.11n
Диапазон частот, МГц	2400-2483,5	2400-2483,5	2400-2483,5		2400-2483,5
Метод расширения спектра	FHSS	DSSS	OFDM, DSSS,		OFDM

Подпись руководителя организации

М.И. Филин

И.О. Фамилия

Наименование параметра	Значение параметра			
			OFDM-DSSS	
Виды модуляции	GFSK	DBPSK; DQPSK; CCK	BPSK; QPSK; 16 QAM; 64 QAM	BPSK; QPSK; 16QAM; 64 QAM
Выходная мощность, не более	6 мВт	100 мВт	100 мВт	100 мВт

2.8 Реализуемые стандарты и интерфейсы: GSM-900/1800; UMTS; LTE; 802.15; 802.11b; 802.11g; 802.11n.

2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения электропитания: Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C, относительная влажность - от 5% до 95%. Питание осуществляется от встроенного источника постоянного тока – аккумуляторной батареи и от зарядного устройства.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): Имеет встроенные средства криптографии (шифрования).

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: В состав Абонентский терминал HUAWEI Y5p модель DRA-LX9 входят приемники глобальных спутниковых навигационных систем GPS / AGPS / BeiDou / ГЛОНАСС.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи

3. Декларация принята на основании протокола собственных испытаний № 2020-HUAWEI Y5p DRA-LX9 от 03.06.2020; протокола испытаний и измерений № 20/0429/01-01 от 03.06.2020 Абонентский терминал HUAWEI Y5p модель DRA-LX9 версия ПО Android 10.0, проведенных в испытательном центре АО «Исследовательский центр связи», аттестат аккредитации № RA.RU.21HB06 выдан Федеральной службой по аккредитации 19 марта 2018г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19 февраля 2018г., срок окончания действия аттестата аккредитации не установлен.

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на пяти листах

4. Дата принятия декларации 05.06.2020

число, месяц, год

Декларация действительна до **04.06.2030**

число, месяц, год



М.П.

Подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

М.И. Филин

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Рег. № Д-СМРИ-12774
15.06.2020