

№ ЕАЭС RU C-СҮ.БЛ08.В.00441/19

Серия RU № 0119485

(Φ.Π.Ο.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CY.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619213**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Hena Sceence And Technology Park"	КИТАЙ, Yu Quan Industry District, Huang Dong Village, Feng Gang Town, Dongguan, Guangdong
"Shenzhen YUKO Technology Co., Ltd"	КИТАЙ, 6th, A9 Bldg, Tianrui Industrial Park, Fuyuan 1st Rd, Fuyong, Baoan, Shenzhen
"China Greatwall Technology Group Co., Ltd"	КИТАЙ, No. Greatwall computer Industrial Park, Bao Shi East Road, Bao'an District, Shenzhe
"Shenzhen Jingwah Information Technology Co.,Ltd."	КИТАЙ, Bldg 16, floor 2, Jingwah Digital Industrial Park, Liang An Tian, Pinghu, Longgang, Shenzhen

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619216**

PSB133S04BFH_WH_CIS, PSB133S04BGH_WH_CIS,
PSB133S04CGH_WH_CIS, PSB133S04ZFH_WH_CIS,
PSB133S04ZGH_WH_CIS, PSB133S04BFH_BK_CIS,
PSB133S04BGH_BK_CIS, PSB133S04CGH_BK_CIS,
PSB133S04ZFH_BK_CIS, PSB133S04ZGH_BK_CIS,
PSB133S04BFH_BB_CIS, PSB133S04BGH_BB_CIS,
PSB133S04CGH_BB_CIS, PSB133S04ZFH_BB_CIS,
PSB133S04ZGH_BB_CIS, PSB133S04BFH_DB_CIS,
PSB133S04BGH_DB_CIS, PSB133S04CGH_DB_CIS,
PSB133S04ZFH_DB_CIS, PSB133S04ZGH_DB_CIS,
PSB133S04BFH_DG_CIS, PSB133S04BGH_DG_CIS,
PSB133S04CGH_DG_CIS, PSB133S04ZFH_DG_CIS,
PSB133S04ZGH_DG_CIS, PSB133S04BFH_MG_CIS,
PSB133S04BGH_MG_CIS, PSB133S04CGH_MG_CIS,
PSB133S04ZFH_MG_CIS, PSB133S04ZGH_MG_CIS,
PSB133S05BFH_WH_CIS, PSB133S05BGH_WH_CIS,
PSB133S05CGH_WH_CIS, PSB133S05ZFH_WH_CIS,
PSB133S05ZGH_WH_CIS, PSB133S05BFH_BK_CIS,
PSB133S05BGH_BK_CIS, PSB133S05CGH_BK_CIS,
PSB133S05ZFH_BK_CIS, PSB133S05ZGH_BK_CIS,
PSB133S05BFH_BB_CIS, PSB133S05BGH_BB_CIS,
PSB133S05CGH_BB_CIS, PSB133S05ZFH_BB_CIS,
PSB133S05ZGH_BB_CIS, PSB133S05BFH_DB_CIS,
PSB133S05BGH_DB_CIS, PSB133S05CGH_DB_CIS,
PSB133S05ZFH_DB_CIS, PSB133S05ZGH_DB_CIS,
PSB133S05BFH_DG_CIS, PSB133S05BGH_DG_CIS,
PSB133S05CGH_DG_CIS, PSB133S05ZFH_DG_CIS,
PSB133S05ZGH_DG_CIS, PSB133S05BFH_MG_CIS,
PSB133S05BGH_MG_CIS, PSB133S05CGH_MG_CIS,
PSB133S05ZFH_MG_CIS, PSB133S05ZGH_MG_CIS,
PSB133C03BFP_WH_CIS, PSB133C03BGP_WH_CIS,
PSB133C03CGP_WH_CIS, PSB133C03ZFP_WH_CIS,
PSB133C03ZGP_WH_CIS, PSB133C03BFP_BK_CIS,
PSB133C03BGP_BK_CIS, PSB133C03CGP_BK_CIS,
PSB133C03ZFP_BK_CIS, PSB133C03ZGP_BK_CIS,
PSB133C03BFP_BB_CIS, PSB133C03BGP_BB_CIS,
PSB133C03CGP_BB_CIS, PSB133C03ZFP_BB_CIS,
PSB133C03ZGP_BB_CIS, PSB133C03BFP_DB_CIS,
PSB133C03BGP_DB_CIS, PSB133C03CGP_DB_CIS,
PSB133C03ZFP_DB_CIS, PSB133C03ZGP_DB_CIS,
PSB133C03BFP_DG_CIS, PSB133C03BGP_DG_CIS,
PSB133C03CGP_DG_CIS, PSB133C03ZFP_DG_CIS,
PSB133C03ZGP_DG_CIS, PSB133C03BFP_MG_CIS,
PSB133C03BGP_MG_CIS, PSB133C03CGP_MG_CIS,
PSB133C03ZFP_MG_CIS, PSB133C03ZGP_MG_CIS,
PSB133C04BFP_WH_CIS, PSB133C04BGP_WH_CIS,
PSB133C04CGP_WH_CIS, PSB133C04ZFP_WH_CIS,
PSB133C04ZGP_WH_CIS, PSB133C04BFP_BK_CIS,
PSB133C04BGP_BK_CIS, PSB133C04CGP_BK_CIS,
PSB133C04ZFP_BK_CIS, PSB133C04ZGP_BK_CIS,
PSB133C04BFP_BB_CIS, PSB133C04BGP_BB_CIS,
PSB133C04CGP_BB_CIS, PSB133C04ZFP_BB_CIS,
PSB133C04ZGP_BB_CIS, PSB133C04BFP_DB_CIS,
PSB133C04BGP_DB_CIS, PSB133C04CGP_DB_CIS,
PSB133C04ZFP_DB_CIS, PSB133C04ZGP_DB_CIS,
PSB133C04BFP_DG_CIS, PSB133C04BGP_DG_CIS,
PSB133C04CGP_DG_CIS, PSB133C04ZFP_DG_CIS,
PSB133C04ZGP_DG_CIS, PSB133C04BFP_MG_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Юров Александр Вениаминович

(ф.и.о.)

Уткин Сергей Александрович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619217**

PSB133C04BGP_MG_CIS, PSB133C04CGP_MG_CIS,
PSB133C04ZFP_MG_CIS, PSB133C04ZGP_MG_CIS,
PSB133C05BFP_WH_CIS, PSB133C05BGP_WH_CIS,
PSB133C05CGP_WH_CIS, PSB133C05ZFP_WH_CIS,
PSB133C05ZGP_WH_CIS, PSB133C05BFP_BK_CIS,
PSB133C05BGP_BK_CIS, PSB133C05CGP_BK_CIS,
PSB133C05ZFP_BK_CIS, PSB133C05ZGP_BK_CIS,
PSB133C05BFP_BB_CIS, PSB133C05BGP_BB_CIS,
PSB133C05CGP_BB_CIS, PSB133C05ZFP_BB_CIS,
PSB133C05ZGP_BB_CIS, PSB133C05BFP_DB_CIS,
PSB133C05BGP_DB_CIS, PSB133C05CGP_DB_CIS,
PSB133C05ZFP_DB_CIS, PSB133C05ZGP_DB_CIS,
PSB133C05BFP_DG_CIS, PSB133C05BGP_DG_CIS,
PSB133C05CGP_DG_CIS, PSB133C05ZFP_DG_CIS,
PSB133C05ZGP_DG_CIS, PSB133C05BFP_MG_CIS,
PSB133C05BGP_MG_CIS, PSB133C05CGP_MG_CIS,
PSB133C05ZFP_MG_CIS, PSB133C05ZGP_MG_CIS,
PSB133S03BFP_WH_CIS, PSB133S03BGP_WH_CIS,
PSB133S03CGP_WH_CIS, PSB133S03ZFP_WH_CIS,
PSB133S03ZGP_WH_CIS, PSB133S03BFP_BK_CIS,
PSB133S03BGP_BK_CIS, PSB133S03CGP_BK_CIS,
PSB133S03ZFP_BK_CIS, PSB133S03ZGP_BK_CIS,
PSB133S03BFP_BB_CIS, PSB133S03BGP_BB_CIS,
PSB133S03CGP_BB_CIS, PSB133S03ZFP_BB_CIS,
PSB133S03ZGP_BB_CIS, PSB133S03BFP_DB_CIS,
PSB133S03BGP_DB_CIS, PSB133S03CGP_DB_CIS,
PSB133S03ZFP_DB_CIS, PSB133S03ZGP_DB_CIS,
PSB133S03BFP_DG_CIS, PSB133S03BGP_DG_CIS,
PSB133S03CGP_DG_CIS, PSB133S03ZFP_DG_CIS,
PSB133S03ZGP_DG_CIS, PSB133S03BFP_MG_CIS,
PSB133S03BGP_MG_CIS, PSB133S03CGP_MG_CIS,
PSB133S03ZFP_MG_CIS, PSB133S03ZGP_MG_CIS,
PSB133S04BFP_WH_CIS, PSB133S04BGP_WH_CIS,
PSB133S04CGP_WH_CIS, PSB133S04ZFP_WH_CIS,
PSB133S04ZGP_WH_CIS, PSB133S04BFP_BK_CIS,
PSB133S04BGP_BK_CIS, PSB133S04CGP_BK_CIS,
PSB133S04ZFP_BK_CIS, PSB133S04ZGP_BK_CIS,
PSB133S04BFP_BB_CIS, PSB133S04BGP_BB_CIS,
PSB133S04CGP_BB_CIS, PSB133S04ZFP_BB_CIS,
PSB133S04ZGP_BB_CIS, PSB133S04BFP_DB_CIS,
PSB133S04BGP_DB_CIS, PSB133S04CGP_DB_CIS,
PSB133S04ZFP_DB_CIS, PSB133S04ZGP_DB_CIS,
PSB133S04BFP_DG_CIS, PSB133S04BGP_DG_CIS,
PSB133S04CGP_DG_CIS, PSB133S04ZFP_DG_CIS,
PSB133S04ZGP_DG_CIS, PSB133S04BFP_MG_CIS,
PSB133S04BGP_MG_CIS, PSB133S04CGP_MG_CIS,
PSB133S04ZFP_MG_CIS, PSB133S04ZGP_MG_CIS,
PSB133S05BFP_WH_CIS, PSB133S05BGP_WH_CIS,
PSB133S05CGP_WH_CIS, PSB133S05ZFP_WH_CIS,
PSB133S05ZGP_WH_CIS, PSB133S05BFP_BK_CIS,
PSB133S05BGP_BK_CIS, PSB133S05CGP_BK_CIS,
PSB133S05ZFP_BK_CIS, PSB133S05ZGP_BK_CIS,
PSB133S05BFP_BB_CIS, PSB133S05BGP_BB_CIS,
PSB133S05CGP_BB_CIS, PSB133S05ZFP_BB_CIS,
PSB133S05ZGP_BB_CIS, PSB133S05BFP_DB_CIS,
PSB133S05BGP_DB_CIS, PSB133S05CGP_DB_CIS,
PSB133S05ZFP_DB_CIS, PSB133S05ZGP_DB_CIS,
PSB133S05BFP_DG_CIS, PSB133S05BGP_DG_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Хткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619218**

PSB133S05CGP_DG_CIS, PSB133S05ZFP_DG_CIS,
PSB133S05ZGP_DG_CIS, PSB133S05BFP_MG_CIS,
PSB133S05BGP_MG_CIS, PSB133S05CGP_MG_CIS,
PSB133S05ZFP_MG_CIS, PSB133S05ZGP_MG_CIS,
PSB133S06CGH_WH_CIS, PSB133S06CSH_WH_CIS,
PSB133S06CIH_WH_CIS, PSB133S06CJH_WH_CIS,
PSB133S06CPH_WH_CIS, PSB133S06CGH_BK_CIS,
PSB133S06CSH_BK_CIS, PSB133S06CIH_BK_CIS,
PSB133S06CJH_BK_CIS, PSB133S06CPH_BK_CIS,
PSB133S06CGH_BB_CIS, PSB133S06CSH_BB_CIS,
PSB133S06CIH_BB_CIS, PSB133S06CJH_BB_CIS,
PSB133S06CPH_BB_CIS, PSB133S06CGH_DB_CIS,
PSB133S06CSH_DB_CIS, PSB133S06CIH_DB_CIS,
PSB133S06CJH_DB_CIS, PSB133S06CPH_DB_CIS,
PSB133S06CGH_DG_CIS, PSB133S06CSH_DG_CIS,
PSB133S06CIH_DG_CIS, PSB133S06CJH_DG_CIS,
PSB133S06CPH_DG_CIS, PSB133S06CGH_MG_CIS,
PSB133S06CSH_MG_CIS, PSB133S06CIH_MG_CIS,
PSB133S06CJH_MG_CIS, PSB133S06CPH_MG_CIS,
PSB133S06YGH_WH_CIS, PSB133S06YSH_WH_CIS,
PSB133S06YIH_WH_CIS, PSB133S06YJH_WH_CIS,
PSB133S06YPH_WH_CIS, PSB133S06YGH_BK_CIS,
PSB133S06YSH_BK_CIS, PSB133S06YIH_BK_CIS,
PSB133S06YJH_BK_CIS, PSB133S06YPH_BK_CIS,
PSB133S06YGH_BB_CIS, PSB133S06YSH_BB_CIS,
PSB133S06YIH_BB_CIS, PSB133S06YJH_BB_CIS,
PSB133S06YPH_BB_CIS, PSB133S06YGH_DB_CIS,
PSB133S06YSH_DB_CIS, PSB133S06YIH_DB_CIS,
PSB133S06YJH_DB_CIS, PSB133S06YPH_DB_CIS,
PSB133S06YGH_DG_CIS, PSB133S06YSH_DG_CIS,
PSB133S06YIH_DG_CIS, PSB133S06YJH_DG_CIS,
PSB133S06YPH_DG_CIS, PSB133S06YGH_MG_CIS,
PSB133S06YSH_MG_CIS, PSB133S06YIH_MG_CIS,
PSB133S06YJH_MG_CIS, PSB133S06YPH_MG_CIS,
PSB133C06CGH_WH_CIS, PSB133C06CSH_WH_CIS,
PSB133C06CIH_WH_CIS, PSB133C06CJH_WH_CIS,
PSB133C06CPH_WH_CIS, PSB133C06CGH_BK_CIS,
PSB133C06CSH_BK_CIS, PSB133C06CIH_BK_CIS,
PSB133C06CJH_BK_CIS, PSB133C06CPH_BK_CIS,
PSB133C06CGH_BB_CIS, PSB133C06CSH_BB_CIS,
PSB133C06CIH_BB_CIS, PSB133C06CJH_BB_CIS,
PSB133C06CPH_BB_CIS, PSB133C06CGH_DB_CIS,
PSB133C06CSH_DB_CIS, PSB133C06CIH_DB_CIS,
PSB133C06CJH_DB_CIS, PSB133C06CPH_DB_CIS,
PSB133C06CGH_DG_CIS, PSB133C06CSH_DG_CIS,
PSB133C06CIH_DG_CIS, PSB133C06CJH_DG_CIS,
PSB133C06CPH_DG_CIS, PSB133C06CGH_MG_CIS,
PSB133C06CSH_MG_CIS, PSB133C06CIH_MG_CIS,
PSB133C06CJH_MG_CIS, PSB133C06CPH_MG_CIS,
PSB133C06YGH_WH_CIS, PSB133C06YSH_WH_CIS,
PSB133C06YIH_WH_CIS, PSB133C06YJH_WH_CIS,
PSB133C06YPH_WH_CIS, PSB133C06YGH_BK_CIS,
PSB133C06YSH_BK_CIS, PSB133C06YIH_BK_CIS,
PSB133C06YJH_BK_CIS, PSB133C06YPH_BK_CIS,
PSB133C06YGH_BB_CIS, PSB133C06YSH_BB_CIS,
PSB133C06YIH_BB_CIS, PSB133C06YJH_BB_CIS,
PSB133C06YPH_BB_CIS, PSB133C06YGH_DB_CIS,
PSB133C06YSH_DB_CIS, PSB133C06YIH_DB_CIS,
PSB133C06YJH_DB_CIS, PSB133C06YPH_DB_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619219**

PSB133C06YJH_DB_CIS, PSB133C06YPH_DB_CIS,
PSB133C06YGH_DG_CIS, PSB133C06YSH_DG_CIS,
PSB133C06YIH_DG_CIS, PSB133C06YJH_DG_CIS,
PSB133C06YPH_DG_CIS, PSB133C06YGH_MG_CIS,
PSB133C06YSH_MG_CIS, PSB133C06YIH_MG_CIS,
PSB133C06YJH_MG_CIS, PSB133C06YPH_MG_CIS,
PSB133S06CGP_WH_CIS, PSB133S06CSP_WH_CIS,
PSB133S06CIP_WH_CIS, PSB133S06CJP_WH_CIS,
PSB133S06CPP_WH_CIS, PSB133S06CGP_BK_CIS,
PSB133S06CSP_BK_CIS, PSB133S06CIP_BK_CIS,
PSB133S06CJP_BK_CIS, PSB133S06CPP_BK_CIS,
PSB133S06CGP_BB_CIS, PSB133S06CSP_BB_CIS,
PSB133S06CIP_BB_CIS, PSB133S06CJP_BB_CIS,
PSB133S06CPP_BB_CIS, PSB133S06CGP_DB_CIS,
PSB133S06CSP_DB_CIS, PSB133S06CIP_DB_CIS,
PSB133S06CJP_DB_CIS, PSB133S06CPP_DB_CIS,
PSB133S06CGP_DG_CIS, PSB133S06CSP_DG_CIS,
PSB133S06CIP_DG_CIS, PSB133S06CJP_DG_CIS,
PSB133S06CPP_DG_CIS, PSB133S06CGP_MG_CIS,
PSB133S06CSP_MG_CIS, PSB133S06CIP_MG_CIS,
PSB133S06CJP_MG_CIS, PSB133S06CPP_MG_CIS,
PSB133S06YGP_WH_CIS, PSB133S06YSP_WH_CIS,
PSB133S06YIP_WH_CIS, PSB133S06YJP_WH_CIS,
PSB133S06YPP_WH_CIS, PSB133S06YGP_BK_CIS,
PSB133S06YSP_BK_CIS, PSB133S06YIP_BK_CIS,
PSB133S06YJP_BK_CIS, PSB133S06YPP_BK_CIS,
PSB133S06YGP_BB_CIS, PSB133S06YSP_BB_CIS,
PSB133S06YIP_BB_CIS, PSB133S06YJP_BB_CIS,
PSB133S06YPP_BB_CIS, PSB133S06YGP_DB_CIS,
PSB133S06YSP_DB_CIS, PSB133S06YIP_DB_CIS,
PSB133S06YJP_DB_CIS, PSB133S06YPP_DB_CIS,
PSB133S06YGP_DG_CIS, PSB133S06YSP_DG_CIS,
PSB133S06YIP_DG_CIS, PSB133S06YJP_DG_CIS,
PSB133S06YPP_DG_CIS, PSB133S06YGP_MG_CIS,
PSB133S06YSP_MG_CIS, PSB133S06YIP_MG_CIS,
PSB133S06YJP_MG_CIS, PSB133S06YPP_MG_CIS,
PSB133C06CGP_WH_CIS, PSB133C06CSP_WH_CIS,
PSB133C06CIP_WH_CIS, PSB133C06CJP_WH_CIS,
PSB133C06CPP_WH_CIS, PSB133C06CGP_BK_CIS,
PSB133C06CSP_BK_CIS, PSB133C06CIP_BK_CIS,
PSB133C06CJP_BK_CIS, PSB133C06CPP_BK_CIS,
PSB133C06CGP_BB_CIS, PSB133C06CSP_BB_CIS,
PSB133C06CIP_BB_CIS, PSB133C06CJP_BB_CIS,
PSB133C06CPP_BB_CIS, PSB133C06CGP_DB_CIS,
PSB133C06CSP_DB_CIS, PSB133C06CIP_DB_CIS,
PSB133C06CJP_DB_CIS, PSB133C06CPP_DB_CIS,
PSB133C06CGP_DG_CIS, PSB133C06CSP_DG_CIS,
PSB133C06CIP_DG_CIS, PSB133C06CJP_DG_CIS,
PSB133C06CPP_DG_CIS, PSB133C06CGP_MG_CIS,
PSB133C06CSP_MG_CIS, PSB133C06CIP_MG_CIS,
PSB133C06CJP_MG_CIS, PSB133C06CPP_MG_CIS,
PSB133C06YGP_WH_CIS, PSB133C06YSP_WH_CIS,
PSB133C06YIP_WH_CIS, PSB133C06YJP_WH_CIS,
PSB133C06YPP_WH_CIS, PSB133C06YGP_BK_CIS,
PSB133C06YSP_BK_CIS, PSB133C06YIP_BK_CIS,
PSB133C06YJP_BK_CIS, PSB133C06YPP_BK_CIS,
PSB133C06YGP_BB_CIS, PSB133C06YSP_BB_CIS,
PSB133C06YIP_BB_CIS, PSB133C06YJP_BB_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Юров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619220**

PSB133C06YPP_BB_CIS, PSB133C06YGP_DB_CIS,
PSB133C06YSP_DB_CIS, PSB133C06YIP_DB_CIS,
PSB133C06YJP_DB_CIS, PSB133C06YPP_DB_CIS,
PSB133C06YGP_DG_CIS, PSB133C06YSP_DG_CIS,
PSB133C06YIP_DG_CIS, PSB133C06YJP_DG_CIS,
PSB133C06YPP_DG_CIS, PSB133C06YGP_MG_CIS,
PSB133C06YSP_MG_CIS, PSB133C06YIP_MG_CIS,
PSB133C06YJP_MG_CIS, PSB133C06YPP_MG_CIS,
PSB133S06CGL_WH_CIS, PSB133S06CSL_WH_CIS,
PSB133S06CIL_WH_CIS, PSB133S06CJL_WH_CIS,
PSB133S06CPL_WH_CIS, PSB133S06CGL_BK_CIS,
PSB133S06CSL_BK_CIS, PSB133S06CIL_BK_CIS,
PSB133S06CJL_BK_CIS, PSB133S06CPL_BK_CIS,
PSB133S06CGL_BB_CIS, PSB133S06CSL_BB_CIS,
PSB133S06CIL_BB_CIS, PSB133S06CJL_BB_CIS,
PSB133S06CPL_BB_CIS, PSB133S06CGL_DB_CIS,
PSB133S06CSL_DB_CIS, PSB133S06CIL_DB_CIS,
PSB133S06CJL_DB_CIS, PSB133S06CPL_DB_CIS,
PSB133S06CGL_DG_CIS, PSB133S06CSL_DG_CIS,
PSB133S06CIL_DG_CIS, PSB133S06CJL_DG_CIS,
PSB133S06CPL_DG_CIS, PSB133S06CGL_MG_CIS,
PSB133S06CSL_MG_CIS, PSB133S06CIL_MG_CIS,
PSB133S06CJL_MG_CIS, PSB133S06CPL_MG_CIS,
PSB133S06YGL_WH_CIS, PSB133S06YSL_WH_CIS,
PSB133S06YIL_WH_CIS, PSB133S06YJL_WH_CIS,
PSB133S06YPL_WH_CIS, PSB133S06YGL_BK_CIS,
PSB133S06YSL_BK_CIS, PSB133S06YIL_BK_CIS,
PSB133S06YJL_BK_CIS, PSB133S06YPL_BK_CIS,
PSB133S06YGL_BB_CIS, PSB133S06YSL_BB_CIS,
PSB133S06YIL_BB_CIS, PSB133S06YJL_BB_CIS,
PSB133S06YPL_BB_CIS, PSB133S06YGL_DB_CIS,
PSB133S06YSL_DB_CIS, PSB133S06YIL_DB_CIS,
PSB133S06YJL_DB_CIS, PSB133S06YPL_DB_CIS,
PSB133S06YGL_DG_CIS, PSB133S06YSL_DG_CIS,
PSB133S06YIL_DG_CIS, PSB133S06YJL_DG_CIS,
PSB133S06YPL_DG_CIS, PSB133S06YGL_MG_CIS,
PSB133S06YSL_MG_CIS, PSB133S06YIL_MG_CIS,
PSB133S06YJL_MG_CIS, PSB133S06YPL_MG_CIS,
PSB133C06CGL_WH_CIS, PSB133C06CSL_WH_CIS,
PSB133C06CIL_WH_CIS, PSB133C06CJL_WH_CIS,
PSB133C06CPL_WH_CIS, PSB133C06CGL_BK_CIS,
PSB133C06CSL_BK_CIS, PSB133C06CIL_BK_CIS,
PSB133C06CJL_BK_CIS, PSB133C06CPL_BK_CIS,
PSB133C06CGL_BB_CIS, PSB133C06CSL_BB_CIS,
PSB133C06CIL_BB_CIS, PSB133C06CJL_BB_CIS,
PSB133C06CPL_BB_CIS, PSB133C06CGL_DB_CIS,
PSB133C06CSL_DB_CIS, PSB133C06CIL_DB_CIS,
PSB133C06CJL_DB_CIS, PSB133C06CPL_DB_CIS,
PSB133C06CGL_DG_CIS, PSB133C06CSL_DG_CIS,
PSB133C06CIL_DG_CIS, PSB133C06CJL_DG_CIS,
PSB133C06CPL_DG_CIS, PSB133C06CGL_MG_CIS,
PSB133C06CSL_MG_CIS, PSB133C06CIL_MG_CIS,
PSB133C06CJL_MG_CIS, PSB133C06CPL_MG_CIS,
PSB133C06YGL_WH_CIS, PSB133C06YSL_WH_CIS,
PSB133C06YIL_WH_CIS, PSB133C06YJL_WH_CIS,
PSB133C06YPL_WH_CIS, PSB133C06YGL_BK_CIS,
PSB133C06YSL_BK_CIS, PSB133C06YIL_BK_CIS,
PSB133C06YJL_BK_CIS, PSB133C06YPL_BK_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Ткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CY.БЛ08.В.00441/19

Серия RU № 0619221

PSB133C06YGL_BB_CIS, PSB133C06YSL_BB_CIS,
 PSB133C06YIL_BB_CIS, PSB133C06YJL_BB_CIS,
 PSB133C06YPL_BB_CIS, PSB133C06YGL_DB_CIS,
 PSB133C06YSL_DB_CIS, PSB133C06YIL_DB_CIS,
 PSB133C06YJL_DB_CIS, PSB133C06YPL_DB_CIS,
 PSB133C06YGL_DG_CIS, PSB133C06YSL_DG_CIS,
 PSB133C06YIL_DG_CIS, PSB133C06YJL_DG_CIS,
 PSB133C06YPL_DG_CIS, PSB133C06YGL_MG_CIS,
 PSB133C06YSL_MG_CIS, PSB133C06YIL_MG_CIS,
 PSB133C06YJL_MG_CIS, PSB133C06YPL_MG_CIS,
 PSB133C_WH_CIS, PSB133S_WH_CIS,
 PSB133C03_WH_CIS, PSB133S03_WH_CIS, PSB133C_BK_CIS,
 PSB133S_BK_CIS, PSB133C03_BK_CIS, PSB133S03_BK_CIS,
 PSB133C_BB_CIS, PSB133S_BB_CIS, PSB133C03_BB_CIS,
 PSB133S03_BB_CIS, PSB133C_DB_CIS, PSB133S_DB_CIS,
 PSB133C03_DB_CIS, PSB133S03_DB_CIS, PSB133C_DG_CIS,
 PSB133S_DG_CIS, PSB133C03_DG_CIS, PSB133S03_DG_CIS,
 PSB133C_MG_CIS, PSB133S_MG_CIS, PSB133C03_MG_CIS,
 PSB133S03_MG_CIS, PSB141C03BFH_WH_CIS,
 PSB141C03BGH_WH_CIS, PSB141C03CGH_WH_CIS,
 PSB141C03ZFH_WH_CIS, PSB141C03ZGH_WH_CIS,
 PSB141C03BFH_BK_CIS, PSB141C03BGH_BK_CIS,
 PSB141C03CGH_BK_CIS, PSB141C03ZFH_BK_CIS,
 PSB141C03ZGH_BK_CIS, PSB141C03BFH_BB_CIS,
 PSB141C03BGH_BB_CIS, PSB141C03CGH_BB_CIS,
 PSB141C03ZFH_BB_CIS, PSB141C03ZGH_BB_CIS,
 PSB141C03BFH_DB_CIS, PSB141C03BGH_DB_CIS,
 PSB141C03CGH_DB_CIS, PSB141C03ZFH_DB_CIS,
 PSB141C03ZGH_DB_CIS, PSB141C03BFH_DG_CIS,
 PSB141C03BGH_DG_CIS, PSB141C03CGH_DG_CIS,
 PSB141C03ZFH_DG_CIS, PSB141C03ZGH_DG_CIS,
 PSB141C03BFH_MG_CIS, PSB141C03BGH_MG_CIS,
 PSB141C03CGH_MG_CIS, PSB141C03ZFH_MG_CIS,
 PSB141C03ZGH_MG_CIS, PSB141C04BFH_WH_CIS,
 PSB141C04BGH_WH_CIS, PSB141C04CGH_WH_CIS,
 PSB141C04ZFH_WH_CIS, PSB141C04ZGH_WH_CIS,
 PSB141C04BFH_BK_CIS, PSB141C04BGH_BK_CIS,
 PSB141C04CGH_BK_CIS, PSB141C04ZFH_BK_CIS,
 PSB141C04ZGH_BK_CIS, PSB141C04BFH_BB_CIS,
 PSB141C04BGH_BB_CIS, PSB141C04CGH_BB_CIS,
 PSB141C04ZFH_BB_CIS, PSB141C04ZGH_BB_CIS,
 PSB141C04BFH_DB_CIS, PSB141C04BGH_DB_CIS,
 PSB141C04CGH_DB_CIS, PSB141C04ZFH_DB_CIS,
 PSB141C04ZGH_DB_CIS, PSB141C04BFH_DG_CIS,
 PSB141C04BGH_DG_CIS, PSB141C04CGH_DG_CIS,
 PSB141C04ZFH_DG_CIS, PSB141C04ZGH_DG_CIS,
 PSB141C04BFH_MG_CIS, PSB141C04BGH_MG_CIS,
 PSB141C04CGH_MG_CIS, PSB141C04ZFH_MG_CIS,
 PSB141C04ZGH_MG_CIS, PSB141C05BFH_WH_CIS,
 PSB141C05BGH_WH_CIS, PSB141C05CGH_WH_CIS,
 PSB141C05ZFH_WH_CIS, PSB141C05ZGH_WH_CIS,
 PSB141C05BFH_BK_CIS, PSB141C05BGH_BK_CIS,
 PSB141C05CGH_BK_CIS, PSB141C05ZFH_BK_CIS,
 PSB141C05ZGH_BK_CIS, PSB141C05BFH_BB_CIS,
 PSB141C05BGH_BB_CIS, PSB141C05CGH_BB_CIS,
 PSB141C05ZFH_BB_CIS, PSB141C05ZGH_BB_CIS,
 PSB141C05BFH_DB_CIS, PSB141C05BGH_DB_CIS,
 PSB141C05CGH_DB_CIS, PSB141C05ZFH_DB_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619222**

PSB141C05ZGH_DB_CIS, PSB141C05BFH_DG_CIS, PSB141C05BGH_DG_CIS, PSB141C05ZFH_DG_CIS, PSB141C05ZGH_DG_CIS, PSB141C05BFH_MG_CIS, PSB141C05BGH_MG_CIS, PSB141C05CGH_MG_CIS, PSB141C05ZFH_MG_CIS, PSB141C05ZGH_MG_CIS, PSB141S03BFH_WH_CIS, PSB141S03BGH_WH_CIS, PSB141S03CGH_WH_CIS, PSB141S03ZFH_WH_CIS, PSB141S03ZGH_WH_CIS, PSB141S03BFH_BK_CIS, PSB141S03BGH_BK_CIS, PSB141S03CGH_BK_CIS, PSB141S03ZFH_BK_CIS, PSB141S03ZGH_BK_CIS, PSB141S03BFH_BB_CIS, PSB141S03BGH_BB_CIS, PSB141S03CGH_BB_CIS, PSB141S03ZFH_BB_CIS, PSB141S03ZGH_BB_CIS, PSB141S03BFH_DB_CIS, PSB141S03BGH_DB_CIS, PSB141S03CGH_DB_CIS, PSB141S03ZFH_DB_CIS, PSB141S03ZGH_DB_CIS, PSB141S03BFH_DG_CIS, PSB141S03BGH_DG_CIS, PSB141S03CGH_DG_CIS, PSB141S03ZFH_DG_CIS, PSB141S03ZGH_DG_CIS, PSB141S03BFH_MG_CIS, PSB141S03BGH_MG_CIS, PSB141S03CGH_MG_CIS, PSB141S03ZFH_MG_CIS, PSB141S03ZGH_MG_CIS, PSB141S04BFH_WH_CIS, PSB141S04BGH_WH_CIS, PSB141S04CGH_WH_CIS, PSB141S04ZFH_WH_CIS, PSB141S04ZGH_WH_CIS, PSB141S04BFH_BK_CIS, PSB141S04BGH_BK_CIS, PSB141S04CGH_BK_CIS, PSB141S04ZFH_BK_CIS, PSB141S04ZGH_BK_CIS, PSB141S04BFH_BB_CIS, PSB141S04BGH_BB_CIS, PSB141S04CGH_BB_CIS, PSB141S04ZFH_BB_CIS, PSB141S04ZGH_BB_CIS, PSB141S04BFH_DB_CIS, PSB141S04BGH_DB_CIS, PSB141S04CGH_DB_CIS, PSB141S04ZFH_DB_CIS, PSB141S04ZGH_DB_CIS, PSB141S04BFH_DG_CIS, PSB141S04BGH_DG_CIS, PSB141S04CGH_DG_CIS, PSB141S04ZFH_DG_CIS, PSB141S04ZGH_DG_CIS, PSB141S04BFH_MG_CIS, PSB141S04BGH_MG_CIS, PSB141S04CGH_MG_CIS, PSB141S04ZFH_MG_CIS, PSB141S04ZGH_MG_CIS, PSB141S05BFH_WH_CIS, PSB141S05BGH_WH_CIS, PSB141S05CGH_WH_CIS, PSB141S05ZFH_WH_CIS, PSB141S05ZGH_WH_CIS, PSB141S05BFH_BK_CIS, PSB141S05BGH_BK_CIS, PSB141S05CGH_BK_CIS, PSB141S05ZFH_BK_CIS, PSB141S05ZGH_BK_CIS, PSB141S05BFH_BB_CIS, PSB141S05BGH_BB_CIS, PSB141S05CGH_BB_CIS, PSB141S05ZFH_BB_CIS, PSB141S05ZGH_BB_CIS, PSB141S05BFH_DB_CIS, PSB141S05BGH_DB_CIS, PSB141S05CGH_DB_CIS, PSB141S05ZFH_DB_CIS, PSB141S05ZGH_DB_CIS, PSB141S05BFH_DG_CIS, PSB141S05BGH_DG_CIS, PSB141S05CGH_DG_CIS, PSB141S05ZFH_DG_CIS, PSB141S05ZGH_DG_CIS, PSB141S05BFH_MG_CIS, PSB141S05BGH_MG_CIS, PSB141S05CGH_MG_CIS, PSB141S05ZFH_MG_CIS, PSB141S05ZGH_MG_CIS, PSB141C03BFP_WH_CIS, PSB141C03CGP_WH_CIS, PSB141C03ZFP_WH_CIS, PSB141C03ZGP_WH_CIS, PSB141C03BFP_BK_CIS, PSB141C03BGP_BK_CIS, PSB141C03CGP_BK_CIS, PSB141C03ZFP_BK_CIS, PSB141C03ZGP_BK_CIS, PSB141C03BFP_BB_CIS, PSB141C03CGP_BB_CIS, PSB141C03ZFP_BB_CIS, PSB141C03ZGP_BB_CIS,	
--	--

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович
(ф.и.о.)
М.П.
Туткин Сергей Александрович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619223**

PSB141C03BFP_DB_CIS, PSB141C03BGP_DB_CIS,
PSB141C03CGP_DB_CIS, PSB141C03ZFP_DB_CIS,
PSB141C03ZGP_DB_CIS, PSB141C03BFP_DG_CIS,
PSB141C03BGP_DG_CIS, PSB141C03CGP_DG_CIS,
PSB141C03ZFP_DG_CIS, PSB141C03ZGP_DG_CIS,
PSB141C03BFP_MG_CIS, PSB141C03BGP_MG_CIS,
PSB141C03CGP_MG_CIS, PSB141C03ZFP_MG_CIS,
PSB141C03ZGP_MG_CIS, PSB141C04BFP_WH_CIS,
PSB141C04BGP_WH_CIS, PSB141C04CGP_WH_CIS,
PSB141C04ZFP_WH_CIS, PSB141C04ZGP_WH_CIS,
PSB141C04BFP_BK_CIS, PSB141C04BGP_BK_CIS,
PSB141C04CGP_BK_CIS, PSB141C04ZFP_BK_CIS,
PSB141C04ZGP_BK_CIS, PSB141C04BFP_BB_CIS,
PSB141C04BGP_BB_CIS, PSB141C04CGP_BB_CIS,
PSB141C04ZFP_BB_CIS, PSB141C04ZGP_BB_CIS,
PSB141C04BFP_DB_CIS, PSB141C04BGP_DB_CIS,
PSB141C04CGP_DB_CIS, PSB141C04ZFP_DB_CIS,
PSB141C04ZGP_DB_CIS, PSB141C04BFP_DG_CIS,
PSB141C04BGP_DG_CIS, PSB141C04CGP_DG_CIS,
PSB141C04ZFP_DG_CIS, PSB141C04ZGP_DG_CIS,
PSB141C04BFP_MG_CIS, PSB141C04BGP_MG_CIS,
PSB141C04CGP_MG_CIS, PSB141C04ZFP_MG_CIS,
PSB141C04ZGP_MG_CIS, PSB141C05BFP_WH_CIS,
PSB141C05BGP_WH_CIS, PSB141C05CGP_WH_CIS,
PSB141C05ZFP_WH_CIS, PSB141C05ZGP_WH_CIS,
PSB141C05BFP_BK_CIS, PSB141C05BGP_BK_CIS,
PSB141C05CGP_BK_CIS, PSB141C05ZFP_BK_CIS,
PSB141C05ZGP_BK_CIS, PSB141C05BFP_BB_CIS,
PSB141C05BGP_BB_CIS, PSB141C05CGP_BB_CIS,
PSB141C05ZFP_BB_CIS, PSB141C05ZGP_BB_CIS,
PSB141C05BFP_DB_CIS, PSB141C05BGP_DB_CIS,
PSB141C05CGP_DB_CIS, PSB141C05ZFP_DB_CIS,
PSB141C05ZGP_DB_CIS, PSB141C05BFP_DG_CIS,
PSB141C05BGP_DG_CIS, PSB141C05CGP_DG_CIS,
PSB141C05ZFP_DG_CIS, PSB141C05ZGP_DG_CIS,
PSB141C05BFP_MG_CIS, PSB141C05BGP_MG_CIS,
PSB141C05CGP_MG_CIS, PSB141C05ZFP_MG_CIS,
PSB141C05ZGP_MG_CIS, PSB141S03BFP_WH_CIS,
PSB141S03BGP_WH_CIS, PSB141S03CGP_WH_CIS,
PSB141S03ZFP_WH_CIS, PSB141S03ZGP_WH_CIS,
PSB141S03BFP_BK_CIS, PSB141S03BGP_BK_CIS,
PSB141S03CGP_BK_CIS, PSB141S03ZFP_BK_CIS,
PSB141S03ZGP_BK_CIS, PSB141S03BFP_BB_CIS,
PSB141S03BGP_BB_CIS, PSB141S03CGP_BB_CIS,
PSB141S03ZFP_BB_CIS, PSB141S03ZGP_BB_CIS,
PSB141S03BFP_DB_CIS, PSB141S03BGP_DB_CIS,
PSB141S03CGP_DB_CIS, PSB141S03ZFP_DB_CIS,
PSB141S03ZGP_DB_CIS, PSB141S03BFP_DG_CIS,
PSB141S03BGP_DG_CIS, PSB141S03CGP_DG_CIS,
PSB141S03ZFP_DG_CIS, PSB141S03ZGP_DG_CIS,
PSB141S03BFP_MG_CIS, PSB141S03BGP_MG_CIS,
PSB141S03CGP_MG_CIS, PSB141S03ZFP_MG_CIS,
PSB141S03ZGP_MG_CIS, PSB141S04BFP_WH_CIS,
PSB141S04BGP_WH_CIS, PSB141S04CGP_WH_CIS,
PSB141S04ZFP_WH_CIS, PSB141S04ZGP_WH_CIS,
PSB141S04BFP_BK_CIS, PSB141S04BGP_BK_CIS,
PSB141S04CGP_BK_CIS, PSB141S04ZFP_BK_CIS,
PSB141S04ZGP_BK_CIS, PSB141S04BFP_BB_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванов Александр Вениаминович

(ф.и.о.)

Уткин Сергей Александрович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619224**

PSB141S04BGP_BB_CIS, PSB141S04CGP_BB_CIS,
PSB141S04ZFP_BB_CIS, PSB141S04ZGP_BB_CIS,
PSB141S04BFP_DB_CIS, PSB141S04BGP_DB_CIS,
PSB141S04CGP_DB_CIS, PSB141S04ZFP_DB_CIS,
PSB141S04ZGP_DB_CIS, PSB141S04BFP_DG_CIS,
PSB141S04BGP_DG_CIS, PSB141S04CGP_DG_CIS,
PSB141S04ZFP_DG_CIS, PSB141S04ZGP_DG_CIS,
PSB141S04BFP_MG_CIS, PSB141S04BGP_MG_CIS,
PSB141S04CGP_MG_CIS, PSB141S04ZFP_MG_CIS,
PSB141S04ZGP_MG_CIS, PSB141S05BFP_WH_CIS,
PSB141S05BGP_WH_CIS, PSB141S05CGP_WH_CIS,
PSB141S05ZFP_WH_CIS, PSB141S05ZGP_WH_CIS,
PSB141S05BFP_BK_CIS, PSB141S05BGP_BK_CIS,
PSB141S05CGP_BK_CIS, PSB141S05ZFP_BK_CIS,
PSB141S05ZGP_BK_CIS, PSB141S05BFP_BB_CIS,
PSB141S05BGP_BB_CIS, PSB141S05CGP_BB_CIS,
PSB141S05ZFP_BB_CIS, PSB141S05ZGP_BB_CIS,
PSB141S05BFP_DB_CIS, PSB141S05BGP_DB_CIS,
PSB141S05CGP_DB_CIS, PSB141S05ZFP_DB_CIS,
PSB141S05ZGP_DB_CIS, PSB141S05BFP_DG_CIS,
PSB141S05BGP_DG_CIS, PSB141S05CGP_DG_CIS,
PSB141S05ZFP_DG_CIS, PSB141S05ZGP_DG_CIS,
PSB141S05BFP_MG_CIS, PSB141S05BGP_MG_CIS,
PSB141S05CGP_MG_CIS, PSB141S05ZFP_MG_CIS,
PSB141S05ZGP_MG_CIS, PSB141S06CGH_WH_CIS,
PSB141S06CSH_WH_CIS, PSB141S06CIH_WH_CIS,
PSB141S06CJH_WH_CIS, PSB141S06CPH_WH_CIS,
PSB141S06CGH_BK_CIS, PSB141S06CSH_BK_CIS,
PSB141S06CIH_BK_CIS, PSB141S06CJH_BK_CIS,
PSB141S06CPH_BK_CIS, PSB141S06CGH_BB_CIS,
PSB141S06CSH_BB_CIS, PSB141S06CIH_BB_CIS,
PSB141S06CJH_BB_CIS, PSB141S06CPH_BB_CIS,
PSB141S06CGH_DB_CIS, PSB141S06CSH_DB_CIS,
PSB141S06CIH_DB_CIS, PSB141S06CJH_DB_CIS,
PSB141S06CPH_DB_CIS, PSB141S06CGH_DG_CIS,
PSB141S06CSH_DG_CIS, PSB141S06CIH_DG_CIS,
PSB141S06CJH_DG_CIS, PSB141S06CPH_DG_CIS,
PSB141S06CGH_MG_CIS, PSB141S06CSH_MG_CIS,
PSB141S06CIH_MG_CIS, PSB141S06CJH_MG_CIS,
PSB141S06CPH_MG_CIS, PSB141S06YGH_WH_CIS,
PSB141S06YSH_WH_CIS, PSB141S06YIH_WH_CIS,
PSB141S06YJH_WH_CIS, PSB141S06YPH_WH_CIS,
PSB141S06YGH_BK_CIS, PSB141S06YSH_BK_CIS,
PSB141S06YIH_BK_CIS, PSB141S06YJH_BK_CIS,
PSB141S06YPH_BK_CIS, PSB141S06YGH_BB_CIS,
PSB141S06YSH_BB_CIS, PSB141S06YIH_BB_CIS,
PSB141S06YJH_BB_CIS, PSB141S06YPH_BB_CIS,
PSB141S06YGH_DB_CIS, PSB141S06YSH_DB_CIS,
PSB141S06YIH_DB_CIS, PSB141S06YJH_DB_CIS,
PSB141S06YPH_DB_CIS, PSB141S06YGH_DG_CIS,
PSB141S06YSH_DG_CIS, PSB141S06YIH_DG_CIS,
PSB141S06YJH_DG_CIS, PSB141S06YPH_DG_CIS,
PSB141S06YGH_MG_CIS, PSB141S06YSH_MG_CIS,
PSB141S06YIH_MG_CIS, PSB141S06YJH_MG_CIS,
PSB141S06YPH_MG_CIS, PSB141C06CGH_WH_CIS,
PSB141C06CSH_WH_CIS, PSB141C06CIH_WH_CIS,
PSB141C06CJH_WH_CIS, PSB141C06CPH_WH_CIS,
PSB141C06CGH_BK_CIS, PSB141C06CSH_BK_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619225**

PSB141C06CIH_BK_CIS, PSB141C06CJH_BK_CIS,
PSB141C06CPH_BK_CIS, PSB141C06CGH_BB_CIS,
PSB141C06CSH_BB_CIS, PSB141C06CIH_BB_CIS,
PSB141C06CJH_BB_CIS, PSB141C06CPH_BB_CIS,
PSB141C06CGH_DB_CIS, PSB141C06CSH_DB_CIS,
PSB141C06CIH_DB_CIS, PSB141C06CJH_DB_CIS,
PSB141C06CPH_DB_CIS, PSB141C06CGH_DG_CIS,
PSB141C06CSH_DG_CIS, PSB141C06CIH_DG_CIS,
PSB141C06CJH_DG_CIS, PSB141C06CPH_DG_CIS,
PSB141C06CGH_MG_CIS, PSB141C06CSH_MG_CIS,
PSB141C06CIH_MG_CIS, PSB141C06CJH_MG_CIS,
PSB141C06CPH_MG_CIS, PSB141C06YGH_WH_CIS,
PSB141C06YSH_WH_CIS, PSB141C06YIH_WH_CIS,
PSB141C06YJH_WH_CIS, PSB141C06YPH_WH_CIS,
PSB141C06YGH_BK_CIS, PSB141C06YSH_BK_CIS,
PSB141C06YIH_BK_CIS, PSB141C06YJH_BK_CIS,
PSB141C06YPH_BK_CIS, PSB141C06YGH_BB_CIS,
PSB141C06YSH_BB_CIS, PSB141C06YIH_BB_CIS,
PSB141C06YJH_BB_CIS, PSB141C06YPH_BB_CIS,
PSB141C06YGH_DB_CIS, PSB141C06YSH_DB_CIS,
PSB141C06YIH_DB_CIS, PSB141C06YJH_DB_CIS,
PSB141C06YPH_DB_CIS, PSB141C06YGH_DG_CIS,
PSB141C06YSH_DG_CIS, PSB141C06YIH_DG_CIS,
PSB141C06YJH_DG_CIS, PSB141C06YPH_DG_CIS,
PSB141C06YGH_MG_CIS, PSB141C06YSH_MG_CIS,
PSB141C06YIH_MG_CIS, PSB141C06YJH_MG_CIS,
PSB141C06YPH_MG_CIS, PSB141S06CGP_WH_CIS,
PSB141S06CSP_WH_CIS, PSB141S06CIP_WH_CIS,
PSB141S06CJP_WH_CIS, PSB141S06CPP_WH_CIS,
PSB141S06CGP_BK_CIS, PSB141S06CSP_BK_CIS,
PSB141S06CIP_BK_CIS, PSB141S06CJP_BK_CIS,
PSB141S06CPP_BK_CIS, PSB141S06CGP_BB_CIS,
PSB141S06CSP_BB_CIS, PSB141S06CIP_BB_CIS,
PSB141S06CJP_BB_CIS, PSB141S06CPP_BB_CIS,
PSB141S06CGP_DB_CIS, PSB141S06CSP_DB_CIS,
PSB141S06CIP_DB_CIS, PSB141S06CJP_DB_CIS,
PSB141S06CPP_DB_CIS, PSB141S06CGP_DG_CIS,
PSB141S06CSP_DG_CIS, PSB141S06CIP_DG_CIS,
PSB141S06CJP_DG_CIS, PSB141S06CPP_DG_CIS,
PSB141S06CGP_MG_CIS, PSB141S06CSP_MG_CIS,
PSB141S06CIP_MG_CIS, PSB141S06CJP_MG_CIS,
PSB141S06CPP_MG_CIS, PSB141S06YGP_WH_CIS,
PSB141S06YSP_WH_CIS, PSB141S06YIP_WH_CIS,
PSB141S06YJP_WH_CIS, PSB141S06YPP_WH_CIS,
PSB141S06YGP_BK_CIS, PSB141S06YSP_BK_CIS,
PSB141S06YIP_BK_CIS, PSB141S06YJP_BK_CIS,
PSB141S06YPP_BK_CIS, PSB141S06YGP_BB_CIS,
PSB141S06YSP_BB_CIS, PSB141S06YIP_BB_CIS,
PSB141S06YJP_BB_CIS, PSB141S06YPP_BB_CIS,
PSB141S06YGP_DB_CIS, PSB141S06YSP_DB_CIS,
PSB141S06YIP_DB_CIS, PSB141S06YJP_DB_CIS,
PSB141S06YPP_DB_CIS, PSB141S06YGP_DG_CIS,
PSB141S06YSP_DG_CIS, PSB141S06YIP_DG_CIS,
PSB141S06YJP_DG_CIS, PSB141S06YPP_DG_CIS,
PSB141S06YGP_MG_CIS, PSB141S06YSP_MG_CIS,
PSB141S06YIP_MG_CIS, PSB141S06YJP_MG_CIS,
PSB141S06YPP_MG_CIS, PSB141C06CGP_WH_CIS,
PSB141C06CSP_WH_CIS, PSB141C06CIP_WH_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619226**

PSB141C06CJP_WH_CIS, PSB141C06CPP_WH_CIS,
PSB141C06CGP_BK_CIS, PSB141C06CSP_BK_CIS,
PSB141C06CIP_BK_CIS, PSB141C06CJP_BK_CIS,
PSB141C06CPP_BK_CIS, PSB141C06CGP_BB_CIS,
PSB141C06CSP_BB_CIS, PSB141C06CIP_BB_CIS,
PSB141C06CJP_BB_CIS, PSB141C06CPP_BB_CIS,
PSB141C06CGP_DB_CIS, PSB141C06CSP_DB_CIS,
PSB141C06CIP_DB_CIS, PSB141C06CJP_DB_CIS,
PSB141C06CPP_DB_CIS, PSB141C06CGP_DG_CIS,
PSB141C06CSP_DG_CIS, PSB141C06CIP_DG_CIS,
PSB141C06CJP_DG_CIS, PSB141C06CPP_DG_CIS,
PSB141C06CGP_MG_CIS, PSB141C06CSP_MG_CIS,
PSB141C06CIP_MG_CIS, PSB141C06CJP_MG_CIS,
PSB141C06CPP_MG_CIS, PSB141C06YGP_WH_CIS,
PSB141C06YSP_WH_CIS, PSB141C06YIP_WH_CIS,
PSB141C06YJP_WH_CIS, PSB141C06YPP_WH_CIS,
PSB141C06YGP_BK_CIS, PSB141C06YSP_BK_CIS,
PSB141C06YIP_BK_CIS, PSB141C06YJP_BK_CIS,
PSB141C06YPP_BK_CIS, PSB141C06YGP_BB_CIS,
PSB141C06YSP_BB_CIS, PSB141C06YIP_BB_CIS,
PSB141C06YJP_BB_CIS, PSB141C06YPP_BB_CIS,
PSB141C06YGP_DB_CIS, PSB141C06YSP_DB_CIS,
PSB141C06YIP_DB_CIS, PSB141C06YJP_DB_CIS,
PSB141C06YPP_DB_CIS, PSB141C06YGP_DG_CIS,
PSB141C06YSP_DG_CIS, PSB141C06YIP_DG_CIS,
PSB141C06YJP_DG_CIS, PSB141C06YPP_DG_CIS,
PSB141C06YGP_MG_CIS, PSB141C06YSP_MG_CIS,
PSB141C06YIP_MG_CIS, PSB141C06YJP_MG_CIS,
PSB141C06YPP_MG_CIS, PSB141S06CGL_WH_CIS,
PSB141S06CSL_WH_CIS, PSB141S06CIL_WH_CIS,
PSB141S06CJL_WH_CIS, PSB141S06CPL_WH_CIS,
PSB141S06CGL_BK_CIS, PSB141S06CSL_BK_CIS,
PSB141S06CIL_BK_CIS, PSB141S06CJL_BK_CIS,
PSB141S06CPL_BK_CIS, PSB141S06CGL_BB_CIS,
PSB141S06CSL_BB_CIS, PSB141S06CIL_BB_CIS,
PSB141S06CJL_BB_CIS, PSB141S06CPL_BB_CIS,
PSB141S06CGL_DB_CIS, PSB141S06CSL_DB_CIS,
PSB141S06CIL_DB_CIS, PSB141S06CJL_DB_CIS,
PSB141S06CPL_DB_CIS, PSB141S06CGL_DG_CIS,
PSB141S06CSL_DG_CIS, PSB141S06CIL_DG_CIS,
PSB141S06CJL_DG_CIS, PSB141S06CPL_DG_CIS,
PSB141S06CGL_MG_CIS, PSB141S06CSL_MG_CIS,
PSB141S06CIL_MG_CIS, PSB141S06CJL_MG_CIS,
PSB141S06CPL_MG_CIS, PSB141S06YGL_WH_CIS,
PSB141S06YSL_WH_CIS, PSB141S06YIL_WH_CIS,
PSB141S06YJL_WH_CIS, PSB141S06YPL_WH_CIS,
PSB141S06YGL_BK_CIS, PSB141S06YSL_BK_CIS,
PSB141S06YIL_BK_CIS, PSB141S06YJL_BK_CIS,
PSB141S06YPL_BK_CIS, PSB141S06YGL_BB_CIS,
PSB141S06YSL_BB_CIS, PSB141S06YIL_BB_CIS,
PSB141S06YJL_BB_CIS, PSB141S06YPL_BB_CIS,
PSB141S06YGL_DB_CIS, PSB141S06YSL_DB_CIS,
PSB141S06YIL_DB_CIS, PSB141S06YJL_DB_CIS,
PSB141S06YPL_DB_CIS, PSB141S06YGL_DG_CIS,
PSB141S06YSL_DG_CIS, PSB141S06YIL_DG_CIS,
PSB141S06YJL_DG_CIS, PSB141S06YPL_DG_CIS,
PSB141S06YGL_MG_CIS, PSB141S06YSL_MG_CIS,
PSB141S06YIL_MG_CIS, PSB141S06YJL_MG_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №... www.opcion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619229**

PSB156S04CGH_MG_CIS, PSB156S04ZFH_MG_CIS,
PSB156S04ZGH_MG_CIS, PSB156S05BFH_WH_CIS,
PSB156S05BGH_WH_CIS, PSB156S05CGH_WH_CIS,
PSB156S05ZFH_WH_CIS, PSB156S05ZGH_WH_CIS,
PSB156S05BFH_BK_CIS, PSB156S05BGH_BK_CIS,
PSB156S05CGH_BK_CIS, PSB156S05ZFH_BK_CIS,
PSB156S05ZGH_BK_CIS, PSB156S05BFH_BB_CIS,
PSB156S05BGH_BB_CIS, PSB156S05CGH_BB_CIS,
PSB156S05ZFH_BB_CIS, PSB156S05ZGH_BB_CIS,
PSB156S05BFH_DB_CIS, PSB156S05BGH_DB_CIS,
PSB156S05CGH_DB_CIS, PSB156S05ZFH_DB_CIS,
PSB156S05ZGH_DB_CIS, PSB156S05BFH_DG_CIS,
PSB156S05BGH_DG_CIS, PSB156S05CGH_DG_CIS,
PSB156S05ZFH_DG_CIS, PSB156S05ZGH_DG_CIS,
PSB156S05BFH_MG_CIS, PSB156S05BGH_MG_CIS,
PSB156S05CGH_MG_CIS, PSB156S05ZFH_MG_CIS,
PSB156S05ZGH_MG_CIS, PSB156C03BFP_WH_CIS,
PSB156C03BGP_WH_CIS, PSB156C03CGP_WH_CIS,
PSB156C03ZFP_WH_CIS, PSB156C03ZGP_WH_CIS,
PSB156C03BFP_BK_CIS, PSB156C03BGP_BK_CIS,
PSB156C03CGP_BK_CIS, PSB156C03ZFP_BK_CIS,
PSB156C03ZGP_BK_CIS, PSB156C03BFP_BB_CIS,
PSB156C03BGP_BB_CIS, PSB156C03CGP_BB_CIS,
PSB156C03ZFP_BB_CIS, PSB156C03ZGP_BB_CIS,
PSB156C03BFP_DB_CIS, PSB156C03BGP_DB_CIS,
PSB156C03CGP_DB_CIS, PSB156C03ZFP_DB_CIS,
PSB156C03ZGP_DB_CIS, PSB156C03BFP_DG_CIS,
PSB156C03BGP_DG_CIS, PSB156C03CGP_DG_CIS,
PSB156C03ZFP_DG_CIS, PSB156C03ZGP_DG_CIS,
PSB156C03BFP_MG_CIS, PSB156C03BGP_MG_CIS,
PSB156C03CGP_MG_CIS, PSB156C03ZFP_MG_CIS,
PSB156C03ZGP_MG_CIS, PSB156C04BFP_WH_CIS,
PSB156C04BGP_WH_CIS, PSB156C04CGP_WH_CIS,
PSB156C04ZFP_WH_CIS, PSB156C04ZGP_WH_CIS,
PSB156C04BFP_BK_CIS, PSB156C04BGP_BK_CIS,
PSB156C04CGP_BK_CIS, PSB156C04ZFP_BK_CIS,
PSB156C04ZGP_BK_CIS, PSB156C04BFP_BB_CIS,
PSB156C04BGP_BB_CIS, PSB156C04CGP_BB_CIS,
PSB156C04ZFP_BB_CIS, PSB156C04ZGP_BB_CIS,
PSB156C04BFP_DB_CIS, PSB156C04BGP_DB_CIS,
PSB156C04CGP_DB_CIS, PSB156C04ZFP_DB_CIS,
PSB156C04ZGP_DB_CIS, PSB156C04BFP_DG_CIS,
PSB156C04BGP_DG_CIS, PSB156C04CGP_DG_CIS,
PSB156C04ZFP_DG_CIS, PSB156C04ZGP_DG_CIS,
PSB156C04BFP_MG_CIS, PSB156C04BGP_MG_CIS,
PSB156C04CGP_MG_CIS, PSB156C04ZFP_MG_CIS,
PSB156C04ZGP_MG_CIS, PSB156C05BFP_WH_CIS,
PSB156C05BGP_WH_CIS, PSB156C05CGP_WH_CIS,
PSB156C05ZFP_WH_CIS, PSB156C05ZGP_WH_CIS,
PSB156C05BFP_BK_CIS, PSB156C05BGP_BK_CIS,
PSB156C05CGP_BK_CIS, PSB156C05ZFP_BK_CIS,
PSB156C05ZGP_BK_CIS, PSB156C05BFP_BB_CIS,
PSB156C05BGP_BB_CIS, PSB156C05CGP_BB_CIS,
PSB156C05ZFP_BB_CIS, PSB156C05ZGP_BB_CIS,
PSB156C05BFP_DB_CIS, PSB156C05BGP_DB_CIS,
PSB156C05CGP_DB_CIS, PSB156C05ZFP_DB_CIS,
PSB156C05ZGP_DB_CIS, PSB156C05BFP_DG_CIS,
PSB156C05BGP_DG_CIS, PSB156C05CGP_DG_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Юров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619230**

PSB156C05ZFP_DG_CIS, PSB156C05ZGP_DG_CIS,
PSB156C05BFP_MG_CIS, PSB156C05BGP_MG_CIS,
PSB156C05CGP_MG_CIS, PSB156C05ZFP_MG_CIS,
PSB156C05ZGP_MG_CIS, PSB156S03BFP_WH_CIS,
PSB156S03BGP_WH_CIS, PSB156S03CGP_WH_CIS,
PSB156S03ZFP_WH_CIS, PSB156S03ZGP_WH_CIS,
PSB156S03BFP_BK_CIS, PSB156S03BGP_BK_CIS,
PSB156S03CGP_BK_CIS, PSB156S03ZFP_BK_CIS,
PSB156S03ZGP_BK_CIS, PSB156S03BFP_BB_CIS,
PSB156S03BGP_BB_CIS, PSB156S03CGP_BB_CIS,
PSB156S03ZFP_BB_CIS, PSB156S03ZGP_BB_CIS,
PSB156S03BFP_DB_CIS, PSB156S03BGP_DB_CIS,
PSB156S03CGP_DB_CIS, PSB156S03ZFP_DB_CIS,
PSB156S03ZGP_DB_CIS, PSB156S03BFP_DG_CIS,
PSB156S03BGP_DG_CIS, PSB156S03CGP_DG_CIS,
PSB156S03ZFP_DG_CIS, PSB156S03ZGP_DG_CIS,
PSB156S03BFP_MG_CIS, PSB156S03BGP_MG_CIS,
PSB156S03CGP_MG_CIS, PSB156S03ZFP_MG_CIS,
PSB156S03ZGP_MG_CIS, PSB156S04BFP_WH_CIS,
PSB156S04BGP_WH_CIS, PSB156S04CGP_WH_CIS,
PSB156S04ZFP_WH_CIS, PSB156S04ZGP_WH_CIS,
PSB156S04BFP_BK_CIS, PSB156S04BGP_BK_CIS,
PSB156S04CGP_BK_CIS, PSB156S04ZFP_BK_CIS,
PSB156S04ZGP_BK_CIS, PSB156S04BFP_BB_CIS,
PSB156S04BGP_BB_CIS, PSB156S04CGP_BB_CIS,
PSB156S04ZFP_BB_CIS, PSB156S04ZGP_BB_CIS,
PSB156S04BFP_DB_CIS, PSB156S04BGP_DB_CIS,
PSB156S04CGP_DB_CIS, PSB156S04ZFP_DB_CIS,
PSB156S04ZGP_DB_CIS, PSB156S04BFP_DG_CIS,
PSB156S04BGP_DG_CIS, PSB156S04CGP_DG_CIS,
PSB156S04ZFP_DG_CIS, PSB156S04ZGP_DG_CIS,
PSB156S04BFP_MG_CIS, PSB156S04BGP_MG_CIS,
PSB156S04CGP_MG_CIS, PSB156S04ZFP_MG_CIS,
PSB156S04ZGP_MG_CIS, PSB156S05BFP_WH_CIS,
PSB156S05BGP_WH_CIS, PSB156S05CGP_WH_CIS,
PSB156S05ZFP_WH_CIS, PSB156S05ZGP_WH_CIS,
PSB156S05BFP_BK_CIS, PSB156S05BGP_BK_CIS,
PSB156S05CGP_BK_CIS, PSB156S05ZFP_BK_CIS,
PSB156S05ZGP_BK_CIS, PSB156S05BFP_BB_CIS,
PSB156S05BGP_BB_CIS, PSB156S05CGP_BB_CIS,
PSB156S05ZFP_BB_CIS, PSB156S05ZGP_BB_CIS,
PSB156S05BFP_DB_CIS, PSB156S05BGP_DB_CIS,
PSB156S05CGP_DB_CIS, PSB156S05ZFP_DB_CIS,
PSB156S05ZGP_DB_CIS, PSB156S05BFP_DG_CIS,
PSB156S05BGP_DG_CIS, PSB156S05CGP_DG_CIS,
PSB156S05ZFP_DG_CIS, PSB156S05ZGP_DG_CIS,
PSB156S05BFP_MG_CIS, PSB156S05BGP_MG_CIS,
PSB156S05CGP_MG_CIS, PSB156S05ZFP_MG_CIS,
PSB156S05ZGP_MG_CIS, PSB156S06CGH_WH_CIS,
PSB156S06CSH_WH_CIS, PSB156S06CIH_WH_CIS,
PSB156S06CJH_WH_CIS, PSB156S06CPH_WH_CIS,
PSB156S06CGH_BK_CIS, PSB156S06CSH_BK_CIS,
PSB156S06CIH_BK_CIS, PSB156S06CJH_BK_CIS,
PSB156S06CPH_BK_CIS, PSB156S06CGH_BB_CIS,
PSB156S06CSH_BB_CIS, PSB156S06CIH_BB_CIS,
PSB156S06CJH_BB_CIS, PSB156S06CPH_BB_CIS,
PSB156S06CGH_DB_CIS, PSB156S06CSH_DB_CIS,
PSB156S06CIH_DB_CIS, PSB156S06CJH_DB_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Оров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619231**

PSB156S06CPH_DB_CIS, PSB156S06CGH_DG_CIS,
PSB156S06CSH_DG_CIS, PSB156S06CIH_DG_CIS,
PSB156S06CJH_DG_CIS, PSB156S06CPH_DG_CIS,
PSB156S06CGH_MG_CIS, PSB156S06CSH_MG_CIS,
PSB156S06CIH_MG_CIS, PSB156S06CJH_MG_CIS,
PSB156S06CPH_MG_CIS, PSB156S06YGH_WH_CIS,
PSB156S06YSH_WH_CIS, PSB156S06YIH_WH_CIS,
PSB156S06YJH_WH_CIS, PSB156S06YPH_WH_CIS,
PSB156S06YGH_BK_CIS, PSB156S06YSH_BK_CIS,
PSB156S06YIH_BK_CIS, PSB156S06YJH_BK_CIS,
PSB156S06YPH_BK_CIS, PSB156S06YGH_BB_CIS,
PSB156S06YSH_BB_CIS, PSB156S06YIH_BB_CIS,
PSB156S06YJH_BB_CIS, PSB156S06YPH_BB_CIS,
PSB156S06YGH_DB_CIS, PSB156S06YSH_DB_CIS,
PSB156S06YIH_DB_CIS, PSB156S06YJH_DB_CIS,
PSB156S06YPH_DB_CIS, PSB156S06YGH_DG_CIS,
PSB156S06YSH_DG_CIS, PSB156S06YIH_DG_CIS,
PSB156S06YJH_DG_CIS, PSB156S06YPH_DG_CIS,
PSB156S06YGH_MG_CIS, PSB156S06YSH_MG_CIS,
PSB156S06YIH_MG_CIS, PSB156S06YJH_MG_CIS,
PSB156S06YPH_MG_CIS, PSB156C06CGH_WH_CIS,
PSB156C06CSH_WH_CIS, PSB156C06CIH_WH_CIS,
PSB156C06CJH_WH_CIS, PSB156C06CPH_WH_CIS,
PSB156C06CGH_BK_CIS, PSB156C06CSH_BK_CIS,
PSB156C06CIH_BK_CIS, PSB156C06CJH_BK_CIS,
PSB156C06CPH_BK_CIS, PSB156C06CGH_BB_CIS,
PSB156C06CSH_BB_CIS, PSB156C06CIH_BB_CIS,
PSB156C06CJH_BB_CIS, PSB156C06CPH_BB_CIS,
PSB156C06CGH_DB_CIS, PSB156C06CSH_DB_CIS,
PSB156C06CIH_DB_CIS, PSB156C06CJH_DB_CIS,
PSB156C06CPH_DB_CIS, PSB156C06CGH_DG_CIS,
PSB156C06CSH_DG_CIS, PSB156C06CIH_DG_CIS,
PSB156C06CJH_DG_CIS, PSB156C06CPH_DG_CIS,
PSB156C06CGH_MG_CIS, PSB156C06CSH_MG_CIS,
PSB156C06CIH_MG_CIS, PSB156C06CJH_MG_CIS,
PSB156C06CPH_MG_CIS, PSB156C06YGH_WH_CIS,
PSB156C06YSH_WH_CIS, PSB156C06YIH_WH_CIS,
PSB156C06YJH_WH_CIS, PSB156C06YPH_WH_CIS,
PSB156C06YGH_BK_CIS, PSB156C06YSH_BK_CIS,
PSB156C06YIH_BK_CIS, PSB156C06YJH_BK_CIS,
PSB156C06YPH_BK_CIS, PSB156C06YGH_BB_CIS,
PSB156C06YSH_BB_CIS, PSB156C06YIH_BB_CIS,
PSB156C06YJH_BB_CIS, PSB156C06YPH_BB_CIS,
PSB156C06YGH_DB_CIS, PSB156C06YSH_DB_CIS,
PSB156C06YIH_DB_CIS, PSB156C06YJH_DB_CIS,
PSB156C06YPH_DB_CIS, PSB156C06YGH_DG_CIS,
PSB156C06YSH_DG_CIS, PSB156C06YIH_DG_CIS,
PSB156C06YJH_DG_CIS, PSB156C06YPH_DG_CIS,
PSB156C06YGH_MG_CIS, PSB156C06YSH_MG_CIS,
PSB156C06YIH_MG_CIS, PSB156C06YJH_MG_CIS,
PSB156C06YPH_MG_CIS, PSB156S06CGP_WH_CIS,
PSB156S06CSP_WH_CIS, PSB156S06CIP_WH_CIS,
PSB156S06CJP_WH_CIS, PSB156S06CPP_WH_CIS,
PSB156S06CGP_BK_CIS, PSB156S06CSP_BK_CIS,
PSB156S06CIP_BK_CIS, PSB156S06CJP_BK_CIS,
PSB156S06CPP_BK_CIS, PSB156S06CGP_BB_CIS,
PSB156S06CSP_BB_CIS, PSB156S06CIP_BB_CIS,
PSB156S06CJP_BB_CIS, PSB156S06CPP_BB_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Оров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619232**

PSB156S06CGP_DB_CIS, PSB156S06CSP_DB_CIS,
PSB156S06CIP_DB_CIS, PSB156S06CJP_DB_CIS,
PSB156S06CPP_DB_CIS, PSB156S06CGP_DG_CIS,
PSB156S06CSP_DG_CIS, PSB156S06CIP_DG_CIS,
PSB156S06CJP_DG_CIS, PSB156S06CPP_DG_CIS,
PSB156S06CGP_MG_CIS, PSB156S06CSP_MG_CIS,
PSB156S06CIP_MG_CIS, PSB156S06CJP_MG_CIS,
PSB156S06CPP_MG_CIS, PSB156S06YGP_WH_CIS,
PSB156S06YSP_WH_CIS, PSB156S06YIP_WH_CIS,
PSB156S06YJP_WH_CIS, PSB156S06YPP_WH_CIS,
PSB156S06YGP_BK_CIS, PSB156S06YSP_BK_CIS,
PSB156S06YIP_BK_CIS, PSB156S06YJP_BK_CIS,
PSB156S06YPP_BK_CIS, PSB156S06YGP_BB_CIS,
PSB156S06YSP_BB_CIS, PSB156S06YIP_BB_CIS,
PSB156S06YJP_BB_CIS, PSB156S06YPP_BB_CIS,
PSB156S06YGP_DB_CIS, PSB156S06YSP_DB_CIS,
PSB156S06YIP_DB_CIS, PSB156S06YJP_DB_CIS,
PSB156S06YPP_DB_CIS, PSB156S06YGP_DG_CIS,
PSB156S06YSP_DG_CIS, PSB156S06YIP_DG_CIS,
PSB156S06YJP_DG_CIS, PSB156S06YPP_DG_CIS,
PSB156S06YGP_MG_CIS, PSB156S06YSP_MG_CIS,
PSB156S06YIP_MG_CIS, PSB156S06YJP_MG_CIS,
PSB156S06YPP_MG_CIS, PSB156C06CGP_WH_CIS,
PSB156C06CSP_WH_CIS, PSB156C06CIP_WH_CIS,
PSB156C06CJP_WH_CIS, PSB156C06CPP_WH_CIS,
PSB156C06CGP_BK_CIS, PSB156C06CSP_BK_CIS,
PSB156C06CIP_BK_CIS, PSB156C06CJP_BK_CIS,
PSB156C06CPP_BK_CIS, PSB156C06CGP_BB_CIS,
PSB156C06CSP_BB_CIS, PSB156C06CIP_BB_CIS,
PSB156C06CJP_BB_CIS, PSB156C06CPP_BB_CIS,
PSB156C06CGP_DB_CIS, PSB156C06CSP_DB_CIS,
PSB156C06CIP_DB_CIS, PSB156C06CJP_DB_CIS,
PSB156C06CPP_DB_CIS, PSB156C06CGP_DG_CIS,
PSB156C06CSP_DG_CIS, PSB156C06CIP_DG_CIS,
PSB156C06CJP_DG_CIS, PSB156C06CPP_DG_CIS,
PSB156C06CGP_MG_CIS, PSB156C06CSP_MG_CIS,
PSB156C06CIP_MG_CIS, PSB156C06CJP_MG_CIS,
PSB156C06CPP_MG_CIS, PSB156C06YGP_WH_CIS,
PSB156C06YSP_WH_CIS, PSB156C06YIP_WH_CIS,
PSB156C06YJP_WH_CIS, PSB156C06YPP_WH_CIS,
PSB156C06YGP_BK_CIS, PSB156C06YSP_BK_CIS,
PSB156C06YIP_BK_CIS, PSB156C06YJP_BK_CIS,
PSB156C06YPP_BK_CIS, PSB156C06YGP_BB_CIS,
PSB156C06YSP_BB_CIS, PSB156C06YIP_BB_CIS,
PSB156C06YJP_BB_CIS, PSB156C06YPP_BB_CIS,
PSB156C06YGP_DB_CIS, PSB156C06YSP_DB_CIS,
PSB156C06YIP_DB_CIS, PSB156C06YJP_DB_CIS,
PSB156C06YPP_DB_CIS, PSB156C06YGP_DG_CIS,
PSB156C06YSP_DG_CIS, PSB156C06YIP_DG_CIS,
PSB156C06YJP_DG_CIS, PSB156C06YPP_DG_CIS,
PSB156C06YGP_MG_CIS, PSB156C06YSP_MG_CIS,
PSB156C06YIP_MG_CIS, PSB156C06YJP_MG_CIS,
PSB156C06YPP_MG_CIS, PSB156S06CGL_WH_CIS,
PSB156S06CSL_WH_CIS, PSB156S06CIL_WH_CIS,
PSB156S06CJL_WH_CIS, PSB156S06CPL_WH_CIS,
PSB156S06CGL_BK_CIS, PSB156S06CSL_BK_CIS,
PSB156S06CIL_BK_CIS, PSB156S06CJL_BK_CIS,
PSB156S06CPL_BK_CIS, PSB156S06CGL_BB_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Ткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619233**

PSB156S06CSL_BB_CIS, PSB156S06CIL_BB_CIS,
PSB156S06CJL_BB_CIS, PSB156S06CPL_BB_CIS,
PSB156S06CGL_DB_CIS, PSB156S06CSL_DB_CIS,
PSB156S06CIL_DB_CIS, PSB156S06CJL_DB_CIS,
PSB156S06CPL_DB_CIS, PSB156S06CGL_DG_CIS,
PSB156S06CSL_DG_CIS, PSB156S06CIL_DG_CIS,
PSB156S06CJL_DG_CIS, PSB156S06CPL_DG_CIS,
PSB156S06CGL_MG_CIS, PSB156S06CSL_MG_CIS,
PSB156S06CIL_MG_CIS, PSB156S06CJL_MG_CIS,
PSB156S06CPL_MG_CIS, PSB156S06YGL_WH_CIS,
PSB156S06YSL_WH_CIS, PSB156S06YIL_WH_CIS,
PSB156S06YJL_WH_CIS, PSB156S06YPL_WH_CIS,
PSB156S06YGL_BK_CIS, PSB156S06YSL_BK_CIS,
PSB156S06YIL_BK_CIS, PSB156S06YJL_BK_CIS,
PSB156S06YPL_BK_CIS, PSB156S06YGL_BB_CIS,
PSB156S06YSL_BB_CIS, PSB156S06YIL_BB_CIS,
PSB156S06YJL_BB_CIS, PSB156S06YPL_BB_CIS,
PSB156S06YGL_DB_CIS, PSB156S06YSL_DB_CIS,
PSB156S06YIL_DB_CIS, PSB156S06YJL_DB_CIS,
PSB156S06YPL_DB_CIS, PSB156S06YGL_DG_CIS,
PSB156S06YSL_DG_CIS, PSB156S06YIL_DG_CIS,
PSB156S06YJL_DG_CIS, PSB156S06YPL_DG_CIS,
PSB156S06YGL_MG_CIS, PSB156S06YSL_MG_CIS,
PSB156S06YIL_MG_CIS, PSB156S06YJL_MG_CIS,
PSB156S06YPL_MG_CIS, PSB156C06CGL_WH_CIS,
PSB156C06CSL_WH_CIS, PSB156C06CIL_WH_CIS,
PSB156C06CJL_WH_CIS, PSB156C06CPL_WH_CIS,
PSB156C06CGL_BK_CIS, PSB156C06CSL_BK_CIS,
PSB156C06CIL_BK_CIS, PSB156C06CJL_BK_CIS,
PSB156C06CPL_BK_CIS, PSB156C06CGL_BB_CIS,
PSB156C06CSL_BB_CIS, PSB156C06CIL_BB_CIS,
PSB156C06CJL_BB_CIS, PSB156C06CPL_BB_CIS,
PSB156C06CGL_DB_CIS, PSB156C06CSL_DB_CIS,
PSB156C06CIL_DB_CIS, PSB156C06CJL_DB_CIS,
PSB156C06CPL_DB_CIS, PSB156C06CGL_DG_CIS,
PSB156C06CSL_DG_CIS, PSB156C06CIL_DG_CIS,
PSB156C06CJL_DG_CIS, PSB156C06CPL_DG_CIS,
PSB156C06CGL_MG_CIS, PSB156C06CSL_MG_CIS,
PSB156C06CIL_MG_CIS, PSB156C06CJL_MG_CIS,
PSB156C06CPL_MG_CIS, PSB156C06YGL_WH_CIS,
PSB156C06YSL_WH_CIS, PSB156C06YIL_WH_CIS,
PSB156C06YJL_WH_CIS, PSB156C06YPL_WH_CIS,
PSB156C06YGL_BK_CIS, PSB156C06YSL_BK_CIS,
PSB156C06YIL_BK_CIS, PSB156C06YJL_BK_CIS,
PSB156C06YPL_BK_CIS, PSB156C06YGL_BB_CIS,
PSB156C06YSL_BB_CIS, PSB156C06YIL_BB_CIS,
PSB156C06YJL_BB_CIS, PSB156C06YPL_BB_CIS,
PSB156C06YGL_DB_CIS, PSB156C06YSL_DB_CIS,
PSB156C06YIL_DB_CIS, PSB156C06YJL_DB_CIS,
PSB156C06YPL_DB_CIS, PSB156C06YGL_DG_CIS,
PSB156C06YSL_DG_CIS, PSB156C06YIL_DG_CIS,
PSB156C06YJL_DG_CIS, PSB156C06YPL_DG_CIS,
PSB156C06YGL_MG_CIS, PSB156C06YSL_MG_CIS,
PSB156C06YIL_MG_CIS, PSB156C06YJL_MG_CIS,
PSB156C06YPL_MG_CIS, PSB156C_WH_CIS, PSB156S_WH_CIS,
PSB156C03_WH_CIS, PSB156S03_WH_CIS, PSB156C_BK_CIS,
PSB156S_BK_CIS, PSB156C03_BK_CIS, PSB156S03_BK_CIS,
PSB156C_BB_CIS, PSB156S_BB_CIS, PSB156C03_BB_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619234**

PSB156S03_BB_CIS, PSB156C_DB_CIS,
PSB156S_DB_CIS, PSB156C03_DB_CIS, PSB156S03_DB_CIS,
PSB156C_DG_CIS, PSB156S_DG_CIS, PSB156C03_DG_CIS,
PSB156S03_DG_CIS, PSB156C_MG_CIS, PSB156S_MG_CIS,
PSB156C03_MG_CIS, PSB156S03_MG_CIS,
PSB116C03BFP_WH_CIS, PSB116C03BFP_BK_CIS,
PSB116C03BFP_BB_CIS, PSB116C03BFP_DB_CIS,
PSB116C03BFP_DG_CIS, PSB116C03BFP_MG_CIS,
PSB116C04BFP_WH_CIS, PSB116C04BFP_BK_CIS,
PSB116C04BFP_BB_CIS, PSB116C04BFP_DB_CIS,
PSB116C04BFP_DG_CIS, PSB116C04BFP_MG_CIS,
PSB116C05BFP_WH_CIS, PSB116C05BFP_BK_CIS,
PSB116C05BFP_BB_CIS, PSB116C05BFP_DB_CIS,
PSB116C05BFP_DG_CIS, PSB116C05BFP_MG_CIS,
PSB116C_WH_CIS, PSB116C_BK_CIS, PSB116C_BB_CIS,
PSB116C_DB_CIS, PSB116C_DG_CIS, PSB116C_MG_CIS,
PSB116C04_WH_CIS, PSB116C04_BK_CIS, PSB116C04_BB_CIS,
PSB116C04_DB_CIS, PSB116C04_DG_CIS, PSB116C04_MG_CIS,
PSB133C04_WH_CIS, PSB133C04_BK_CIS, PSB133C04_BB_CIS,
PSB133C04_DB_CIS, PSB133C04_DG_CIS, PSB133C04_MG_CIS,
PSB141C04_WH_CIS, PSB141C04_BK_CIS,
PSB141C04_BB_CIS, PSB141C04_DB_CIS,
PSB141C04_DG_CIS, PSB141C04_MG_CIS,
PSB156C04_WH_CIS, PSB156C04_BK_CIS,
PSB156C04_BB_CIS, PSB156C04_DB_CIS,
PSB156C04_DG_CIS, PSB156C04_MG_CIS,
PSB116C03BGP_WH_CIS, PSB116C03BGP_BK_CIS,
PSB116C03BGP_BB_CIS, PSB116C03BGP_DB_CIS,
PSB116C03BGP_DG_CIS, PSB116C03BGP_MG_CIS,
PSB116C04BGP_WH_CIS, PSB116C04BGP_BK_CIS,
PSB116C04BGP_BB_CIS, PSB116C04BGP_DB_CIS,
PSB116C04BGP_DG_CIS, PSB116C04BGP_MG_CIS,
PSB116C05BGP_WH_CIS, PSB116C05BGP_BK_CIS,
PSB116C05BGP_BB_CIS, PSB116C05BGP_DB_CIS,
PSB116C05BGP_DG_CIS, PSB116C05BGP_MG_CIS,
PSB116S_WH_CIS, PSB116S_BK_CIS,
PSB116S_BB_CIS, PSB116S_DB_CIS,
PSB116S_DG_CIS, PSB116S_MG_CIS,
PSB116S04_WH_CIS, PSB116S04_BK_CIS,
PSB116S04_BB_CIS, PSB116S04_DB_CIS,
PSB116S04_DG_CIS, PSB116S04_MG_CIS,
PSB133S04_WH_CIS, PSB133S04_BK_CIS,
PSB133S04_BB_CIS, PSB133S04_DB_CIS,
PSB133S04_DG_CIS, PSB133S04_MG_CIS,
PSB141S04_WH_CIS, PSB141S04_BK_CIS,
PSB141S04_BB_CIS, PSB141S04_DB_CIS,
PSB141S04_DG_CIS, PSB141S04_MG_CIS,
PSB156S04_WH_CIS, PSB156S04_BK_CIS,
PSB156S04_BB_CIS, PSB156S04_DB_CIS,
PSB156S04_DG_CIS, PSB156S04_MG_CIS,
PSB116C03CGP_WH_CIS, PSB116C03CGP_BK_CIS,
PSB116C03CGP_BB_CIS, PSB116C03CGP_DB_CIS,
PSB116C03CGP_DG_CIS, PSB116C03CGP_MG_CIS,
PSB116C04CGP_WH_CIS, PSB116C04CGP_BK_CIS,
PSB116C04CGP_BB_CIS, PSB116C04CGP_DB_CIS,
PSB116C04CGP_DG_CIS, PSB116C04CGP_MG_CIS,
PSB116C05CGP_WH_CIS, PSB116C05CGP_BK_CIS,
PSB116C05CGP_BB_CIS, PSB116C05CGP_DB_CIS,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CY.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619235**

PSB116C05CGP_DG_CIS,PSB116C05CGP_MG_CIS,
PSB116C03_WH_CIS,PSB116C03_BK_CIS,
PSB116C03_BB_CIS,PSB116C03_DB_CIS,
PSB116C03_DG_CIS,PSB116C03_MG_CIS,
PSB116C05_WH_CIS,PSB116C05_BK_CIS,
PSB116C05_BB_CIS,PSB116C05_DB_CIS,
PSB116C05_DG_CIS,PSB116C05_MG_CIS,
PSB133C05_WH_CIS,PSB133C05_BK_CIS,
PSB133C05_BB_CIS,PSB133C05_DB_CIS,
PSB133C05_DG_CIS,PSB133C05_MG_CIS,
PSB141C05_WH_CIS,PSB141C05_BK_CIS,
PSB141C05_BB_CIS,PSB141C05_DB_CIS,
PSB141C05_DG_CIS,PSB141C05_MG_CIS,
PSB156C05_WH_CIS,PSB156C05_BK_CIS,
PSB156C05_BB_CIS,PSB156C05_DB_CIS,
PSB156C05_DG_CIS,PSB156C05_MG_CIS,
PSB116C03ZFP_WH_CIS,PSB116C03ZFP_BK_CIS,
PSB116C03ZFP_BB_CIS,PSB116C03ZFP_DB_CIS,
PSB116C03ZFP_DG_CIS,PSB116C03ZFP_MG_CIS,
PSB116C04ZFP_WH_CIS,PSB116C04ZFP_BK_CIS,
PSB116C04ZFP_BB_CIS,PSB116C04ZFP_DB_CIS,
PSB116C04ZFP_DG_CIS,PSB116C04ZFP_MG_CIS,
PSB116C05ZFP_WH_CIS,PSB116C05ZFP_BK_CIS,
PSB116C05ZFP_BB_CIS,PSB116C05ZFP_DB_CIS,
PSB116C05ZFP_DG_CIS,PSB116C05ZFP_MG_CIS,
PSB116S03_WH_CIS,PSB116S03_BK_CIS,
PSB116S03_BB_CIS,PSB116S03_DB_CIS,
PSB116S03_DG_CIS,PSB116S03_MG_CIS,
PSB116S05_WH_CIS,PSB116S05_BK_CIS,
PSB116S05_BB_CIS,PSB116S05_DB_CIS,
PSB116S05_DG_CIS,PSB116S05_MG_CIS,
PSB133S05_WH_CIS,PSB133S05_BK_CIS,
PSB133S05_BB_CIS,PSB133S05_DB_CIS,
PSB133S05_DG_CIS,PSB133S05_MG_CIS,
PSB141S05_WH_CIS,PSB141S05_BK_CIS,
PSB141S05_BB_CIS,PSB141S05_DB_CIS,
PSB141S05_DG_CIS,PSB141S05_MG_CIS,
PSB156S05_WH_CIS,PSB156S05_BK_CIS,
PSB156S05_BB_CIS,PSB156S05_DB_CIS,
PSB156S05_DG_CIS,PSB156S05_MG_CIS,
PSB116C03ZGP_WH_CIS,PSB116C03ZGP_BK_CIS,
PSB116C03ZGP_BB_CIS,PSB116C03ZGP_DB_CIS,
PSB116C03ZGP_DG_CIS,PSB116C03ZGP_MG_CIS,
PSB116C04ZGP_WH_CIS,PSB116C04ZGP_BK_CIS,
PSB116C04ZGP_BB_CIS,PSB116C04ZGP_DB_CIS,
PSB116C04ZGP_DG_CIS,PSB116C04ZGP_MG_CIS,
PSB116C05ZGP_WH_CIS,PSB116C05ZGP_BK_CIS,
PSB116C05ZGP_BB_CIS,PSB116C05ZGP_DB_CIS,
PSB116C05ZGP_DG_CIS,PSB116C05ZGP_MG_CIS,
PSB116C06_WH_CIS,PSB116C06_BK_CIS,
PSB116C06_BB_CIS,PSB116C06_DB_CIS,
PSB116C06_DG_CIS,PSB116C06_MG_CIS,
PSB116S06_WH_CIS,PSB116S06_BK_CIS,
PSB116S06_BB_CIS,PSB116S06_DB_CIS,
PSB116S06_DG_CIS,PSB116S06_MG_CIS,
PSB133C06_WH_CIS,PSB133C06_BK_CIS,
PSB133C06_BB_CIS,PSB133C06_DB_CIS,
PSB133C06_DG_CIS,PSB133C06_MG_CIS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СУ.БЛ08.В.00441/19

Серия **RU** № **0619236**

PSB133S06_WH_CIS,PSB133S06_BK_CIS, PSB133S06_BB_CIS,PSB133S06_DB_CIS, PSB133S06_DG_CIS,PSB133S06_MG_CIS, PSB141C06_WH_CIS,PSB141C06_BK_CIS, PSB141C06_BB_CIS,PSB141C06_DB_CIS, PSB141C06_DG_CIS,PSB141C06_MG_CIS, PSB141S06_WH_CIS,PSB141S06_BK_CIS, PSB141S06_BB_CIS,PSB141S06_DB_CIS, PSB141S06_DG_CIS,PSB141S06_MG_CIS, PSB156C06_WH_CIS,PSB156C06_BK_CIS, PSB156C06_BB_CIS,PSB156C06_DB_CIS, PSB156C06_DG_CIS,PSB156C06_MG_CIS, PSB156S06_WH_CIS,PSB156S06_BK_CIS, PSB156S06_BB_CIS,PSB156S06_DB_CIS, PSB156S06_DG_CIS,PSB156S06_MG_CIS	
---	--

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Юров Александр Вениаминович

(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CY.БЛ08.В.00441/19**Серия **RU** № **0619237**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60950-1-2014	Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 62311-2013	Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)
ГОСТ IEC 62479-2013	Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц)
ГОСТ 31210-2003	Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности
ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ CISPR 24-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний
ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц

Договор на уполномоченное изготовителем лицо - ООО "Асбис" б/н от 10.03.2017 г.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2015: № 01218Q30378R7M от 27.05.2019 г., выдан ОС "CERPEI", Китай; № 04918Q00638R2M от 10.04.2018 г., выдан ОС "CNAS", Китай; № 02418Q31011618R6M от 06.12.2018 г, выдан "CNAS", Китай

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Юров Александр Вениаминович
(Ф.И.О.)

Уткин Сергей Александрович
(Ф.И.О.)