



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДС КОММЬЮНИКЕЙШН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 5 этаж, помещение IN, комната 14, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1177746805708, телефон: 88001006776, адрес электронной почты: support.ru@oppo.com

в лице Генерального директора Лю Цзинь

заявляет, что Аппараты телефонные мобильной связи (смартфоны), торговая марка "OPPO", модель CPH2185

Изготовитель "GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: NO. 18, HaiBin Road, WuSha Village, Chang An Town, DongGuan City, Guangdong, Китай.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 12 000 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 8X/3-06.10/20 от 06.10.2020 года, выданного Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЩИ01 Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация раздел 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний",

раздел 7 ГОСТ 30804.6.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний",

раздел 4 ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц",

раздел 4 ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)",

раздел 4 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц",


раздел 4 ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию",

раздел 4 ГОСТ 32134.1-2013 (ЕН 301 489-1:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний",

разделы 4 – 6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений",

раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний", Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.10.2025 включительно


(подпись) М.П.

Лю Цзинь
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.ПФ02.В.27416/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.АД78.В.00113

Серия RU № 0647432

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ЕАЭС РЕШЕНИЕ"

Место нахождения: 117342, Россия, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 7, помещение 38
 Адрес места осуществления деятельности: 117437, Россия, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33
 Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД78, дата регистрации 21.06.2017 года.
 Телефон: +79253457858 Адрес электронной почты: eac.solution@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭТАЛОН"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125080, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом № 1, строение 1, этаж 5, помещение VI, комната 30Б, основной государственный регистрационный номер 1157746447231
 Телефон: +74951201830 Адрес электронной почты: sale@ec-e.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Dongguan YOHO Electronic Technology Co.,Ltd."

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, A Building, No.12 Xincheng Road, Zhenxing District, Shangsha Community, Changan Town, Dongguan City

ПРОДУКЦИЯ Блок питания, марка ОРРО, модель ОР52САЕН.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8504403009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
 Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 3-20181126-860, 3-20181126-861 от 26.11.2018 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЭКС", аттестат аккредитации 047/T-051

Акта о результатах анализа состояния производства № 20181029-05 от 05.11.2018 года.
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ согласно приложению бланк №0449873. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

26.11.2018

ПО

25.11.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Ильенко Екатерина Геннадьевна
(инициалы, фамилия)

(подпись)
Виноградов Иван Сергеевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AД78.B.00113

Серия RU № 0449873

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60950-1-2014	"Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ 30804.3.2-2013, разделы 5 и 7	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»	
раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»	
разделы 4 – 6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений"	
раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильенко
(подпись)

Виноградов
(подпись)

Ильенко Екатерина Геннадьевна

(инициалы, фамилия)

Виноградов Иван Сергеевич

(инициалы, фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН», выполняющее функции иностранного изготовителя GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD на основании Договора б/н от 22.08.2017 г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве 27.07.2017 г, ОГРН 1177746805708, ИНН 7703431317

Адрес: 123112, Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 5 этаж, помещение IN, комната 14, Тел: 8 (499) 110-67-76

в лице Генерального директора Лю Цзиня, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Единственного Участника от 26.12.2018 г

заявляет, что Смартфон торговой марки «OPPO», модель: CPH2185, TYNº32.20.11-001-03641414-2019 (Далее по тексту – оборудование)

Производства GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD, Guangdong, Dongguan, Chang'an, Wusha, Haibin Road, no. 18, China, Китай


соответствует требованиям документов: Правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц, утвержденные приказом Минкомсвязи России от 24.10.2017 №571, Правила применения абонентских терминалов (АТ) систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 900 МГц, утвержденные приказом Минкомсвязи России от 13.10.2011 № 257. Правила применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced. Утв. приказом Минкомсвязи России № 128 от 06.06.2011 г. Правила применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утв. приказом Минкомсвязи России № 124 от 14.09.2010.

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:

2.1. Версия программного обеспечения: Версия ПО: ОС Android 10, Предустановленное ПО: Version CPH2185_11_A.01,OTA Version CPH2179PU_11.A.01_8880_202008282029,Копии телефона 5.1.5,android.frameworkres.overlay 10,FM Радио 2.0.0,GBA Service 10,com.mediatek.ims.ImsApp 10,MMIGroup 2.1,com.android.cts.priv.ctsshim 9-5374186,YouTube 14.49.51,Android Services Library q_pr1-release_aml_291900801,Блокировка экрана одним касанием 1.0.13,Расположение номера 3.3.0,Power monitor 2.0,Звонки/SMS 3.3.0,Dynamic System Updates 10,Настройки беспроводной сети 3.1.0,Google 11.17.15.21.arm64,Боковая смарт-панель 7.2.0,Память календаря 3.2.0,com.google.android.permissioncontroller.overlay.oppo 1.0.0,Telephony Assist 10,Хранилище мультимедиа 1.60.0,Контроль наушников 1.0,Locationpicker 3.1.0,Square 1.0,Google One Time Init 10-5771379,Android Shared Library 1,Gestural Navigation Bar 1.0,LPPe Service 1.0,IntelligentAnalyticsSystem 1.0.8.6221,Cinnamon 1.0,MTK Non-Framework LBS (MTK не Фреймворк LBS) 1.0,APP Enhancement Services 7.0.3,Rounded 1.0,Послепродажное обслуживание 1.0.8,Руководство по использованию 3.0.6,Трафик 3.7.0,com.oppo.partnerbrowsercustomizations V1.0,Внешний накопитель 10,com.oppo.gmail.overlay 1.0,YGPS 1.1,Средство просмотра HTML 8.0,Быстрая проверка 7.3.2,Управление подключенными устройствами 10,Прогноз погоды 4.8.1,Информационные службы 3.1.0,Диспетчер загрузки 1.6.0,Загрузки 1.4.0,Athena 1.2.0,NetworkStack 10,EngineerMode 1.0,Черный/белый список контактов 3.3.73,Rounded 1.0,Место хранения черного списка контактов 3.1.0, .

Заявитель



2.2. Комплектность: Смартфон торговой марки «OPPO», модель: CPH2185. Руководство по безопасности, Краткое руководство, Зарядное устройство, Кабель USB, Инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: в качестве абонентской станции (абонентской радиостанции) в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS 900/2000; в качестве абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и в качестве оконечного оборудования абонентского радиодоступа технологии открытых систем 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15.

2.4. Выполняемые функции: прием/передача данных, голоса, коротких сообщений.

2.5. Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: Не выполняет функции систем коммутации.

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: Связь осуществляется путем организации радиоканала между оборудованием и базовой станцией, подключённой к мобильному центру коммутации GSM 900/1800, UMTS 900/2000, LTE, посредством интерфейса радиодоступа технологии открытых систем 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15.

Сеть связи
общего пользования

GSM 900/1800, UMTS 900/2000,
LTE, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15

Оборудование

2.7.1. Электрические (оптические) характеристики:

Электропитание осуществляется от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

2.7.2. Характеристики радиоионлучения:

Стандарт связи	Диапазон частот, прием/передача, МГц	Макс. мощность, Вт
GSM 900	925-960/880-915	2
GSM 1800	1805-1880/1710-1785	1
UMTS	925-960/880-915; 2110-2170/1920-1980	0,25
802.11a	5150 - 5350; 5650 - 5825	0,1
802.11ac	5150 - 5350; 5470 - 5725; 5725 - 5850	0,1
802.11b	2 400 - 2 483,5	0,1
802.11g	2 400 - 2 483,5	0,1
802.11n	2 400 - 2 483,5; 5150 - 5350; 5650 - 5825	0,1
802.15	2 400 - 2 483,5	0,01
Стандарт связи	Диапазон частот (номер)	Макс. мощность, Вт
LTE	1,3,5,7,8,20,38,40	0,2
LTE--Advanced	28,41	0,2

2.8. Реализуемые интерфейсы: с сетью общего пользования: GSM 900/1800, UMTS 900/2000, LTE, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.15.

2.9. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания: Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55°C до +80°C. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре от -20°C до +55°C и среднегодовом значении относительной влажности 60% без выпадения конденсата. Электропитание осуществляется от встроенного источника постоянного тока и от сетевого зарядного устройства.

Заявитель

2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: В оборудовании отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования). В состав оборудования входит приёмник глобальной спутниковой навигационной системы GPS.

3. Декларация принята на основании протоколов испытаний Смартфон торговой марки «OPPO», модель: CPH2185, версия ПО: ОС Android 10, Предустановленное ПО: Version CPH2185_11_A.01,OTA Version CPH2179PU_11.A.01_8880_202008282029,Копии телефона 5.1.5,android.frameworkres.overlay 10,FM Радио 2.0.0,GBA Service 10,com.mediatek.ims.ImsApp 10,MMI Group 2.1,com.android.cts.priv.ctsshim 9-5374186,YouTube 14.49.51,Android Services Library q_pr1-release_aml_291900801,Блокировка экрана одним касанием 1.0.13,Расположение номера 3.3.0,Power monitor 2.0,Звонки/SMS 3.3.0,Dynamic System Updates 10,Настройки беспроводной сети 3.1.0,Google 11.17.15.21.arm64,Боковая смарт-панель 7.2.0,Память календаря 3.2.0,com.google.android.permissioncontroller.overlay.oppo 1.0.0,Telephony Assist 10,Хранилище мультимедиа 1.60.0,Контроль наушников 1.0,Locationpicker 3.1.0,Square 1.0,Google One Time Init 10-5771379,Android Shared Library 1,Gestural Navigation Bar 1.0,LPPE Service 1.0,IntelligentAnalyticsSystem 1.0.8.6221,Cinnamon 1.0,MTK Non-Framework LBS (MTK не Фреймворк LBS) 1.0,APP Enhancement Services 7.0.3,Rounded 1.0,Послепродажное обслуживание 1.0.8,Руководство по использованию 3.0.6,Трафик 3.7.0,com.oppo.partnerbrowsercustomizations V1.0,Внешний накопитель 10,com.oppo.gmail.overlay 1.0,YGPS 1.1,Средство просмотра HTML 8.0,Быстрая проверка 7.3.2,Управление подключенными устройствами 10,Прогноз погоды 4.8.1,Информационные службы 3.1.0,Диспетчер загрузки 1.6.0,Загрузки 1.4.0,Athena 1.2.0,NetworkStack 10,EngineerMode 1.0,Черный/белый список контактов 3.3.73,Rounded 1.0,Место хранения черного списка контактов 3.1.0,. Протокол испытаний ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН» №24--20, 01.09.2020 г. Протокол испытаний №0109-2020-05/5, 01.09.2020 г, проведённых в испытательном центре ООО «НТЦ КОМТЕСТ», номер в реестре Росаккредитации №RA.RU.21HY81 от 02.03.2020, бессрочно.

Декларация составлена на 3 листах.

4. Дата принятия декларации 01.09.2020 г

Декларация действительна до 01.09.2025 г

М.П.



Лю Цзинь

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Per.№ Д-СМРИ-12989
от 02.10.2020