



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0617151

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; Адрес электронной почты: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СИМПУС", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105318, РОССИЯ, город Москва, улица Ткацкая, дом 5, строение 7, этаж 2, ОГРН: 1117746641891, Телефон: +74959690286, Адрес электронной почты: info@simfer.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET KOLLEKTIF SIRKETI IBRAHIM VE MUSTAFA USTAOGLU", Место нахождения (адрес юридического лица): ТУРЦИЯ, Kayseri Serbest Bolgesi, Anbar SB Mah., 12 Cad., Sersim Sit. KSR-125/130, Apt. №17, Melikgazi – Kayseri, Turkey, Адрес места осуществления деятельности: ТУРЦИЯ, Serbest Bolge 12. Cadde No.18, Melikgazi – Kayseri, Turkiye

ПРОДУКЦИЯ Приборы электрические бытовые для приготовления и подогрева пищи торговых марок: "LuxDor", "AZKERR", "GRISSEL", "SIMFER", типы и модели (см. Приложение – бланки № 0430262, 0430263, 0430264, 0430265, 0430266, 0430267, 0430268, 0430269) с комплектующими и запасными частями
Серийный выпуск, Европейские директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU.

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010, 8516605000, 8516608000, 8516609000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 171121/П-08И, № 171121/П-09И от 21.11.2017 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протокол испытаний № 7521117 от 21.11.2017 г. - Испытательный центр ЗАО "Спектр-К" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02). Акт анализа состояния производства № 17042403/ТРТС/РА от 30.10.2017 г., выдан ОС "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. Приложение – бланк № 0430270)



23.11.2017

ПО 22.11.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430262

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Приборы электрические бытовые для приготовления и подогрева пищи торговых марок: "LuxDorf", "AZKERR", "GRISSEL" "SIMFER"	
8516601010, 8516609000	Электрические плиты (свободностоящие), модели: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, где: x1 – буква, обозначающая модель плиты (F – стандарт; P – многофункциональные; L – с перегородкой для баллонного газа; E – английский дизайн; G – немецкий дизайн; I – итальянский дизайн; R – французский дизайн); x2 x3 – двузначное число, обозначающее размер плиты (50 – 50x50 см; 55 – 50x55 см; 56 – 50x60 см; 65 – 60x58 см; 66 – 60x60 см; 85 – 80x55 см; 96 – 90x60 см); x4 – буква, обозначающая тип плиты и количество духовых шкафов (E – чугунные конфорки, 1 электрический духовой шкаф; V – стеклокерамическая поверхность, 1 электрический духовой шкаф; R – чугунные конфорки, 2 электрических духовых шкафа; D – стеклокерамическая поверхность, 2 электрических духовых шкафа; P – чугунные конфорки, 3 электрических духовых шкафа; B – стеклокерамическая поверхность, 3 электрических духовых шкафа); x5 – буква, обозначающая цвет плиты (A – светлый коричневый; B – чёрный; C – стеклянная панель белая;	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430263

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	D – тёмный коричневый; E – антрацитовый, стиль винтаж; F – гранатовый; G – серый; I – синий; J – бежевый модерн на стекле; H – нержавеющая сталь; K – карамель; L – антрацитовый, стиль ретро; M – матовый нержавеющая сталь; N – корпус – чёрный, варочная поверхность – нержавеющая сталь; O – бежевый, стиль ретро; Q – бежевый, стиль винтаж; P – корпус – белый, варочная поверхность – нержавеющая сталь; R – бежевый; S – алюминиевый; T – цвет дерева; U – песочный; V – корпус – чёрный, дверца с кантом; X – оникс чёрный; W – белый; Z – чёрный матовый); x6 – цифра, обозначающая количество и тип конфорок варочной поверхности (0 – 4 электрические конфорки; 1 – 3 электрические конфорки; 9 – 5 электрических конфорок); x7 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа (3 – 3 функции; 4 – 4 функции; 5 – 5 функций; 6 – 6 функций; 7 – 7 функций; 8 – 8 функций; 9 – 9 и более функций); x8 x9 x10 – трехзначное число, обозначающее дополнительные опции и особенности дизайна.	
	Электрические духовые шкафы встраиваемые, модели: x1 x2 E x3 x4 x5 x6 x7 x8, где:	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430264

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	x1 – буква, обозначающая модель духового шкафа (B – стандарт; E – английский дизайн; G – немецкий дизайн; I – итальянский дизайн; R – французский дизайн); x2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа (4 – 45 см; 5 – 60 см, компактные; 6 – 60 см, стандарт; 9 – 90 см); x3 – буква, обозначающая цвет духового шкафа (A – светлый коричневый; B – чёрный; C – стеклянная панель белая; D – тёмный коричневый; E – антрацитовый, стиль винтаж; F – гранатовый; G – серый; I – синий; J – бежевый модерн на стекле; H – нержавеющая сталь; K – карамель; L – антрацитовый, стиль ретро; M – матовый нержавеющая сталь; N – чёрный с кантом; O – бежевый, стиль ретро; Q – бежевый, стиль винтаж; P – песочный; R – бежевый; S – стеклянная панель чёрная; T – нержавеющая сталь с кантом; U – песочный; V – стеклянная панель чёрная с кантом; X – оникс чёрный; W – белый; Z – чёрный матовый); x4 – цифра, обозначающая наличие и функции таймера (0 – без таймера; 1 – механический таймер;	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430265

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	2 – цифровой таймер (3 клавиши); 3 – звуковой сигнал; 4 – цифровой таймер (6 клавиш); 5 – сенсорный; 6 – сенсорный цифровой программатор; 7 – аналоговый таймер (дизайн антик) 8 – цифровой программатор); х5 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа (3 – 3 функции; 4 – 4 функции; 5 – 5 функций; 6 – 6 функций; 7 – 7 функций; 8 – 8 функций; 9 – 9 и более функций); х6 х7 х8 – трехзначное число, обозначающее дополнительные опции и особенности дизайна.	
8516605000	Электрические варочные поверхности (панели) встраиваемые, модели: х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 0 х8 х9, где: х1 – буква, обозначающая модель варочной поверхности (Н – стандарт; Е – английский дизайн; G – немецкий дизайн; I – итальянский дизайн; R – французский дизайн); х2 х3 – двузначное число, обозначающее размер варочной поверхности (30 – 30 см; 45 – 45 см; 60 – 60 см; 70 – 70 см; 90 – 90 см; 10 – 100 см); х4 – буква, обозначающая особенности дизайна варочной поверхности (D – керамика, сенсорная панель управления; E – металл, полностью электрическая); х5 х6 – двузначное число, обозначающее количество и тип конфорок (01 – 1 электрическая конфорка; 02 – 2 электрические конфорки; 03 – 3 электрические конфорки; 04 – 4 электрические конфорки; 05 – 4 электрические конфорки (2	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430266

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	быстронагревающиеся 145 см); 06 – 5 электрических конфорок (2 быстронагревающиеся 180 см); 07 – 4 электрические конфорки (2 быстронагревающиеся 145 см, 2 быстронагревающиеся 180 см); 08 – 3 электрические конфорки (1 быстронагревающаяся 145 см); 09 – 3 электрические конфорки (2 быстронагревающиеся 145 см); 11 – 1 электрическая конфорка стеклокерамическая; 12 – 2 электрические конфорки стеклокерамические; 13 – 3 электрические конфорки стеклокерамические; 14 – 4 электрические конфорки стеклокерамические; 15 – 5 электрических конфорок стеклокерамических; 16 – 4 электрические конфорки стеклокерамические с переключателями; 17 – 4 электрические конфорки стеклокерамические (двойной овал); x7 – буква, обозначающая цвет варочной поверхности (A – светлый коричневый; B – чёрный; C – стеклянная панель белая; D – тёмный коричневый; E – антрацитовый, стиль винтаж; F – гранатовый; G – серый; I – синий J – бежевый модерн на стекле; H – нержавеющая сталь; K – карамель; L – антрацитовый, стиль ретро; M – матовый нержавеющая сталь; N – чёрный с кантом; O – бежевый, стиль ретро; Q – бежевый, стиль винтаж; P – песочный; R – бежевый;	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430267

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	S – стеклянная панель чёрная; T – нержавеющая сталь с кантом; U – песочный; V – стеклянная панель чёрная с кантом; X – оникс чёрный; W – белый; Z – чёрный матовый); x8 x9 – двузначное число, обозначающее дополнительные опции и особенности дизайна.	
8516608000	Электрические духовые шкафы с дополнительной функцией варочной поверхности, встраиваемые, модели: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, где: x1 – буква, обозначающая модель духового шкафа (S – стандарт; E – английский дизайн; G – немецкий дизайн; I – итальянский дизайн; R – французский дизайн); x2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа (4 – 45 см; 5 – 60 см, компактные; 6 – 60 см, стандарт; 9 – 90 см); x3 – буква, обозначающая тип варочной поверхности D – керамическая; E – металлические конфорки; x4 – буква, обозначающая цвет духового шкафа (A – светлый коричневый; B – чёрный; C – стеклянная панель белая; D – тёмный коричневый; E – антрацитовый, стиль винтаж; F – гранатовый; G – серый; I – синий; J – бежевый модерн на стекле; H – нержавеющая сталь; K – карамель;	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430268

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	L – антрацитовый, стиль ретро; M – матовый нержавеющая сталь; N – чёрный с кантом; O – бежевый, стиль ретро; Q – бежевый, стиль винтаж; P – песочный; R – бежевый; S – стеклянная панель чёрная; T – нержавеющая сталь с кантом U – песочный V – стеклянная панель чёрная с кантом X – оникс чёрный; W – белый; Z – чёрный матовый; x5 – цифра, обозначающая наличие и функции таймера (0 – без таймера; 1 – механический таймер; 2 – цифровой таймер (3 клавиши); 3 – звуковой сигнал; 4 – цифровой таймер (6 клавиш); 5 – сенсорный; 6 – сенсорный цифровой программатор; 7 – аналоговый таймер (дизайн антик) 8 – цифровой программатор); x6 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа (3 – 3 функции; 4 – 4 функции; 5 – 5 функций; 6 – 6 функций; 7 – 7 функций; 8 – 8 функций; 9 – 9 и более функций); x7 x8 x9 – трехзначное число, обозначающее дополнительные опции и особенности дизайна.	
8516605000	Электрические индукционные варочные поверхности (панели), модели: x1 x2 x3 l x4 x5 x6 0 x7 x8, где: x1 – буква, обозначающая модель варочной поверхности (H – стандарт; E – английский дизайн;	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430269

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	G – немецкий дизайн; I – итальянский дизайн; R – французский дизайн); x2 x3 – двузначное число, обозначающее размер варочной поверхности (30 – 30 см; 45 – 45 см; 60 – 60 см; 70 – 70 см; 90 – 90 см; 10 – 100 см); x4 x5 – двузначное число, обозначающее количество и тип конфорок (18 – 4 индукционные конфорки, стандартная сенсорная панель управления; 19 – 4 индукционные конфорки, панель управления–slider); x6 – буква, обозначающая цвет варочной поверхности (A – светлый коричневый; B – чёрный; C – стеклянная панель белая; D – тёмный коричневый; E – антрацитовый, стиль винтаж; F – гранатовый; G – серый; I – синий J – бежевый модерн на стекле; H – нержавеющая сталь; K – карамель; L – антрацитовый, стиль ретро; M – матовый нержавеющая сталь; N – чёрный с кантом; O – бежевый, стиль ретро; Q – бежевый, стиль винтаж; P – песочный; R – бежевый; S – стеклянная панель чёрная; T – нержавеющая сталь с кантом; U – песочный; V – стеклянная панель чёрная с кантом; X – оникс чёрный; W – белый; Z – чёрный матовый); x7 x8 – двузначное число, обозначающее дополнительные опции и особенности дизайна.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.БЛ08.В.00976

Серия RU № 0430270

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний

Договор на уполномоченное изготовителем лицо - ООО "СИМПУС" № 1741-02 от 22.11.2013 г.
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № TR 13/001744 от 12.08.2016 г., выданный "SGS United Kingdom Ltd", Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Юров Александр Вениаминович
(инициалы, фамилия)